




une simplicité de fonctionnement particulièrement agréable.

un tricotage souple et élastique, identique au tricot main.


une régularité et une perfection du point étonnantes.

une précision et une qualité mécanique qui lui confèrent une robustesse à toutes épreuves.

garantie illimitée (bon fourni avec chaque machine).



Tous les conseils qui vous seront nécessaires vous seront donnés par la succursale SUPERBA dont l'adresse figure sur votre certificat de garantie.



SUPERBA

SIAT PARIS

N° THOREL

94, BOULEVARD SÉBASTOPOL, 75003 PARIS


REGISTRE DU COMMERCE SEINE 64 B 4889

Téléphone : 887.68-67

Référence : 9.179

Madame

incomparable
élégance
du
tricot...



SUPERBA

Cette brochure est destinée à vous familiariser avec votre machine à tricoter et sera votre guide pour en tirer un meilleur parti ; elle contient des conseils pratiques pour la réalisation de vos tricots.



Une gamme de points vous permettra de varier, à l'infini, les modèles que vous voulez réaliser quelle que soit la grosseur de la laine que vous désirez employer.



DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière jaune \wedge avant rouge \wedge 4 rangs 1 couleur arrière rouge \wedge avant jaune \wedge 4 rangs autre couleur	Tricoter. Attention : côté jeté, mettre la maille lisière opposée au chariot en position 2 sur la fonture arrière.
		Fonture arrière Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes très souples	arrière jaune \wedge avant rouge \wedge 4 rangs arrière rouge \wedge avant jaune \wedge 4 rangs	Tricoter. Attention : côté jeté, mettre la maille lisière opposée au chariot en position 2.


	Dents face à face	Fonture arrière Fonture avant
--	-------------------	----------------------------------





DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey	arrière rouge \wedge avant rouge \wedge	Tricoter 1 rang. 1 translation à droite - 1 rang. 1 translation à gauche - 1 rang. Répéter ces 2 rangs. Resserrer l'écartement des fontures.
		Fonture arrière Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge \wedge avant jaune \wedge avant bleu \bigcirc avant rouge \wedge avant bleu \bigcirc	X 1 rang 1 rang 1 rang 1 rang XX. Reprendre de X à XX.

	Dents face à face	Fonture arrière Fonture avant
--	-------------------	----------------------------------





DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey conseillé pour fil fin avant 1 n° de moins	arrière rouge ^ avant rouge ^	Tricoter 6 rangs - Faire tomber les mailles des 3 aiguilles centrales des groupes de 5 de la fonture avant et mettre au travail les groupes de 3 aiguilles au repos - Tricoter 6 rangs - Faire tomber les 3 mailles centrales et ainsi de suite.
		Fonture arrière Fonture avant




DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Chariot arrière Jersey Chariot avant Côtes conseillé pour fil fin	arrière rouge ^ avant jaune ^ 3 rangs arrière rouge ^ avant rouge ^ 1 rang	1 translation à gauche tricoter 3 rangs, tricoter 1 rang. 1 translation à droite tricoter 3 rangs, tricoter 1 rang. Si nécessaire, mettre les roulettes et poids de lisière.
		Fonture arrière Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge ^ avant noir ^	X 1 translation à droite. Tricoter 2 rangs. A faire 2 fois de suite. 1 translation à gauche - Tricoter 2 rangs - A faire 2 fois de suite - XX. Reprendre de X à XX.
		Fonture arrière Fonture avant



DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey 1 n° de moins à l'avant	arrière rouge ^ avant rouge ^	Tricoter X 1 rang avec les 2 chariots. 1 aller-retour avec le chariot arrière seul XX. Reprendre de X à XX.
		Fonture arrière Fonture avant





30-1

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Chariot arrière 2 n° de plus qu'à l'avant Chariot avant Côtes Jersey double	arrière rouge ^ avant rouge ^ arrière bleu ○ avant rouge ^	Tricoter 1 rang. Tricoter 7 rangs.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes très souples	arrière rouge ^ avant noir ○ ^ arrière rouge ^ avant bleu ○	Tricoter 2 rangs. Tricoter 2 rangs. Répéter ces 4 rangs.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant

30-2



30-3


DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes très souples	arrière noir ○ ^ avant noir ○ ^ départ chariots à droite	1 translation à gauche, tricoter 2 rangs. 1 translation à droite, tricoter 2 rangs. Attention : c'est la maille marquée d'une croix qui doit être translétée.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes	arrière rouge ^ avant rouge ^	1 translation à gauche, tricoter 1 rang. 1 translation à droite, tricoter 1 rang. Répéter ces 2 rangs.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant

30-4



DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
1 à 2 n° de moins à l'avant Arrière Jersey serré	arrière rouge \wedge avant rouge \wedge	X Tricoter 6 rangs Jersey sur la fonture arrière. Monter en travail les aiguilles de la fonture avant correspondantes. Tricoter 4 rangs - Passer le chariot avant seul pour faire tomber les mailles de la fonture avant. Reprendre à X.




	Dents alternées, côtes jersey double.	Fonture arrière
	Dents face à face, jersey simple.	Fonture avant




DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey	arrière rouge \wedge avant noir \circlearrowright	Chariots à droite. Tricoter.

	Dents alternées	Fonture arrière
		Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Écartement 4 Côtes très souples Conseillé pour fil fin	arrière rouge \wedge avant noir \circlearrowright 2 rangs arrière rouge \wedge avant bleu \circ 2 rangs	Tricoter. Répéter toujours ces 4 rangs. Accrocher poids de lisière.



	Dents alternées	Fonture arrière
		Fonture avant





DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey Souple	arrière rouge \wedge avant rouge \wedge	Tous les 10 rangs, croiser les 2 mailles du groupe de 4 mailles. Pour faciliter le passage des chariots, mettre les aiguilles croisées en position 2. Resserrer l'écartement des fontures.

	Dents alternées	Fonture arrière
		Fonture avant




DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes très souples	arrière noir avant noir	Chariots à droite. X 1 translation à gauche, 1 aller-retour. 1 translation à droite, 1 aller-retour XX. Répéter de X à XX.
		Dents alternées
		Fonture arrière Fonture avant


DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes très souples	arrière noir avant noir	1 translation à droite. Tricoter 4 rangs. 1 translation à gauche. Tricoter 4 rangs.
		Dents alternées
		Fonture arrière Fonture avant



DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Chariot arrière Côtes souples 1 n° de moins à l'avant	arrière noir avant rouge	Montage chaînette. Chariots à droite. X tricoter 1 rang avec les 2 chariots, maintenir les mailles de la fonture avant avec la règle poussée d'aiguilles et passer avec le chariot arrière seul. Passer le chariot avant seul, pour libérer les mailles de la fonture avant XX. Répéter de X à XX. Attention : sur fonture arrière, mettre la première aiguille opposée au chariot en position 2.
		Dents alternées
		Fonture arrière Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey	arrière rouge avant rouge puis arrière vert avant vert	Chariots à droite. X tricoter 2 rangs. Tricoter 4 rangs XX. Répéter de X à XX.
		Dents alternées
		Fonture arrière Fonture avant







70-1

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge \wedge avant rouge \wedge	Tricoter 3 rangs en faisant une translation à gauche à chaque rang. Tricoter 3 rangs en faisant une translation à droite à chaque rang. Répéter ces 6 rangs.
		Dents alternées
		Fonture arrière Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes conseillé pour fil fin	arrière rouge \wedge avant vert \curvearrowright	Tricoter. Les mailles de la fonture avant sont filées. Ne pas les arrêter lors des diminutions ou au moment de la fermeture.
		Dents face à face

70-2




70-3


DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Tricot plissé en côtes Jersey double conseillé pour fil fin	arrière rouge \wedge avant rouge \wedge	Tricoter.
		Dents alternées
		Fonture arrière Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey conseillé pour fil fin	arrière rouge \wedge avant rouge \wedge	Tricoter 2 rangs - Reporter la maille de gauche du groupe de 6 de la fonture avant sur la fonture arrière et mettre au travail 1 aiguille à droite du même groupe de la fonture avant, cela tous les 2 rangs sans exception. Resserrer l'écartement des fontures.
		Dents alternées
		Fonture arrière Fonture avant

70-4






DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey souple	arrière noir  avant noir 	Chariots à droite. 1 translation à gauche, tricoter 2 rangs. 1 translation à droite, tricoter 2 rangs, répéter ces deux mouvements.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant



DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey conseillé pour fil fin	arrière noir  avant noir 	Chariots à droite. X 1 translation à gauche, tricoter 1 rang, 1 translation à droite, tricoter 1 rang, répéter 10 fois ces 2 rangs, le 21 ^e rang sans translation XX. Reprendre de X à XX.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey	arrière rouge  avant rouge 	Resserrer l'écartement des fontures. X départ du dessin, 1 aiguille sur 6, tous les 2 rangs mettre sur la fonture avant 1 aiguille en position de travail à la droite de celle existant déjà jusqu'à obtenir des groupes de 5, supprimer ensuite la 1 ^{re} aiguille de chaque groupe en partant de la gauche en reportant la maille de la fonture avant sur la fonture arrière tous les 2 rangs jusqu'à suppression de toutes les mailles de la fonture avant XX. Reprendre de X à XX.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant



DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey souple	arrière rouge 	Tricoter 2 rangs. Avec le poinçon 2 chas, reporter les 1 ^{er} et 2 ^e mailles sur les 3 ^e et 2 ^e . Les 4 ^e et 5 ^e sur les 3 ^e et 4 ^e , chaque motif sera séparé par 5 mailles de Jersey - Tricoter 2 rangs.
		Dents face à face Fonture arrière



90-1

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey	point rouge ^	* Monter les aiguilles paires en attente, faire 2 rangs puis 1 rang avec le bouton de rappel. Monter les aiguilles impaires en attente, faire 2 rangs puis 1 rang avec le bouton de rappel. * Répéter * à *



Fonture arrière

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey	point rouge ^	Reporter chaque 6 ^e maille sur la 7 ^e de droite. Tricoter 1 rang. Reporter chacun des jetés formés sur la maille voisine de gauche. Tricoter 1 rang.

Dents face à face Fonture arrière



90-2



90-3

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge ^ avant jaune ^ 3 rangs arrière rouge ^ avant rouge ^ 1 rang	Tricoter.


Dents face à face Fonture arrière
Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes très souples	arrière rouge ^ avant jaune ^ 3 rangs arrière rouge ^ avant rouge ^ 1 rang	Tricoter.

Dents face à face





90-4



DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey	arrière rouge avant rouge	Resserrer l'écartement des fontures. Deux translations à droite. Tricoter 1 rang. Deux translations à gauche. Tricoter 1 rang.
		Fonture arrière Fonture avant

100-1




100-2

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey	arrière rouge avant rouge	Tricoter 4 rangs. Mettre les m X sur Y. Tricoter 4 rangs. Mettre les m Y sur X. Reprendre au début.
		Fonture arrière Fonture avant

DENSTE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	départ à droite arrière noir avant noir	X 1 translation à gauche, 2 rangs. 1 translation à droite, 2 rangs. Répéter 5 fois ces deux mouvements. Tricoter 2 rangs. 1 translation à droite, 2 rangs. 1 translation à gauche, 2 rangs. Répéter 5 fois ces deux mouvements. Tricoter 2 rangs XX. Reprendre de X à XX.
		Fonture arrière Fonture avant


100-3





DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge avant rouge	1 translation à droite, tricoter 1 rang (à faire 5 fois de suite). Reporter les mailles de la fonture avant sur la fonture arri.re. Mettre les aiguilles libérées hors travail. Mettre en position de travail les aiguilles de la fonture avant des groupes 1 et 2, etc. 1 translation à gauche, tricoter 1 rang (à faire 5 fois), reporter les mailles de la fonture avant sur la fonture arrière.
		Fonture arrière Fonture avant



100-4

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge avant rouge	1 translation à droite, tricoter 1 rang (à faire 5 fois de suite). Reporter les mailles de la fonture avant sur la fonture arri.re. Mettre les aiguilles libérées hors travail. Mettre en position de travail les aiguilles de la fonture avant des groupes 1 et 2, etc. 1 translation à gauche, tricoter 1 rang (à faire 5 fois), reporter les mailles de la fonture avant sur la fonture arrière.
		Fonture arrière Fonture avant


DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge  avant rouge 	Tous les 4 rangs, reporter les mailles de gauche et droite sur celle du centre du groupe de 3 de la fonture avant.
		Fonture arrière Fonture avant





DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes très souples	arrière rouge  avant noir  départ chariots à droite	Tricoter 2 rangs - Faire une translation à droite. Tricoter 2 rangs - Faire une translation à gauche.
		Fonture arrière Fonture avant




DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge  avant noir 	Tricoter.
		Fonture arrière Fonture avant





DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge  avant noir 	Tricoter.
		Fonture arrière Fonture avant






DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge  avant rouge 	Tricoter avec fil moyen 4 fils - Puis, tous les 2 rangs, poser sur le réseau de mailles un gros fil brillanté en le maintenant entre les fontures pour que les mailles disposées en côtes se tricotent régulièrement.
		Fonture arrière Fonture avant




DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge  avant noir  départ chariots à droite	X 1 translation à droite - 1 rang à faire 4 fois de suite - 1 rang sans translation. 1 translation à gauche - 1 rang à faire 4 fois de suite. 1 rang sans translation XX. Reprendre de X à XX.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey	arrière rouge  avant rouge 	Tous les 6 rangs, croiser les mailles A avec les mailles B sur la fonture avant. Mettre les mailles croisées en position 2.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant




DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes très souples	arrière rouge  avant rouge  1 rang arrière rouge  2 rangs avant jaune  3 rangs arrière rouge  seul 1 rang	Tricoter. Après avoir tricoté les 6 premiers rangs, reporter chaque maille de la fonture avant sur la maille de la fonture arrière à droite. Tricoter le 7 ^e rang. Attention maille lisière position 2.
		Dents face à face Fonture arrière Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes très souples	arrière noir  avant noir 	Chariots à droite. X faire une translation à gauche : tricoter 1 rang - Faire 1 translation à droite : tricoter 1 rang. Répéter 12 fois ce mouvement. Tricoter 1 rang sans translation XX. Répéter de X à XX. Attention : après le rang sans translation, reprendre toujours par la translation à gauche quelle que soit la position des chariots.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant



DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey	arrière rouge \wedge avant rouge \wedge	X Reporter les mailles 1 sur 2. Tricoter 2 rangs. Reporter les mailles 2 sur 3. Tricoter 2 rangs. Reporter les mailles 3 sur 4. Tricoter 2 rangs. Reporter les mailles 4 sur 5. Tricoter 2 rangs XX. Répéter de X à XX.

Fonture arrière
Fonture avant




DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge \wedge avant noir \curvearrowright	Chariots à gauche. Mettre en attente sur la fonture avant 1 groupe de 3 mailles sur 2 en attente. Mettre sur le chariot avant les boutons de rappel des aiguilles en position inférieure. Passer les chariots. Revenir chariots à gauche en tricotant normalement. Répéter 5 fois ces 2 rangs. Tous les 10 rangs inverser sur la fonture avant les groupes de 3 mailles en attente.

Fonture arrière
Fonture avant


DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes Jersey double	arrière rouge \wedge avant rouge \wedge	Tricoter.

Fonture arrière
Fonture avant




DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge \wedge avant jaune \wedge	Fonture avant, 1 aiguille sur 2 en attente. Mettre sur le chariot avant les boutons de rappel des aiguilles en position inférieure. Passer les chariots. Répéter 4 fois ce rang. Tous les 4 rangs, inverser les mailles en attente sur la fonture avant.

Fonture arrière
Fonture avant



DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
densité Jersey conseillé pour fil fin	arrière rouge \wedge avant jaune \wedge arrière jaune \wedge avant rouge \wedge	Mettre sur la fonture avant les 2 aiguilles extrêmes du groupe de 3 en attente. Mettre sur le chariot avant les boutons de rappel des aiguilles en position inférieure. Passer les chariots. Répéter 4 fois ce rang (la maille centrale reçoit 4 jetés sur la fonture avant, les 2 autres du groupe travaillent normalement). Répéter les mêmes données que précédemment (mais sur les aiguilles de la fonture arrière).
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes Jersey double à l'arrière et le double à l'avant	arrière point vert \odot avant point bleu \odot	Chariots à droite. 1° Mettre sur la fonture avant 1 aiguille sur 2 en attente. Mettre sur le chariot avant les boutons de rappel des aiguilles en position inférieure. Passer les chariots. Répéter 2 fois ce rang (mettre les mêmes aiguilles en attente). 2° Inverser tous les deux rangs les aiguilles en attente.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant




DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant






DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey	arrière rouge \wedge avant noir \odot	Chariots à droite. X 1 translation à droite. Tricoter 2 rangs. 1 translation à gauche. Tricoter 2 rangs XX. Répéter de X à XX.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey	arrière rouge \wedge avant rouge \wedge puis arrière vert \odot avant vert \odot	Chariots à droite. Tricoter 2 rangs X. Tricoter 4 rangs XX. Répéter de X à XX.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant





DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey	arrière rouge  avant noir 	Tricoter.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant




DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge  avant noir 	Tricoter.
		Dents face à face Fonture arrière Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey	arrière rouge  avant rouge 	Resserrer l'écartement des fontures. X tricoter 4 rangs avec une translation à droite à chaque rang. Tricoter 4 rangs avec une translation à gauche à chaque rang XX. Répéter de X à XX.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant





DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière noir  avant noir 	Attention à la position des aiguilles. Tricoter 1 rang. X Faire 1 translation à droite. Tricoter 1 rang. Faire une translation à gauche. Tricoter 1 rang. Répéter 6 fois ces 2 rangs. Tricoter 1 rang sans translation XX. Répéter de X à XX.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant



DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge ^ avant rouge ^	Charlots à droite. Tricoter 1 rang. X 6 rangs avec une translation à chaque rang. Tricoter 1 rang sans translation. 6 rangs avec une translation à droite à chaque rang. Tricoter 1 rang sans translation XX. Répéter de X à XX.
		Fonture arrière Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge ^ avant noir ☺	Charlots à droite. X Faire une translation à gauche : tricoter 2 rangs. Faire une translation à droite : tricoter 2 rangs XX. Répéter de X à XX.
		Fonture arrière Fonture avant





DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Conseillé pour fil fin Côtes souples	arrière rouge ^ avant noir ☺	X charlots à droite. Tricoter 2 rangs. Chariot arrière seul. Tricoter 2 rangs XX. Répéter de X à XX.
		Fonture arrière Fonture avant

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey	arrière rouge ^ avant rouge ^	Charlots à droite. X 1 translation à droite. Tricoter 1 rang. 1 translation à gauche. Tricoter 1 rang XX. Répéter de X à XX.
		Fonture arrière Fonture avant




DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes	arrière rouge  avant noir 	X Tricoter 2 rangs.
	arrière rouge  avant rouge 	Tricoter 2 rangs XX. Répéter de X à XX.


 Dents face à face Fonture arrière
 Fonture avant






DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Jersey	arrière rouge  avant noir 	Tricoter 10 rangs en déplaçant les mailles. X sur fonture avant. Y sur fonture arrière.
	arrière rouge  avant noir 	Tricoter 10 rangs en remettant X sur fonture arrière. Y sur fonture avant.


 Dents face à face Fonture arrière
 Fonture avant



DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière noir  avant rouge 	Tricoter.


 Dents alternées Fonture arrière
 Fonture avant




DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge  avant rouge 	Tricoter 6 rangs. Reporter les mailles 1 et 2 de la fonture avant sur celle (a) de la fonture arrière, 3 et 4 sur (c). Tricoter 6 rangs. Reporter les mailles 2 et 3 de la fonture avant sur B, de la fonture arrière, 4 et 5 sur (d), etc. Répéter ces 12 rangs.


 Dents face à face Fonture arrière
 Fonture avant



DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge  avant rouge 	Tricoter 6 rangs. Reporter les mailles 1 et 2 de la fonture avant sur celle (a) de la fonture arrière, 3 et 4 sur (c). Tricoter 6 rangs. Reporter les mailles 2 et 3 de la fonture avant sur B, de la fonture arrière, 4 et 5 sur (d), etc. Répéter ces 12 rangs.


 Dents face à face Fonture arrière
 Fonture avant



190-1

DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Chariot arrière Jersey Chariot avant 2 n° de plus	arrière rouge \wedge avant rouge \wedge	Tricoter 4 rangs. Déporter la maille de la fonture avant de 2 aiguilles à droite sur la fonture arrière et monter en travail l'aiguille à droite de celle libérée. Continuer tous les 4 rangs ce décalage.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant


DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge \wedge avant rouge \wedge	X Reporter d'abord la maille 1 de chaque groupe de la fonture arrière sur la maille 2. Tricoter 1 rang, puis 2 sur 3, 3 sur 4, 4 sur 5, puis 5 sur 4, 4 sur 3, 3 sur 2, 2 sur 1 en tricotant 1 rang entre chaque opération XX. Répéter de X à XX.
		Dents face à face Fonture arrière Fonture avant

190-2



DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	arrière rouge \wedge avant rouge \wedge	Tricoter 4 rangs. Monter en position 1 sur la fonture avant, 1 maille à la droite des aiguilles. X Tricoter 4 rangs. Reporter la maille mise précédemment en position 1 sur X. Répéter.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant

190-3



DENSITE	CHARIOTS	MOUVEMENTS A REALISER
Côtes souples	Réservé au fil fin chariot avant noir chariot arrière noir	Monter sur chaque fonture un nombre de mailles impair. Après le montage, faire une translation vers la droite puis déplacer le point X et le placer sur l'aiguille vide Y, puis mettre le point Z sur le point X. Répéter sur toute la rangée et tricoter 4 rangs. Déplacer vers la gauche et répéter le changement des points, mais commencer par le côté droit. Tricoter 4 rangs. Répéter 8 rangs sur cet exemple.
		Dents alternées Fonture arrière Fonture avant

190-4



POINTS JACQUARD

Ces points peuvent également être réalisés sur machines sans sélection automatique. Dans ce cas :


- Tenir compte des réglages chariot indiqués par les dessins.
- Se rappeler que les cases noires de la grille correspondent aux aiguilles tricotant le fil couleur. A droite de la grille, nous avons indiqué le numéro de chaque rang ainsi que le nombre de fois qu'il faut le tricoter pour obtenir le dessin illustré.
- Après le montage, mettre les aiguilles correspondant au fil couleur (cases noires) en position 2. Veiller à ce que les mailles restent sur les clapets. Les aiguilles tricotant le fil de fond restent en position 1.
- Tricoter un rang.
- Puis, après chaque passage, remettre en position 2 les aiguilles à sélectionner. Suivre le programme indiqué à droite de la grille.

Remarques :


- Point 200-2. La grille n'indique que la moitié du motif.
- Points 200-1 et 200-3. Peuvent être réalisés très facilement avec le sélecteur universel qui permet de pousser à la fois 50 aiguilles en position 2.




200-1



200-2



200-3



POINTS AVEC MAILLES EN ATTENTE

- A** - Cet effet est obtenu par la mise en attente (position 3) des aiguilles correspondant aux cases noires de la grille. Ces aiguilles, qui ne tricoteront pas, serviront à tendre le fil entre 2 groupes d'aiguilles tricotant du jersey. Ceci produira l'effet recherché.
- B** - Après chaque ligne de la grille servant à sélectionner, il faut tricoter un ou plusieurs rangs en jersey simple avant de passer à la ligne suivante **A** d'aiguilles en attente

A droite de la grille, nous avons indiqué le numéro de chaque rang ainsi que le nombre de fois qu'il faut le tricoter pour obtenir le dessin illustré. Pour éviter des pertes de mailles, les 2 aiguilles lisière ne doivent jamais se trouver en attente (position 3).

Sur machine sans sélection automatique :


La sélection **A** est obtenue manuellement ou à l'aide du sélecteur universel. Pour tricoter, utiliser la touche jersey. Mettre les boutons de rappel des aiguilles en position supérieure (réglage chariot du dessin de gauche).

Le rappel des aiguilles **B** (rangs en jersey simple) se fait automatiquement en mettant les boutons de rappel des aiguilles en position inférieure (réglage chariot suivant dessin de droite).


Sur machine à sélection automatique :

La sélection **A** est obtenue automatiquement en mettant les boutons de rappel des aiguilles en position supérieure (réglage du chariot suivant dessin de gauche).



Le rappel des aiguilles **B** (rangs en jersey simple) s'effectue automatiquement en mettant les boutons de rappel des aiguilles en position inférieure (réglage du chariot suivant dessin de droite).



210-1



210-2



210-3

POINTS AVEC FILS TIRÉS

A l'inverse des points avec mailles en attente, cet effet est obtenu en maintenant les aiguilles correspondant aux cases noires en position 1. Elles ne tricoteront pas, mais formeront des fils tirés puisque les touches du chariot sont annulées.

Par contre, les aiguilles correspondant aux cases blanches tricoteront normalement.

A droite de la grille, nous avons indiqué le numéro de chaque rang, ainsi que le nombre de fois qu'il faut le tricoter pour obtenir le dessin illustré.

Pour séparer 2 motifs par quelques rangs de jersey, ne pas oublier d'enclencher la touche jersey.

Sur machine sans sélection automatique :


Après chaque passage du chariot, les aiguilles correspondant aux cases blanches sont à mettre en attente (position 3) manuellement ou à l'aide du sélecteur universel. Les boutons de rappel des aiguilles restent en position inférieure (réglage du chariot suivant dessin de gauche). Les 3 grilles n'indiquent que la moitié des motifs.

Sur machine avec sélection automatique :


La sélection est obtenue automatiquement, mais les boutons de rappel des aiguilles sont en position normale (réglage du chariot suivant dessin de droite).




220-2



220-1



220-3



POINTS AVEC JETÉS

A l'inverse des points avec mailles en attente, cet effet est obtenu en maintenant les aiguilles correspondant aux cases noires en position 1. Elles ne tricoteront pas, mais formeront des jetés, cette touche étant enclenchée sur le chariot.

Par contre, les aiguilles correspondant aux cases blanches tricoteront normalement.

A droite de la grille nous avons indiqué le numéro de chaque rang, ainsi que le nombre de fois qu'il faut le tricoter pour obtenir le dessin illustré.


Pour séparer 2 motifs par quelques rangs de jersey, ne pas oublier d'enclencher la touche jersey.

Sur machine sans sélection automatique :



Après chaque passage du chariot, les aiguilles correspondant aux cases blanches sont à mettre en attente (position 3) manuellement ou à l'aide du sélecteur universel. Les boutons de rappel des aiguilles restent en position inférieure (réglage du chariot suivant dessin de gauche). La grille 230-2 n'indique que la moitié du motif.

Sur machine avec sélection automatique :


La sélection est obtenue automatiquement, mais les boutons de rappel des aiguilles sont en position normale (réglage du chariot suivant dessin de droite).



230-1



230-2



230-3

