

COURS DE TRICOT

n° 68

LES GANTS

Fournitures : 50 g de laine aig. 2 ½ - 3.
Tailles : 7 - 7 ½

A - GANTS TRICOTÉS SUR SIMPLE FONTURE

Points employés : Côtes-jers. 2 et 1 serr. 4. Jersey et torsades serr. 6.

Échantillon : $10 \times 10 \text{ cm} = 30 \text{ m. et } 44 \text{ ra.}$

Main gauche :
Réglage chariot

T. 10/T. 12:

- poussoirs sur Marche ;
- leviers sur Travail ;
- 4 fiches sorties.

T. 24/T. 25/T. 26 : (fig. 1)




Fig. 1

Sur 56 aiguilles en monter 38 en travail en position 2 et 1. Faire un ourlet de 50 rg. Continuer en jersey. Au 54^e rg, séparer le travail en deux :

- mettre en attente (F) les 26 aig. de gauche (régler les leviers sur attente) pour le dessous de la main ;
- travailler sur les 30 aig. de droite pour le dessus de la main ;
- commencer les torsades en disposant les 30 aig. du dessus de la main :

former une torsade $\frac{(4)}{X}$ et faire un rang de jersey. Détricoté les 2 m. que l'on vient de former de part et d'autre des 4 aig. de la torsade.

Mettre les aiguilles correspondant aux 6 m. détricotées en position repos (A).

Égaliser les boucles de laine ainsi obtenues en tirant légèrement sur les talons des 4 aiguilles de chaque torsade. Ces mailles supplémentaires facilitent le croisement des torsades. Avec un poinçon double, recueillir les 2 premières mailles de droite du premier groupe de 4 aiguilles formant une torsade. Déplacer le poinçon sur la droite et l'accrocher aux 2 aiguilles voisines. Lâcher le poinçon et le laisser pendre.

Prendre un 2^e poinçon double et recueillir les 2 dernières mailles du groupe. Reporter ces 2 m. sur les 2 aiguilles vides. Oter le 2^e poinçon.

Décrocher le 1^{er} poinçon et reporter les mailles sur les 2 aig. vides. Réaligner les 4 aiguilles de la torsade en travail (B). Procéder ainsi avec chaque groupe de 4 aig.*

Tricoter 5 rg et reprendre de * à *. Au 70^e rg, mettre les 30 aig. en attente (F) et remettre en travail (B) les 26 aig. de gauche du dessous de la main. Faire 16 rg de jersey puis travailler sur toutes les mailles (leviers sur marche) en continuant simultanément les torsades sur les 30 aig. de droite pour le dessus de la main.

* Laisser en position travail (B) les deux aiguilles situées de chaque côté des groupes d'aiguilles devant

Au 88^e rg, remettre en travail les aiguilles vides se trouvant de chaque côté des torsades.

Pour éviter la formation de trous lors de la remise en travail de ces aiguilles, il faut prendre le pied de la maille de l'aiguille voisine de l'aiguille vide et le reporter sur celle-ci.

Tricoter toutes les mailles en jersey. Au 92^e rg, commencer les doigts. Mettre les leviers sur attente.

Index :

Placer les aiguilles en attente (F) sauf les 14 aiguilles centrales, prendre 7 aig. sur les 26 de gauche et 7 aig. sur les 30 de droite. Libérer une aiguille de chaque côté des 14 aig. en travail en reportant, avec le poinçon, la maille de l'aiguille voisine de droite et de gauche sur l'aiguille précédente.

Augmenter d'une maille de chaque côté des 14 aig. et travailler droit 20 rg. *Répartir 3 diminutions sur le même rang et faire 3 rangs. Diminuer à nouveau de 3 m. et tricoter 2 rg*.

Coulisser une laine dans les 10 m. restantes.

Avec un poinçon multiple, rapprocher les mailles de droite vers le centre.

Majeur :

Avec un poinçon multiple déplacer vers le centre 7 aig. de gauche (pour le dessous de la main).

Libérer la 8^e aig. de gauche en reportant sa maille sur la 9^e aiguille. Déplacer également vers le centre 8 aig. de droite (pour le dessus de la main).

Libérer la 9^e aiguille de droite en reportant sa maille sur la 10^e aiguille.

Mettre en travail les 15 aig. et augmenter d'une maille de chaque côté (sur les 2 aig. vides).

Tricoter droit 23 rg et terminer comme l'index de * à *.

Coulisser une laine dans les 11 m. restantes.

Rapprocher avec le poinçon les mailles de droite vers le centre.

Annulaire :

Déplacer vers le centre 7 aig. de gauche (pour le dessous de la main) en libérant la 8^e aiguille.

Déplacer également vers le centre 8 aig. de droite (pour le dessus de la main) en libérant la 9^e aiguille.

Mettre en travail les 15 aig. et augmenter d'une maille de chaque côté (sur les 2 aig. vides).

Tricoter droit 20 rg et terminer comme l'index de * à *.

Coulisser une laine dans les 11 mailles restantes.

Rapprocher avec le poinçon les mailles de droite vers le centre.

Auriculaire :

Remettre en travail les aig. restantes : côté gauche 5, côté droit 7. Tricoter droit 16 rg et terminer comme l'index de * à *.

Coulisser une laine dans les 6 mailles restantes.

Pouce :

Monter 3 aig. en travail. Tricoter en jersey en augmentant de 1 m. au début de chaque rang jusqu'à obtenir 17 m.

Tricoter droit 18 rg puis terminer comme l'index de * à *. Coulisser une laine dans les 11 m. restantes.

Main droite : en vis-à-vis.

MONTAGE : Resserrer et arrêter le fil du bout des doigts.

Coudre chaque doigt et le côté de la main en surjet.

Fermer également le pouce en surjet et le fixer autour des parties biaisées de la fente du gant.

B - GANTS TRICOTÉS SUR DOUBLE FONTURE

Points employés : Côtes 1/1 serr. 3. Jersey et torsades serr. 6.

Échantillon : 10 × 10 cm = 30 m. et 44 rg

Main gauche :

Monter en travail 56 aig. en côtes 1 et 1.

Tricoter 26 rg et reporter avec un poinçon les mailles de la fonture avant sur la fonture arrière.

Mettre sur rebrousseurs les 13 m. de l'extrémité gauche puis, sur un 2^e rebrousseur les 13 mailles de l'extrémité droite.

Faire pivoter les 2 rebrousseurs et les rabattre afin que les 26 mailles sur rebrousseurs soient placées en face des 30 aig. de la fonture arrière.

Ouvrir les rebrousseurs et déposer les 26 mailles sur 26 aiguilles de la fonture avant.

Chariots à droite accouplés :

Chariot arrière

T. 10/T. 12

— enfoncer la fiche hors travail gauche

T. 24/T. 25/T. 26

— régler le bouton gauche sur hors travail, serrage 6

Chariot avant :

— poussoir gauche sur marche ;

— poussoir droit sur hors travail ;

— poussoir central sur circulaire ;

— leviers sur 0, serrage 6.

Régler le chevalement sur 5,5.

Pour réaliser les torsades du dessus de la main, disposer les 30 aig. de la fonture arrière comme indiqué en A (simple fonture).

Tricoter 3 rg de jersey circulaire (6 passages de chariot) puis continuer en jersey demi-circulaire tout en croisant simultanément les mailles des torsades tous les

6 rg (voir explications simple fonture de * à *).

Chariots à droite :

* Chariot arrière

T. 10/T. 12

— enfoncer les fiches hors travail gauche et droit

T. 24/T. 25/T. 26

— boutons droit et gauche sur hors travail

Chariot avant :

— poussoirs gauche et droit sur marche, faire 2 rg

Chariot arrière :

T. 10/T. 12

— annuler les 2 fiches hors travail

T. 24/T. 25/T. 26

— régler les boutons droit et gauche sur travail

Chariot avant :

— poussoirs gauche et droit sur hors travail, faire 2 rg.

Reprendre de * à * jusqu'à tricoter 16 rg (32 passages) pour la fente du pouce.

Régler pour tricoter en circulaire comme expliqué précédemment et faire 17 rg (34 passages de chariot).

Reformer des mailles sur les 6 aiguilles vides de la fonture arrière. Avec le poinçon, prendre sur l'aiguille voisine la boucle du rang précédent (fig. 2 et 3) ; les placer en travail (B) et faire 4 rg tout jersey (8 passages de chariot).




Fig. 3



Fig. 4

Commencer les doigts :

Chariot à droite : réglage sur attente

Auriculaire :

Mettre en attente (F) les aiguilles des deux fontures sauf, à l'extrémité droite, 6 aig. sur la fonture arrière (pour le dessus de la main) et 6 aig. sur la fonture avant (pour le dessous de la main).

Sur la fonture avant, avec un poinçon, déplacer vers la droite les 6 aig. en les décalant de 2 aig. pour obtenir 2 aig. vides au début. Positionner ces 6 + 6 aig. en travail (B) et tricoter en circulaire 16 rg (32 passages de chariot).

* Continuer le doigt en répartissant 3 dim. sur le même rang et faire 3 rg (6 passages). Diminuer à nouveau de 3 m. et tricoter 2 rg (4 passages)*. Coulisser une laine dans les 6 m. restantes.

Annulaire :

Remettre en travail les 8 aig. suivantes de droite sur la fonture arrière et 7 aig. sur la fonture avant.

Déplacer vers la droite avec un poinçon les 7 aig. sur la fonture avant en les décalant de 2 aig. pour obtenir 2 aig. vides au début. Augmenter de 1 maille à droite sur la fonture arrière et à gauche sur la fonture avant.

Travailler en circulaire 20 rg (40 passages) et terminer comme l'auriculaire de * à *. Coulisser une laine dans les 11 mailles restantes.

Majeur :

Remettre en travail les 8 aig. suivantes de droite sur la fonture arrière et 7 aig. sur la fonture avant.

Déplacer avec le poinçon les 7 aig. de la fonture avant vers la droite en les décalant d'1 aig. pour obtenir une aig. vide au début. Augmenter d'une maille à droite sur la fonture arrière et à gauche sur la fonture avant.

Travailler en circulaire 23 rg (46 passages) et terminer comme l'auriculaire de * à *. Coulisser une laine dans les 11 mailles restantes.

Index :

Remettre en travail les aiguilles restantes, 8 sur la fonture arrière et 6 sur la fonture avant.

Augmenter d'une maille à droite sur la fonture arrière et à gauche sur la fonture avant.

Travailler en circulaire 20 rg (40 passages) et terminer comme l'auriculaire de * à *. Coulisser une laine dans les 10 m. restantes.

Chariots à gauche :

Pouce :

Remonter en travail 4 m. prises dans le bas de la fente du pouce : 2 m. sur la fonture avant et 2 m. sur la fonture arrière, régler les chariots pour travailler en demi-circulaire (comme expliqué précédemment).

Tricoter en ajoutant à chaque début de rang une maille reprise sur le bord de la fente du pouce en alternant : 1 m. sur la fonture avant, 1 m. sur la fonture arrière, etc... jusqu'à obtenir 17 m.

Régler les chariots pour travailler en circulaire et faire 18 rg (36 passages).

Terminer comme l'auriculaire de * à *. Coulisser une laine dans les 11 m. restantes.

Main gauche : en vis-à-vis.

MONTAGE : Resserrer et arrêter le fil du bout des doigts. Coudre en surjet le dessous du poignet ainsi que les entre-doigts.

MOUFLES - GANTS

Pour personnaliser la tenue d'hiver de vos enfants, voici des moufles amusantes et originales : en un clin d'œil, elles se transforment en gants ; harmonisées aux coloris d'un pull ou d'un gilet, elles séduiront vos écoliers.



Fournitures : Laine A = 100 g ; aig. 2 ½ - 3 et quelques grammes d'une laine B.

Points employés : Côtes 1 et 1 serr. 3. Jersey serr. 6.

Échantillon : 10 x 10 cm = 30 m. et 44 rg.

Main gauche :

1) Monter 30 aig. en trav. en côtes 1 et 1 avec la laine A et tric. 6 rg. Prendre la laine B et faire quelques rangs de jersey, retirer le tricot de la machine.

2) Monter 56 aig. en travail en côtes 1 et 1 avec la laine A et tricoter 26 rg. Avec un poinçon, reporter les mailles de la fonture avant sur les aig. de la fonture arrière.

Mettre sur rebrousseur les 13 m. de gauche puis, sur un 2^e rebrousseur les 13 m. de droite.

Faire pivoter les 2 rebrousseurs et les rabattre afin que les 26 m. sur rebrousseurs soient placées en face des 30 aig. de la fonture arrière.

Ouvrir les rebrousseurs et déposer les 26 m. sur les 26 aig. de la fonture avant.

Chariots à droite accouplés : régler pour travailler en circulaire (suivre explications B gants tricotés sur double fonture).

Chariot arrière

T. 10/T. 12

— enfonceur la fiche hors travail gauche

T. 24/T. 25/T. 26

— régler le bouton gauche sur hors travail, serrage 6

Chariot avant :

— poussoir gauche sur marche ;

— poussoir droit sur hors travail ;

— poussoir central sur circulaire ;

— leviers sur 0, serrage 6

réglage le chevalement sur 5,5.

Tricoter 4 rg de jersey circulaire (8 passages) puis, chariot à droite, travailler en demi-circulaire (suivre explications B).

Tricoter 12 rg (24 passages) pour la fente du pouce. Régler à nouveau en circulaire et faire 22 rg (44 passages).

Désaccoupler les chariots. Placer le chariot avant en bout de fonture pour travailler uniquement avec le chariot arrière. Oter la laine A du guide-fil.

Prendre la laine B et faire quelques rangs de jersey sur la fonture arrière. Arrêter les mailles et retirer le tricot de la machine.

3) Ouvrir les clapets des aiguilles de la fonture arrière avec la brosse, remonter le tricot (réalisé au 2) sur la fonture arrière en introduisant le poinçon dans la 1^{re} maille de droite du dernier rang tricoté en laine A.

Accrocher le chas du poinçon dans le crochet de la première aiguille de droite face aux 26 aig. de la fonture avant. Faire glisser la maille de l'aiguille et continuer ainsi jusqu'à ce que les 30 m. soient reportées sur 30 aig. de la fonture arrière (sans détricoter la laine B).

Réaccoupler les chariots puis exécuter les doigts en circulaire (voir explications B des gants tricotés sur double fonture).

4) Remettre en travail sur la fonture arrière les 30 m. tricotées dans la laine B (2) en procédant comme ci-dessus et détricoter la laine B jusqu'à ce que les mailles en laine A se trouvent dans les 30 aig.

5) Sur la fonture avant, remonter comme expliqué au 4) les 30 m. en laine B du morceau exécuté en côtes 1 et 1 (1).

Lorsque les 30 m. en laine A sont remises sur la fonture avant, détricoter la laine B.

Régler pour tricoter en circulaire (pour la moufle) et faire 21 rg (42 passages) puis avec le poinçon double diminuer de une maille à chaque extrémité et sur chaque fonture (13 fois) à chaque rang (2 passages). Coulisser une laine dans les mailles.

Main droite : en vis-à-vis.

MONTAGE : Resserrer et arrêter le fil du bout des doigts ainsi que celui du bout de la moufle. Coudre en surjet le poignet ainsi que les entre-doigts. Fixer par quelques points, de chaque côté, le bord côté du rabat de la moufle.