



# Accessoires



# CHAUSSETTES EN JERSEY

## QUALITE PRÉFACE

a) b) 2 pel. - c) d) e) 3 pel.

## POINTURES :

a) 28/30 - b) 32/34 - c) 36/38 - d) 40/42 - e) 44/46

Aig. n° 2 - 2,5 - un jeu de 4 aig. n° 2,5 - 1 aig. auxiliaire.

## POINTS EMPLOYES.

Côtes 1/1 - Jersey - Dim. apparentes à 3 m. des bords.

## ÉCHANTILLON.

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.

## RÉALISATION.

**TIGE** : Monter a) 66 m. - b) 72 m. - c) 78 m. - d) 84 m. - e) 90 m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (20 rgs). Cont. en jersey aig. n° 2,5, en faisant de ch. côté, à 3 m. des bords :

a) ts les 12 rgs : 6 fs 1 dim.

b) ts les 12 rgs : 6 fs 1 dim. et ts les 14 rgs : 1 fs 1 dim.

c) ts les 12 rgs : 6 fs 1 dim. et ts les 14 rgs : 2 fs 1 dim.

d) ts les 12 rgs : 6 fs 1 dim. et ts les 14 rgs : 3 fs 1 dim.

e) ts les 12 rgs : 6 fs 1 dim. et ts les 14 rgs : 4 fs 1 dim.

Il reste a) 54 m. - b) 58 m. - c) 62 m. - d) 66 m. - e) 70 m.

A a) 20,5 cm (82 rgs) - b) 25 cm (100 rgs) - c) 28,5 cm (114 rgs) - d) 32 cm (128 rgs) - e) 35,5 cm (142 rgs) de haut. après les côtes, rab. 1 m. de ch. côté pour la couture.

Former le **TALON** : laisser en attente les a) 26 m. - b) 28

m. - c) 30 m. - d) 32 m. - e) 34 m. centr. pour le dessus de pied et cont. sur les a) 13 m. - b) 14 m. - c) 15 m. - d) 16 m. - e) 17 m. de ch. côté en les plaçant à la suite.

On a a) 26 m. - b) 28 m. - c) 30 m. - d) 32 m. - e) 34 m.

Cont. en **laissant en attente** de ch. côté, ts les 2 rgs :

a) b) 6 fs 1 m. - c) d) 7 fs 1 m. - e) 8 fs 1 m.

Lorsqu'il reste a) 14 m. - b) c) 16 m. - d) e) 18 m.

**Reprendre** de ch. côté, ts les 2 rgs : a) b) 6 fs 1 m. - c) d) 7 fs 1 m. - e) 8 fs 1 m.

**Reprendre** les a) 26 m. - b) 28 m. - c) 30 m. - d) 32 m. - e) 34 m. laissées en attente pour le dessus de pied et tric. en rond sur ttes les m., avec le jeu de 4 aig. n° 2,5 pendant a) 9 cm (36 rgs) - b) 11,5 cm (46 rgs) - c) 14 cm (56 rgs) - d) 16,5 cm (66 rgs) - e) 19 cm (76 rgs).

Former la **POINTE** : compter a) 26 m. - b) 28 m. - c) 30 m. - d) 32 m. - e) 34 m. pour le dessous et même chose pour le dessus.

Commencer les dim. sur les côtés, de la façon suiv.: 1 m., 1 surjet simple, a) 20 m. - b) 22 m. - c) 24 m. - d) 26 m. e) 28 m., 2 m. ens. à l'endr., 2 m., 1 surjet simple, a) 20 m. - b) 22 m. - c) 24 m. - d) 26 m. - e) 28 m., 2 m. ens. à l'endr. et 1 m. endr.

Répéter ces dim., ts les 2 rgs, les unes au dessus des autres, lorsqu'il reste a) b) 8 m. - c) d) 10 m. - e) 12 m. en dessous et au dessus, les fermer par un grafting.

## FINITION :

Faire la couture de derrière de la jambe.

Tricoter la seconde chaussette semblable.

# GANTS FEMME

## QUALITE PRÉFACE

1 pel.

Aig. n° 2 - 1 jeu de 4 aig. n° 2 - 1 aig. auxiliaire.

## POINTS EMPLOYES.

Côtes 1/1 - Jersey.

## ÉCHANTILLON.

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2 = 31 m. et 43 rgs.

**MAIN GAUCHE** : Monter 56 m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, pendant 5 cm (26 rgs). Rab. 1 m. de ch. côté pour la couture.

Il reste 54 m.

Cont. en jersey circulaire avec le jeu de 4 aig. n° 2.

A 1 cm (6 rgs) de haut. après les côtes, **marquer** la 12e m. (la couture se trouvera à l'intérieur, au milieu du poignet) et faire de ch. côté de cette m., 1 augm., puis ts les 2 rgs : 8 fs 1 augm.

On obtient 72 m., dont 19 pour le pouce.

Tric. 2 rgs sur ttes les m., puis mettre les 53 m. de la main en attente.

**POUCE** : Prendre les 19 m., ajouter 2 m. côté intérieur. On a 21 m., tric. en jersey circulaire, pendant 5 cm (22 rgs), puis tric. les m. ens. 2 par 2, jusqu'à ce qu'il reste

6 m.

Casser le fil, le passer dans ces m. et serrer pour fermer.

**Reprendre** les m. de la main et relever 2 m. à la base du pouce. On a 55 m.

Marquer 29 m. pour le dessus de la main et les 26 m. restantes pour le dessous. Tric. droit, pendant 4 cm (18 rgs).

**AURICULAIRE** : Côté opposé au pouce, prendre 7 m. du dessus et 6 m. du dessous, ajouter 2 m. On a 15 m. Tric. en jersey circulaire pendant 4,5 cm (20 rgs), puis tric. les m. ens. 2 par 2 jusqu'à ce qu'il reste 4 m. et terminer comme pour le pouce.

**Reprendre** les 42 m. restantes, relever 2 m. à la base de l'auriculaire. On a 44 m.

Cont. en jersey circulaire pendant 4 rgs.

**ANNULAIRE** : Prendre 7 m. du dessus, 7 m. du dessous et ajouter 3 m. côté intérieur. On a 17 m. Cont. en jersey circulaire pendant 6,5 cm (28 rgs) et terminer comme pour le pouce.

**MAJEUR** : Prendre 7 m. du dessus, relever 3 m. à la base de l'annulaire, prendre 7 m. du dessous et ajouter 3 m. côté intérieur. On a 20 m. Cont. en jersey circulaire pendant 7,5 cm (32 rgs) et terminer comme pour le pouce.

**INDEX** : Prendre les 16 m. restantes, relever 3 m. à la base du majeur. On a 19 m. Cont. en jersey circulaire pendant 6,5 cm (28 rgs) et terminer comme pour le pouce.

**FINITIONS** : Faire la couture des côtes.

Tric. le second gant en sens inverse pour la position du pouce.

# CHAUSSETTES EN CÔTES 1/1

## QUALITÉ PREFACE

a) b) 3 pel. - c) d) e) 4 pel.

## POINTURES:

a) 28/30 - b) 32/34 - c) 36/38 - d) 40/42 - e) 44/46

Aig. n° 2 ou réglage n° 5, écartement des fontures n° 3  
1 aig. auxiliaire.

## POINTS EMPLOYES.

### Côtes 1/1.

### ECHANTILLON.

Un carré de 10 cm de côté, en côtes 1/1, aig. n° 2 = 39 m.  
et 42 rgs.

## REALISATION.

Monter a) 70 m. - b) 78 m. - c) 86 m. - d) 94 m. - e) 102 m., aig.  
n° 2, tric. en côtes 1/1, pendant a) 41 cm (172 rgs) - b) 46 cm  
(194 rgs) - c) 50,5 cm (212 rgs) - d) 55 cm (232 rgs) - e) 60 cm  
(252 rgs).

Séparer le trav. en 3 parties, de la façon suivante : a) 18 m. - b)  
20 m. - c) 22 m. - d) 24 m. - e) 26 m. de droite, puis a) 34 m. b)

38 m. - c) 42 m. - d) 46 m. - e) 50 m. pour le centre et a) 18 m.  
- b) 20 m. - c) 22 m. - d) 24 m. - e) 26 m. de gauche.

Cont. sur les m. centr. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : a) 10 x  
1 m. - b) 12 x 1 m. - c) 13 x 1 m. - d) 14 x 1 m. - e) 16 x 1 m.  
Laisser en attente les a) b) 14 m. - c) 16 m. - d) e) 18 m. restantes.

Reprendre les m. de droite et faire les mêmes dim. à gauche de  
ces m.

Laisser en attente les a) b) 8 m. - c) 9 m. - d) e) 10 m. restantes.  
Reprendre les m. de gauche et faire les mêmes dim. à droite de  
ces m.

Laisser en attente les a) b) 8 m. - c) 9 m. - d) e) 10 m. restantes.  
**FINITIONS.**

Faire la couture de la tige (en inversant pour le revers).

Fermer la pointe par un grafting.

Tric. la seconde chaussette semblable.

# MOUFLLES ENFANT

## QUALITE DYNAMIC

a) b) c) 1 pel.

a) 4 ans - b) 6/8 ans - c) 10/12 ans

Aig. n° 3 - 3,5 - 1 aig. auxiliaire.

## POINTS EMPLOYES.

### Côtes 1/1 - Jersey.

### ECHANTILLON.

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3,5 = 23 m. et  
30 rgs.

## REALISATION.

Monter a) 34 m. - b) 36 m. - c) 38 m., aig. n° 3, tric. en côtes  
1/1 pendant 8 cm (24 rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 3,5.

A a) 2 cm (6 rgs) - b) 2,5 cm (8 rgs) - c) 3 cm (10 rgs) de haut.  
après les côtes, marquer la a) 15e m. - b) 16e m. - c) 17e m.  
d'un fil de couleur et faire 1 augm. de ch. côté de celle-ci, puis  
ts les 2 rgs: a) 3 fois - b) 4 fois - c) 5 fois

On obtient a) 9 m. - b) 11 m. - c) 13 m. pour le pouce.

Laisser en attente les a) 14 m. - b) 15 m. - c) 16 m. de droite et  
les a) 19 m. - b) 20 m. - c) 21 m. de gauche.

Tric. sur les a) 9 m. - b) 11 m. - c) 13 m. du pouce, en ajoutant  
1 m. de ch. côté pour la couture. Tric. droit, pendant a) 6 rgs -  
b) 8 rgs - c) 10 rgs, puis rab. de ch. côté 1 m. et ts les 2 rgs : a)  
1 fs 1 m. - b) 2 fs 1 m. - c) 3 fs 1 m. Il reste 7 m.

Passer un fil dans les m. restantes et serrer pour fermer.

Reprendre les a) 14 m. - b) 15 m. - c) 16 m. de droite et les a)  
19 m. - b) 20 m. - c) 21 m. de gauche.

On obtient a) 33 m. - b) 35 m. - c) 37 m.

Tric. droit pendant a) 2 cm (6 rgs) - b) 2,5 cm (8 rgs) - c) 3,5 cm  
(12 rgs), puis commencer les dim., de la façon suivante: 1 m., 1  
surjet simple, a) 11 m. - b) 12 m. - c) 13 m., 2 m. ens. à l'endr.,  
1 m., 1 surjet simple, a) 11 m. - b) 12 m. - c) 13 m., 2 m. ens. à  
l'endr., 1 m.

Faire ce trav., ts les 2 rgs: 5 fs au tot.

Il reste a) 13 m. - b) 15 m. - c) 17 m., les tric. ens. 2 par 2, puis  
passer un fil dans les m. restantes. Serrer pour fermer.

**FINITIONS :** Fermer le pouce et faire la couture du côté en  
inversant pour le revers.

Tric. la seconde moufle en sens inverse pour la position du  
pouce.

# CAGOULE ENFANT

## QUALITE DYNAMIC

2 pel.

a) 2 ans - b) 4 ans - c) 6 ans - d) 8 ans

Aig. n° 3 ou réglage n° 9, écartement des fontures n° 4.

Aig. n° 3,5 ou réglage n° 12, écartement des fontures n° 4.

## POINTS EMPLOYES.

### Côtes 1/1 - Jersey.

### ECHANTILLON.

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3,5 = 23 m. et  
30 rgs.

## REALISATION.

Monter a) 98 m. - b) 104 m. - c) d) 110 m., aig. n° 3, tric. en  
côtes 1/1, pendant 6 cm (20 rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 3,5 en répartissant 8 augm. sur le 1er  
rg.

On obtient a) 106 m. - b) 112 m. - c) d) 118 m.

A a) 2 cm (6 rgs) - b) 3 cm (8 rgs) - c) 3,5 cm (10 rgs) - d) 4  
cm (12 rgs), de haut. après les côtes, rab. de ch. côté: 1 x 5  
m., puis ts les 2 rgs :

a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

c) d) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste a) 70 m. - b) 74 m. - c) d) 78 m.

A a) 19 cm (58 rgs) - b) 20 cm (60 rgs) - c) 20,5 cm (62 rgs)  
d) 21 cm (64 rgs), de haut. après les côtes, rab. de ch. côté,  
a) 23 m. - b) 24 m. - c) d) 25 m.

Il reste a) 24 m. - b) 26 m. - c) d) 28 m.

A a) 29 cm (88 rgs) - b) 30,5 cm (92 rgs) - c) 31,5 cm (94 rgs)  
- d) 32 cm (96 rgs), de haut. après les côtes, rab. ttés les m.

**BORD COTES DU VISAGE :** Monter a) 132 m. - b) 136 m. -  
c) d) 140 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, pendant 2 cm (6  
rgs), faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un  
autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au  
moment du montage de les détricoter pour retrouver le colo-  
ris de base.

## ASSEMBLAGE.

Fermer le dessus de la cagoule. Faire la couture du devant.

Fermer et monter la bande de côtes autour du visage, m. par  
m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Repasser légèrement les  
coutures sur l'envers.