Collection Erka

55

Revue de Tricot
Main-Machine



sofil

MODÈLE COUVERTURE :

Qualité COURTELLE

SOLEIL COURTELLE

SOLE

1 2 3

CARDIGAN ET BAIN DE SOLEIL T. 40 et 44

POLO T. Demi-Patron et Patron

Lettre de CATHERINE ALEX

Chères Amies,

L'hiver se termine et nous sentons, une fois de plus, le besoin de changer de toilette.

Rien n'est plus facile avec la machine ERKA, les laines dites « d'été » et toutes les nouvelles matières ! Nous penserons aux fils chauds pour les journées fraîches et les soirées.

Plusieurs d'entre vous m'ont écrit pour me faire savoir qu'elles aimeraient voir la COLLECTION changer d'aspect ! Je suppose qu'elles n'ont pas osé m'écrire de la rajeunir, mais c'est certainement bien ce qu'elles pensaient. Je les prie de m'excuser, mais je n'ai pas pu le faire pour le présent numéro. Pourtant, je pense à la question et j'espère les satisfaire, ainsi que toutes les autres, pour la Collection d'hiver. Vu les difficultés actuelles, c'est un problème à remuer dans tous les sens, surtout que j'essaie de ne pas trop augmenter son prix !

En parlant de prix, je me permets de vous demander, à nouveau, de vouloir bien m'envoyer soit un timbre à 0,60 F, soit à 0,80 F, soit une enveloppe timbrée pour la réponse quand vous m'écrivez.

D'autre part, je vous ai déjà demandé d'indiquer le type et le numéro de votre machine dans chacune de vos lettres quand vous m'interrogez. En effet, sans ce renseignement, il me faut chercher votre dossier, d'où une grosse perte de temps et un retard dans la rédaction de la réponse.

Enfin, je pense aux tricoteuses « main », plusieurs d'entr'elles m'écrivent qu'elle ne comprennent plus les explications. Je vais donc voir si je peux ajouter un texte spécial aux explications pour machines.

Profitez de ce changement pour m'écrire ce que vous aimeriez et, une fois de plus, le plus grand nombre l'emportera.

Bonnes vacances !

Votre toute dévouée,

Catherine Alex

le courrier de CATHERINE ALEX
6, boulevard de Turenne - 77260 LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE

4 5

6

WELCOMME
PERNELLE

9

10

PINGOUIN

WELCOMME
PERNELLE

BOIS JOLI Qualité PILICO COURTELLE

COURTAULDS Courtelle

SOFIL

23 24

BOUTON D'OR



WELCOMME
PERNELLE

CHAT BOTTÉ

BOIS JOLI

BOUTON D'OR

32

33

BOIS JOLI

36

37

38

39

BOUTON D'OR Qualité BOUCLETTE

BON PASTEUR



PINGOUIN

WELCOMME
PERNELLE



BOIS JOLI

PINGOUIN

47

48

SOFIL

BOIS JOLI

51

52

53
54
55
56
PINGOUIN

BON PASTEUR
57
58
59

PINGOUIN Qualités LAINE et NYLON

BON PASTEUR

62 63

64 64

65 67
66 68

BOUTON D'OR

AUSTRAL
71
69
72
70

SOFIL

CHAT BOTTÉ

75

76

77

78

BOIS JOLI

SOFIL

79 80

81

82 84

83

BOIS JOLI

BON PASTEUR

WELCOMME
PERNELLE

89
90

91

92

BON PASTEUR

BOIS JOLI

93 94

SOFIL

WELCOMME
PERNELLE

PINGOUIN
101
102
104
103

105
106
107

BON PASTEUR Qualité CRYLOR

BOIS JOLI



TABLE DES MODELES

MODELES LAYETTE ET ENFANTS JUSQU'A 4 ANS

BONNET 53
BRASSIERES ... 54, 63
CARDIGAN 69
CHAUSSETTES 55
CULOTTES 56, 59
DEBARDEUR .. 74
ENSEMBLES ... 53 à 56, 57/59, 62 à 64, 65/66, 69/70, 71/72, 75/76, 87/88
JUPE 72
MANTEAU 62
MARINIERES .. 65, 87
PULLS 58, 71, 75
ROBE 57
SALOPETTES .. 64, 76
SLIPS 66, 70, 88
VESTE 73

MODELES POUR GARÇONS ET FILLES DE 4 A 12 ANS

BERMUDA 81
BLOUSONS 91, 95
CARDIGANS ... 69, 77, 85, 93, 105
CHAUSSETTES 83
DEBARDEURS . 74, 86
ENSEMBLES ... 65/66, 69/70, 71/72, 75/76, 77/78, 80/81, 82 à 84, 87/88, 89/90, 91/92, 105/106
GILET 82
JUPES 72, 78
MARINIERES .. 65, 87
PANTALONS ... 90, 106
PULLS 71, 75, 94
ROBES 79, 84
SALOPETTES .. 76, 92
SLIPS 66, 70, 88
SWEET-SHIRTS 85/86, 93/94
VESTES 75, 89

MODELES POUR JEUNES GENS ET JEUNES FILLES

BAINS DE SOLEIL 2, 30, 31, 102
BLOUSONS 91, 95
BONNETS 101, 110
CARDIGANS ... 1, 4, 26, 27, 28, 41, 42, 48, 99, 108
DEBARDEURS . 8, 44, 47, 100, 109
DOS NU 43
ENSEMBLES ... 1/2, 4 à 6, 7/8, 9/10, 18/19, 23/24, 32/33, 36/37, 38/39, 42/43, 60/61, 91/92, 101 à 103, 110 à 112
GILET 45
JUPES 6, 19, 33, 37, 39, 112
MAILLOT DE BAIN 24
MARINIERES .. 10, 14, 34, 35, 49, 50, 60
PANTALON 61
POLOS 61
POLOS 3, 11, 104
PULLS 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 29, 34, 35, 36, 38, 40, 46, 97, 98, 111
ROBES 21, 22
SALOPETTES .. 92
SWEET-SHIRT . 96
TWIN-SETS 28/29, 40/41, 47/48, 99/100, 108/109
VESTES 7, 23, 25, 32, 107

MODELES POUR FEMMES

BAINS DE SOLEIL 2, 30, 31
BONNET 110
CARDIGANS ... 1, 4, 27, 28, 42, 48, 51
DEBARDEURS . 8, 47
DOS NU 43
ENSEMBLES ... 1/2, 4 à 6, 7/8, 9/10, 18/19, 23/24, 32/33, 36/37, 38/39, 42/43, 51/52, 60/61, 110 à 112
GILET 45
JUPES 6, 19, 33, 37, 39, 52, 112
MAILLOT DE BAIN 24
MARINIERES .. 10, 14, 35, 50, 60
PANTALON 61
PULLS 5, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 29, 35, 36, 38, 111
ROBES 21, 22
TWIN-SETS 28/29, 47/48
VESTES 7, 23, 25, 32, 107

MODELES POUR HOMMES

CARDIGANS ... 26, 41
DEBARDEUR .. 44
MARINIERES .. 34, 49
POLOS 3, 11
PULLS 16, 20, 34, 40, 46
TWIN-SET 40/41

DIVERS

SERRE-TETE .. 9
POUPEE 67/68
SAC 103



CRÉATIONS DE NOS LECTRICES

Modèles réalisés par M. Boudard, Villa la Lorette
Quartier Cap d'Artaud, 83500 La Seyne-sur-Mer

BONNETS

FOURNITURES. — Laine moyenne.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine - T. 10 à T. 16 : Côtes 1 et 1, serr. n° 3, jersey, serr. n° 7.

EXÉCUTION. — Monter 150 m. et tricoter 50 rgs de côtes 1 et 1, puis faire 20 rgs de jersey. Commencer le jacquard (voir grille ou carte perforée à la rubrique « Les nouveaux Points »). Après le dessin, continuer en jersey pendant 45 rgs et dim. 1 m. sur 2. Tricoter 5 rgs d'un autre coloris. Retirer le travail de la machine sans l'arrêter.

MONTAGE. — Repasser à la pattemouille. Détricoter les 5 rgs et arrêter à la main. Resserrer le reste des mailles avec une aiguillée de laine et coudre un pompon.

Modèle réalisé par Madame Mouchelet
61430 Athis-de-l'Orne

DÉBARDEURS 5 et 7 ans

Qualité CLAIRELANDE DU BOIS JOLI

FOURNITURES. — 2 pelotes de qualité CLAIRELANDE DU BOIS JOLI, coloris blanc. 1 pelote, coloris marine.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine : T. 10 à T. 16 : Côtes 2 et 2, serr. n° 4. Jersey, serr. n° 6 2/3.

ECHANTILLON. — 10 x 10 cm = 31 m. et 40 rgs.



EXÉCUTION : Dos : Monter 92 m. (96) marine, tricoter 50 rgs de côtes 2 et 2, continuer en jersey blanc. Au 106e rg (116e), rabattre pour l'emmanchure, 4 m., 2 m. et 1 m. (4 m. et 2 fs 2 m.). Au 170e rg (175e), rabattre pour les épaules 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. (2 fs 4 m. et 2 fs 5 m.) également au 170e rg (175e) faire l'encolure en rabattant 32 m. et 6 fs 1 m. (7 fs 1 m.) de chaque côté.

Devant : Faire le même travail jusqu'au 142e rg (147e). Au 142e rg (147e), diminuer, pour l'encolure 20 m. (24) 11 fs 1 m. (12 fs 1 m.). Faire les épaules comme celles du dos.

Bordures : Tricoter 3 bandes marine. 1 pour le décolleté, 1 pour les emmanchures.

MONTAGE. — Assembler dos et devant par des piqûres à la machine. Coudre les bordures.

TENDANCE DE LA MODE

PRINTEMPS-ETE 1975

Cette fois, la page est tournée, il n'est plus question de faire voir les genoux. La mode est souple, féminine, seyante.

Les coloris sont dans les mêmes gammes que ceux de cet hiver, mais plus colorés, plus gais, plus frais.

Les matières ont une grande importance : il y a les pure laines pour les vêtements de luxe et de grand usage, les acryliques pour tout ce qui doit être lavé fréquemment (pour bébés, enfants) ; cet été, on verra partout des cotons unis, bouclés, chinés, ... parfois mélangés à du lin ou à de l'acrylique.

Nouveauté : C'est la viscose brillante qui se tricote très bien à la machine et convient aux ensembles style 1930, tellement en faveur.

Les **femmes** et **jeunes filles** particulièrement porteront des jupes en forme avec pulls ou marinières, souvent à manches kimono et à grand col.

Les vestes de style décontracté sont souvent bord à bord, à manches montées bas. Plus de manches collantes, elles sont souvent de même largeur en bas qu'en haut, s'arrêtent plus ou moins au-dessus du poignet et donnent l'allure libre que nous aimons.

Pour les **hommes**, la mode est également au style décontracté, ce qui ne veut pas dire négligé ; pour eux comme pour les femmes la mode est de plus en plus coordonnée. Ils porteront de belles vestes, des pulls allant avec ces vestes, ainsi que des marinières et des polos. Ceux-ci sont légers, en acrylique fin ou coton et souvent à manches courtes.

Pour les **enfants,** il sera utilisé des acryliques unis ou fantaisie et également des cotons pratiques et résistants. De ligne nette et simple, les pulls ont souvent des cols ou se portent sur des chemisiers. Les marinières se font beaucoup à manches courtes ou longues. Comme pour les femmes, les manches sont souvent montées assez bas.

En ce qui concerne la **layette** on adoptera des teintes gaies et acidulées. On pensera surtout à coordonner les vêtements.

Avec l'été et l'utilisation des matières fines, profitons de notre ajoureur pour réaliser les points légers si à la mode. Pour les vêtements de grand usage, on pensera à utiliser les points « mailles en attente » particulièrement indéformables, leur aspect « tissu » séduira.

nos lectrices nous écrivent



Fig. n° 1

Une lectrice anonyme : Rien que de voir la photo (fig. n° 1), vous aurez envie de commencer une robe avec des dents comme l'a fait une de nos lectrices qui ne m'a pas donné la permission de mettre ses nom et adresse.
Je vous donne, ci-dessous les explications de ce joli travail qui, en plus, évite un ourlet.
— Placer les aiguilles en côtes 1 et 1, et faire le montage habituel.
— Chariot avant : tout en marche.
— Chariot arrière : touches H.T.G. et D et jetés enfoncées.
— Leviers et poussoirs sur « Marche ».
— Fonture arrière : Avancer en position F 1 aiguille sur 8 (soit 1 aiguille en F, 7 en B, etc.).
— Faire 1 rang.
— Remettre en position F les mêmes aiguilles qu'au rang précédent, plus 1 de chaque côté.
— Faire 1 rang.
— Remettre en position F les mêmes aiguilles qu'au rang précédent, plus 1 de chaque côté et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste qu'1 maille en position B.
— Chariots avant et arrière : Tout en marche.
— Tricoter normalement.
Merci beaucoup, Madame, je suis certaine que vous faites des heureuses.

Madame HECQUET, 2, rue Jean-de-La Fontaine à Saint-André (Nord) nous communique une façon rapide de faire les épaules et l'arrondi des manches.
En ce qui concerne les épaules, nous l'avons déjà signalé à nos lectrices. Au lieu d'arrêter les mailles, on place les aiguilles en « hors travail », les leviers en « semi-reprise », on continue de tricoter et, après les dernières aiguilles mises en « hors travail », on replace les leviers en travail. On passe le chariot sur toutes les mailles et on arrête en une fois.
Le principe est le même pour l'arrondi d'une macnhe, l'exécution demande un peu plus d'attention. Vous en trouverez les explications dans le présent Cours de Tricot et nous remercions Madame Hecquet.

Madame Geneviève FOUCHÉ, 20/64, rue Paul-Painlevé à Tourcoing (Nord) nous envoie les explications pour un montage « façon main ».
Comme pour Madame Hecquet, nous les transcrivons dans le Cours de Tricot en raison du manque de place dans cette rubrique.
Cela ne nous empêche pas de remercier vivement Madame Fouché.

Anciens numéros de la revue encore disponibles :

Je vous communique la liste des numéros que vous pourrez vous procurer au prix de 3,50 F l'unité (frais d'envoi compris) (envoi minimum de 3 exemplaires) : pour la T. 8 : les numéros 47 et 48 ; pour toutes les machines : les numéros 49, 50, 51, 52 et 53, ainsi que le n° 54 à 6,30 F. Vous pouvez en effectuer le règlement par timbres, mandat-lettre ou virement postal à notre C.C.P. (ERKA n° 13-577 - 31 PARIS).

LES NOUVEAUX POINTS



Carte-Programme
AC
AB
CA
AB
POINT 597


Carte-Programme
POINT 116
ERKA

1

SOLE

BAIN DE SOLEIL ET CARDIGAN A JOURS - T. 40 et 44
POLO - T. Demi-Patron et Patron

3

Qualité COURTELLE de SOFIL

SOFIL COURTELLE

« COURTELLE » est la qualité qui vous apporte toutes les facilités tant au point de vue « tricotage » qu'entretien. Vous l'emploierez donc pour ces 3 vêtements que vous emporterez en vacances.

FOURNITURES. — Bain de soleil et cardigan : 8 pelotes (9) de qualité COURTELLE de SOFIL, coloris orangina ou égée, 1 pelote, coloris blanc. **Polo :** 5 pelotes (5), coloris blanc, 2 pelotes (3), coloris marine (ou égée et blanc), 4 boutons.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine : T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. n° 2. Jours, serr. n° 4 1/2 (suivre la grille). Jersey rayé, serr. n° 4. **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 4, Jours, serr. n° 7 1/3. Points n° 647 et 648 ou 649. Jersey rayé, serr. n° 6. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 2. Jours, aig. n° 3 1/2. Jersey rayé, aig. n° 3.

ÉCHANTILLONS. — 10 x 10 cm = 28 m. et 36 rgs (jours) - 30 m. et 38 rgs (jersey rayé).

1 CARDIGAN

Dos : Monter 126 m. (138). Faire 16 rgs de côtes, puis 5 fs le point n° 647. Au 27e rg, faire 1 losange (point n° 648 ou 649), 18 fs le point n° 647. Au 63e rg, faire à nouveau le point n° 648 ou 649 et finir en répétant toujours le point 647. Au 160e rg (166e), rabattre pour les emmanchures 6 m., 3 m., 2 fs 2 m., et 1 m. Au 220e rg (230e) rab. pour les épaules 6 fs 5 m. (1 fs 4, 6 fs 5). Rab. pour l'encolure 22 m. (26) au milieu et 4 fs 2 m. de chaque côté.

Devant : Monter 126 m. (138). Faire 16 rgs de côtes, puis 5 fs le point n° 647. Au 27e rg, faire 1 losange (point n° 648 ou 649), 18 fs le point n° 647. Au 63e rg, faire à nouveau le point n° 648 ou 649 et finir en répétant toujours le point 647. Au 160e rg (166e), rabattre pour les emmanchures 6 m., 3 m., 2 fs 2 m., et 1 m. Au 220e rg (230e) rab. pour les épaules 6 fs 5 m. (1 fs 4, 6 fs 5). Rab. pour l'encolure 1 m tous les 4 rgs, 19 fs (21). Au 220e rg (230e), rab. pour l'épaule 6 fs 5 m (1 fs 4, 6 fs 5 m).

Manches : Monter 88 m. (94). Faire 12 rgs de côtes et les jours. Raccorder les motifs avec ceux du corps. Au 50e rg (54e), rab. 6 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 92e rg (100e), rab. 3 fs 2 m. et 2 fs 3 m., puis fermer.

Bordure : Monter 20 m. et faire 1,45 m (1,51 m) de côtes.

MONTAGE. — Repasser au fer doux. Broder une fleur en blanc dans la 1re et la 3e rangées des losanges du pull. Broder une fleur dans les losanges du bas du cardigan et dans les rangées du haut. Piquer les côtés du pull. Rentrer 8 rgs à l'encolure et faire un petit rentré aux emmanchures. Poser les bretelles. Repasser. Assembler dos, devants et manches du cardigan. Poser la bordure. Repasser.

2 BAIN DE SOLEIL

Dos et devant : Ils sont semblables. Monter 120 m. (132). Faire 40 rg de côtes 1 et 1, puis 18 fs le point n° 647 et le point 648 (T. 12) ou 649 (T. 10). Au 110e rg (116e), dim. pour les emmanchures 15 fs 2 m. (17 fs 2 m.). Au 170e rg (fin d'un losange), faire du jersey uni. Au 187e rg, fermer.

Bretelles : Monter 24 m. et faire 26 cm (28) de côtes.











3 POLO

Devant : Monter 150 m (162) blanc. Faire en côtes 4 rgs blanc, 2 marine, 2 blanc, 2 marine, 16 blanc, 2 marine, 2 blanc, 2 marine, 4 blanc et du jersey. 10 rgs blanc, puis * 2 marine, 2 blanc, 2 marine, 14 blanc * Reprendre de * à *. Au 156e rg (164e), rab. 8 m au milieu. Rab. pour l'emmanchure 6 m, 3 m, 2 fs 2 m et 1 m. Au 212e rg, (224e), rab. pour l'encolure 6 m, 3 fs 2 m, 5 fs 1 m (7 fs 1). Au 226 e rg (238e), rab. pour l'épaule 8 fs 5 m (1 fs 4, 8 fs 5).

Dos : Même travail que pour le devant, sans encolure.

Manches : Monter 84 m (90) marine. Faire 12 rgs de côtes marine. Continuer en jersey rayé en augm 1 m tous les 6 rgs, 6 fs (7 fs). Au 50e rg (56e), rab. 6 fs 2 m, puis 1 m par 1 m. Au 94e rg (104e), rab. 3 fs 2 m, 2 fs 3 m et fermer.

Col : Monter 150 m (158) marine et tricoter 48 rgs (50) de côtes.

Patte de boutonnage : Monter 18 m marine. Au 5e rg, faire 1 boutonnière de 2 m, puis 3 autres espacées de 15 rgs (17). Continuer la bande. A 36 cm (38), fermer.

Poche : Monter 38 m. Faire 6 rgs de côtes blanc, puis du jersey rayé. Au 34e rg rab. 5 fs 2 m et fermer.



MONTAGE. — Repasser au fer doux. Piquer côtés et épaules. Monter les manches. Plier la patte de boutonnage au milieu et la monter. Appliquer la poche à gauche après avoir fait un rentré. Repasser. Coudre le col.

RAIE

ENSEMBLE EN BOUCLETTE - T. 38/40 - 42/44 - 46/48

Qualité BOUCLE de WELCOMME PERNELLE

FOURNITURES. — 750 grs (800) (850) de qualité BOUCLE de WELCOMME PERNELLE, coloris feu ou rouille. 200 grs (250) (250), coloris blanc ou écru.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine : T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. n° 3. Jersey, serr. n° 5. **Point bicolore :** * 2 rgs écru sur toutes les mailles, 2 rgs feu en mettant en attente 2 m. sur 4 *. Répéter de * à *. **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 6. Jersey, serr. n° 8. Point bicolore serr. n° 10. Point n° 592. **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 3. Jersey, aig. n° 4.

ECHANTILLONS. — 10 x 10 cm = 26 m. et 38 rgs (jersey), 23 m. et 46 rgs (point bicolore).

4 CARDIGAN

Dos : Monter 120 m. (130) (140) feu. Travailler en jersey. Au 190e rg (194e) (198e), rab. pour les l'emmanchure. 6 m., 3 m., 3 fs 1 m. En même (276e), rab. pour les épaules 6 fs 5 m. (1 fs 4, 6 fs 5) (2 fs 4, 6 fs 5). Rab. en même temps pour l'encolure 20 m. (22) (24) au milieu et 4 fs 2 m. de chaque côté.

Devants : Monter 60 m. (65) (70) feu. Travailler en jersey. Au 190e rg (194e) (198e), rab. pour l'emmanch. 6 m., 3 m., 3 fs 1 m. En même temps, dim. pour l'encolure 1 m. tous les 4 rgs, 18 fs (19) (20). Au 260e rg (268e) (276e), rab. 6 fs 5 m. (1 fs 4, 6 fs 5) (2 fs 4, 6 fs 5) pour l'épaule.

Manches : Monter 61 m. (65) (69) feu. Faire 20 rgs de jersey uni, puis 30 rgs de point bicolore et, à nouveau, du jersey uni. Au 50e rg, augm. 1 m. tous les 8 rgs, jusqu'à 89 m. (97) (105). Au 180e rg (184e) (188e), rab. 3 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 228e rg (236e) (244e), rab. 1 fs 2 m. et 4 fs 3 m. Fermer.

Poches : Faire 2 poches de 38 m. et 78 rgs du point bicolore.

BORDURES : Monter 2 bandes de côtes de 170 m. (180) (190) et tricoter 10 rgs feu et 2 rgs écru.

MONTAGE. — Assembler dos, devants et manches du cardigan. Ourler le bas et les manches. Réunir en surjet les 2 parties de la bordure et la piquer. Faire un rentré autour des poches et les appliquer. Repasser coutures et ourlets.

5 PULL

Devant : Monter 100 m. (110) (120) écru. Faire 40 rgs de côtes et continuer avec le point bicolore. Au 130e rg (136e) (142e), ajouter 6 m. de chaque côté. Au 210e rg (220e) (230e), rabattre pour l'encolure 18 m. (20) (22) au milieu. 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. de chaque côté. Au 230e rg (244e) (258e), rab. 7 fs 5 m. (1 fs 4, 7 fs 5) (2 fs 4, 7 fs 5) pour les épaules.

Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 230e rg (244e) (258e). Rab. 22 m. (24) (26) au milieu, 3 fs 3 m. et 1 m. de chaque côté.

Côtes d'encolure : Monter 110 m. (114) (118) écru et faire 12 rgs.

MONTAGE. — Piquer côtés et épaules. Ourler les manches en rentrant 6 m. Poser les côtes d'encolure. Repasser.

6 JUPE

Faire 4 panneaux semblables. Monter 100 m. (108) (116). Travailler en jersey, en dim. à partir du 20e rg, 1 m. tous les 20 rgs, 3 fs, puis 1 m. tous les 10 rgs. Au 260e rg (264e) (268e), faire 8 rgs de côtes et fermer.

MONTAGE. — Repasser à la pattemouille à fer doux. Bâtir et piquer. Ourler. Repasser. Glisser du latex double dans les côtes de la taille.











MULET

DEBARDEUR JACQUARD et VESTE T. 38/40 et T. 42/44

Qualité TANDEM d'AUSTRAL

AUSTRAL

FOURNITURES. — Débardeur : 2 pelotes (2) de qualité TANDEM D'AUSTRAL, coloris canard ou marine. 3 pelotes (3), coloris naturel ou blanc. 1 (2) pelote, coloris orange ou rouge. **Veste :** 5 pelotes (6), coloris canard ou marine. 5 pelotes (6), coloris orange ou rouge. 4 pelotes (4), coloris naturel ou blanc. Utiliser 2 brins.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine - Débardeur : T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. n° 2 1/2. Jersey, serr. n° 5. Jacquard, serr. n° 5. **T. 10 à 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 5. Jersey, serr. n° 8. Jacquard, serr. n° 8 1/3. Point n° 597 ou 598. **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 2 1/2. Jersey, aig. n° 4.. Jacquard, aig. n° 4. **Veste :** Travailler 1 aig. sur 2. **T. 8 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 8. Jersey, serr. n° . **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 8. Jersey, serr. n° 10. **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 5 1/2. Jersey, aig. n° 7.

ECHANTILLONS. — Débardeur : 10 x 10 cm = 28 m. et 32 rgs. **Veste :** 10 x 10 cm = 17 m. et 28 rgs.

7 VESTE

Dos : Monter 85 m. (93) et tricoter en utilisant ensemble 1 brin canard et 1 brin orange pendant 60 rgs. Faire 32 rgs avec 1 brin canard et 1 écru, 32 rgs 1 brin orange et 1 brin écru, 32 rgs 1 brin canard et 1 brin orange et terminer écru et orange. Au 190e rg (196e), rab. 5 fs 5 m. (1 fs 4, 5 fs 5) pour les épaules et fermer.

Devants : Monter 43 m. (47). Même travail que pour le dos. Au 140e rg (146e), dim. pour l'encolure 1 m. tous les 3 rgs, 18 fs. Au 190e rg (196e), rab. 5 fs 5 m. (1 fs 4, 5 fs 5) pour l'épaule.

Manches : Monter 70 m. (74). Travailler dans le même ordre que pour le corps. Au 136e rg (140e), fermer.

Bordure : Monter 16 m. canard et orange en côtes 1 et 1. Faire 1 m. 65 environ (1 m. 70).

MONTAGE. — Repasser au fer doux. Piquer les épaules. Monter le haut des manches, puis fermer en 1 fs côtés et dessous de manches.











Rentrer 12 rgs en bas et 30 rgs aux manches. Poser la bordure. Repasser.

8 DÉBARDEUR

Devant : Monter 130 m. (142) naturel. Faire 16 rgs de jersey uni, le jacquard n° 1, le n° 2 ou le point 597/598 et répéter. Au 150e rg (158e), rab. pour les emmanchures 5 m., 3 m., 2 m., 2 fois 1 m. Au 174e rg (184e), rab. pour l'encolure 16 m. (20) au milieu, 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. de chaque côté. Au 220e rg (230e), rab. 6 fs 5 m. pour les épaules (1 fs 4, 6 fs 5).

Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 216e rg (226e). Rab. 20 m. (24) au milieu, 4 fs 3 m. et 1 m. de chaque côté.

Côtes d'encolure : Monter 150 m. (158) canard et tricoter 12 rgs.

Côtes d'emmanchures : Monter 124 m. (130) et faire 12 rgs.

MONTAGE. — Repasser au fer doux. Piquer côtés et épaules. Poser les bordures. Ourler. Repasser.

9 CABILLAUD
10

MARINIERE et BANDEAU SERRE-TETE T. 38/40 et 42/44

Qualité MADAME PINGOUIN du PINGOUIN

FOURNITURES. — Marinière : 11 pelotes (12) de qualité MADAME PINGOUIN du PINGOUIN, coloris miel ou vérone. **Serre-tête :** 1 pelote, coloris miel ou vérone.

POINT EMPLOYES. — Réalisation à la machine T. 8 : Jersey, 1 aig. sur 2, serr. 4 1/2. * 1er, 2e et 3e rgs, tricoter en mettant en attente 1 m. sur 2. 4e rg, tricoter sur toutes les mailles *, reprendre de * à *. **T. 10 à T. 16 :** jersey 1 aig. sur 2 et point n° 587 au serr. 9. **Réalisation à la main :** Aig. n° 6 (voir T. 8).

ÉCHANTILLONS. — 10 x 10 cm = 15 m. et 55 rgs (point fantaisie) et 15 m. et 30 rgs (jersey).

9 SERRE-TÊTE

Monter 25 m. et faire 256 rgs de points fantaisie. MONTAGE. — Ourler. Froncer les 2 extrémités dans un anneau de 3,5 cm.

10 MARINIÈRE

Dos : Monter 75 m. (81). Faire 24 rgs de jersey, puis le point fantaisie. Travailler droit jusqu'au 260e rg (266e) et 5 m. de chaque côté. Puis augm. 1 m. tous les 20 rgs, 4 fs. Au 360e rg (370e), rab.





pour l'encolure les 21 m. du milieu et 5 fs 1 m. de chaque côté. Au 380e rg (390e), rab. 8 fs 4 m. pour l'épaule (1 fs 3 m., 8 fs 4 m.).
Devant : Même travail que pour le dos avec l'encolure au 310e rg (320e). Rab. 21 m. au milieu et 5 fs 1 m. de chaque côté.
Manches : Monter 40 m. et faire 134 rgs (144) de jersey.
Bordure d'encolure : Monter 12 m. et faire du jersey, environ 60 cm.
MONTAGE. — Repasser au fer moyen. Piquer côtés et épaules. Poser les manches en double. Poser la bordure à cheval autour de l'encolure. Ourler. Repasser.

11

BROCHET

PULL A JOURS - T. 40/42 et 44/46
POLO - T.M. et G.T.

12

Qualité ZÉPHYR DRALON du BOUTON D'OR

FOURNITURES. — Pull : 3 pelotes (3) de qualité ZÉPHYR DRALON du BOUTON D'OR, coloris naturel ou jade - **Polo :** 4 pelotes (5) de coloris marine ou pervenche et 1 pelote coloris blanc ou marine.
POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 1 1/2 - Jersey à jours, serr. 4 (suivre la grille pour le pull). **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr 3 - Jersey et jours, serr. 5 2/3 - **Pull :** point n° 115 ou 116 - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, serr. 1 1/2 - jersey, serr. 3.
ECHANTILLONS. — 10 x 10 = 27 m et 42 rgs (jour) 31 m. et 44 rgs (jersey).

11 POLO

Devant : Monter 150 m. (162) naturel. Faire en côtes 3 rgs naturel, 4 marine, 3 naturel et 32 marine. Continuer en jersey marine, en augm. 1 m. tous les 10 rgs,7 fs. Au 180e rg (190e), rab. 8 m. au milieu et continuer séparément sur chaque moitié. Au 186e rg (196e), rab. pour les emmanchures 8 m., 3 m., 2 fs 2 m. et 1 m. Au 256e rg (268e), rab. pour l'encolure 8 m. (10 m.), 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Au 270e rg (284e), rab. 7 fs 6 (1 fs 4 m., 7 fs 6 m.) pour l'épaule.
Dos : Même travail que pour le devant, sans l'encolure.
Manches : Monter 96 m. (102) naturel. Faire en côtes 3 rgs naturel, 4 marine, 3 naturel, 4 marine et continuer en jersey. Ajouter 2 m. de chaque côté, puis 1 m. tous les 6 rgs, 5 fs. Au 60e rg (64e), rab. 12 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. et au 126e rg (134e) fermer.
Col : Monter 162 m. (170). Faire en côtes 3 rgs naturel, 4 marine, 3 naturel et marine. Au 48e rg, fermer.
Bordures : Monter 94 m. (98). Faire en côtes 3 rg naturel, 4 marine, 3 naturel, 6 marine et fermer.
MONTAGE. — Repasser au fer doux. Assembler dos, devant et manches. Coudre le col en surjet, puis poser les pattes au bord de la fente et du col. Croiser le côté gauche sur le droit. Repasser.

12 PULL

Devant : Monter 125 m. (135). Faire 50 rgs de côtes, puis les losanges à jours (point n° 115 ou 116). Au 146e rg (154e), ajouter de chaque côté 16 m. et augm. 1 m. tous les 10 rgs, (7 fs). Au 150e rg (158e), rab. 1 m. au milieu et continuer séparément sur chaque moitié en dim. 1 m. tous









les 4 rgs, 25 fs. Au 230e rg (238e), rab. 12 fs 5 m. (13 fs 5 m.) pour les épaules.

Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 242e rg (250e). Rab. 25 m. au milieu, 4 fs 3 m. et 1 m. de chaque côté.

Côtes d'encolure : Monter 200 m. et faire 16 rgs.

Bordures des manches : Monter 150 m. et faire 60 rgs de côtes.

MONTAGE. — Repasser au fer doux. Assembler dos et devant par des piqûres. Poser les côtes d'encolures en croisant le côté droit sur le gauche. Poser les bordures des manches. Repasser.

13

LIEU

PULL EN LAINE FINE - T. 40-44-48

Qualité ÉCOSSAISE du BON PASTEUR

FOURNITURES. — 4 pelotes (4) (5) de qualité ECOSSAISE du BON PASTEUR (pure laine peignée), coloris ibis ou palmier, 3 pelotes (3) (4), coloris écru ou neige.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine : T. 8 : Jersey, serr. n° 2. Point bicolore, serr. n° 3 1/2. * Mettre en attente 1 m. sur 4 et tricoter 4 rgs écru. Faire 1 rg écru sur toutes les m. Mettre en attente 1 m. sur 4 en contrariant. Tricoter 4 rgs ibis, faire 1 rg ibis sur toutes les m. Reprendre à *. **T. 10 à T. 16 :** Jersey, serr. n° 4. Point bicolore, serr. n° 5 2/3. Point n° 651. **Réalisation à la main :** Jersey, aig. n° 2. Point bicolore, aig. n° 2 1/2. (Voir explications T. 8).

ECHANTILLON. — 10 x 10 cm = 27 m. et 60 rgs.

EXÉCUTION. — Devant : Monter 121 m. (133) (145) ibis. Faire 30 rgs de jersey uni, puis le point bicolore. Au 270e rg (276e) (282e), rabattre pour les emmanchures 5 m., 3 m., 3 fs 2 m. Au 326e rg (336e) (346e), rab. pour l'encolure 17 m. (21) (25) au milieu, 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. de









chaque côté. Au 370e rg (382e) (394e), rab. pour les épaules 5 fs 4 m. (6 fs 4, 7 fs 4 et 1 fs 5 m.).
Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 360e rg (372e) (384e), rab. 21 m. (25) (29) au milieu et 5 fs 2 m. de chaque côté.
Manches : Monter 81 m. (85) (89) ibis. Faire 30 rgs unis, puis le point bicolore. Augm. au 50e rg, 1 m. tous les 20 rgs, 5 fs, 6 fs, 7 fs. Au 270e rg (276e) (282e), rab. 1 m. par 1 m. Au 330e rg (340e) (350e), rab. 1 m. tous les 4 rgs. Au 354e rg (364e) (374e), fermer.
Col : Monter 30 m. ibis et faire 60 cm (62) (64) de jersey uni.

MONTAGE. — Utiliser le point sur l'envers. Repasser à la pattemouille en détendant le point en longueur. Assembler dos, devant et manches par des piqûres à la machine. Rentrer 15 rgs en ourlet. Poser la bande d'encolure en double. Repasser coutures et ourlet.

14 PERCHE

PULL - T. 40 - 44 - 48 - MARINIERE - T. 40 - 44

15 *Qualités MENESTREL et COTON N° 5 du PINGOUIN*

FOURNITURES. — Pull : 4 pelotes (5) de qualité MENESTREL (lin mouliné) DU PINGOUIN, coloris pétillant ou menthe - 1 pelote, coloris anisette. **Marinière :** 5 pelotes (6), de qualité COTON n° 5 du PINGOUIN, coloris corail ou marine - 4 pelotes (4), coloris écru ou blanc.
POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine : Pull : T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. n° 3 - Jersey, serr. n° 5 - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 6 - Jersey, serr. n° 8 - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 3 - Jersey, aig. n° 4. **Marinière : T. 8 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 3 - Jersey, serr. n° 4 1/2 - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 6 - Jersey, serr. n° 7 - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 3 - Jersey, aig. n° 3 1/2.
ÉCHANTILLONS. — 10 x 10 cm = 26 m. et 37 rgs (pull) et 28 m. et 39 rgs (marinière).

14 MARINIÈRE

Devant : Monter 126 m. (138) corail. Faire 30 rgs de côtes, puis du jersey rayé, 30 rgs écru, 30 rgs corail. Au 150e rg (156e), rab. 5 fs 2 m. pour les emmanchures. Au 160e rg (166e), séparer au milieu et dim. pour l'encolure 1 m. tous les 4 rgs, 20 fs (22). Au 234e rg (244e), rab. pour les épaules 5 fs 5 m. et 1 fs 8 m. (6 fs 5 et 1 fs 7).



Dos : Même travail que pour le devant, faire l'encolure au 236e rg (246e), rab. 20 m. (24) au milieu, 3 fs 3 m. et 1 m. de chaque côté.
Manches : Monter 120 m. (126) corail. Faire du jersey 60 rgs corail, 30 rgs écru, 30 rgs corail. Au 112e rg, rab. 5 fs 2 m. et fermer.
Col : Monter 154 m. (160) corail et tricoter 42 rgs (44) de côtes.
Côtes d'encolure : Monter 14 m. corail et faire 70 cm environ de côtes (75).
MONTAGE. — Repasser. Fermer côtés et épaules. Fermer les manches et les monter. Rentrer la moitié du corail au bas des manches. Poser les côtes d'encolure. Repasser. Coudre le col 1/2 centimètre à l'intérieur de l'encolure.

15 PULL

Devant : Monter 117 m. (129) (141). Faire 40 rgs pétillant en côtes, puis du jersey. Au 110e rg (114e) (118e), faire * 2 rgs anisette, 4 rgs pétillant * pendant 32 rgs. Au 120e rg (124e) (128e), rab. pour les emmanchures 6 m. et 2 fs 2 m. Au 164e rg (172e) (180e), rab. pour l'encolure 13 m. (17) (21) au milieu, 5 fs 2 m. Au 164e rg (172e) (180e), rab. pour l'encolure 13 m. (17) (21) au



milieu, 5 fs 2 m. et 3 fs 1 m. de chaque côté. Au 194e rg (202e) (210e), rab. pour les épaules 5 fs 5 m. et 1 fs 4 m. (6 fs 5, 1 fs 3) (7 fs 5 et 1 fs 2).
Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 190e rg (198e) (206e). Rab. 17 m. (21) (25) au milieu, 3 fs 3 m. et 2 m. de chaque côté.
Côtes d'encolure : Monter 130 m. (138) (146) et faire 2 rgs anisette, 10 rgs pétillant.
Côtes d'emmanchures : Monter 120 m. (128) (136) et faire 2 rgs anisette et 10 rgs pétillant.
MONTAGE. — Repasser. Piquer côtés et épaules. Poser les bordures. Repasser.

16 CONGRE

PULL - T.M. et G.T. - PULL - T. 38/42

17 *Qualité COLINETTE de SOFIL*

FOURNITURES. — Homme : 7 pelotes (8) de qualité COLINETTE DE SOFIL, coloris pomerol ou vison - 2 pelotes (3), coloris naturel. - **Femme :** 3 pelotes (4), coloris violet ou marine et 3 pelotes (3) naturel ou blanc.
POINTS EMPLOYÉS.— Réalisation à la machine T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 3 1/2. Jersey et jacquard, serr. 6 (suivre la grille). - **T. 10 à T.**

16 : Côtes 1 et 1, serr. 7. Jersey et jacquard, serr. 10, point n° 588 ou 589. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. 3 1/2. Jersey et jacquard, aig. 5 (suivre la grille).
ECHANTILLONS : 10 x 10 cm = 25 m et 32 rgs (uni) et 28 m. et 30 rgs (jacquard). Pour la femme, mêmes points que le modèle homme.

16 MODÈLE HOMME

Devant : Monter 140 m. (152) pomerol. Faire 36 rgs de côtes et continuer en jacquard. Au 134e rg (140), rab. pour les emmanchures 8 m., 3 fs 2 m et 1 m. Au 182e rg (192), rab. pour l'encolure 16 m. au milieu (20), 4 fs 2 m et 4 fs 1 m de chaque côté. Au 196e rg (206e), rab. 7 fs 5 m pour les épaules (1 fs 4, 7 fs 5).
Dos : Monter 132 m. pomerol (142). Faire 36 rgs de côtes, puis du jersey uni. Au 144e rg (150e)), rab. pour les emmanchures 5 m, 3 m, 2 fs 2 m et 1 m. Au 208e rg (218e), rab. pour l'encolure 22 m (26) au milieu et 4 fs 2 m. de chaque côté. Au 210e rg (220e), rab. pour les épaules 1 fs 4 m. et 6 fs 5 m. (2 fs 4, 6 fs 5).
Manches : Monter 62 m. (66) pomerol. Faire 40 rgs de côtes et continuer en jersey en ajoutant 2 m. de chaque côté, puis en aug. 1 m. tous les 8 rgs, jusqu'à 92 m. (100). Au 158e rg (166e), rab. 9 fs 2 m., puis 1 m par 1 m. et au 210e rg (220e), fermer.
Col : Monter 120 m. (128) et faire 12 rgs de côtes pomerol.

MONTAGE. — Repasser à fer doux. Assembler dos, devant et manches par des piqûres. Poser les côtes d'encolure. Repasser.



17 MODÈLE FEMME

Devant : Monter 122 m. naturel (134) et faire 20 rgs de côtes. Continuer en jacquard, fond violet et dessus naturel. Au 174e rg (180e), rab. pour l'encolure 14 m. (18) au milieu, 6 fs 2 m. et 4 fs 1 m. de chaque côté. Au 194e rg (200e), rab. pour les épaules 4 fs 5 m. et 3 fs 6 m. (4 fs 5, 2 fs 7, 1 fs 8).
Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 194e rg (200e). Rab. 26 m. (30) au milieu, 3 fs 3 m. et 1 m. de chaque côté.
Côtes d'encolure : Monter 130 m. (138) naturel et tricoter 12 rgs.
Côtes d'emmanchures : Monter 110 m. (116) et tricoter 16 rgs.

MONTAGE. — Repasser à fer doux. Fermer les côtés en laissant 21 (22) cm d'emmanchure. Poser les côtes d'encolure et d'emmanchures. Repasser.







HARENG

ENSEMBLE HABILLE T. 38/40 et 42/44

Qualité INTERMEZZO de WELCOMME PERNELLE

FOURNITURES. — 18 bobines (19) de qualité INTERMEZZO (viscose) de WELCOMME PERNELLE, coloris abricot ou bleu. 55 cm (60) de gros-grain élastique.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine : T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. n° 2 et 2 1/2 ; jersey et jours, serr. n° 3 1/2. * Faire 3 chevrons ajourés (voir grille), 4 rangs unis, 1 trou-trou (1 jour toutes les 2 mailles), 5 rangs unis, 1 trou-trou, 5 rangs *. **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 4 et 5. Jersey et jours, serr. 6 2/3. Point n° 590 ou 591 à faire 3 fs de suite, 4 rangs unis, point n° 409, 4 rangs unis, point n° 409, 4 rangs unis * et recommencer de * à *. **Réalisation à la main :** (Voir T. 8). Côtes 1 et 1, aig. 2 1/2 ; jersey et jours, aig. 4 1/2.

ECHANTILLONS. — 10 x 10 cm = 27 m. et 38 rgs (jours) 28 m. et 40 rgs (uni).





18 PULL

Devant : Monter 121 m. (133). Faire 14 rgs de côtes au serr. n° 2 (4) et continuer avec le point fantaisie. Au 190e rg (194e),, rab. 1 m. au milieu et continuer séparément sur chaque moitié en dim. pour l'encolure 1 m. tous les 3 rgs, 20 fs (22). En même temps, rab. pour les emmanchures 5 m., 3 m., 2 m., 1 m. Au 260e rg (268e), rab. 6 fs 5 m. (1 fs 4, 6 fs 5) pour les épaules.

Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 260e rg (268e), rab. 25 m. (29) au milieu, 4 fs 2 m. de chaque côté.

Manches : Monter 76 m. (82) et faire des côtes 1 et 1 au serr. n° 2 1/2 (5). Au 20e rg, augm. 1 m.













tous les 6 rgs, 6 fs. Au 64e rg, rab. 5 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 122e rg (126e), fermer.
Côtes d'encolure : Monter 10 m. et tricoter 66 cm (69) au serr. n° 2 (4).
Ceinture : Monter 16 m. et tricoter 1,20 m (1,26 m) de côtes.
Col : Monter 165 m. (173). Faire 44 rgs au serr. 2 (4) en déplaçant les 6 m. des bords de 2 m. vers l'intérieur tous les 6 rgs.

MONTAGE. — Repasser au fer, thermostat « soie ». Assembler dos, devant et manches. Poser les côtes d'encolure et les fermer par une couture en biseau au milieu du devant. Repasser. Coudre le col 1/2 centimètre à l'intérieur de l'encolure.

19 JUPE

Se fait dans le travers en jersey uni. Monter 190 m. (200). Faire 20 rgs de jersey uni, * puis travailler en laissant 15 m. en attente à gauche. Revenir. Laisser 15 m. par 15 m. en attente à gauche jusqu'à tricoter seulement sur les 40 m. de droite (50), puis replacer 15 m. par 15 m. en position de travail, tous les 2 rgs, jusqu'à retricoter sur toutes les mailles. Faire 34 rgs (38) sur toutes les mailles et reprendre à *. Faire ce travail 10 fs, mais la 10e fs, terminer par 20 rgs de jersey au lieu de 34. Fermer.
MONTAGE. — Repasser. Fermer la couture que l'on place au milieu du dos. Poser le gros-grain élastique. Ourler. Repasser.

20 BAR

ROBE T. 38/40 et 42/44
PULL Demi-patron et patron

21 *Qualité PILICO COURTELLE du BOIS JOLI*

PILICO-COURTELLE, nouvelle née de la Collection Bois Joli, vous permettra, grâce à sa qualité, à sa souplesse et à sa gamme de coloris, de réaliser tous les ouvrages, qu'ils soient pour vous, votre mari ou vos enfants.

FOURNITURES. — Robe : 3 pelotes (3) de qualité PILICO COURTELLE du BOIS JOLI, coloris n° 1200 - 3 pelotes (3), coloris n° 1256 - 3 pelotes (3), coloris n° 1259 - 4 pelotes (4), coloris n° 1264. **Pull :** 4 pelotes (5), coloris n° 1259 - 3 pelotes (3), coloris n° 1200 - 3 pelotes (3), coloris 1264 - 3 pelotes (3), coloris n° 1256.
POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine : T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. n° 2 1/2, jersey, serr. n° 5. Point fantaisie, serr. n° 6. * En rouille, mettre en attente 1 m. sur 2 et tricoter 3 rgs, puis faire 1 rg sur toutes les mailles. En orange, mettre en attente 1 m. sur 2 en quinconce et tricoter comme ci-dessus. En blanc : comme en rouille. En jaune : comme en orange. Reprendre à *. **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 6, jersey, serr. n° 8, point fantaisie, serr. n° 10. Point n° 600. **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 2 1/2, jersey, aig. n° 4, point fantaisie, aig. n° 5. (voir expl. T. 8).
ÉCHANTILLON. — 10 x 10 cm = 23 m. et 62 rgs.

20 PULL

Devant : Monter 121 m. (131) rouille. Faire 40 rgs de côtes, puis le point fantaisie. Au 230e rg (242e), rab. 1 m. au milieu et continuer séparément sur chaque côté en dim. pour l'encolure 1 m. tous les 6 rgs, 18 fs (19 fs). Au 230e rg (242e),



rab. pour les emmanchures 4 m, 3 m., 2 m., 1 m. Au 350e rg (368e), rab. pour les épaules 9 fs 3 m. et 1 fs 5 m. (10 fs 3, 1 fs 6).
Dos : Même travail que pour le devant, sans encolure.
Manches : Monter 55 m. (59). Faire 40 rgs de côtes rouille. Ajouter 2 m. de chaque côté et continuer au point fantaisie en aug. 1 m. tous les 12 rgs, 11 fs (13). Au 284e rg (296e) dim. 1 m. par 1 m. jusqu'au 314e rg (326e), puis 1 m. tous les 4 rgs. Au 374e rg (392e), fermer.
Col : Monter 151 m. rouille (157). Faire 44 rgs de côtes et rab. 41 m. (45) au milieu. Continuer les revers en dim. côté encolure 5 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m., quand il reste 10 m. fermer.





MONTAGE. — Repasser à fer doux. Piquer côtés et épaules. Fermer les manches. Les monter. Coudre le col à l'encolure du dos et piquer les revers le long de l'encolure. Repasser.

21 **ROBE**

Devant : Monter 135 m. (147) jaune. Faire 12 rgs de jersey, puis le point fantaisie. Au 150e rg, dim. 1 m. tous les 30 rgs, 8 fs. Au 450e rg, dim. pour garder 107 m. (117) et faire 40 rgs de côtes 1 et 1, jaune, puis à nouveau le point fantaisie. Au 550e rg (562e), rab. pour les emmanchures 5 m, 3 m, 3 fs 2 m. Au 600e rg (618e), rab. pour l'encolure 15 m. au milieu, 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (6 fs 1) de chaque côté. Au 670e rg (688e), rab. pour les épaules 5 fs 3 m. et 1 fs 5 m. (8 fs 3).
Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 640e rg (658e), rab. 19 m. au milieu (23), 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. de chaque côté.
Côtes d'encolure : Monter 12 m. jaune et mesurer la longueur exacte sur la robe.
Côtes d'emmanchures : Monter 12 m. jaune et tricoter 48 cm (50) de côtes.
MONTAGE. — Repasser au fer doux. Piquer côtés et épaules. Les coutures des côtés sont de



1 cm 5 de largeur. Poser les bordures. Ourler. Repasser.

22 CARPE

ROBE KIMONO T. 38/40 et 42/44

Qualité COURTELLE de SOFIL

SOFIL COURTELLE

FOURNITURES. — 9 pelotes (10) de qualité COURTELLE DE SOFIL, coloris platine ou raphia. 4 pelotes (4), coloris coq ou amiral.
POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine : T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. n° 2, jersey mille-raies et jacquard, serr. n° 4 1/2 : Faire * 1 rg platine et 1 rg coq 33 fs, puis la grille. **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 4, jersey mille-raies et jacquard, serr. n° 6 2/3. Faire * 1 rg platine et 1 rg coq 33 fs, puis le point n° 646 *. **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 2, jersey mille-raies (avec aiguilles à encolure) et jacquard, aig. n° 3 1/2. (voir expl. T. 8).
ÉCHANTILLON. — 10 x 10 cm = 28 m. et 37 rgs.
Devant : Monter 188 m. (200) platine. Faire 12 rgs unis et les rayures. Aux 126e, 168e, 209e et 250e rgs, répartir 12 diminutions. Il reste 140 m. (152) continuer droit. Au 330e rg (334e) rab. 12 m. au milieu et continuer séparément. Ajouter 24 m. de chaque côté pour les manches. Au 360e rg (364e), dim. pour l'encolure 1 m. tous les 3 rgs, 19 fs (21). Au 418e rg (426e), rab. 10 fs 7 m. (1 fs 4, 10 fs 7) pour les épaules.
Dos : Même travail que pour le devant sans encolure.
Col : (platine). Monter 156 m. (164). Faire des côtes. Au 50e rg, rab. les 50 m. du milieu continuer séparément les revers, en dim. 1 m. tous les 3 rgs jusqu'à ce qu'il reste 18 m. Fermer.
Revers des manches : Monter 40 m. platine et faire 48 cm (50) de côtes.
Ceinture : Monter 20 m. platine et faire 1,20 m





(1,26 m) de côtes.

MONTAGE. : Repasser à la pattemouille, thermostat sur « soie ». Fermer coutures des côtés et épaules. Poser les revers aux manches. Ourler. Repasser. Poser col et revers. Repasser (le revers droit se croise sur le gauche). Le repassage est délicat : ne pas détendre les côtés. Les coutures des côtés doivent être assez larges pour être nettes.

23

COLIN

MAILLOT DE BAIN - T. 38/40
VESTE CACHE-MAILLOT - T. 38/40 et 42/44

24 *Qualité LAYETTE DRALON du BOUTON D'OR*

FOURNITURES. — Maillot de bain : 1 pelote de qualité LAYETTE DRALON DU BOUTON D'OR, coloris corail ou capri. 1 pelote, coloris naturel ou blanc. 1 pelote, coloris géranium ou marine. **Veste :** 4 pelotes (4) coloris géranium ou marine. 1 pelote (1) coloris corail ou capri. 1 pelote (1) coloris naturel ou blanc.
POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine. T. 8 : Côtes 1 et 1,serr. n° 2 1/2. Jersey, serr. n° 5. **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 5. Jersey, serr. n° 8. **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 2 1/2. Jersey, aig. n° 4.
ECHANTILLON. — 10 x 10 cm = 27 m. et 38 rgs.

23 VESTE CACHE-MAILLOT

Dos : Monter 135 m. (147) géranium et faire du jersey. Au 210e rg, ajouter 26 m. de chaque côté. Au 214e rg, travailler en jersey rayé comme le maillot. Au 300e rg (304e), rab. 5 fs 8 m. et 3 fs 9 m. (8 fs 9) pour les manches et fermer.
Devants : Monter 60 m. (66). Même travail côté couture. Au 210e rg, ajouter 26 m. pour la manche et dim. pour l'encolure 1 m. tous les 5 rgs, 20 fs. Au 300e rg (304e), rab. 5 fs 8 m. et 3 fs 9 m. pour l'épaule (8 fs 9).
Bordure : Monter 20 m. naturel et tricoter 1 m. 70 de côtes.
Ceinture : Monter 18 m. et tricoter 1 m. 20 (1 m. 25).



Poches : Monter 48 m. et faire 68 rgs de jersey rayé.
MONTAGE. — Repasser (fer thermostat nylon). Fermer côtés et épaules. Ourler. Poser la bordure. Faire un rentré aux poches et les appliquer. Repasser.

24 MAILLOT DE BAIN

Slip : Devant : Monter 32 m. et faire du jersey rayé * 4 rgs naturel. 10 rgs corail, 4 rgs naturel, 4 rgs corail, 10 rgs géranium, 4 rgs naturel, 4 rgs géranium *. Reprendre de * à *. Au 40e rg, augm. à droite 1 m. au début de chaque rg, 6 fs, puis 3 fs 10 m. Continuer droit. Au 94e rg, rab. à droite 3 fs 10 m., 6 fs 1 m. et continuer droit. Au



154e rg, fermer.
Dos : Monter 32 m. et faire du jersey rayé. Augm. à droite 20 fs 1 m., 10 fs 2 m. et continuer droit. Au 94e rg, rab. 10 fs 2 m., 20 fs 1 m. et fermer.

Faire 2 bandes de côtes géranium de 10 m. et tricoter 55 cm.
Soutien-gorge : Faire 2 morceaux de 44 m. en jersey rayé. Au 10e rg, mettre en attente à gauche 18 fs 2 m., puis replacer 18 fs 2 m. en position de travail. Faire 10 rgs de fermer. Faire 1 bande de côtes géranium de 16 m. et tricoter 80 cm.
MONTAGE. — Ourler les 2 côtés de chaque pointe. Monter les pointes au milieu de la bande de côtes. Fermer la bande au dos par 1 bride et 1 bouton. Faire 1 bande de côtes de 12 m. et 55 cm. La coudre sous chaque pointe. Fermer côtés et entrejambe du slip. Ourler le haut et glisser un élastique. Border les jambes avec les petite bandes de côtes.

25 VAIRON

CARDIGAN T. 40 - 44 - 48

Qualité CHAINETTE COURTELLE du BON PASTEUR

FOURNITURES. — 12 pelotes (13) (14) de qualité CHAINETTE COURTELLE du BON PASTEUR, coloris blanc, 2 pelotes (2) (3), coloris parme, 2 pelotes (2) (3), coloris perruche. 9 boutons.
POINT EMPLOYÉ. — Réalisation à la machine : T. 10 à T. 16 : Jersey et tissage, serr. ne 9 2/3. Point ne 644.

POINT 644 T 10

Lorsqu'il y a plusieurs chiffres dans une même case de la colonne "variateur", il faut **avant de passer le chariot**, mettre le variateur sur le 1er chiffre, basculer le poussoir, mettre le variateur sur le 2e chiffre, basculer le poussoir et ainsi de suite pour tous les chiffres indiqués.

A B POSITION DES AIGUILLES

RANGÉES	FIL		Touches de sélection 1 2 3 4 5 6 7	V	CHARIOT	P	I	RÉSERVE	RANGÉES
1	A	1	1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1	1-3					1
2	"	"		2-4					"
3	"	"		3-5					"
4	"	"		4-6					"
5	"	"		5-1					"
6	"	"		6-2					"
7	"	"		1-3					"
8	"	"		2-4					"
9	"	"		1-3					"
10	"	"		6-2					"
11	"	"		5-1					"
12	"	"		4-6					"
13	"	"		3-5					"
14	"	"		2-4					"
15	"	"		1-3					"

Mettre les tisseurs.

POINT 644 T 12

Mettre les tisseurs.

A B POSITION DES AIGUILLES

RANGÉES	FIL		Touches de sélection 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	V	I	CHARIOT	P	RÉSERVE	RANGÉES
1	A	1		1	▽		→		1
2	"	"		2	"		"		"
3	"	"		3	"		"		"
4	"	"		4	"		"		"
5	"	"		5	"		"		"
6	"	"		6	"		"		"
7	"	"		7	"		"		"
8	"	"		8	"		"		"
9	"	"		7	"		"		"
10	"	"		6	"		"		"
11	"	"		5	"		"		"
12	"	"		4	"		"		"
13	"	"		3	"		"		"
14	"	"		2	"		"		"
15	"	"		1	"		"		"





ÉCHANTILLON. — 10 x 10 cm = 25 m. et 38 rgs.
EXÉCUTION. — Dos : Monter 120 m. (132) (144) en blanc. Faire 20 rgs blanc. Puis * 1 bande de chevrons perruche. 10 rgs blanc, 1 bande de chevrons parme, 10 rgs blanc * répéter de * à *. Travailler droit. Au 250e rg (258e) (266e), rab. 8 fs (9) (10) 5 m. et fermer.
Devant gauche : Monter 80 m. (86) (92). Même travail que pour le dos. Au 65e rg, faire 1 poche sur les 30 m. (32) (34) du milieu. Faire 10 rgs de jersey blanc pour le rentré et fermer. Remonter 30 m. (32) (34) pour le fond de poche et faire 40 rgs, puis continuer normalement le travail. Au 238e rg (246e) (254e), rabattre pour l'encolure 28 m. (29) (30), puis 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Au 250e rg (258e) (266e), rab. 8 fs (9) (10 fs) 5 m. pour l'épaule.
Devant droit : Tricoter en vis-à-vis, mais faire des groupes de 2 boutonnières de 2 m. la 1re à 5 m. du bord et la seconde 10 m. plus loin. Faire 8 groupes.
Manches : Monter 62 m. (68) (72) en blanc. Faire 20 rgs unis, puis les chevrons. Augm. 1 m. tous les 10 rgs, 5 fs et 1 m. tous les 8 rgs, jusqu'au 180e rg. Fermer.
Col : Monter 25 m. et tricoter 210 rgs (218) (226) unis.
MONTAGE. — Repasser à fer doux. Piquer les épaules. Monter le haut des manches, puis fermer côtés et dessous des manches. Ourler. Rentrer 11 m. de paremenure. Poser le col en double. Broder les 8 boutonnières et en faire une 9e dans le col. (Couper 1 seule maille et broder). Coudre les poches après avoir fait les rentrés de 10 rgs. Repasser. Coudre les bontons.

26 LOCHE

CARDIGAN T. 38 - 42 - 46
CARDIGAN Demi-patron et patron

27 *Qualité 3000 de WELCOMME PERNELLE*

FOURNITURES. — Cardigan femme : 5 pelotes (6) (7) de qualité 3000 de WELCOMME PERNELLE, coloris blanc, 2 pelotes (2) (2), coloris potier, 2 pelotes (2) (2), coloris canard. 7 boutons blancs. **Cardigan homme :** 12 pelotes (13) coloris blanc, 1 pelote, coloris potier, 1 pelote, coloris canard. 6 boutons.
POINTS EMPLOYÉS. — Cardigan femme : Tricoter 1 aig. sur deux. **Réalisation à la machine : T. 8 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 3. Jersey, serr. n° 5. **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 6. Jersey, serr. n° 8. **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, serr. n° 4. Jersey, serr. n° 6. **Cardigan homme : T. 8 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 3 1/2. Côtes 3 et 1 et torsades, serr. n° 5 1/2. **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 7. Côtes 3 et 1 et torsades, serr. n° 10. **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 4. Côtes 3 et 1, aig. n° 5.
ÉCHANTILLONS. — 10 x 10 cm = 19 m. et 28 rgs (femme) 24 m. et 30 rgs (homme).



26 CARDIGAN HOMME

Dos : Monter 123 m. (133) en blanc. Faire 14 rgs de côtes 1 et 1. Puis commencer les côtes 3 et 1. Pour la taille « demi-patron », disposer les mailles en commençant et finissant par 3 mailles endroit. Disposer 7 fs 3 m. sur fonture arrière et 1 m. sur fonture avant ; puis 3 m. sur fonture arr., 2 m. sur fonture avant, 3 m. fonture arr. pour la torsade, 1 m. fonture avant, 3 m. fonture arr. pour la torsade, 2 m. fonture avant ; 9 fs 3 m. sur fonture arr. et 1 m. sur fonture avant ; puis, 3 m. sur la fonture arr., 2 m. sur la fonture avant, 3 m. sur la fonture arr. pour la torsade, 1 m. sur la fonture avant, 3 m. sur la fonture arr. pour la torsade, 2 m. sur la fonture avant, puis 7 fs 3 m. sur la fonture arr. et 1 m. sur la fonture avant, enfin, 3 m. sur la fonture arr. Pour la taille « Patron », prévoir 5 mailles de plus de chaque côté, soit 4 m. sur la fonture arr. et 1 m. sur la fonture endroit. Pour les torsades, croiser les groupes de 3 m., tous les 10 rgs, une fois de droite à gauche, une fois de gauche à droite. Au 140e rg (146e), rab. pour les emmanchures 6 m., 3 m., 2 m. et 1 m. Au 200 rg (209e), rab. pour les épaules 6 fs 5 m. (1 fs 4, 6 fs 5). Rab. pour l'encolure 21 m. (23) au milieu et 3 fs 3 m. de chaque côté.
Devants : Monter 62 m. (67). Même travail que pour le dos en disposant les mailles de même façon en partant du côté couture. Au 46e rg, faire 1 poche sur les 29 m. du milieu. Tricoter en côtes 1 et 1, 1 rg blanc, 4 canard, 4 blanc, 4 potier et fermer. Faire un fond de poche blanc de 36 rgs et continuer normalement le travail. Au 140e rg (146e), rab. pour l'emmanchure 6 m., 3 m., 2 m., 1 m. Dim. pour l'encolure 1 m. tous les 3 rgs, 19 fs (20). Au 200e rg (209e), rab. pour l'épaule 6 fs 5 m. (6 fs 5, 1 fs 4).
Manches : Monter 59 m. (61) en blanc. Faire en côtes 24 rgs blanc, 4 potier, 4 blanc, 4 canard, 2 blanc. Ajouter 2 m. de chaque côté et continuer en côtes 3 et 1, avec un groupe de torsades au milieu. Augm. 1 m. tous les 6 rgs jusqu'à 93 m. (99). Au 142e rg (148e), rab. 6 fs 2 m. puis 1 m. par 1 m. Au 180e rg (188e), rab. 1 fs 2 m. (2 fs 2), 3 fs 3 m. et fermer.
Bordures : Monter 194 m. (200). Faire 4 rgs potier, 4 blanc, 4 canard en côtes. A l'une de ces

bordures, au 7e rg, faire 6 boutonnières de 2 m. à 6 m. du bord et séparées par 17 m. (18). MONTAGE. — Repasser au fer doux. Assembler dos, devants et manches par des piqûres à la machine. Réunir en surjet les 2 parties de la bordure et la poser. Coudre les fonds de poches. Repasser. Coudre les boutons.

27 **CARDIGAN FEMME**

Dos : Monter 84 m. (92) (100) blanc. Faire du jersey. Au 50e rg, faire * 1 rg canard, 1 blanc * 5 fs de * à *, puis
— 6 rgs canard * 1 potier - 1 blanc * 5 fs de * à *
— 6 rgs potier * 1 canard - 1 potier * 5 fs de * à *
— 6 rgs canard * 1 potier - 1 blanc * 5 fs de * à*
— 6 rgs blanc * 1 potier - 1 blanc * 3 fs de * à *
— 4 rgs potier * 1 canard - 1 blanc * 3 fs de * à *
— 6 rgs blanc * 1 potier - 1 blanc * 2 fs de * à *
— 4 rgs blanc * 1 canard - 1 blanc * 3 fs de * à *
et le reste tout blanc. Au 144e rg (148e) (152e), rab. pour les emmanchures 4 m., 3 m., 2 fs 1 m. Au 194e rg (200e) (296e), rab. 4 fs 5 m. pour les épaules (1 fs 5, 3 fs 6) (4 fs 5, 1 fs 6). Rab. pour l'encolure, 14 m. (16) (18) au milieu et 3 fs 2 m. de chaque côté.
Devants : Monter 43 m. (47) (51). Même travail que pour le dos. Au 144e rg (148e) (152e), rab. pour l'emmanchure 4 m., 3 m., 2 fs 1 m. Au 176e rg (186e) (196e), rab. pour l'encolure 6 m. (7) (8), 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Au 194e rg (200e) (206e), rab. 3 fs 5 m. et 1 fs 6 m. (4 fs 6) (4 fs 5, 1 fs 7) pour l'épaule.



Manches : Monter 46 m. (50) (54) en blanc. Faire 30 rgs de côtes, puis du jersey en augm. 1 m. tous les 8 rgs jusqu'à 66 m. (72) (78). Au 126e rg (130e) (136e), rab. 3 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 166e rg (172e) (176e), fermer.
Col : Monter 90 m. (95) (100) en blanc. Faire 12 rgs de côtes.
Bordures : Monter 18 m. en blanc et faire des côtes. Au 10e rg, faire 1 boutonnière de 2 m., puis 6 autres tous les 24 rgs (25) (26). A 63 cm (66) (69), fermer.
MONTAGE. — Repasser au fer doux. Piquer le côtés et épaules. Ourler le bas. Monter les manches. Poser le col, puis les bordures. Repasser. Coudre les boutons.

28

TANCHE

TWIN-SET FIN T. 38 - 42 - 46

29

Qualité PERLE FINE du CHAT BOTTE

FOURNITURES. Pull. — 3 pelotes (3) (4) de qualité PERLE FINE DU CHAT BOTTÉ, coloris calanque ou bouquet. **Cardigan —** 5 pelotes (6) (6), coloris calanque ou bouquet et 1 pelote (1) (1), coloris naturel ou cachemire. 6 boutons.
POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 1 1/2. Jersey à jours, serr. 4. Point n° 409 : 1 jour toutes les 2 mailles. Point n° 586 : 1er rg faire 1 jour toutes les 6 mailles, 3e rg 1 jour de chaque côté du 1er jour. 5e rang 1 jour à gauche du jour de gauche, 1 jour à droite du jour de droite. 7e rang 1 jour toutes les 6 mailles en quinconce par rapport au 1er rang. **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 3. Jersey à jours, serr. 5 2/3. Points n° 409 et 586.
Réalisation à la main : Côtes 1 et 1, aig. 1 1/2. Jersey à jours, aig. 3 (voir jours T. 8).
ECHANTILLON. — 10 x 10 cm = 29 m et 42 rgs.

28 **CARDIGAN**

Dos : Monter 130 m. (142) (154). Faire 12 rgs de côtes, puis du jersey avec le point n° 409. Après la 4e fois, faire le point n° 586, 3 fois puis à nouveau le n° 410 jusqu'à la fin. Au 170e rg (180e) (190e), rab. pour les emmanchures 6 m., 3 m., 2 fs 2 m. Au 242e rg (254e) (266e), rab. pour l'encolure 24 m. (28) (32) au milieu, 3 fs 3 m. et 1 m. de chaque côté. Rab. en même temps 6 fs 5 m. pour les épaules (2 fs 5 m., 4 fs 6 m.) (6 fs 5 m., 1 fs 8 m.).











Devants : Monter 65 m. (71) (77), faire 12 rgs de côtes, puis les mêmes jours qu'au dos. Au 170e rg (180e) (190e), rab. pour l'emmanchure 6 m., 3 m., 2 fs 2 m. Dim. pour l'encolure 1 m. tous les 4 rgs, 22 fs (24 fs) (26 fs). Au 244e rg (256e) (268e), rab. l'épaule (comme le dos).

Manches : Monter 68 m. (74) (80) et faire 30 rgs de côtes, puis du jersey à jours comme le dos. Augm. 1 m. tous les 8 rgs jusqu'à 94 m. (102) (110). Au 184e rg (188e) (192e), rab. 8 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 244e rg (252e) (260e), fermer.

Bordures : Faire 2 bandes de 200 m., 5 rgs naturel, 4 calanque et 5 naturel. A l'une, au 8e rg, faire 6 boutonnières de 2 m., à 10 m. du bord et séparées par 17 m. (18) (19). (Faire 3 parties : 1 de 46 m. et 2 de 186 m.) (196).

MONTAGE. — Assembler dos, devants et manches. Réunir les parties de la bordure en surjet et coudre au cardigan. Repasser. Coudre les boutons.



29 **PULL**

Devant : Monter 120 m. (132) (144) et faire 50 rgs de côtes, puis du jersey. Au 4e rg faire 1 jour toutes les 2 m., puis * 16 rgs unis, le point n° 409 *. Répéter de * à *. Au 144e rg (152e) (160e), rab. pour les emmanchures 6 m., 3 m., 2 fs 2 m. Au 184e rg (196e) (208e), rab. pour l'encolure 14 m. (18) (22) au milieu, 5 fs 2 m. et 4 fs 1 m. de chaque côté. Au 214e rg (226e) (238e), rab. pour les épaules 4 fs 5 m., 1 fs 6 m. (5 fs 6 m.) (1 fs 4 m., 5 fs 6 m.).

Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 210e rg (222e) (234e). Rab. 20 m. (24) (28) au milieu, 3 fs 3 m. et 1 fs 2 m. de chaque côté.

Manches : Monter 84 m. (90) (98) écru. Faire en côtes 4 rgs écru, 4 ibis, 4 écru et continuer en jersey. Ajouter 2 m. de chaque côté et aug. 1 m. tous les 6 rgs, 5 fs (5 fs) (6 fs). Faire 3 fois le point 586 et continuer avec les rayures comme pour le corps. Au 50e rg (54e) (58e), rab. 5 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 112e rg (120e) (128e), fermer.

Côtes d'encolure : Monter 134 m. (142) (150) et faire 4 rgs écru, 4 rgs ibis, 4 rgs écru.

MONTAGE. — Repasser à la pattemouille. Assembler dos, devant et manches par des piqûres. Poser les côtes à l'encolure. Repasser.

30
31

GOUJON

BAINS DE SOLEIL

Qualité JOURS D'ETE du BOIS JOLI

FOURNITURES. — Rayé : 2 pelotes de qualité JOURS D'ÉTÉ du BOIS JOLI, coloris blanc ou champagne. 1 pelote, coloris loutre ou matelot. 1 pelote miel ou corail. **Uni :** 3 pelotes loutre ou marine. 1 pelote, coloris blanc ou champagne.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine : T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. n° 1 1/2. Jersey et rayures, serr. n° 3 1/2. **Rayures :** * 1er rg : 3 m. loutre, 1 m. blanc, etc., puis 4 rgs blanc, 2 rgs miel, 2 blanc, 2 miel, 4 blanc et reprendre à *









T. 10 à T. 16 : Côtes 1 et 1, serr. n° 3. Jersey, serr. 5, rayures, serr. n° 5 1/3. Point nà 599. **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 1 1/2. Jersey et rayures, aig. n° 2 1/2. (Voir explications T. 8).

ECHANTILLONS. — 10 x 10 cm = 29 m. et 42 rgs (rayures), 30 m. et 44 rgs (jersey).

30 BAIN DE SOLEIL UNI

Devant et dos : Monter 128 m. (140) (152) loutre. Faire 50 rgs de côtes, puis du jersey. Au 130e rg (136e) (146e), travailler séparément sur chaque moitié. Dim. pour l'encolure 1 m. tous les 2 rgs. Rab. également 1 m. tous les 2 rgs à l'emmanchure jusqu'à ce qu'il reste 4 m.

Bordures : Faire en côtes des bandes de 12 m. blanc : 2 de 35 (37) (39) cm pour les emmanchures et 2 de 55 (59) (63) cm pour l'encolure et les bretelles.

MONTAGE. — Repasser au fer doux. Piquer les côtés. Border les emmanchures. Border l'encolure et les parties libres forment les bretelles.

31 BAIN DE SOLEIL RAYÉ

Dos et devant : Monter 125 m. (137) blanc. Faire 20 rgs blanc, et continuer droit avec les rayures. Au 170e rg (180e), faire 8 rgs blanc et fermer.

Bretelles : Monter 108 m. (114). Faire 12 rgs blanc, 2 rgs miel, 2 rgs blanc, 2 rgs miel, 4 rgs blanc, 1 rg du point n° 599, 1 m. blanc, 4 rgs blanc, 2 miel, 2 blanc, 2 miel, 12 blanc, et fermer.

MONTAGE. — Repasser au fer doux. Piquer les côtés en raccordant bien les rayures. Ourler le bas et le haut. Fermer les bretelles en surjet. Placer le surjet au milieu du dessous. Repasser. Coudre les bretelles (après essayage).

32 EPINOCHE

ENSEMBLE JUPE UNIE et VESTE TISSEE T. 38 - 42 - 46

33 *Qualités 3 BOUTONS d'OR et BOUTON d'OR SPORT*

FOURNITURES. — Jupe : 8 pelotes (8) (9) de qualité 3 BOUTONS D'OR, coloris R.A.F. ou amande. 55 cm (59) (63) de gros grain élastique. - **Veste :** 11 pelotes (12) (13) de qualité 3 BOUTONS D'OR, coloris R.A.F. ou amande. 5 pelotes (6) (7) de qualité SPORT, coloris naturel. 4 pelotes (5) (6), coloris marine ou forêt.

POINTS EMPLOYÉS. — Jupe : Réalisation à la machine : T. 8 : Jersey, serr. n° 4 1/2. **T. 10 à T. 16 :** Jersey, serr. n° 8. **Réalisation à la main :** Jersey, aig. n° 3 1/2. **Veste : Réalisation à la machine : T. 8 :** Ce point n'est pas faisable. **T. 10 à T. 16 :** Tissage, serr. n° 10. Point n° 645. **Réalisation à la main :** Ce point n'est pas réalisable à la main.

ÉCHANTILLONS. — 10 x 10 cm = 22 m. et 36 rgs (tissage) et 28 m. et 38 rgs (jersey).

32 VESTE

Dos : Monter 120 m. (130) (140). Faire 16 rgs de jersey uni et continuer avec le point n° 645. Travailler droit. Au 220e rg (224e) (228e), rab. pour les emmanchures 6 m., 3 m., 3 fs 2 m. Au 290e rg (298e) (306e), rab. 6 fs 5 m. (1 fs 4, 6 fs 5) (2 fs 4, 6 fs 5) pour les épaules et fermer.

Devants : Monter 76 m. (81) (86). Même travail que pour le dos. Au 220e rg (224e) (228e), rab. pour l'emmanchure 6 m. 3 m., 3 fs 2 m. En même temps, laisser les 24 m. du bord en attente. Diminuer pour l'encolure 1 m. tous les 4 rgs, 15 fs (16) (17). Au 290e rg (298e) (306e), rab. pour l'épaule 3 fs 5 m. et 1 fs 8 m. (3 fs 6, 1 fs 9) (4 fs 6, 1 fs 7). Reprendre les 24 m. Ajouter 1 m. côté du tricot terminé et tricoter droit pendant 96 rgs (100) (104). Fermer.











Manches : Monter 60 m. (66) (72). Faire du tissage en augm. 1 m. tous les 10 rgs jusqu'à 86 m. (94) (102). Au 168e rg (172e) (176e), rab. 8 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 220e rg (228e) (236e), fermer.

Poches : Monter 54 m. (56) (58). Faire 4 rgs unis, puis du tissage. Au 10e rg, dim. à droite pour la poche de droite et à gauche pour la poche de gauche, 1 m. au début de chaque rang. Au 56e rg, (60e) (64e). Faire 4 rgs unis et fermer.

Ceinture : (facultatif). Monter 21 m. et faire 1 m 30 (1 m 35) (1 m 40) de tissage.

MONTAGE. — Repasser à la pattemouille. Assembler dos, devants et manches par des piqûres. Piquer la bordure à l'encolure du devant et du dos. Rentrer une parementure de 12 m. Ourler le bas et les manches. Faire un rentré autour des poches et les appliquer (voir photo). Repasser. Fermer la ceinture en surjet. Repasser.

33 **JUPE**



Faire 4 panneaux de 108 m (116) (124) en jersey.

Au 30e rg, dim. de chaque côté 1 m. tous les 10 rgs jusqu'au 280e rg (284e) (288e), fermer.
MONTAGE. — Repasser à la pattemouille. Assembler les 4 panneaux par des piqûres. Ourler. Poser le gros-grain élastique Repasser coutures et ourlets.

34

GARDON

AUSTRAL

MARINIERE - T. 38/40 et 42/44

POLO T.M. et G.T.

35

Qualité FIL D'ECOSSE d'AUSTRAL

FOURNITURES : Marinière : 6 (7) pelotes de qualité FIL D'ECOSSE D'AUSTRAL, coloris ciel ou blanc. 3 (4) pelotes, coloris alezan ou marine. **Polo :** 6 (7) pelotes, coloris marine ou alezan. 2 (2) pelotes, coloris blanc.
POINTS EMPLOYÉS : Réalisation à la machine. Marinière : T. 8 : Jersey, serr. n° 4. **T. 10 à T. 16 :** Jersey, serr. n° 6.
Réalisation à la main : Jersey, aig. n° 3. **Polo : T. 8 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 2. Côtes 2 et 2, serr. n° 4. Côtes 6 et 2, serr. n° 4 1/2. **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 5. Côtes 2 et 2, serr. n° 6. Côtes 6 et 2, serr. n° 7. **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 2. Côtes 2 et 2, aig. n° 3 1/2. Côtes 6 et 2, aig. n° 4.
ECHANTILLONS : 10 x 10 cm = 30 m. et 42 rgs (femme). 10 x 10 cm = 29 m. et 36 rgs (homme).

34 MODÈLE HOMME

Devant : Monter 150 m. (162) marine et faire 40 rgs de côtes 2 et 2. Continuer en côtes 6 et 2. Au 130e rg (138e), faire 4 rgs blanc, 8 marine, 4 blanc, 8 marine, 4 blanc et tout marine. Au 160e rg (168e), rab. 8 m. au milieu et dim. pour l'encolure 1 m. tous les 4 rgs, 18 fs (19). En même temps, rab. pour les emmanchures 7 m., 3 m., 2 m., 1 m. Au 232e rg (244e), rab. 8 fs 5 m. (9 fs 5) pour les épaules.



Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 232e rg (244e). Rab. 20 m. (22) au milieu, 3 fs 3 m. et 1 m. de chaque côté.
Manches : Monter 94 m. (100) blanc. Faire 10 rgs de côtes 2 et 2, puis des côtes 6 et 2 marine en augm. 1 m. tous les 6 rgs, 6 fs (7 fs). Au 46e rg (50e), rab. 12 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. et au 102e rg (108e) fermer.
Côtes d'encolure : En blanc. Monter 20 m. et faire 70 cm (environ) de côtes 1 et 1.
Col : Monter 162 m. (166) blanc. Faire 48 rgs de côtes 2 et 2 et fermer.

MONTAGE : Repasser. Assembler dos, devant et manches par des piqûres à la machine. Poser les côtes à l'encolure en croisant le côté gauche sur le côté droit, puis coudre le col. Repasser.

35 MODÈLE FEMME

Devant : Monter 140 m. (152) ciel et faire du jersey. Au 146e rg (154e), tricoter en alezan les 2 m. du milieu, puis 4 m., 6 m., 8 m., etc., en décalant de 1 m. de chaque côté tous les rangs, jusqu'à tricoter les 36 m. du milieu alezan. A ce moment, travailler séparément sur chaque moitié. Ajouter 18 m. pour la parementure, et continuer les 36 m. du bord alezan, le reste ciel. Au 290e rg (298e), rab. 10 fs 5 m. pour l'épaule (11 fs 5) et fermer les m. restantes.
Dos : Même travail que pour le devant, tout ciel et sans fente.
Manches : Monter 120 m. (130) alezan. Faire 40 rgs et continuer ciel. Au 50e rg, dim. de chaque côté 1 m. tous les 10 rgs. Au 100e rg, rab. 5 m. par 5 m. jusqu'à épuisement.
Col : Monter 64 m. et faire 182 rgs (190) en jersey rayé, 2 rgs ciel, 2 rgs alezan.
Ceinture : Monter 24 m. et faire 1 m. 20 (1 m. 30) de jersey rayé.

MONTAGE : Repasser. Fermer les épaules par des piqûres. Piquer les côtés en laissant 20 cm (21 cm 5) d'emmanchures. Fermer les manches et les monter. Rentrer 3 cm en ourlet et 20 rgs au bas des manches. Rentrer les parementures. Poser le col en double. Sur l'envers, relever 18 + 18 m. au bas de la parementure et travailler alezan en dim. 1 m. au début de chaque rg jusqu'à épuisement des mailles. Fixer le long de la pointe jacquard au point invisible. Fermer la ceinture en surjet. Repasser coutures et ourlets.



36
37

MURENE

PULL ET JUPE - T. 40 - 44 - 48

Qualité CLAIRELANDE du BOIS JOLI

FOURNITURES. — 5 pelotes (5) (6) de qualité CLAIRELANDE de BOIS JOLI (100 % laine peignée), coloris blanc. **Jupe :** 10 pelotes (11) (12), coloris marine. 4 pelotes (4) (5), qualité PERLE GOLIATH, coloris blanc. 1 gros grain de 60 cm (65) (70).

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine : Pull : T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. n° 2 - Jersey et jours, serr. n° 4 1/2. 1 jour toutes les 2 mailles. **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 4. Jersey et jours, serr. n° 7. Point n° 409. **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 2. Jersey et jours, aig. n° 3 1/2. **Jupe : T. 8 :** Ce point n'est pas faisable sur cette machine. **T. 10 à T. 16 :** Jersey envers et tissage, serr. n° 9. Points n° 593 et 594. **Réalisation à la main :** Ce point n'est pas réalisable à la main.

ÉCHANTILLONS. 10 x 10 cm = 28 m. et 40 rgs (pull), 25 m et 35 rgs (jupe).



36 PULL

Devant et dos : Monter 126 m. (138) (150). Faire 40 rgs de côtes, puis du jersey. Au 120e rg (128e) (136e), dim. pour les emmanch. 38 (40) (44) fs 1 m. Au 140e rg, faire le point n° 409. Faire 8 rgs et le point n° 409. Faire 8 rgs et le point n° 409. Au 176e rg (182e) (188e), faire à nouveau le point n° 409. 8 rgs et fermer.

Manches : Monter 120 m. (128) (136). Faire 8 rgs de jersey. Le point n° 409. 8 rgs jersey, le point n° 409. 8 rgs jersey et le point n° 409. Au 20e rg, dim. 1 m. tous les 10 rgs, 5 fs. Au 80e rg, dim. l'emmanchure, 38 (40) (44) fs 1 m. Au 100e rg, faire les jours comme au corps. Au 136e rg (142e) (148e), répéter les jours et fermer. Tricoter droit les 10 derniers rangs.

MONTAGE. — Repasser à la pattemouille. Piquer les emmanchures en raccordant les jours. Repasser. Fermer les côtés et les dessous de manches. Ourler l'encolure et les manches en pliant le trou-trou au bord en dent de chat. Repasser. Glisser une cordelière marine dans le trou-trou de base de l'encolure et nouer devant.

37 JUPE

Faire 4 panneaux de 121 m. (127) (133). Tricoter 40 rgs unis, puis une bande de chevrons (point n° 593). Faire 10 rgs unis, puis le point n° 409 (T. 12 C.P n° 30 face B droite) pendant 8 rgs. Faire









Correspondance pour T 12





Correspondance pour T 12





10 rgs unis, puis, à nouveau, un chevron comme pour le point n° 593, mais en mettant le variateur de 1 à 12, puis de 1 à 8 ; pour revenir, le variateur sera mis de 7 à 1, puis de 12 à 1 (point n° 594). Tricoter 10 rgs unis. 8 rgs tissés du point n° 106, 10 rgs unis, puis le point n° 595. Faire 10 rgs unis. Le point n° 106 pendant 8 rgs. 10 rgs unis. Le point n° 593, 10 rgs unis et 8 rgs du point n° 106. Continuer uni. Au 60e rg, dim. 1 m. tous les 30 rgs, 6 fs. Tous les 20 rgs, 7 fs et tous les 10 rgs, 2 fs. Répartir 10 diminutions aux 194e, 274e et 354e rgs. Au 370e rg fermer.

MONTAGE. — Repasser à la pattemouille. Piquer les coutures en raccordant bien les bandes. Ourler en rentrant 20 rgs en bas. Poser le gros-grain élastique. Repasser.

38
39

ANGUILLE

ENSEMBLE DAME - T. 40 et 44

Qualité BOUCLETTE du BOUTON D'OR

La nouvelle fibre textile BOUCLETTE est à la mode et, étant un dralon, en a tous les avantages au point de vue entretien.

FOURNITURES. — 10 (11) pelotes de qualité BOUCLETTE DU BOUTON D'OR, coloris amande ou géranium ; 2 (2) pelotes, coloris azalée ou genêt. 2 (2) pelotes, coloris vert jade ou capucine, 5 (6) pelotes, coloris blanc ou naturel. 55 (60 cm) de gros grain élastique.

POINTS EMPLOYES. — Réalisation à la machine : T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. n° 3, jersey uni, serr. n° 4 1/2, jacquard, serr. n° 5 (suivre la grille). **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 6, jersey uni, serr. n° 8 1/3, jacquard, serr. n° 9 1/3. Point n° 638 ou 639. Pour la jupe, faire ce point avec : A B, B A, A C, C B, B D, D A et finir avec A. Pour le corsage, faire ce point avec : A B, B A, A C, C B, B D, D A, A B, B A, A C, C B, B D et finir avec D. **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 3, jersey uni, aig. n° 3 1/2, jacquard, aig. n° 4.

ECHANTILLON : 10 x 10 = 25 m. et 38 rgs.

38 **PULL**

Devant : Monter 112 m. (122) amande et travailler en côtes 1 et 1 rayées, * 4 rgs amande - 2 azalée - 4 amande - 2 vert jade - 4 amande - 2 blanc *. Répéter de * à * pendant 50 rgs. Continuer en jersey amande. Au 66e rg (70e) faire













les chevrons, mais répéter 2 fs la bande de la jupe. Au dernier chevron, continuer tout en blanc. Au 150e rg (158e), travailler séparément sur chaque moitié en dim. pour l'encolure 1 m. tous les 3 rgs, 19 fs (20). Au 208e rg (220e), rab. pour les épaules 6 fs 5 m. et 1 fs 7 m. (7 fs 5, 1 fs 6).

Dos : Même travail que pour le devant sans encolure.

Manches : Monter 111 m. (119) amande. Faire 30 rgs de jersey uni, puis la bande de chevrons. Continuer blanc. Au 108e rg (112e), fermer.

Col : Monter 160 m. (170) et faire 46 rgs de côtes rayées.

MONTAGE. — Repasser au fer doux. Bâtir et piquer la jupe. Ourler, glisser du latex double dans les côtes de taille. Repasser. Doubler en utilisant une doublure fine en plein biais. Fermer les épaules du pull. Piquer le haut des manches. Ecarter les coutures au fer, puis fermer en 1 fois dessous de manches et côtés du pull. Rentrer 4 cm aux manches. Poser le col. Repasser.

39 **JUPE**



Dos et devant : Monter 182 m. (194) amande et faire 30 rgs de jersey uni, puis les chevrons. Après les chevrons, continuer vert amande uni. Au 50e rg, dim. de chaque côté 1 m. tous les 20 rgs, jusqu'au 260e rg (268e). Aux 150e, 180e, 210e et 240e rgs répartir 14 diminutions. Au 260e rg (268e), faire 12 rgs de côtes et fermer.

40
41

LOTTE

PULL ET CARDIGAN - T. Patron et Grand Patron

Qualité SHETLAND du BON PASTEUR

FOURNITURES. — Pull : 4 pelotes (5) de qualité SHETLAND du BON PASTEUR, coloris rouille ou savane et 1 pelote, coloris coquille. **Cardigan :** 8 pelotes (8), coloris rouille ou savane et 1 pelote, coloris coquille. 7 boutons.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine. t. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 2 1/2, jersey, serr. 5. - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 6. jersey, serr. 7 2/3. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. 2 1/2, jersey, aig. 4.

ECHANTILLON. — 10 x 10 cm = 27 m. et 35 rgs.

40 PULL

Devant : Monter 140 m (152) rouille. Faire en côtes 4 rgs rouille, 4 coquille, 4 rouille, 2 coquille et 26 rouille. Continuer en jersey, en augm. 1 m. tous les 10 rgs, 4 fois. Au 130e rg (138e), travailler séparément sur chaque moitié en dim. pour l'encolure 1 m tous les 4 rgs, 25 fs (27 fs). Au 140e rg (148e), rab. pour l'emmanchure 6 m., 3 m., 4 fs 2 m et 1 m. Au 220e rg (232e), rab. pour les épaules 5 fs 5 m. et 1 fs 6 m. (7 fs 5 m).



Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 218e rg (230e). Rab. 24 m (28) au milieu, 4 fs 3 m. et 1 m de chaque côté.

Côtes d'encolure : Monter 188 m. et faire 2 rgs rouille, 2 coquille, 4 rouille, 4 coquille, 2 rouille. Au 3e rg augm. 1 m. de chaque côté, 6 fois. (Pour la grande taille, faire les côtes en 2 parties de 102 m. Mêmes augmentations d'un côté. Réunir en surjet).

Côtes d'emmanchures : Monter 140 m. (148) et faire les mêmes rayures qu'à l'encolure.

MONTAGE. — Repasser à la patemouille. Piquer côtés et épaules. Poser les boutons. Repasser.

41 CARDIGAN

Dos : Monter 146 m (158) rouille. Faire 14 rgs de côtes rouille, puis du jersey. Au 80e rg, augm. de chaque côté 1 m. tous les 10 rgs, 4 fois. Au 164e rg (168e), rab. 2 m. de chaque côté, puis dim. en déplaçant les 6 m. des bords de 2 m. vers l'intérieur, tous les 4 rgs, 25 fs (27). Fermer.

Devants : Monter 73 m. (79). Même travail côté couture que pour le dos. Au 46e rg, faire une poche sur les 38 m. du milieu. Tricoter en côtes, 1 rg rouille, 2 coquille, 4 rouille, 4 coquille, 2 rouille et fermer. Faire en jersey, un fond de poche de 38 m. et 36 rgs et continuer normalement le travail. Au 164e rg (168e), dim. l'emmanchure comme celle du dos, 24 fs (26 fs). En même temps, dim. pour l'encolure 1 m. tous les 4 rgs, 23 fs (25).



Manches : Monter 74 m. (78) rouille. Faire des côtes rayées comme au bas du pull. Ajouter 2 m. de chaque côté et continuer en jersey en augm. 1 m. tous les 8 rgs jusqu'à 112 m. (120). Au 170e rg (176e), dim. l'emmanchure comme celle du dos, 25 fs (27). Fermer.

Bordures : Monter 2 bandes de 200 m. en côtes. Faire 2 rgs rouille, 2 coquille, 4 rouille, 4 coquille, 2 rouille. A l'une au 8e rg. faire 7 boutonnières de 2 m., la 1re à 8 m. du bord et les autres espacées par 15 mailles. Pour la grande taille, faire 2 bandes de 190 m. et 1 bande de 44 m. Coudre la bande de 44 m. entre les 2 autres. Espacer les boutonnières par 16 m.

MONTAGE. — Assembler dos, devants et manches. Poser les bordures. Coudre les poches. Repasser. Coudre les boutons.

42 ANCHOIS
43

DOS NU et CARDIGAN HABILLE T. 40 - 44 - 48

Qualité ROMANCE du PINGOUIN

FOURNITURES. — Dos nu : 5 bobines (5) (6) de qualité ROMANCE du PINGOUIN, coloris provence ou satin. **Cardigan :** 12 bobines (13) (14), coloris provence ou satin.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine : T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. n° 2, jersey envers, serr. n° 4. Point fantaisie, serr. n° 4 1/2 * Mettre en attente 1 aig. sur 4 pendant 3 rgs. 4e rg : Tricoter sur toutes les mailles. Répéter toujours ces 4 rgs. **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 4, jersey envers, serr. n° 6 2/3. Point faitaisie, serr. n° 7. Point n° 650. **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 2, jersey envers, aig. n° 3. Point fantaisie, aig. n° 3 1/2. (voir expl. T. 8).

ECHANTILLON. — 10 x 10 cm = 25 m et 55 rgs.

42 CARDIGAN

Dos : Monter 121 m. (133) (145) et faire 28 rgs de jersey uni, puis le point fantaisie. Au 280e rg (286e) (292e), rab. pour les emmanchures 5 m., 3 m., 2 m., 1 m. Au 378e rg (390e) (402e), rab. pour les épaules 10 fs 3 m. (1 fs 4, 10 fs 3) (2 fs 4, 10 fs 3). Au 384e rg (396e) (408e), rab. pour l'encolure 19 m. (23) (27) au milieu, 3 fs 3 m. et 1 m. de chaque côté.

Devants : Monter 61 m. (67) (73). Même travail que pour le dos. Au 280e rg (286e) (292e), dim. pour l'emmanchure 5 m., 3 m., 2 m., 1 m. Dim. pour l'encolure 1 m. tous les 5 rgs, 20 (22) (24) fs. Au 378e rg (390e) (402e), rab. 10 fs 3 m. (1 fs 4 et 10 fs 3) (2 fs 4 et 10 fs 3) pour l'épaule.

Manches : Monter 73 m. (75) (77). Faire 28 rgs



Correspondance T 10





de jersey, puis le point fantaisie en augm. à partir du 50e rg, 1 m. tous les 16 rgs, 10 (11) (12) fs - Au 250e rg (256e) (262e), rab. 1 m. par 1 m. Au 324e rg (334e) (344e), fermer.

Bordure : Monter 18 m. et faire des côtes. Mesurer la longueur exacte sur la veste montée.

Poches : Monter 39 m. (41) (41). Faire 4 rgs unis, puis le point fantaisie. Au 62e rg (66e) (70e), faire 20 rgs de jersey et fermer.

MONTAGE. — Repasser au fer thermostat sur « soie ». Assembler dos, devants et manches par des piqûres. Ourler le bas et les manches. Poser la bordure. Faire un petit rentré autour des poches et un ourlet en haut. Appliquer les poches. Repasser.

43 DOS NU



Devant : Monter 107 m. (119) (131). Faire 28 rgs de jersey, puis le point fantaisie. Travailler droit. Au 230e rg (236e) (242e), rab. 5 fs 2 m. (7 fs 2) (9 fs 2) et 16 fs 1 m. pour les emmanchures. Fermer.

Dos : Même travail que pour le devant.. Fermer tout au 230e rg (236e) (242e).

Bordure : Monter 10 m. et faire 1,10 m (1,15 m) (1,20 m) de côtes.

Bretelles : Monter 12 m. et tricoter 36 cm (38) (40) de côtes.

MONTAGE. — Repasser. Thermostat sur « soie ». Piquer les côtés. Ourler le bas. Border le haut. Poser les bretelles. Repasser.

44
45

FOUILLEUR

DEBARDEUR T.M. et G.T. - GILET KIMONO - T. 40 - 44

Qualités DIM-DAM et DIM-DAM MOULINES de WELCOMME PERNELLE

FOURNITURES. — Débardeur : 2 pelotes (2) de qualité DIM DAM de WELCOMME PERNELLE, coloris beige ou lierre, 2 pelotes (2), coloris citrouille ou vert argent, 3 pelotes (4) de qualité DIM DAM MOULINE, coloris sartène ou colombo. **Gilet :** 3 pelotes (4), coloris beige ou vert argent, 3 pelotes (3), coloris citrouille ou lierre. 2 pelotes (2) de qualité DIM DAM MOULINE, coloris sartène ou colombo.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine : T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. n° 3. Jersey, serr. n° 5 1/2. Jacquard, serr. n° 6 (suivre la grille). **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 6. Jersey, serr. n° 9. Jacquard, serr. n° 10. Point n° 640 ou 641. **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 3. Jersey, aig. n° 4 1/2. J cquard, aig. n° 5 (suivre la grille).

ECHANTILLONS. — 10 x 10 cm = 27 m. et 35 rgs (uni), 28 m. et 30 rgs (jacquard).

44 **DÉBARDEUR**

Devant : Monter 146 m. (158) sartène. Faire 40 rgs de côtes et continuer en jacquard. Au 130e rg (136e), rab. pour les emmanchures 6 m., 3 m., 5 fs 2 m. Au 130e rg (136e) également, travailler séparément sur chaque moitié en dim. pour l'encolure 1 m. tous les 3 rgs, 22 fs (24). Au 196e rg (206e), rab. 5 fs 5 m. et 1 fs 7 m. pour les épaules (6 fs 5, 1 fs 6).

Dos : Monter 140 m. (150). Faire 40 rgs de côtes et continuer en jersey uni sartène. Au 146e rg (154e), rab. pour les emmanchures 6 m., 3 m., 4 fs 2 m. Au 216e rg (228e), rab. pour les épaules 5 fs 5 m. et 1 fs 7 m. (6 fs 5, 1 fs 6). Rab. en même temps pour l'encolure 22 m. au milieu (24) 3 fs 3 m. et 1 m. de chaque côté.

Côtes d'encolure : Monter 174 m. (180) et faire 12 rgs sartène.













45 GILET

Côtes d'emmanchures : Monter 136 m. (142) et faire 12 rgs.

MONTAGE. — Repasser à fer moyen à la pattemouille. Piquer côtés et épaules. Poser les bordures. Repasser.

Dos : Monter 121 m. (133) beige et faire 40 rgs de côtes. Continuer en jacquard. Au 94e rg (100e), ajouter 20 m. de chaque côté, puis augm. 1 m. tous les 10 rgs, 6 fs. Au 160e rg (172e), rab. 5 fs 7 m. et 5 fs 6 m. pour les épaules (10 fs 6, 1



fs 9). Au 170e rg (182e), rab. pour l'encolure 23 m. (27) au milieu, 3 fs 3 m. et 1 m. de chaque côté.

Devants : Monter 61 m. (67). Même travail que pour le dos. Mêmes augm. côté couture. Côté décolleté, travailler droit jusqu'au 110e rg (122e), puis diminuer 1 m. tous les 3 rgs, 22 fs (24). Même épaule qu'au dos.

Bordures : Faire 2 bandes de 140 m. (150) beige et 30 rgs de côtes. Réunir en surjet. Faire 2 bandes de 130 m. (140) et 30 rgs de côtes beige pour border les manches.

MONTAGE. — Repasser à la pattemouille, fer moyen. Piquer côtés et épaules. Poser les bordures en double. Repasser. Fermer par des boutons pression et coudre les boutons en garniture. On peut également faire des boutonnières. Piquer 2 ou 3 fs à la machine l'emplacement des boutonnières. Couper. Broder.

46 TRUITE

PULL. T. demi-patron et patron

Qualité MAQUIS du BOIS JOLI

FOURNITURES. — 7 pelotes (8) de qualité MAQUIS du BOIS JOLI, coloris bleu anglais ou mélèze - 1 pelote, coloris grège - 1 pelote, coloris tango - 1 pelote, coloris pin.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine. T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 8. Jersey et jacquard, serr. 6 - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 8 - jersey et jacquard, serr. 10. **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. 4, jersey et jacquard, aig. 5.

ÉCHANTILLON. — 10 x 10 cm = 24 m. et 34 rgs.

EXÉCUTION. — Devant : Monter 114 m. (124) bleu anglais. Faire 36 rgs de côtes, puis du jersey rayé. 1 rg bleu, 4 grège, 2 tango et tout bleu. Au 70e rg, augm. de chaque côté de 1 m. tous les 10 rgs, 5 fs. Au 86e rg (90e), faire les motifs jacquard. Au 142e rg (150e), rab. pour les emmanchures 6 m., 3 m., 2 m., 1 m. Au 194e rg (204e), rab. pour l'encolure 14 m. (16) au milieu, 5 fs 2 m. et 1 fs 4 m. de chaque côté. Au 208e rg (218e), rab. pour les épaules 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m. (1 fs 8 m. et 5 fs 5 m.).

Dos : Sans motif. Monter 120 m. Même travail que pour le devant. Mêmes augmentations. Au 142e rg (150e), rab. pour les emmanchures 6 m., 3 m., 2 m. Au 206e rg (216e), rab. pour l'encolure 20 m. (22) au milieu, 3 fs 3 m. et 1 m. de chaque côté. Au 208e rg (218e), rab. pour les épaules 1 fs



4 m. et 5 fs 5 m. (1 fs 8 et 5 fs 5 m.).

Manches : Monter 58 m. (62). Faire 36 rgs de côtes. Ajouter 2 m. et continuer en jersey rayé. 1 rg bleu, 4 grège, 2 tango et tout bleu. Augm. 1 m. tous les 8 rgs jusqu'à 90 m. (96). Au 164e rg (172e), rab. 10 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 212e rg (224e) fermer.

Côtes d'encolure : Monter 120 m. (124) et faire 12 rgs. Coudre en surjet.

MONTAGE. — Repasser au fer doux. Assembler dos, devant et manches par des piqûres. Poser les côtes à l'encolure surjet derrière. Repasser.

La grille du cavalier et son cheval sera envoyée contre 1,80 F en timbres-poste.

47 MERLAN

DÉBARDEUR JACQUARD
CARDIGAN ASSORTI - T. 38-42 et 46

48

Qualité BELOUGA du PINGOUIN

FOURNITURES. — Débardeur : 2 pelotes (2) (3) de qualité BELOUGA du PINGOUIN, coloris orangé ou amande. 4 pelotes (4) (5), coloris écru ou blanc - **Cardigan :** 8 pelotes (8) (9), coloris orangé ou amande. 1 pelote (1) (2), coloris écru ou blanc. 7 boutons.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine : T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. n° 3. Jersey, serr. n° 5 1/2. Jacquard, serr. n° 6 - **T. 10 à T. 16 :** Jersey, serr. n° 9 1/3. Jacquard, serr. n° 10. Point n° 642 ou 643. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 3. Jersey, aig. n° 4 1/2. Jacquard, aig. n° 5.

ÉCHANTILLONS. — 10 × 10 cm = 28 m. et 38 rgs (jersey) et 28 m. et 32 rgs (jacquard).

47 **DÉBARDEUR**

Devant : Monter 127 m. (139) (151) écru. Faire 12 rgs de côtes et continuer en jacquard. Au 126e rg (130e) (134e), rab. pour les emmanchures 5 m., 2 fs 2 m. et 1 m., puis augm. 1 m. tous les 10 rgs, 6 fs. Au 146e rg (154e) (162e), rab. pour l'encolure 17 m. (21) (25) au milieu, 5 fs 2 m. et 4 fs 1 m. de chaque côté. Au 194e rg (202e) (210e), rab. 5 fs 5 m. et 1 fs 7 m. pour l'épaule (6 fs 5 et 1 fs 6) (8 fs 5).















Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 186e rg (204e) (212e), rab. 25 m. (29) (33) au milieu, 3 fs 3 m. et 1 m. de chaque côté.
Côtes d'encolure : Monter 170 m. (178) (186) écru et tricoter 12 rgs.
Côtes d'emmanchures : Monter 14 m. et tricoter 46 cm (48) (50).

MONTAGE. — Repasser à fer moyen. Piquer côtés et épaules. Poser les bordures. Repasser.

48 CARDIGAN

Dos : Monter 131 m. (143) (155) orangé. Faire 12 rgs de côtes, puis du jersey. Au 40e rg, faire 32 rgs jacquard, puis à nouveau du jersey uni orangé. Au 180e rg (184e), rab. pour les emmanchures 6 m., 3 fs 2 m. et 1 m. Au 250e rg (258e)(266e), rab. 6 fs 5 m. pour les épaules (2 fs 5, 4 fs 6) (2 fs 5, 4 fs 7). Rab. pour l'encolure 25 m. (29) (33) au milieu, 3 fs 3 m. et 1 m. de chaque côté.
Devants : Monter 66 m. (72) (78). Même travail que pour le dos. Mêmes emmanchures. Au 170e rg (174e) (178e), dim. pour l'encolure 1 m. tous les 4 rgs 22 fs (24) (26). Au 250e rg (258e) (266e), rab. 6 fs 5 m. pour l'épaule (2 fs 5, 4 fs 6) (2 fs 5, 4 fs 7).
Manches : Monter 65 m. (69) (73). Faire 30 rgs de côtes. Continuer en jersey orangé en ajoutant 2 m. de chaque côté, puis en augm. 1 m. tous les 8 rgs jusqu'à 91 m. (99) (107). Au 40e rg, faire la bande jacquard, puis à nouveau de l'uni. Au 166e rg (172e) (178e), rab. 6 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 224e rg (232e) (240e), rab. 3 fs 2 m. et 2 fs 3

m., puis fermer.
Bordure : Monter 18 m. orangé et faire des côtes. Au 12e rg, faire 1 boutonnière de 2 m., puis 6 autres tous les 30 rgs. Continuer la bande en mesurant la longueur sur le vêtement.

MONTAGE. — Repasser à fer moyen. Assembler dos, devants et manches par des piqûres à la machine. Poser la bordure. Repasser. Coudre les boutons.

49
50

BARBEAU

MARINIERE T. 40/44 - MARINIERE T. Patron et demi-Patron

Qualité SONATE de SOFIL

FOURNITURES. — Femme : 9 pelotes (9) de qualité SONATE de SOFIL, coloris spahi ou gitane. - **Homme :** 12 pelotes (13), coloris spahi ou marine.
POINTS EMPLOYES. — Réalisation à la machine : T. 8 : Côtes 2 et 2, serr. n° 4 - Torsades, serr. n° 5 1/2. - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 2 et 2, serr. n° 8 - Torsades, serr. n° 10 - **Réalisation à la main :** Côtes 2 et 2, aig. n° 4 - Torsades, aig. n° 4 1/2.
ÉCHANTILLON. — 10 x 10 cm = 26 m. et 32 rgs.

49 MODÈLE HOMME

Dos : Monter 126 m. (138). Faire 36 rgs de côtes 2 et 2, puis les torsades. Au 194e rg (204e), rab. 8 fs 5 m. pour les épaules (9 fs 5), et fermer.



Devant : Au 130e rg (138e), rab. 10 m. au milieu et continuer séparément. Au 180e rg (190e), dim. pour l'encolure 9 fs 2 m. (10 fs 2). Au 194e rg (204e), rab. 8 fs (9) 5 m.
Manches : Monter 58 m. (62). Faire 30 rgs de côtes 2 et 2 et le point à torsades. Ajouter 2 m., puis augmenter 1 m. tous les 8 rgs, jusqu'au 190e rg (198e). Fermer.
Col : Monter 118 m. (122) et tricoter 44 rgs de côtes.
Bordures : Faire 76 m. (78) et tricoter 18 rgs de côtes.
MONTAGE. — Ne pas repassez. Fermer les épaules. Monter le haut des manches. Fermer côtés et dessous de manches. Coudre le col en surjet ; il arrive au coin de chaque devant, puis poser les bordures de côtes. Elles suivent le col et la fente. Croiser le côté gauche sur le côté droit. Repasser simplement les coutures.

50 MODÈLE FEMME

Dos : Monter 114 m. (126) en côtes 2 et 2. Faire 20 rgs et disposer :
6 2 10 2 *
* 2 2 2 2



sur les groupes de 6 m., faire une torsade tous les 10 rgs. Au 124e rg (132e), rab. 5 m. de chaque côté. Au 190e rg (200e), rab. pour les épaules 6 fs 5 m. et 1 fs 7 m. (7 fs 5, 1 fs 6). Fermer.
Devant : Même travail que pour le dos, mais au 124e rg (132e), rab. 5 m. pour les emmanchures et 10 m. au milieu. Continuer séparément sur chaque côté. Au 180e rg (190e), rab. pour l'encolure 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (5 fs 2, 2 fs 1). Au 190e rg (200e), fermer l'épaule 6 fs 5, 1 fs 7, (7 fs 5, 1 fs 6).
Manches : Monter 54 m. (58). Faire 30 rgs de côtes 2 et 2 et continuer en torsade. Ajouter 2 m de chaque côté, puis augm. 1 m. tous les 8 rgs, jusqu'au 180e rg (188e). Fermer.
Col : Monter 114 m. (118) et tricoter 40 rgs de côtes 2 et 2.
Bordures : Monter 70 m. (72) et tricoter 18 rgs de côtes.
MONTAGE. — Voir modèle homme, mais croiser le côté droit sur le côté gauche.

TURBOT

JUPE et CARDIGAN - T. 44 - 48 - 52

Qualité 3 FARFADETS du BOIS JOLI

FOURNITURES. — Jupe : 10 pelotes (11) (12) de qualité 3 FARFADETS du BOIS JOLI, coloris marine. - **Cardigan :** 7 pelotes (7) (8), coloris marine. 5 pelotes (5) (6), coloris pervenche ou rouge, 65 cm (69) (73) de gros-grain élastique. 8 boutons.

POINTS EMPLOYES. — Réalisation à la machine : T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. n° 2 1/2. Jersey uni, serr. n° 4 1/2. Jacquard, serr. n° 5 (suivre la grille). - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 5. Jersey uni, serr. n° 7 2/3. Jacquard, serr. n° 8. Point n° 652. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 2 1/2. Jersey uni, aig. n° 3 1/2. Jacquard, aig. n° 4.

ÉCHANTILLONS. — 10 x 10 cm = 28 m. et 38 rgs (uni) 30 m. et 33 rgs (jacquard).

51 CARDIGAN

Dos : Monter 154 m. (166) (178) marine et faire 12 rgs unis, puis le jacquard. Au 154e rg (158e) (162e), rab. pour les emmanchures 6 m., 3 m., 3 fs 2 m., 2 fs 1 m. Au 220e rg (228e) (236e), rab. pour les épaules 6 fs 5 m., 1 fs 7 m., (7 fs 5, 1 fs 6) (9 fs 5) et pour l'encolure 26 m. (30) (34) au milieu, 3 fs 3 m. et 1 m. de chaque côté.

Devants : Monter 77 m. (83) (89). Faire 12 rgs unis, puis le jacquard. Au 48e rg, faire sur les 37 m. du milieu 10 rgs unis, pour le rentré de la poche et les fermer. Faire un fond de poche de 37 m. et 40 rgs et continuer normalement le travail. Au 156e rg (160e) (164e), rab. pour l'emmanchure 6 m., 3 m., 3 fs 2 m., 2 fs 1 m. Au 152e rg (156e) (160e), dim. pour l'encolure 1 m. tous les 3 rgs, 23 fs (25) (27). Au 220e rg (228e) (238e), rab. l'épaule comme au dos.

Manches : Monter 70 m. (74) (78) marine. Faire 12 rgs unis et le jacquard. Augm. 1 m. tous les 6 rgs, jusqu'à 108 m. (114) (120). Au 154e rg (158e) (162e), rab. 10 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 198e rg (206e) (214e), rab. 3 fs 2 m., 2 fs 3 m. et fermer.

Bordure : Monter 20 m. marine. Faire des côtes. Au 10e rg, faire 1 boutonnière de 2 m., puis 7 autres espacées de 28 rgs (29) (30). Continuer la bande en mesurant la longueur exacte sur le cardigan.











52 JUPE

Monter 192 m. (196) (200) marine. En jersey uni, faire 20 rgs sur toutes les mailles, puis * laisser en attente à gauche 15 m. tous les 2 rgs, puis, retravailler sur 15 mailles de plus tous les 2 rgs en partant de la droite, jusqu'à tricoter sur toutes les mailles. Faire 40 rgs (44) (48) sur toutes les mailles * et répéter de * à * 9 fs. La 9e fs, terminer par 20 rgs et fermer.

MONTAGE. — Repasser à la pattemouille. Fermer la jupe par une couture au dos. Ourler. Poser un gros-grain élastique en haut. Repasser. Assembler dos, devants et manches de la veste. Ourler en rentrant les rangs unis. Faire les rentrés des poches et coudre le fond. Poser la bordure. Repasser. Coudre les boutons.

53 ROUGET

BRASSIÈRE - CULOTTE - BONNET - CHAUSSETTES
2e et 3e âges

56 *Qualité PINGOREX BABY du PINGOUIN*

FOURNITURES. — 4 pelotes (5) de qualité PINGOREX BABY du PINGOUIN, coloris orange ou blanc.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine - T 8 : Côtes 1 et 1 serr. 2 1/2. Côtes 2 et 2, serr. 3. Jersey et jours, serr. 5 : 1er rg : faire 1 jour toutes les 12 m. - 2e rg et tous les rgs pairs, passer le chariot - 3e rg. Faire un jour de chaque côté du jour du 1er rg - 5e rg. Comme le 1er rg. - Tricoter 8 rgs jersey. Puis refaire les rgs 1 à 6, en quinconce par rapport aux 6 premiers rgs. **T. 10 à T 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 5. Côtes 2 et 2, serr. 6. Jersey et jours, serr. 8. Point n° 577. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. 2 1/2. Côtes 2 et 2, aig. 3. Jersey et jours, aig. 5 (voir explications T 8).

ECHANTILLON. — 10 x 10 cm = 27 m. et 40 rgs (jersey).

53 BONNET

Monter 94 m. (102). Faire 6 rgs de jersey, 1 dent de chat, 6 rgs jersey et les jours. Au 50e rg. (54e) rab. de chaque côté 5 fs 6 m. (4 fs 6 m., 1 fs 8 m.). Continuer droit pendant 60 rgs (66) et fermer. Faire une petite bande de côtes de 8 m. et de 65 cm. Fermer les côtés. Rentrer 6 rgs au bord. Poser la bande de côtes en resserant la base et laisser les extrémités libres pour nouer sous le coup.

54 BRASSIÈRE

Monter 164 m. (174). Faire 6 rgs de jersey. 1 dent de chat. (1 jour toutes les 2 m.), 6 rgs de jersey, puis le jersey à jours. Au 60e rg (70e), travailler sur les 50 m. (53) de droite pour le 1er dos. Dim. pour les emmanchures 5 fs 2 m. (6 fs 2 m.) et laisser en attente. Faire le même travail en vis à vis sur les 50 m. (53) de gauche. Sur les 64 m. (68) du milieu (devant) dim. 5 fs 2 m. (6 fs 2 m.) de chaque côté et laisser en attente. Mettre toutes les m. sur une aiguille à tricoter.

Manches : Monter 44 m. (48). Commencer













comme pour le corps. Au 20e rg. augm. 1 m. tous les 6 rgs, 5 fs (6 fs). Au 64e rg (74e), dim. 5 fs 2 m. (6 fs 2) de chaque côté et mettre en attente. Mettre 2 m. par aig. pour dim. la moitié des m., sauf les 3 m. du bord qui ne sont pas diminuées. Faire 20 rgs. (26) de côtes 2 et 2 et fermer.

MONTAGE. — Coudre les dessous de manches et les emmanchures. Rentrer 6 rgs en pliant à la dent de chat. Faire un petit rentré de chaque côté du dos par un velcro.

55 **CHAUSSETTES FACILES**

Monter 42 m. (46). Faire des côtes 2 et 2. Au 70e rg. (78e), dim. pour obtenir des côtes 2 et 1. Faire 8 rgs, dim. pour obtenir des côtes 1 et 1. Faire 5 rgs et coulisser 1 laine dans les mailles pour resserrer le bout. Fermer le surjet.

56 **CULOTTE**

Devant et dos : Monter 72 m. (80). Faire 12 rgs de côtes, puis le jersey à jours. Au 76e rg. (84e), rab. 14 m. (16) au milieu. Au 86e rg. (92e), faire une dent de chat, 6 rgs et fermer.

MONTAGE. — Coudre les côtes et entrejambe. Rentrer 6 rgs aux jambes. Glisser du latex dans la taille.

57 59 REQUIN

ROBE - PULL - CULOTTE - T. 6 mois et 1 an

Qualité CRYLOR du BON PASTEUR

FOURNITURES. — Robe : 1 pelote (2) de qualité CRYLOR du BON PASTEUR, coloris piment ou turquoise. 1 pelote, coloris neige. Petits boutons. **Costume :** 2 pelotes, coloris piment ou rouge. 1 pelote (2), coloris neige.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine. — T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 3 1/2. Côtes 2 et 2, serr. 3. jersey et jacquard, serr. 5 1/2. **T. 10 ° T. 16.** — Côtes 1 et 1, serr. 7. côtes 2 et 2, serr. 6 - Jersey, serr. 9 - Jacquard, serr. 9 1/3 - Point n° 581 ou 582 - **Réalisation à la main -** Côtes 1 et 1, aig. 3 1/2 - Côtes 2 et 2, aig. 3 1/2 - Jersey et jacquard, aig. 4 1/2.

ÉCHANTILLON. — 10 x 10 cm = 24 m. et 36 rgs.

57 **ROBE**

Devant : Monter 90 m. (100) piment et faire du jersey. Au 44e rg. (48e) dim. pour garder 71 m. (79). Continuer en jersey neige, avec les motifs jacquard au 4e rg. Dim. de chaque côté 1 m. tous les 10 rgs, 4 fs. Au 96e rg (104e), rab. pour les emmanchures 3 m. et 2 fs 1 m. Au 124e rg (134e), rab. pour l'encolure 13 m. (15) au milieu. 2 fs 2 m. et 1 m. de chaque côté. Au 136e rg. (148e), rab. 3 fs 5 m. (3 fs 6 m.) pour l'épaule.

Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 132e rg (144e). Rab. 17 m. (19) au milieu et 3 fs 1 m. de chaque côté.

Manches : Monter 48 m. (54) piment et faire 10 rgs de côtes, puis du jersey piment en ajoutant 2 m. de chaque côté. Au 24e rg, rab. 7 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 44e rg (48e) fermer.

Côtes d'encolure : Monter 32 m. (35) pour le dos et 10 rgs piment. Monter 40 m. (43) pour le devant et 10 rgs.

MONTAGE. — Repasser au fer doux. Piquer les







côtes. Poser les côtes d'encolure au devant et au dos. Fermer les épaules par des brides et des boutons. Monter les manches. Ourler. Repasser.

58 **PULL**

Devant : Monter 63 m. (71) calanque et faire 14 rgs de côtes 1 et 1. Continuer en jersey blanc avec le jacquard au 4e rg. Au 56e rg (64e), rab. pour les emmanchures 3 m. et 2 fs 1 m. Au 84e rg (94e), rab. pour l'encolure 13 m. (15) au milieu, 2 fs 2 m. et 1 m. de chaque côté. Au 96e rg (108e), rab. 3 fs 5 m. (3 fs 6 m.) pour l'épaule.
Dos : Même travail que pour le devant, avec l'encolure au 92e rg (102e). Rab. 17 m. (19) au milieu et 3 fs 1 m. de chaque côté.
Manches et bordures : Comme pour la robe, mais de coloris calanque.
MONTAGE. — Comme la robe, sans ourlet.



59 **CULOTTE**

Devant : Faire 2 morceaux de côtes 2 et 2 de 34 m. (38). Au 24e rg (28), les réunir en ajoutant 10 m. entre les 2. Continuer droit. Au 72e rg (78e), fermer.
Dos : Au 62e rg (68e), mettre en attente 4 fs 6 m. de chaque côté. Faire 10 rgs sur toutes les mailles et fermer.
MONTAGE. — Coudre en surjet. Retourner le bas des jambes. Glisser du latex dans les côtes de taille. Ne pas repasser (la culotte doit rester collante).

60

61

BAUDROIE

MARINIERE ET PANTALON - T. 40 - 44

Qualités LAINE ET NYLON et MONSIEUR PINGOUIN du PINGOUIN

FOURNITURES. — Marinière : 9 pelotes (10) de qualité LAINE ET NYLON du PINGOUIN, coloris écru ou marengo clair, 5 pelotes (5) de qualité MONSIEUR PINGOUIN, coloris ponceau. - **Pantalon :** 10 pelotes (11) de qualité LAINE ET NYLON du PINGOUIN, coloris ponceau.

POINTS EMPLOYES. — Marinière : Réalisation à la machine : T. 8 : Ce point n'est pas réalisable. - **T. 10 à T. 16 :** Jersey et tissage, serr. n° 10. - **Réalisation à la main :** Ce point n'est pas faisable. - **Pantalon : Réalisation à la machine : T. 8 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 2 1/2.









Jersey, serr. n° 5. - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 5. Jersey, serr. n° 8. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 2 1/2. Jersey, aig. n° 4.

ECHANTILLONS. — 10 x 10 cm = 23 m. et 34 rgs (marinière) 29 m. et 40 rgs (pantalon).

60 MARINIERE

Dos : Monter 110 m. (113) écru. Pour la T. 40 suivre la carte, pour la T. 44 commencer par 14 rgs écru au lieu de 6. Au 16e rg (20e), augm. 50 m. à gauche (54), puis 1 m. tous les 8 rgs, 6 fs (7). Continuer droit. Au 85e rg (93e), on est au milieu. Terminer la seconde partie en vis-à-vis. Au 170e rg (186e), fermer.

Devants : Commencer comme le dos. Au 40e rg (48e), faire une fente de 33 m. à 40 m. du bord droit (comme une grande boutonnière). Au 85e rg (93e), on est au milieu. Au 92e rg (100e), mettre les mailles de droite en attente. Travailler sur les 60 m. de gauche, pendant 42 rgs et les fermer. Remonter 60 m. et faire 60 rgs en inversant les dessins du 1er revers, puis continuer sur toutes les mailles en tenant compte du milieu pour les dessins. Au 130e rg (138e), faire une fente de 33 m. pour la seconde poche. Au 170e rg (186e) fermer. Faire au bord des fentes de poches, 10 rgs pour le rentré et 40 rgs pour les fonds de poches.

Manches : Monter 6 m. Augm. à droite 11 fs 6 m. et 1 fs 28 m. (34). A gauche, depuis le début, augm. 1 m. tous les 4 rgs, 16 fs. Au 79e rg (85e), on est au milieu. Faire la seconde partie en vis-à-vis. Pour la manche, T. 40 : commencer par les 6 rgs tissés, puis 6 unis, 20 tissés en biais, etc... (T. 44 : commencer 6 rgs unis avant les 6 tissés).

Col : Monter 100 m. (106). Faire 42 rgs en augm. 1 m. tous les 6 rgs et 42 rgs en dim. Pour le dessous, répéter les dessins du dessus.

MONTAGE. — Repasser à la pattemouille. Assembler dos, devant et manches par des piqûres à la machine. Ourler. Rentrer 10 rgs aux poches et coudre les fonds de poches. Coudre les revers. Poser le col en double. Il arrive au bout des revers. Faire un ourlet de 8 cm aux manches et retourner le bas en revers. Repasser.

61 PANTALON



1re jambe : Monter 170 m. (178). Travailler en jersey, tout droit pendant 310 rgs (320), rab. à gauche 5 fs 2 m. et continuer droit. A droite, rab. 3 fs 2 m., 4 fs 1 m. et 1 m. tous les 10 rgs jusqu'à la fin. Au 350e rg (360e), travailler séparément sur chaque moitié et dim. pour la pince 1 m. tous les 10 rgs. Au 400e rg (414e), mettre en attente 5 fs 10 m. à gauche du devant et terminer par 10 rgs de côtes. Au 410e rg (424e), mettre en attente 5 fs 10 m. à gauche du dos, faire 10 rgs de côtes et fermer.

2e jambe : Faire en vis-à-vis.

MONTAGE. — Repasser à la pattemouille. Fermer jambes et entrejambe. Ourler. Fermer les pinces de hanches. Repasser. Glisser du latex dans les côtes de taille.

SALOPETTE - BRASSIÈRE ET MANTEAU
T. 1 an/15 mois et 15/18 mois

64 *Qualité BABY du BON PASTEUR*

FOURNITURES. — 3 pelotes de qualité BABY du BON PASTEUR, coloris bleu ou piment, 3 pelotes, coloris mexico ou marine. 2 pelotes, coloris blanc ou Genêt - 1 fermeture Prestil émaillée assortie séparable de 30 cm (35).
POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 3. Côtes 2 et 2, serr. 3 1/2. Jersey, serr. 5. **T. 10 à 16 - Côtes 1 et 1, serr. 5. Côtes 2 et 2, serr. 6. Jersey, serr. 8 - Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. 3. Côtes 2 et 2, aig. 3 1/2. Jersey, aig. 4.
ECHANTILLON. — 10 x 10 cm = 25 m. et 34 rgs.

62 MANTEAU

Dos : Monter 81 m. (89) mexico et faire du jersey. Au 20e rg, dim. 1 m. tous les 10 rgs, 4 fs (5 fs). Au 80e rg (90e) dim. pour les emmanchures 5 fs 2 m. et 1 m. par 1 m., jusqu'au 116e rg (130e). Fermer.



Devant : Monter 46 m. (50). Même travail côté couture et de l'autre côté travailler droit. Au 80e rg (90e), même emmanchures. Au 118e rg (130e) ajouter 28 m. (30) pour la capuche, du côté de l'emmanchure. Continuer en côtes 2 et 2 bleu. Au 182e (200e), fermer.
Manches : Monter 49 m. (53) bleu. Travailler en jersey, en augm. au 24e rg 1 m. tous les 6 rgs, 6 fs (7 fs). Au 64e rg (72e) rab. pour l'emmanchure 5 fs 2 m. et 1 m. par 1 m. Au 98e rg (112e), fermer.
Poches : Monter 20 m. (22) bleu et faire 26 rgs (30) de côtes 2 et 2.
MONTAGE. — Piquer dos, devants et manches. Fermer le capuchon et le coudre à l'encolure du dos. Faire un rentré au bord des devants du capuchon. Ourler le bas et les manches. Coudre la fermeture Prestil. Faire un petit rentré autour des poches et les appliquer. Repasser.

63 BRASSIÈRE

Monter 66 m. (74) en blanc. Faire 6 rgs de côtes 1 et 1, puis du jersey. Au 50e rg (56e), travailler en côtes 2 et 2. Au 72e rg (82e) rab. 22 m. (26) au milieu, pour l'encolure, et continuer séparément sur chaque côté. Au 82e rg (92e), ajouter 20 m.



(24) pour l'encolure du 1er demi-dos et au 110e rg (124e), travailler en jersey. Au 154e rg (174e) faire 6 rgs de côtes 1 et 1, et fermer.
Manches : Monter 50 m. (54) et faire des côtes 2 et 2, 14 rgs au serr. 5, puis au se.. 6. Au 50e rg (60e) fermer.
MONTAGE. — Coudre les manches et fermer les côtés. Faire un petit rentré de chaque côté du dos.

64 SALOPETTE

Devant : En bleu, faire 2 morceaux de 34 m. (38). Tricoter 14 rgs de côtes 2 et 2 et continuer en jersey, tout droit jusqu'au 60e rg (66e). Réunir les 2 parties et continuer droit jusqu'au 108e rg (118e). Continuer en côtes 2 et 2 mexico. Au 120e



rg (132e) rab. 14 m. (16) de chaque côté et continuer droit. Au 148e rg (160e) rab. 20 m. (22) au milieu. Continuer pour les bretelles, jusqu'au 242e rg (262e) et fermer.
Dos : Même travail que pour le devant, mais au 110e rg (120e) faire 2 boutonnières de 2 m., à 14 m. (16) des bords. Au 120e rg (130e), fermer.
MONTAGE. — Repasser les parties de jersey au fer doux. Fermer les côtés et l'entrejambe de la salopette. Fermer les bretelles par des boutons.

65 HIPPOCAMPE

SLIP ET MARINIÈRE
Fille ou Garçon - T. 3 et 4 ans
Baigneur de 60 cm

68 *Qualité LAYETTE DRALON du BOUTON D'OR*

FOURNITURES. — Pour l'enfant et le baigneur : 2 pelotes (3) de qualité LAYETTE DRALON du BOUTON D'OR, coloris corail ou normandie, 2 pelotes (3), coloris blanc ou naturel, 3 pelotes (3), coloris marine ou rouge.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 2. Jersey, serr. 4. Jacquard, serr. 4 1/2 (suivre la grille) - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 4. Jersey, serr. 8. Jacquard, serr. 8 1/3. Point n° 491 - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 2. Jersey et Jacquard, aig. n° 3 (suivre la grille).

ÉCHANTILLONS. — 10 x 10 cm = 32 m. et 38 rgs (uni) et 30 m. et 36 rgs (jacquard).

65 **ENFANT - MARINIÈRE**

Devant : Monter 84 m. (91) corail. Faire 12 rgs de côtes et continuer en jacquard. Au 76e rg (83e) dim. pour les emmanchures 2 fs 3 m., 2 fs 1 m. Au 105e rg (115e), rab. pour l'encolure 12 m. (13) au milieu, 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. de chaque côté. Au 118e rg (128e), rab. pour les épaules 3 fs 4 m. et 1 fs 6 m. (1 fs 5 m. et 4 fs 4 m.).

Dos : Même travail que pour le devant, avec l'encolure au 112e rg (123e). Rab. 20 m. (21 m.) au milieu et 6 m. de chaque côté.

Manches : Monter 68 m. (74 m.) corail. Faire 12 rgs de côtes, puis le jacquard. Augm. 2 m. et tricoter droit. Au 31e rg (33e) rab., 4 fs 1 m. à chaque début de rg, puis 1 m. par 1 m., et au 63e rg (69e), fermer.

Côtes d'encolure : Monter 110 m. et tricoter 12 rgs.

MONTAGE. — Assembler dos, devant et manches. Fermer les côtes en surjet et les coudre à l'encolure. Repasser.

66 **SLIP**

Devant : Monter 90 m. (96). Faire 12 rgs de côtes et continuer en jersey. Au 30e rg (38e) dim. 12 m. (13) de chaque côté. 2 fs 2 m. de chaque côté et 1 m. par 1 m., jusqu'à ce qu'il reste 14 m. Au 80e rg (92e), fermer.

Dos : Commencer comme pour le devant. Au 34e rg (42e) dim. de chaque côté 3 fs 3 m., et 4 fs 2 m. Puis dim. 1 m. par 1 m. jusqu'à ce qu'il reste 14 m. Au 90e rg (104e), fermer.

Côtes de bordure : Faire 2 morceaux de 104 m.

POINT 491 T. 10

	FIL	Touches de sélection	V	CHARIOT	P	I	MARCHE
1	A						2
2	A-B		3-6				1
3	A						2
4	A-C		3-6				1
5	"		2-3-4-6				"
6	"		6				"
7	"		2-3-4-6				"
8	"		3-6				"
9	B-C		"				"
10	"		2-3-4-6				"
11	"		6				"
12	"		2-3-4				"
13	"		3				"

POINT 491 T. 12 — A : Corail B : Marine C : Blanc

	FIL	Touches de sélection	V	I	CHARIOT	P	MARCHE
1	A		1	▽			2
2	A-B		"	"			1
3	A		"	"			2
4	A-C		"	"			1
5	"		"	"			"
6	"		"	"			"
7	"		"	"			"
8	"		"	"			"
9	B-C		"	"			"
10	"		"	"			"
11	"		"	"			"
12	"		"	"			"
13	"		"	"			"





(112) et 10 rgs.
MONTAGE. — Repasser au fer doux. Coudre côtes et entrejambe du slip. Poser les bordures. Glisser du latex dans les côtes de la taille.

67 **BAIGNEUR - MARINIÈRE**

Devant : Monter 59 m. corail. Faire 10 rgs de côtes, puis le jacquard. Au 54e rg, rab. 3 m., 2 m., 2 fs 1 m. Au 66e rg, rab. pour l'encolure 11 m. dans le milieu et, de chaque côté, 3 fs 2 m., 3 fs 1 m. Au 74e rg, rab. 2 fs 4 m. de chaque côté pour les épaules.
Dos : Même travail que le devant avec l'encolure au 72e rg, diminuer 11 m. au milieu et 2 fs 3 m., 2 m. et 1 m. de chaque côté.
Manches : Monter 42 m. Faire 10 rgs de côtes et le jacquard. Au 14e rg, rab. 8 fs 2 m. de chaque côté et fermer.
Côtes d'encolure : Monter 66 m. et tricoter 10 rgs.
MONTAGE. — Même montage que pour l'enfant, mais avec boutonnage à l'épaule.

68 **SLIP**

Devant : Monter 51 m. et faire 12 rgs de côtes, puis du jersey. Au 20e rg rab. de chaque côté 6 m., 4 fs 2 m. et 1 m. par 1 m. jusqu'à garder 11 m. Au 42e rg, fermer.
Dos : Commencer comme pour le devant, mais au 24e rg rab. de chaque côté 3 fs 2 m. et 1 m. par 1 m., jusqu'à 11 m. Au 54e rg, fermer.
Bordures : Monter 68 m. et tricoter 8 rgs de côtes.

69 ESTURGEON

AUSTRAL

JUPE - PULL - SLIP - CARDIGAN
Fille 3 et 5 ans

72 *Qualité PAQUERETTE d'AUSTRAL*

FOURNITURES. — Pour l'ensemble : 7 pelotes (8) de qualité PAQUERETTE d'AUSTRAL, coloris blanc. 5 pelotes, coloris vert, marine ou rouge.
POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 2 1/2. Jersey et côtes 12 et 2, serr. 6 - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 6. Jersey, serr. 8. Côtes 12 et 2, serr. 8 et 7 - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 2 1/2. Jersey et côtes 12 et 2, aig. n° 5.
ÉCHANTILLON. — 10 x 10 cm = 25 m. et 34 rgs.

69 **CARDIGAN**

Dos : Monter 76 m. vert (82). Faire 12 rgs de côtes rayées, puis du jersey rayé. Au 70e rg (78e), rab. pour les emmanchures 4 m., 2 m., 2 fs 1 m. Au 110e rg (122e), rab. pour les épaules 4 fs 4 m. (3 fs 4, 1 fs 7). Rab. pour l'encolure 18 m. (20) au milieu, 2 fs 2 m. et 1 m. de chaque côté.



Devant : Monter 38 m. (41). Même travail que pour le dos. Au 70e rg (78e), dim. pour l'encolure 1 m. tous les 3 rgs, 14 fois (15 fs). Au 110e rg (122e), rab. 4 fs 4 m. (3 fs 4, 1 fs 6) pour l'épaule.
Manches : Monter 46 m. (50). Faire 16 rgs de côtes rayées. Ajouter 2 m. de chaque côté et continuer en jersey rayé. Augm. 1 m. de chaque côté tous les 10 rgs, jusqu'à 66 m. (70). Au 92e rg (100e) rab. 9 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 114e rg (126e), fermer.
Bordures : Monter 200 m. (2 fs 106) et faire 12 rgs de côtes rayées. Au 7e rg, faire à droite 4 boutonnières de 2 m., à 5 m. du bord et séparées par 14 m. (15 m.).
MONTAGE. — Piquer les coutures. Poser la bordure. Repasser. Coudre les boutons.

70 **SLIP**

Devant : Monter 70 m. (76) vert. Faire 12 rgs de côtes rayées 4 et 4 et continuer en jersey rayé. Au 36e rg (42e), rab. de chaque côté 10 m. (12 m.), 2 fs 2 et 6 fs 1 m. tous les 4 rgs. Au 70e rg (80e), fermer.



Dos : Commencer comme le devant, mais dim. au 40e rg (46e), 3 fs 2 m. (4 fs 2 m.), puis 1 m. par 1 m. Au 78e rg (88e), fermer.
Bordures : Monter 94 m. (102 m.). Faire en côtes 4 rgs vert et 4 rgs blanc.
MONTAGE. — Piquer les coutures. Poser les bordures. Glisser le latex.

71 **PULL**

Devant : Monter 72 m. (77) blanc. Faire 16 rgs de côtes, puis du jersey. Au 70e rg (76e), rab. pour les emmanchures 3 m., 2 m., 2 fs 1 m. Au 104e rg (114e), rab. pour l'encolure 15 m. (17) au milieu, 2 fs 2 m. et 1 m. de chaque côté. Au 114e (120e) rab. pour l'épaule 4 fs 4 m. (3 fs 4, 1 fs 6).
Dos : Au 76e rg (82e) faire une fente au milieu.



Continuer séparément en ajoutant 3 m. pour le rentré. Au 114e rg (120e), rab. pour l'encolure 10 m. (11), 2 fs 2 m. et 1 m.

Côtes d'encolure : Monter 86 m. (90) et tricoter 10 rgs vert.

Emmanchures : Monter 78 m. (84) et tricoter 10 rgs vert.

MONTAGE. — Piquer côtés et épaules. Poser les bordures. Fermer la fente par brides et boutons.

72

JUPE



Faire 2 panneaux de 126 m. (132). Tricoter en jersey 10 rgs blanc, 4 vert, 4 blanc. Continuer en côtes 12 et 2 vert. Au 80e rg (90e), dim. pour garder 76 m. (80), faire 10 rgs de côtes 1 et 1 et fermer.

MONTAGE. — Repasser à fer doux. Piquer les côtés. Rentrer 10 rgs en ourlet. Repasser. Glisser du latex double dans la taille.

73 ESPADON

GROSSE VESTE ET DÉBARDEUR JACQUARD
Fille ou Garçon - T. 3/4 ans et 5/6 ans

74 *Qualité RÊVERIE de SOFIL*

FOURNITURES. — Veste : 3 pelotes de qualité RÊVERIE de SOFIL, coloris marine ou rouge - 3 pelotes, coloris blanc - 3 boutons - **Débardeur :** 2 pelotes de qualité RÊVERIE de SOFIL, coloris marine ou rouge - 1 pelote, coloris blanc.

VESTE. — Tricoter 1 brin blanc et 1 brin marine ensemble.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine. T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 3 1/2. Côtes 3 et 1 perlées 4 1/2. Jacquard, serr. 5 1/2 (suivre la grille). **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 7. Côtes 3 et 1 perlées, serr. 8. Jacquard, serr. 9. Points n° 583 et 584. **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. 3 1/2. Côtes 3 et 1 perlées, aig. 4. Jacquard, aig. 4 1/2.

ÉCHANTILLONS : — 10 x 10 cm = 16 m. et 30 rgs (veste) et 27 m. et 33 rgs (débardeur).

73 **VESTE**

Dos : monter 47 m. (53). Faire 10 rgs de côtes 1 et 1, puis des côtes perlées 3 et 1. Au 128e rg (138e), rab. pour les épaules 2 fs 3 m., 2 fs 4 m. (4 fs 4) et fermer.

Devants : Monter 25 m. (29). Même travail que pour le dos. Au 78e rg (84e), dim. pour l'encolure 1 m. tous les 4 rgs, 11 fs (13). Au 128e rg (130e) rab. 2 fs 3 m., 2 fs 4 m. (4 fs 4) pour l'épaule.

Manches : Monter 37 m. (39). Faire 28 rgs de côtes 1 et 1, et des côtes perlées en augm. 1 m. tous les 12 rgs, jusqu'au 106e rg (118e). Fermer (souple).

Col : 1re partie — Monter 94 m. (100 m.) et faire des côtes 1 et 1. Au 14e rg, rab. 44 m. (50) à droite, puis 1 m. par 1 m. Au 36e rg (38e), fermer. - **2e partie** — En vis à vis, avec 3 boutonnières au 8e rg, la 1re à 6 m. du bord et les autres séparées par 17 m. (18). Réunir le col en surjet.

Poches : Monter 13 m. (15). Faire 6 rgs de côtes 1 et 1 et des côtes perlées. Au 26e rg (30), fermer.

Ceinture : Monter 7 m. et faire 1 mètre de côtes.









MONTAGE. — Piquer les épaules. Monter le haut des manches, puis fermer en une fois côtes et dessous des manches. Poser la bordure. Appliquer les poches. Repasser. Coudre les boutons.



74 **DÉBARDEUR**

Devant : Monter 78 m. (86) marine. Faire 16 rgs de côtes, 1 rg marine, puis le jersey jacquard. Au 56e rg (62e), rab. pour les emmanchures 5 m., 3 fs 2 m. Au 70e rg (80e), rab. pour l'encolure 10 m. au milieu (12), 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. de chaque côté. Au 90e rg (108e) rab. pour les épaules 3 fs 4 m. (3 fs 5 m.).

Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 90e rg (100e). Rab. 16 m. (18) au milieu et 4 fs 2 m. de chaque côté.

Côtes d'emmanchures : monter 90 m. (96). Faire 10 rgs.

Côtes d'encolure : Monter 116 m. (120). Faire 10 rgs marine.

MONTAGE. — Repasser à fer doux. Piquer côtes et épaules. Poser les bordures. Repasser.

75 DORADE

SALOPETTE ET PULL

Fille ou Garçon de 4 et 2 ans

76 *Qualité LOTO du CHAT BOTTÉ*

FOURNITURES. — 3 pelotes de qualité LOTO du CHAT BOTTÉ, coloris terre cuite. 3 pelotes, coloris turquoise.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 2. Jersey, serr. 5 **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 5. Jersey, serr. 7 - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. 2 1/2. Jersey, aig. 4.

ÉCHANTILLON. — 10 x 10 cm = 30 m. et 36 rgs.

75 **PULL**

Devant : Monter 88 m. (82) et faire 16 rgs de côtes, puis du jersey. Au 80e rg (72e), rab. pour les emmanchures 3 m., 2 m., 2 fs 1 m. Au 118e rg (108e), rab. pour l'encolure 14 m. au milieu, 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. de chaque côté. Au 130e rg (120e), rab. 5 fs 4 m. pour l'épaule (3 fs 4, 1 fs 5).

Dos : Même travail que pour le devant, mais au 96e rg (88e) travailler séparément sur chaque moitié pour la fente. Ajouter 3 m. pour le rentré.





Au 130e rg (120e) rab. pour l'encolure 10 m., 3 fs 3 m. et 1 m.

Manches : Monter 72 m. (68). Faire 10 rgs de côtes et du jersey en ajoutant 2 m. de chaque côté. Au 20e rg (16e) rab. 10 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 50e rg (42e), fermer.

Côtes d'encolure : Monter 90 m. (88) et tricoter 10 rgs.

MONTAGE. — Assembler dos, devant et manches. Poser les côtes d'encolure. Rentrer 3 m. d'un côté de la fente. Faire des brides et coudre les boutons de l'autre côté. Repasser.



76 **SALOPETTE**

1er jambe : Monter 108 m. (102) terre cuite. Faire du jersey en augm. de chaque côté 1 m. tous les 6 rgs, 3 fs. Au 38e rg (32e), rab. à droite (dos) 3 fs 2 m., 3 fs 1 m. et 1 m. tous les 10 rgs, 5 fs. A gauche (devant), rab. 5 fs 2 m. et continuer droit. Au 112e rg (100e), mettre en attente à gauche 1 fs 42 m. (36) et 4 fs 9 m. Laisser en attente et faire la seconde jambe en vis-à-vis. Replacer côte à côte sur la machine, en mettant les 2 devants l'un à côté de l'autre après avoir rabattu 3 m. à chaque devant pour la couture. Faire 12 rgs de côtes et fermer 37 m. de chaque côté. Continuer en jersey pour la bretelle. On a 70 m. (66). Dim. de chaque côté, au 10e rg de jersey 6 fs 1 m., puis 1 m. tous les 4 rgs, 6 fs (4 fs). Au 54e rg (46e), fermer.

Bretelles : En côtes, monter 20 m. et faire 48 cm (44).

Poches : En turquoise. Monter 32 m. (26). Faire du jersey. Au 34e rg (30e) rab. d'un côté 4 m. par 4 m.

MONTAGE. — Repasser à la pattemouille. Fermer jambes et entrejambe. Faire un rentré autour de la bavette. Ourler les jambes. Coudre des systèmes pour les bretelles et coudre les bretelles au dos. Faire un rentré autour des poches et les appliquer. Repasser coutures et ourlets.

77 MENDOLE

JUPE ET LONG CARDIGAN - 7/8 ans et 9/10 ans

78 *Qualité CLAIRELANDE du BOIS JOLI*

FOURNITURES. — Jupe : 3 pelotes de qualité CLAIRELANDE (pure laine peignée) du BOIS JOLI, coloris olive ou marine. - **Cardigan :** 4 pelotes, coloris olive ou marine. 1 pelote, coloris naturel ou blanc. 1 pelote, coloris orange ou flamme. 6 boutons.

POINTS EMPLOYES. — Réalisation à la machine - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 2. Jersey et point fantaisie, serr. 4.

1er et 2e rgs. Mettre en attente 1 m. sur 4 et tricoter en naturel. 3e et 4e rgs : olive sur toutes les m. 5e et 6e rgs orange. 1 m. sur 4 en attente, en contrariant avec le 1er et 2e rgs. 7e et 8e rgs, olive sur toutes les m. ; 9e et 10e rgs : comme les 5e et 6e rgs, c'est-à-dire sans contrarier et orange. 11e et 12e rgs, olive sur toutes les m. Répéter à partir du 1er rg.

T. 10 à T. 16 : Côtes 1 et 1, serr. 4. Jersey et point fantaisie, serr. 6. Point n° 490. - **Réalisation à la main -** Côtes 1 et 1, aig. n° 2, jersey et point fantaisie, aig. n° 3 (voir explications T. 8).

ÉCHANTILLON. — 10 x 10 cm = 30 m. et 44 rgs (jersey) et 29 m. et 56 rgs (point fantaisie).

77 **CARDIGAN**

Dos : Monter 105 m. (117) olive et faire 20 rgs de jersey uni, puis le point fantaisie. Au 160e rg (172e), rab. pour les emmanchures 5 m., 3 m., 2 m. Au 228e rg (246e), rab. 8 fs 3 m. (8 fs 3, 1 fs 4) pour les épaules,et fermer.

Devants : Monter 53 m. (59). Même travail que pour le dos. Au 60e rg faire une poche sur les 27 m. (29) du milieu. Tricoter 16 rgs en jersey uni et fermer. Faire un fond de poche en jersey de 27 m. (29) et 36 rgs. Continuer normalement le travail. Au 160e rg (172e) rab. pour l'emmanchure 5 m., 3 m., 2 m. et dim. pour l'encolure 1 m. tous les 4 rgs, 19 fs (21). Au 228e rg (246), rab. 8 fs 3 m. (1 fs 4 et 8 fs 3) pour l'épaule.

Manches : Monter 60 m. (66). Faire 30 rgs de côtes et continuer en jersey uni en ajoutant 2 m. de chaque côté (couture), puis en augm. 1 m. tous les 8 rgs jusqu'à 86 m. (96). Au 140e rg (154e), rab. 8 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 186e rg (204e), fermer.









Bordure : Monter 22 m. olive et travailler en côtes. Au 10e rg, faire une boutonnière de 2 m., puis 5 autres espacées de 24 rgs (26). Continuer la bande en mesurant la longueur sur le gibet.
MONTAGE. — Assembler dos, devants et manches. Ourler le bas. Poser la bordure. Rentrer la moitié des bords des poches et coudre les fonds de poches. Repasser. Coudre les boutons.

78 **JUPE**

Faire 2 panneaux de 170 m. (185) en jersey. Au 80e rg (94), dim. de chaque côté 1 m. tous les 10 rgs. Au 140e rg (154e), fermer.
MONTAGE. — Repasser à la pattemouille. Piquer les côtes. Ourler le bas. Repasser. Former un pli rond au milieu du devant de 14 cm de largeur et un pli creux au milieu du dos. Piquer ces plis sur 8 cm de haut. Poser un gros-grain élastique à la taille. Bien repasser.

79

SARDINE

SOFIL
COURTELLE

ROBE BAIN DE SOLEIL - T. 4-6-8 ans
BERMUDA ET SWEET-SHIRT - T. 8 ans et 10 ans

81

Qualité COURTELLE de SOFIL

FOURNITURES. — Robe : 2 pelotes (3) (3) de qualité COURTELLE de SOFIL, coloris topaze ou rouge. 1 pelote (1) (1), coloris blanc ou raphia. 1 pelote (1) (1), coloris gitane ou marine. 2 boutons. - **Bermuda :** 2 pelotes (3), coloris gitane ou rouge. - **Sweet - shirt :** 3 pelotes coloris blanc ou marine. 1 pelote, coloris topaze ou raphia. 1 pelote, coloris gitane ou rouge. 3 boutons.
POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine. - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 1 1/2. Jersey, serr. 4 1/2. - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 4. Jersey, serr. 7. - **Réalisation à la main.** - Côtes 1 et 1, aig. 2. Jersey, aig. 3 1/2.
ÉCHANTILLON. — 10 x 10 cm = 30 m. et 38 rgs.

79 **ROBE BAIN DE SOLEIL**

Jupe : Elle est en un seul morceau. Monter 64 m. (70) (76) topaze. Faire du jersey, 20 rgs, puis * sur 58 m. (64) (70) faire 2 rgs gitane, sur 52 m. (58) (64), 2 rgs blanc, sur 46 m. (52) (58), 2 rgs topaze, sur 40 m. (46) (52), 2 rgs gitane, sur 34 m. (40) (46), 2 rgs blanc, sur 28 m. (34) (40), 2 rgs topaze, sur 22 m. (28) (34), 2 rgs gitane, sur 16 m. (22) (28), 2 rgs blanc, sur 10 (16) (22), 2 rgs topaze, sur 16 m. (22) (28), 2 rgs blanc, sur 22 m. (28) (34), 2 rgs gitane, sur 28 m. (34) (40), 2 rgs topaze, sur 34 m. (40) (46), 2 rgs blanc, sur 40 m. (46) (52), 2 rgs gitane, sur 46 m. (52) (58), 2 rgs topaze, sur 52 m. (58) (64), 2 rgs blanc, sur 58 m. (64) (70), 2 rgs gitane et 26 rgs (32) (38) topaze *. Reprendre de * à *. 8 fs en tout, mais à la 8e fs fermer les mailles au 20e rg uni.
Corsage devant : Monter 90 m. (100) (110) gitane et faire en côtes 6 rgs gitane, 4 blanc. Continuer en jersey topaze. Au 50e rg (60e) (70e), rab. pour les emmanchures 4 fs 2 m. et 14 fs 1 m. (4 fs 2 m., 15 fs 1 m.) (5 fs 2 m., 16 fs 1 m.). Au 98e rg (110e) (122e), rab. pour l'encolure 14 m. au



milieu, 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. de chaque côté.
Dos : Même travail que pour le devant, mais au 50e rg (60e) (70e), faire 4 rgs de côtes blanc, 6 gitane et fermer.
Côtes d'encolure : Monter 92 m. (100) (108) blanc. Faire 5 rgs blanc, 5 rgs gitane.
Côtes d'emmanchures : Monter 46 m. (50) (54). Faire 5 rgs blanc et 5 rgs gitane.
MONTAGE. — Repasser. Fermer la jupe par une couture que vous placerez au milieu du dos. Ourler le bas en rentrant 3 m. Coudre les côtes d'emmanchures de chaque côté du devant. Piquer ensemble dos et devant. Poser les côtes d'encolure et les fermer à la nuque par 2 brides et 2 boutons. Appliquer le corsage sur la jupe en répartissant bien l'ampleur. Coudre à la main en piquant dans chaque creux de côtes. Repasser.

80 **SWEET SHIRT**

Devant : Monter 110 m. (122) blanc. Faire 16 rgs



de côtes, puis du jersey, 2 rgs gitane. 2 blanc. 2 gitane. 16 topaze. 2 gitane. 2 blanc. 2 gitane, 16 blanc. 2 gitane. 2 blanc. 2 gitane. 16 topaze. 2 gitane. 2 blanc. 2 gitane et tout blanc. Au 130e rg (138e), rab. pour les emmanchures 4 m., 2 m., 2 fs 1 m. Au 166e rg (178e), rab. pour l'encolure 16 m. (20) au milieu ; 5 fs 2 m. et 4 fs 1 m. de chaque côté. Au 178e rg (190e), rab. pour les épaules 5 fs 5 m. (1 fs 4 m., 5 fs 5 m.).

Dos : Même travail que pour le devant, avec l'encolure au 172e rg (184e). Rab. 22 m. (26) au milieu, 3 fs 3 m. et 2 fs 1 m. de chaque côté.

Manches : Monter 70 m. (76) gitane. Faire en côtes 6 rgs gitane. 4 rgs topaze et continuer en jersey blanc. Ajouter 2 m. de chaque côté. Au 30e rg (34e), rab. 8 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 66e rg (74e) fermer.

Côtes d'encolure : Monter 112 m. (120). Faire 6 rgs gitane et 4 rgs topaze.

MONTAGE. — Assembler dos et devant en laissant 4 cm d'ouverture à l'épaule gauche. Monter les manches. Piquer les côtes d'encolure. Faire un rentré à l'ouverture d'épaule et fermer par brides et boutons. Repasser.

81 **BERMUDA**



1er jambe : Monter 100 m (110). Faire 12 rgs de côtes pour la taille et continuer en jersey en tricotant 2 rgs sur les 10 m. de droite, puis sur 20 m., 30 m., 40 m. et toutes les mailles. A droite, aug. 1 m. tous les 10 rgs, 7 fs (8 fs). A gauche, travailler droit. Au 86e rg (96e), augm. 5 fs 2 m. de chaque côté. Au 130e rg (144e), fermer.

2e jambe : en vis-à-vis.

MONTAGE. — Repasser. Fermer jambes et entrejambe. Ourler. Glisser du latex double dans les côtes de la taille. Repasser.

82 RASCASSE

ROBE - GILET - CHAUSSETTES
Fille - T. 5 et 7 ans

84 *Qualité JUMPING du BOIS JOLI*

FOURNITURES. — 8 pelotes (9) de qualité JUMPING de BOIS JOLI, coloris pétunia ou absinthe ou blanc. 5 boutons assortis.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine. - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 3. Jersey, serr. 5 (voir grille). - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 6. Jersey, serr. 8 1/3. Point n° 572 ou 534. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. 3. Jersey, aig. 4 (voir grille).

ÉCHANTILLON. — 10 x 10 cm = 23 m. et 38 rgs.

82 **GILET**

Dos : Monter 73 m. (79). Faire 8 rgs de jersey, un trou-trou, 8 rgs de jersey, et continuer au point fantaisie pendant 2 motifs, puis en jersey. Au 60e rg (66e), rab. pour les emmanchures 3 m., 2 m. et 1 m. Au 108e rg (118e), rab. pour les épaules 4 fs 4 m. (3 fs 4, 1 fs 6), rab. pour l'encolure 19 m. (21) au milieu, 2 fs 2 m. et 1 m. de chaque côté.

Devant : Monter 37 m. (40), même travail que pour le dos. Au 60e (66), rab. pour l'emmanchure 3 m., 2 m., 1m. Dim. pour l'encolure de chaque côté 1 m. tous les 3 rgs jusqu'à épuisement des mailles.

Manches : Monter 60 m (66). Faire 8 rgs, un trou-trou, 8 rgs et les motifs à jours. Au 38e rg (40e) rab. de chaque côté 5 fs 2 m., puis 1 m. par











1 m. Au 68e rg (74) fermer.
Bordure : Monter 12 m en côtes et tricoter 80 m. (84 m.).
MONTAGE. — Faire un rentré au côté droit de la fente et fermer par des brides et des boutons. Repasser. Assembler dos, devants et manches. Ourler. Poser la bordure. Repasser.

83 **CHAUSSETTES**

Monter 50 m. (52). Faire 8 rgs jersey, le trou-trou, 8 rgs et le motif. Au 30e rg (34e), dim. 1 m. tous les 6 rgs, 4 fs. Au 70e rg (76) mettre en attente 11 m. de chaque côté et faire 30 rgs (36) pour le dessus du pied. Continuer en uni en mettant en attente 1 m. de chaque côté jusqu'à ne travailler que sur 6 m. Replacer 1 m. par 1 m. en position de travail. Faire 34 rgs (40) pour la semelle, puis le talon comme le bout. Fermer les mailles en grafting avec les mailles en attente.
MONTAGE. — Coudre en surjet. Ourler le haut et glisser un élastique.

84 **ROBE**

Devant : Monter 131 m (143). Faire 8 rgs en jersey, 1 trou-trou, et 8 rgs. Continuer avec motifs à jours. Au 58e rg, ôter de la machine et dim. pour garder 86 m. (94). Continuer en dim. de chaque côté 1 m. tous les 10 rgs, 6 fs. Au 140e rg (148e), dim. pour les emmanchures 3 m., 2 m., 2 fs 1 m. Au 174e rg (186e) rab. pour l'encolure 12 m (14) au milieu, 3 fs 2 m. et 1 m. de chaque côté. Au 190e rg (202e) rab. pour l'épaule 4 fs 4 m. (3 fs 4, 1 fs 6).
Dos : Même travail que pour le devant, en séparant au 146e rg (156e) pour la fente. Ajouter 3 m. de chaque côté pour le rentré. Au 190e rg (202e), rab. pour l'encolure 10 m. (11 et 12) et 3 fs 2 m. de chaque côté.
Côtes d'encolure : Monter 92 m. (96) et tricoter 8 rgs.
Emmanchures : Monter 74 m (80) et tricoter 8 rgs.
MONTAGE. — Repasser à fer doux. Piquer côtes et épaules de la robe. Plier l'ourlet au milieu du trou-trou. Poser les bordures.

85 AIGREFIN

TWIN-SET
Garçon ou Fille - T. 7/8 ans et 5/6 ans

86 *Qualité RÊVERIE de SOFIL*

FOURNITURES : Débardeur : 2 pelotes de qualité RÊVERIE de SOFIL, coloris héliotrope ou naturel. 1 pelote, coloris marine, 1 pelote, coloris rouge. - **Cardigan :** 4 pelotes, coloris héliotrope ou marine, 1 pelote, coloris marine. 1 pelote, coloris rouge. 6 boutons.
POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 3. Jersey, serr. 5. Jacquard, serr. 5 1/2 (voir grille). - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 6. Jersey, serr. 8. Jacquard, serr. 9. Point n° 585. Réalisation à la main - Côtes 1 et 1, aig. 3. Jersey, aig. 4. Jacquard, aig. 4 1/2 (voir grille).
ÉCHANTILLON. — 10 X 10 cm = 27 m. et 32 rgs (jacquard) et 26 m. et 38 rgs (uni).

85 **CARDIGAN**

Dos : Monter 85 m. (77) héliotrope. Faire 12 rgs de côtes et 4 rgs de jersey uni, puis du jacquard pendant 3 motifs et, à nouveau, uni. Au 96e rg (88e), rab. pour les emmanchures 3 m., 2 m., 1 m. Au 146e rg (134e), rab. pour les épaules 5 fs 4 m. (4 fs 4 m.). Rab. pour l'encolure 17 m. au milieu et 4 fs 2 m. de chaque côté.









Devants : Monter 44 m. (40). Même travail que pour le dos ; dès le jacquard, faire une poche sur les 25 m. du milieu. Faire 6 rgs de côtes et fermer. Faire un fond de poche de 28 rgs et continuer normalement le travail. Au 96e rg (88e), rab. pour l'emmanchure 5 m., 2 m., 1 m., puis augm. 1 m. tous les 10 rgs 2 fs. En même temps, dim. pour l'encolure 1 m. tous les 3 rgs, 17 fs. Au 146e rg (134e), rab. 5 fs 4 m. (4 fs 4 m.) pour l'épaule.

Manches : Monter 50 m. (46) héliotrope et faire 24 rgs de côtes. Ajouter 2 m. de chaque côté et continuer en jersey avec la bande de jacquard. Augm. de chaque côté 1 m. tous les 6 rgs jusqu'à 72 m. (66). Au 132e rg (120e), rab. de chaque côté 8 fs 2 m. puis 1 m. par 1 m. et au 164e rg (148e), fermer.

Bordure : Monter 18 m. et faire des côtes. Au 12e rg, faire la 1ère boutonnière, puis 5 autres espacées de 16 rgs (14). Continuer la bande en mesurant la longueur exacte sur le vêtement.

MONTAGE. — Assembler dos, devants et manches du cardigan. Coudre les fonds de poches. Poser la bordure. Repasser. Coudre les boutons.

86 **DÉBARDEUR**

Devant : Monter 85 m. (77) héliotrope. Faire 20 rgs de côtes, puis du jacquard. Au 72e rg (80e), rab. pour les emmanchures 6 m., 3 m., 2 m., 1 m. Au 100e rg (90e), rab. pour l'encolure 11 m. au milieu, 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m. de chaque côté. Au 130e rg (120e), rab. pour les épaules 2 fs 5 m. et 1 fs 4 m. (2 fs 5 m.).

Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 124e rg (114e). Rab. 17 m. au milieu et 4 fs 2 m. de chaque côté.

Bordures : Faire pour l'encolure une bande de 10 rgs de côtes héliotrope et de 120 m. (116). Faire 2 bandes de 94 m. (90) et 10 rgs pour les emmanchures.

MONTAGE. — Repasser au fer doux. Piquer côtés et épaules. Poser les bordures. Repasser.

87 LIMANDE

SLIP ET MARINIÈRE
Garçon ou Fille - 3/4 ans - 5/6 ans et 7/8 ans

88 *Qualité FULGOR du BON PASTEUR*

FOURNITURES. — 4 pelotes (4) (5) de qualité FULGOR du BON PASTEUR, coloris cèdre ou vermillon. 1 pelote (1) (2), coloris blanc ou marine.

POINTS EMPLOYES. — Réalisation à la machine. - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 2. Jersey et jacquard, serr. 5 (suivre la grille). - **T. 10 à T. 16.** - Côtes 1 et 1, serr. 5. Jersey, serr. 8. Jacquard, serr. 8 1/3. point n° 575 ou 576. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. 2 1/2. Jersey et jacquard, aig. 4.

ÉCHANTILLON. — 10 x 10 cm = 26 m. et 36 rgs.



87 MARINIÈRE

Devant : Monter 76 m. (86) (96) cèdre et faire 24 rgs de jersey uni. Puis 2 rgs blanc et le jacquard. Après les motifs, faire encore 2 rgs blanc, puis tout cèdre. Au 102e rg (110e) (118e), rab. pour les emmanchures 4 m., 2 m., 2 fs 1 m. Au 134e rg (146e) (158e) mettre les 10 m (20) (30) du milieu en attente, puis 5 m par 5 m en attente de chaque côté. Terminer par 14 rgs de côtes sur toutes les mailles.

Dos : Même travail que pour le devant, mais sans creuser le haut. travailler droit jusqu'au 144e rg (156e) (168e) et faire 14 rgs de côtes, puis fermer.

Manches : Monter 56 m. (60) (64). Faire 10 rgs de côtes cèdre puis du jersey. Ajouter 2 m. de chaque côté, puis 1 m. tous les 6 rgs, 2 fs. Au 26e rg (30e) (34e), rab. de chaque côté 10 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 52e rg (60e) (68e) fermer.

MONTAGE. — Repasser à fer doux. Assembler en piquant les côtés et croiser les 14 rgs de côtes du devant sur les 14 rgs du dos, puis fermer les manches et les monter. Ourler le bas en rentrant 12 rgs. Repasser.

88 SLIP

Devant : Monter 68 m. (76) (84) cèdre. Faire













12 rgs de côtes, puis du jersey blanc. Au 32e rg (40e) (48e), rab. de chaque côté 8 m. (11) (14), 11 fs 1 m. et 1 m. tous les 6 rgs, 8 fs (9 fs) (10 fs). Continuer droit. Au 80e rg (90e) (100e), fermer.

Dos : Monter 68 m. (76) (84). Faire 12 rgs de côtes cèdre, et du jersey cèdre. Au 32e rg (40e) (48e), rab. 1 m. par 1 m. Au 92e rg (102e) (112e) fermer.

Bordures : Monter 102 m. (110) (118) cèdre et faire 10 rgs de côtes.

MONTAGE. — Fermer côtés et entrejambe. Poser les bordures. Glisser du latex double dans les côtes de la taille.

89 DORMEUR

90

VESTE ET PANTALON - T. 7/8 ans et 9/10 ans

Qualité DIM-DAM de WELCOMME PERNELLE

FOURNITURES. — Veste : 7 pelotes (8) de qualité DIM - DAM de WELCOMME PERNELLE, coloris marguerite ou paquerette. - **Pantalon :** 6 pelotes (7) coloris coquelicot ou bleuet. 50 cm (55) de gros grain élastique et 7 boutons.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 3. Jersey, serr. 5. Point fantaisie, serr. 5 1/2 (voir grille). - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 5. Jersey, serr. 8, point n° 61, série 1, au serr. 9. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. 3. Jersey, aig. 4, point fantaisie, aig. 4 1/2 (voir la grille).

ÉCHANTILLON. — 10 x 10 cm = 24 m. et 40 rgs jersey) et 23 m. et 44 rgs (point fantaisie).



89 VESTE

Dos : Monter 84 m (94) et tricoter 20 rgs en jersey, puis au point fantaisie. Au 166e rg (176e), rab. pour les emmanchures 4 m., 2 fs 2 m. et 1 m. Au 224 rg (238e), rab. pour les épaules 5 fs 4 m. (6 fs 4 m.). Rab. pour l'encolure 16 m. (22) au milieu, 3 m. et 2 m. de chaque côté.

Devant droit : Monter 59 m. (64). Même travail que pour le dos. Faire 7 groupes de 2 boutonnières de 2 m, la 1ère à 5 m. du bord et la 2e sur les 17e et 18e mailles. Faire le 1er groupe au 20e rg et espacer les groupes de 30 rgs (32). Au 166e rg (176e), rab. pour l'emmanchure 6 m., 2 fs 2 m. et 1 m., puis augm. 1 m. tous les 10 rgs, 2 fs. Au 208e rg (222e), rab. pour l'encolure 16 m. (17), 4 fs 2 m. et 1 m. Au 224e rg (238e), rab. pour l'épaule 4 fs (5) 4 m. et 1 fs 8 m.

Devant gauche : Même travail que pour le devant droit, mais sans boutonnières.

Manches : Monter 50 m. (54). Faire 50 rgs de jersey, puis le point en augm. 1 m. tous les 8 rgs jusqu'à 62 m. (68). Au 172e rg (186e), rab. 5 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 216e rg (236e), Fermer.





Mettre en attente, pendant 3 rgs, les mailles marquées d'une croix. Tricoter le 4e rang sur toutes les mailles et recommencer.

Col : Monter 116 m. (124) et faire 36 rgs (38) de

CARTE 61

Lorsqu'il y a plusieurs chiffres dans une même case de la colonne "variateur", il faut **avant de passer le chariot**, mettre le variateur sur le 1er chiffre, basculer le poignoir, mettre le variateur sur le 2e chiffre, basculer la poignée et ainsi de suite pour tous les chiffres indiqués.

A POSITION des AIGUILLES
B

OPÉRATION	FIL	Touches de sélection	V	CHARIOT	P	I	AJOUREUR	RANGS
1	A	1 2 2 2 3 1 5 1 6 1 7 1	5		→			3
2	"		"					1
3	"		4-6		→			3
4	"		"					1
5	"		7-3		→			3
6	"		"					1
7	"		2		→			3
8	"		"					1
9	"		3-7		→			3
10	"		"					1
11	"		6-4		→			3
12	"		"					1

Correspondance T 12

Touches de sélection 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	V	I
	5	▽
	"	"
	4-6	"
	"	"
	7-3	"
	"	"
	2	"
	"	"
	3-7	"
	"	"
	6-4	"
	"	"

côtes.
Poches : Monter 26 m. et faire 14 rgs de jersey et le point fantaisie. Au 46e rg (50e), rab. 4 fs 1 m. et fermer.
MONTAGE. — Assembler dos, devants et manches. Rentrer 10 rgs en bas et 24 rgs aux manches. Rentrer les parementures et broder les boutonnières. Coudre le col 1/2 cm à l'intérieur de l'encolure. Faire un rentré autour des poches et les appliquer. Repasser. Coudre les boutons.

90 **PANTALON**

1re jambe : Monter 110 m. (120). Travailler en jersey, tout droit pendant 224 rgs (240). Rab. à gauche 5 fs 2 m. et continuer droit. A droite, rab. 3 fs 2 m., 2 fs 1 m. et 1 m. tous les 10 rgs jusqu'à la fin. Au 300e rg (320e) mettre 42 m. en attente à gauche et faire 4 fs 10 m. (4 fs 11 m.). Faire 22 rgs sur toutes les mailles et fermer.



2e jambe en vis-à-vis.
MONTAGE. — Repasser à fer moyen à la pattemouille. Fermer jambes et entrejambe par des piqûres. Ourler les jambes. Ourler le haut et glisser l'élastique dans l'ourlet. Repasser.

91 TÉTRODON

SALOPETTE ET BLOUSON
Fille ou Garçon - 12 et 14 ans

92 *Qualité ORIFLAMME du BON PASTEUR*

FOURNITURES. — Salopette : 12 (13) pelotes de qualité ORIFLAMME du BON PASTEUR, coloris rouge ou marine. - **Blouson :** 6 (6) pelotes rouge ou marine, 2 (2) pelotes écume ou grège, 7 boutons.
POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 3. Jersey, serr. 5. Tricoter 1 m. sur 2 en inversant à chaque rang. - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 6. Jersey, serr. 8. - Point n° 19, serr. n° 9. — **Réalisation à la main** - Côtes 1 et 1, aig. n° 3, jersey aig. n° 4. - Point fantaisie, aig. n° 4 1/2.
ÉCHANTILLON. — 10 x 10 cm = 25 m. et 52 rgs.

91 **BLOUSON**

Dos : Monter 106 m. (116) rouge, faire 36 rgs de côtes, puis le point fantaisie. Au 146e rg (156), rab. pour les emmanchures 5 m., 3 m., 2 fs 1 m. Au 234e rg (250), rab. pour les épaules 7 fs 3 m.









Correspondance pour T 12

et 1 fs 5 m. (8 fs 3, 1 fs 6). Rab. pour l'encolure 20 m. (22) au milieu, 3 fs 2 m. et 1 m. de chaque côté.

Devants : Monter 55 m. (60) rouge. Faire 36 rgs de côtes et continuer au point fantaisie écume. Au 146e (156e), rab. pour l'emmanchure 7 m., 3 m , 2 fs 1 m., puis augm. 1 m. tous les 10 rgs, 2 fs. Au 220e rg (236e), rab. pour l'encolure 8 m. (9 m.), 4 fs 2 m., 3 fs 1 m. Au 234e rg (250e), rab. pour l'épaule 7 fs 3 m. et 1 fs 5 m. (8 fs 3, 1 fs 6).

Manches : Monter 56 m. (60) rouge. Faire 36 rgs de côtes. Ajouter 2 m. de chaque côté et continuer au point fantaisie. Augm. 1 m. tous les 10 rgs jusqu'à 77 m (83). Au 198e (210e), rab. 2 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 274e rg (290e), fermer.

Col rougé : Monter 147 m. (155). Faire 40 rgs de côtes. Tous les 6 rgs, déplacer les 6 m. des bords de 2 m. vers l'intérieur.

Poches : Monter 35 m. et faire des côtes. Au 40e rg, rab. 2 m. par 2 m.

Bordures : Faire 2 bandes de côtes de 150 m. (158), et 13 rgs. A l'une au 7e rg, faire 7 boutonnières de 2 m. A 5 m. des bords et séparées par 21 m. (22).

MONTAGE. — Assembler dos, devants et manches. Poser les bordures. Coudre le col. Appliquer les poches en formant un revers. Repasser. Coudre les boutons.

92 **SALOPETTE**

1re jambe : Monter 125 m. (133), tricoter 12 rgs de jersey et continuer au point fantaisie, tout droit jusqu'au 324e rg (342e). Rab. à gauche (devant) 4 fs 2 m., 3 fs 1 m., et continuer droit. A droite (dos), dim. 3 fs 2 m., 2 fs 1 m., et 1 m. tous les 10 rgs jusqu'à la fin. Au 438e rg (462e), mettre en attente 30 m. à gauche et 5 fs 10 m. Faire 10 rgs sur toutes les m. au point fantaisie. Continuer sur les 68 m. (72) de droite en jersey pendant 10 rgs (rentré) et fermer ces 68 (72) m. Mettre les mailles en attente.

2e jambe : Tricoter en vis-à-vis.

Replacer les 2 parties côte à côte, après avoir rabattu 3 m. à chacune (du côté de la couture du devant). Continuer pour la bavette, tout droit pendant 104 rgs (114). Faire 6 rgs de jersey et fermer.

Bretelles : En côtes. Monter 20 m. et faire 46 cm. (48).

MONTAGE. — Repasser à la pattemouille. Fermer les jambes et l'entrejambe par des piqûres. Ourler. Faire un rentré autour de la bavette. Repasser. Rentrer l'ourlet du haut du dos et glisser un élastique à l'intérieur. Cet élastique fera le tour de la taille et passera derrière la bavette. Repasser. Coudre les bretelles au dos, et les fermer devant par des systèmes.

93 CHEVESNE

PULL UNI ET CARDIGAN JACQUARD
Fille ou Garçon - 10 et 12 ans

94 *Qualité LAVANDOU du BOIS JOLI*

FOURNITURES. — Pull : 5 pelotes (5) de qualité LAVANDOU du BOIS JOLI, coloris spahi ou marine. - **Cardigan :** 5 pelotes (6), coloris naturel ou gris. 2 pelotes (3), coloris spahi ou marine. 6 boutons.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine. - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 3 1/2. Jersey et jacquard, serr. 6 (voir grille). - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 6. Jersey et jacquard serr. 10 : point n° 573.

Réalisation à la main. — Côtes 1 et 1, aig. 3 1/2. Jersey, aig. 5.

ÉCHANTILLON. — 10 x 10 cm = 25 m. et 34 rgs (pull uni) et 26 m. et 35 rgs (cardigan jacquard).

93 **CARDIGAN**

Dos : Monter 103 m. (113) naturel et faire 12 rgs de côtes, puis le jacquard. Au 124e rg (132e), rab. pour les emmanchures 5 m., 2 m., 2 fs 1 m. Au 174e rg (186e), rab. pour les épaules 5 (5) fs 4 m., 1 fs 7 m. Rab. pour l'encolure 23 m. (25) au milieu et 4 fs 2 m. de chaque côté.





Correspondance T 12

Devants : Monter 51 m. (56). Même travail que pour le dos. Au 124e rg (132e), rab. pour l'emmanchure 7 m., 2 m., 2 fs 1 m., puis augm. 1 m. tous les 10 rgs, 2 fs. Au 124e rg (132e), dim. pour l'encolure 1 m. tous les 3 rgs, 19 fs (20). Au 174e rg (186e), rab. pour l'épaule 4 (5) fs 4 m. et 1 fs 7 m.

Manches : Monter 52 m. (56) naturel et faire 30 rgs de côtes. Ajouter 2 m. de chaque côté et continuer en jersey. Augm. 1 m. tous les 8 rgs, jusqu'à 76 m. (84). Au 126e rg (136e), rab. 8 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. et au 164e rg (184e), fermer.

Bordures : Monter 16 m. naturel et faire des côtes. Au 8e rg, faire une boutonnière de 2 m., puis 5 autres espacées de 23 rgs (24). Continuer la bande en mesurant la longueur exacte sur le gilet.

MONTAGE. — Assembler dos, devants et manches. Poser la bordure. Repasser. Coudre les boutons.

94 **PULL**

Devant : Monter 96 m. (106). Faire 24 rgs de côtes, puis du jersey. Au 112e rg (120e), rab. pour les emmanchures 5 m., 3 m., 1 m. Au 146e rg (156e), rab. pour l'encolure 18 m. au milieu (20), 4 fs 2 m et 2 fs 1 m. de chaque côté. Au 158e rg (170e), rab. 5 (6) fs 4 m. pour l'épaule.

Dos : Même travail que pour le devant, avec l'encolure au 154e rg (166e). Rab. 22 m. (24) au milieu et 4 fs 2 m. de chaque côté.

Manches : Monter 68 m. (74). Faire 12 rgs de côtes. Ajouter 2 m. de chaque côté et continuer



en jersey. Au 36e rg (38e), rab. 8 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. et au 72e rg (76e), fermer.

Côtes d'encolure : Monter 110 m. (114) et faire 10 rgs.

MONTAGE. — Repasser au fer doux. Assembler dos, devant et manches par des piqûres. Fermer les côtes en surjet et les poser à l'encolure. Repasser.

95 OMBRE

BLOUSON - Fille ou garçon 10 - 12 - 14 ans

Qualité NEUILLY de SOFIL

SOFIL Crylor

FOURNITURES. — 7 pelotes (8) (9) de qualité NEUILLY de SOFIL, coloris poil de chameau ou dry, 1 fermeture Prestil séparable de 40 cm (45).



POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 3 1/2. Jersey, serr. 6. - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 8. Jersey, serr. 10. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. 3 1/2, jersey, aig. 5.

ECHANTILLON. — 10 x 10 cm = 24 m. et 32 rgs (jersey) et 26 m. et 33 rgs (torsades).

EXÉCUTION. — Dos : Monter 96 m. (106) (116). Faire 28 rgs de côtes puis du jersey. Au 102e rg (108e) (114e), rab. pour les emmanchures 6 m., 3 m., 1 m. Au 142e rg (152e) (162e), rab. pour les épaules 3 fs 5 m., 1 fs 6 m. (5 fs 5 m) (1 fs 4, 5 fs 5 m.) et fermer.

Devants : Monter 55 m. (60) (65). Faire 28 rgs de côtes et disposer 7 (10) (13)
4 8 4 8 4 8 (10) (12)
2 2 2 2 2 2
Sur les groupes de 4 m., croiser 2 m. devant 2 m. pour les torsades, tous les 6 rgs. Au 106e rg (112e) (118e), rab. pour l'emmanchure 6 m., 3 m., 1 m. Au 136e rg (146e) (156e), rab. pour l'encolure 10 m. (11) (12), 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Au 146e rg (156e) (166e), rab. l'épaule (comme pour le dos).

Manches : Monter 50 m. (54) (58). Faire 32 rgs de côtes. Ajouter 2 m. de chaque côté et continuer en jersey, en augm. 1 m. tous les 8 rgs jusqu'à 74 m. (80) (86). Au 126e rg (136e) (146e), rab. 8 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 166e rg (178e) (190e), fermer.

Col : Monter 137 m. (145) (153). Faire 38 rgs de côtes en dim. tous les 6 rgs, soit en déplaçant les 6 m. du bord de 2 m. vers l'intérieur.

MONTAGE. — Repasser à fer moyen. Assembler dos, devants et manches par des piqûres. Faire un rentré au bord des devants et coudre la fermeture Prestil. Coudre le col. Repasser.

96 ROUSSETTE

SWEET SHIRT - Fille ou garçon 10 - 12 - 14 ans

Qualité COURTELLE de SOFIL



FOURNITURES. — 3 pelotes (3) (4) de qualité COURTELLE de SOFIL, coloris marron ou marine, 2 pelotes (2) (2), coloris orangina ou lac, 1 pelote (1) (1), coloris blanc.

POINTS EMPLOYES. — Réalisation à la machine. - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 3, jersey, serr. 4 1/2. - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 5, jersey, serr. 7. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. 2 1/2, jersey, aig. 3 1/2.

ECHANTILLON. — 10 x 10 cm = 29 m. et 36 rgs.

EXÉCUTION. — Devant : Monter 114 m. (124) (134) marron. Faire 26 rgs de côtes et continuer en jersey rayé * 4 rgs lac - 6 marron - 2 blanc - 2 marron *. Reprendre de * à *. Travailler droit jusqu'au 120e rg (128e) (136e). Rab. pour les emmanchures 6 m., 3 m., 2 m. Au 154e rg (164e) (174e), rab. pour l'encolure 14 m. (16) (18) au milieu. 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. de chaque côté. Au 166e rg (178e) (190e), rab. pour les épaules 4 fs 5 m., 1 fs 7 m. (5 fs 5 m., 1 fs 6) (7 fs 5 m.).

Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 164e rg (174e) (184e). Rab. 18 m. (20) (22) au milieu, 3 fs 3 m. et 1 m. de chaque côté.

Manches : Monter 70 m. (78) marron. Faire 12 rgs de côtes. Ajouter 2 m. de chaque côté et continuer en jersey rayé. Au 36e rg (40e) (44e), rab. 4 fs 2 m. de chaque côté, puis 1 m. par 1 m. Au 72e rg (80e) (88e), fermer.

Côtes d'encolure : Monter 116 m. (120) (124) et tricoter 12 rgs marron, fermer en surjet.

MONTAGE. — Repasser. Assembler dos, devant et manches. Poser les côtes d'encolure. Repasser.

97 CARLET

PULL Jeune homme - 16 ans et 18 ans

Qualité WELCOMME 3000 de WELCOMME PERNELLE



FOURNITURES. — 8 pelotes (9) de qualité WELCOMME 3000 de WELCOMME PARNELLE, coloris potier ou canard.

POINTS EMPLOYES. — Réalisation à la machine - T. 8 : Côtes 2 et 2, serr. 4 1/2. Jersey et côtes, serr. 5 1/2 et 5. **T. 10 à T 16 :** Côtes 2 et 2, serr. 8. Jersey et côtes, serr. 10 et 9. - **Réalisation à la main :** Côtes 2 et 2, aig. 4. Jersey et côtes, aig. 5.

ECHANTILLON. — 10 x 10 cm = 22 m. et 32 rgs.

EXÉCUTION. — Dos et devant : Monter 110 m. (118). Faire 36 rgs de côtes 2 et 2 et disposer : 10 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 etc. avec 10 m. jersey au milieu. Travailler droit. Au 140e rg (146e), dim. en déplaçant les 6 m. des bords de 2 m. vers l'intérieur tous les 4 rgs, 17 fs (19 fs). Il reste 42 m. Les 6 m. des bords doivent toujours être 6 m. jersey. Après les dim., faire 10 rgs de côtes 2 et 2 et fermer.

Manches : Monter 54 m. (58). Faire 36 rgs de côtes 2 et 2, puis le point du corps avec 10 m. en côtes au milieu. Augm. de chaque côté 1 m. tous les 6 rgs jusqu'à 90 m. (98). Au 150e rg (158e), dim. l'emmanchure comme celle du corps, 17 fs (19 fs). Faire 10 rgs de côtes et fermer.

MONTAGE. — Repasser au fer doux. Assembler dos, devant et manches par des piqûres à la machine. Repasser.

98 ABLETTE

PULL Jeune fille - T. 34 et 38

Qualité DIM-DAM de WELCOMME PERNELLE

FOURNITURES. — 8 pelotes (9) de qualité DIM DAM de WELCOMME PERNELLE, coloris marguerite ou coquelicot.

POINTS EMPLOYES. — Réalisation à la machine - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 2 1/2. Côtes 3 et 1, perlées serr. 5 et 4. - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 6. Côtes 3 et 1 perlées, serr. 8. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. 2 1/2. Côtes 3 et 1 perlées, aig. 4 1/2.

ECHANTILLON. — 10 x 10 cm = 23 m. et 38 rgs.

EXÉCUTION. — Devant : Monter 89 m. (99). Faire 16 rgs de côtes 1 et 1, puis des côtes 3 et 1 perlées. Au 180e rg (190e), rab. 6 m., 3 m., 2 m. Au 228e rg (240e), rab. pour l'encolure 15 m. (17) au milieu. 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. de chaque côté. Au 244e rg(258e), rab. de chaque côté 2 fs 4 m. et 1 fs 7 m. (3 fs 4 et 1 fs 7) pour l'épaule.



Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 249e rg (254e). Rab. 19 m. (21) au milieu, 2 fs 3 m., 2 m., 1 m. de chaque côté.
Manches : Monter 55 m. (59). Faire 30 rgs de côtes 1 et 1. Ajouter 2 m. de chaque côté, et continuer en côtes perlées. Augm. 1 m. de chaque côté tous les 8 rgs jusqu'à 79 m (85). Au 166e rg (172e), rab. 5 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 220e rg (230e), fermer.
Côtes d'encolure : Monter 126 m. (130) et faire 12 rgs. Coudre en surjet.
MONTAGE. — Utiliser le point sur l'envers. Assembler dos, devant et manches par des piqûres à la machine. Poser les côtes à l'encolure. Repasser les coutures.

99 BRÉME

CARDIGAN JACQUARD ET DÉBARDEUR
Garçon de 13/14 ans et 15/16 ans

100 *Qualité RIKITA du BOUTON D'OR*

FOURNITURES. — Cardigan : 5 pelotes (6) de qualité RIKITA (100 % acrylique) du BOUTON D'OR, coloris marine ou chameau et 5 pelotes (6), coloris naturel. **Débardeur :** 5 pelotes (6), coloris naturel,1 pelote, coloris marine ou chameau. 6 boutons.
POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine. - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 3 1/2, jersey uni et jacquard, serr. 6 (voir grille). - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 7. Jersey uni et jacquard serr. n° 10, point n° 574. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. 3 1/2, jersey uni et jacquard, aig. 5 (voir la grille).
ÉCHANTILLON. — 10 x 10 cm = 24 m. et 33 rgs (uni) et 27 m. et 30 rgs (jacquard).

99 **CARDIGAN**



Dos : Monter 120 m. (132) marine. Faire 12 rgs de côtes, puis du jersey jacquard à fond marine. Au 138e rg (146e), rab. pour les emmanchures 6 m., 3 m., 2 m., 1 m. Au 192e rg (204e), rab. pour les épaules 6 fs 5 m. (1 fs 4, 6 fs 5). En même temps, rab. pour l'encolure les 20 m. (24) du milieu, et 4 fs 2 m. de chaque côté.

Devants : Monter 60 m. (66). Même travail que pour le dos. Au 40e rg, faire une poche de 30 m. au milieu. Tricoter 10 rgs de côtes et fermer les 30 m. Faire un fond de poche en jersey uni de 30 m. et 30 rgs et continuer normalement le travail. Au 138e rg (146e), rab. pour l'emmanchure 6 m., 3 m., 2 m., 1 m. En même temps, dim. pour l'encolure 1 m. tous les 3 rgs, 18 fs (20 fs). Au 192e rg (206e), rab. 6 fs 5 m. (1 fs 4, 6 fs 5) pour l'épaule.
Manches : Monter 60 m. (64) marine. Faire 30 rgs de côtes. Ajouter 2 m. de chaque côté (couture) et augm. 1 m. tous les 10 rgs jusqu'à 88 m. (96). Au 134e rg (146e), rab. de chaque côté 9 fs (10 fs) 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 182e rg (198e), fermer.
Bordure : Monter 18 m. marine et travailler en côtes. Au 12e rg, faire une boutonnière de 2 m., puis 5 autres, espacées de 8 cm (8,5 cm). Continuer la bande en mesurant la longueur exacte sur le vêtement.
MONTAGE. — Repasser à fer doux. Assembler dos, devants et manches par des piqûres. Piquer la bordure. Coudre les fonds de poches. Repasser. Coudre les boutons.

100 **DÉBARDEUR**





Devant : Monter 108 m. (120) naturel. Faire 26 rgs de côtes, puis du jersey. Au 4e rg, faire 3 fs les dessins jacquard et continuer uni. Au 100e rg (110e), rab. pour les emmanchures 6 m., 3 m., 2 m., 1 m. Au 130e rg (142e), rab. pour l'encolure 16 m. (20) au milieu 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. de chaque côté. Au 166e rg (178e), rab. 4 fs 4 m. (5 fs 4 m.) et 1 fs 6 m. pour les épaules.
Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 160e rg (172e). Rab. 22 m. (26) au milieu, 4 fs 2 m. et 1 fs 1 m. de chaque côté.
Côtes d'encolure : Monter 120 m. (128) et faire 10 rgs.
Côtes d'emmanchure : Monter 120 m. (126) et faire 10 rgs.

MONTAGE. — Piquer côtés et épaules. Poser les bordures. Repasser.

101 SAUMON

BAIN DE SOLEIL - T. 34 et 38
SAC ET BONNET ASSORTIS

103 *Qualité MÉNESTREL du PINGOUIN*

FOURNITURES. — Bain de soleil : 3 pelotes de qualité MENESTREL (lin mouliné) du PINGOIN, coloris chocolat, 1 pelote, coloris écru.
Sac et bonnet : 2 pelotes, coloris chocolat, 2 pelotes, coloris écru.
POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 3. Jersey, serr. 5
T. 10 à T. 16 : Côtes 1 et 1, serr. 5. Jersey, serr. 8. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. 3. Jersey, aig. 4.
ECHANTILLON. — 10 x 10 cm = 26 m. et 37 rgs.

101 BONNET

Monter 144 m. sur la fonture avant, faire 60 rgs de jersey écru, puis du jersey rayé. Au 70e rg, mettre le travail sur la fonture arrière à l'aide du translator. Au 106e rg, dim. 1 m. sur 5. Au 112e rg, dim. 1 m. sur 4. Au 118e rg, dim. 1 m. sur 3. Au 124e rg, dim. 1 m. sur 2. Au 130e rg, coulisser le fil dans les mailles pour resserrer le fond. Coudre en surjet. Repasser. Plier la moitié du revers à l'intérieur, puis le retourner.

102 BAIN DE SOLEIL

Devant : Monter 100 m. (110) et travailler en côtes rayées * 4 rgs, chocolat, 2 rgs, écru * pendant 50 rgs. Continuer en jersey avec les mêmes rayures. Au 102e rg (110e), rab. pour les emmanchures 10 fs 2 m. (11 fs 2 m.), 10 fs 1 m. (11 fs 1 m.). Au 128e rg (140e), rab. pour l'encolure 14 m. au milieu, 6 fs (7) 2 m. de chaque côté et 1 m.



Dos : Commencer comme pour le devant. Au 56e rg (60e), rab. 16 m. au milieu, 17 fs 2 m. (18 fs 2 m.) et 1 m. par 1 m. jusqu'à épuisement des mailles.
Bandes : Faire en écru 1 bande de côtes de 12 m. et 80 cm (84) et 1 bande de 12 m. de 44 cm (46).
MONTAGE. — Repasser. Piquer les côtes. Mettre la grande bande en bordure des emmanchures du devant et tout le long de l'encolure du dos. Poser le milieu de la petite bande au milieu de l'encolure et les parties libres se nouent derrière.

103 SAC

Monter 70 m. Faire du jersey rayé. Au 130e rg, rab. 3 m. par 3 m. Repasser. Doubler de toile collante. Plier et piquer les côtés. Faire un petit rentré au rabat. Fermer par un bouton-pression et coudre un bouton en garniture.

104 BARBUE

POLO pour Jeune Homme - 14/15 ans et 16/17 ans

Qualité MÉNESTREL du PINGOUIN

FOURNITURES. — 6 pelotes (7) de qualité MENESTREL (lin mouliné) du 'pingoin, coloris chiné marine. 2 pelotes, coloris écru. 7 boutons.
POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 3. Jersey, serr. 5
T. 10 à T. 16 : Côtes 1 et 1, serr. 5, jersey, serr. 8. - **Réalisatrion à la main :** Côtes 1 et 1, aig. 3, jersey, aig. 4.
ECHANTILLON. — 10 x 10 cm = 26 m. et 37 rgs.
EXÉCUTION. — Devant : Monter 114 m. (124) écru. Faire 36 rgs de côtes, puis du jersey marine. Au 118e rg (126e), rab. les 8 m. du milieu. Rab. pour les emmanchures 5 m., 3 m., 2 fs 2 m. Au 170e rg (182e), rab. pour l'encolure 7 m., 4 fs 2 m. Au 180e rg (192e), rab. 4 fs 5 m., 1 fs 6 m. (5 fs 5 m. et 1 fs 7 m.) pour l'épaule.
Dos : Même travail que pour le devant avec



l'encolure au 174e rg (186e). Rab. 18 m. (20) au milieu, 2 fs 3 m. de chaque côté.
Manches : Monter 72 m. (78) écru. Faire 12 rgs de côtes. Ajouter 2 m. et continuer en jersey. Augm. 1 m. tous les 6 rgs, 2 fs. Au 42e rg (46e), rab. 8 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 92e rg

(100e), fermer.
Côtes d'encolure : Monter 116 m (120) écru. Faire 12 rgs de côtes et rab. les mailles, sauf les 16 m. des bords que l'on continue pendant 56 rgs (60). D'un côté, faire une boutonnière au 8e rg et 3 autres tous les 15 rgs (16).
Poches : Monter 30 m. écru (32). Faire 6 rgs de côtes et du jersey. Au 32e rg, rab. 5 fs 2 m. et fermer.

MONTAGE. — Repasser. Assembler dos, devant et manches. Poser col et bordures. Faire un rentré autour de la poche et l'appliquer. Repasser. Coudre les boutons.

105 106 SILURE

ENSEMBLE PANTALON et CARDIGAN - T. 6 et 8 ans

Qualité CRYLOR du BON PASTEUR

FOURNITURES. — Pantalon : 4 pelotes (5) de qualité CRYLOR du BON PASTEUR, coloris glycine ou abricot. - **Cardigan :** 5 pelotes (5), coloris glycine ou abricot. 4 pelotes (4), coloris turquoise ou bouton d'or. 5 boutons.
POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine : T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. n° 3. Jersey et jacquard, serr. n° 6 (suivre la grille). - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 6. Jersey et jacquard, serr. n° 10. Point n° 654 ou 655. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 3. Jersey et jacquard, aig. n° 5 (suivre la grille).
ECHANTILLONS. — 10 x 10 cm = 23 m. et 32 rgs.



105 CARDIGAN

Dos : Monter 88 m. glycine (96). Faire 20 rgs de jersey glycine, puis le jacquard (faire 4 fs le point). Au 76e rg, continuer en jersey rayé, 4 rgs turquoise, 4 rgs glycine. Au 108e rg (116e), rab. pour les emmanchures 4 m., 2 fs 2 m. et 1 m. Au 148e rg (158e), rab. 4 fs 5 m. pour l'épaule (1 fs 5, 3 fs 6). Rab. pour l'encolure 18 m. (20) au milieu, 3 fs 2 m. de chaque côté.



Devants : Monter 44 m. (48). Même travail que pour le dos. Au 108e rg (116e), rab. pour l'emmanchure 4 m., 2 fs 2 m. et 1 m. Dim. pour l'encolure 1 m. tous les 3 rgs, 15 fs (16). Au 148e rg (158e), rab. 4 fs 5 m. (1 fs 5, 3 fs 6) pour l'épaule.
Manches : Monter 56 m. (62). Faire 20 rgs glycine, 3 dessins jacquard, puis des rayures. Au 102e rg (110e), rab. 5 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 124e rg (134e), rab. 4 fs 3 m. et fermer.
Poches : Monter 28 m. (30), faire 10 rgs glycine, 2 dessins, 10 rgs glycine et fermer.
Bordure : Monter 16 m. glycine et faire des côtes. Au 10e rg, faire 1 boutonnière de 2 m., puis 4 autres tous les 26 rgs (28). Continuer la bande et mesurer sur le cardigan.
Col : Monter en côtes glycine 130 m. (138) et tricoter 32 rgs (36).
MONTAGE. — Repasser au fer doux. Assembler dos, devants et manches par des piqûres à la machine. Ourler le bas et les manches. Faire un rentré autour des poches et les appliquer. Repasser. Poser la bordure. Coudre les boutons.

106 PANTALON



1re jambe : Commencer par la taille. Monter 76 m. (82). Faire 12 rgs de côtes, puis du jersey sur les 10 m. de droite, sur 20 m., 30 m., 40 m.

POINT 655 T 10

Lorsqu'il y a plusieurs chiffres dans une même case de la colonne "couleurs", il faut avant de passer le chariot, mettre le variateur sur le 1er chiffre, basculer la poignée, mettre le variateur sur le 2e chiffre, basculer la poignée et ainsi de suite pour tous les chiffres indiqués.

A B POSITION DES AIGUILLES

RANGS	FIL	Touches de sélection 1 2 3 4 5 6 7 / 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1	V	CHARIOT	P	I	RANGS
1	A-B		2-3-4				1
2	"		6-7-8				"
3	B						4
4	A-B		6-7-8				1
5	"		2-3-4				"
6	A						4

A - Glycine B - Turquoise

Correspondance T 12

Touches de sélection 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	V	I
	1	
	"	
	"	
	"	
	"	
	"	

et toutes les mailles. Augm. à droite 1 m. tous les 8 rgs, 8 fs. Au 68e rg (76e), augm. 4 fs 2 m. de chaque côté. Travailler droit. Au 220e rg (240e), fermer.

2e jambe : Faire en vis-à-vis.
MONTAGE. — Repasser au fer doux. Fermer jambes et entrejambe. Ourler. Glisser du latex double dans les côtes de taille. Repasser.

107

GRONDIN

VESTE - T. 40 - 44

Qualité CRYLOR du BON PASTEUR

- CRYLOR - — Marque déposée — Doux, léger et chaud - Infeutrable - Inattaquable aux mites. Convient particulièrement pour les machines à tricoter familiales.

FOURNITURES. — 7 pelotes (8) de qualité CRYLOR du BON PASTEUR, coloris glycine ou abricot. 6 pelotes (7), coloris turquoise ou bouton d'or, 8 boutons.
POINTS EMPLOYES. — Réalisation à la machine : T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. n° 3. Jersey et jacquard, serr. n° 6 (suivre la grille). - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. n° 6. Jersey et jacquard, serr. n° 10. Point n° 654 ou 655. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. n° 3. Jersey et jacquard, aig. n° 5 (suivre la grille).
ECHANTILLON. — 10 x 10 cm = 23 m. et 32 rgs.
EXECUTION. — Dos : Monter 115 m. (125) glycine. Au 20e rg, travailler en jacquard (faire 7 fs la carte) jusqu'au 118e rg, puis en rayures : 4 rgs turquoise, 4 rgs glycine. Au 202e rg, faire à nouveau du jacquard. Au 184e rg, rab. pour les emmanchures 6 m., 3 m., 2 fs 2 m. et 1 m. Au 244e rg (248e), rab. 5 fs 5 m. pour les épaules (1 fs 4, 5 fs 5). En même temps, rab. pour l'encolure 23 m. (25) au milieu, 3 fs 2 m. et 1 m. de chaque côté.
Devants : Monter 58 m. (63). Même travail que pour le dos. Au 184e rg, rab. pour l'emmanchure 6 m., 3 m., 2 fs 2 m. et 1 m. En même temps, dim. pour l'encolure 1 m. tous les 3 rgs, 19 fs (20). Au 244e rg (248e), rab. 5 fs 5 m. pour l'épaule (1 fs 4, 5 fs 5).
Manches : Monter 79 m. (85). Faire 20 rgs glycine, 6 bandes jacquard, puis des rayures. Au 144e rg (148e), rab. 5 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. Au 182e rg (188e), rab. 5 fs 2 m. et fermer.
Poches : Monter 36 m. (40). Tricoter 12 rgs unis, puis le jacquard. Faire 3 dessins, 12 rgs unis et fermer.



Bordure : Monter 18 m. et travailler en côtes. Au 12e rg, faire 1 boutonnière de 2 m., puis 7 autres tous les 26 rgs. Continuer la bande en mesurant la longueur exacte sur le cardigan.
Col : Monter 180 m. (188) et faire 46 rgs de côtes.
MONTAGE. — Repasser au fer doux. Assembler dos, devants et manches par des piqûres à la machine. Ourler le bas et les manches. Faire un rentré autour des poches et les appliquer. Repasser. Poser la bordure. Coudre les boutons.

108

VIVE

DÉBARDEUR ET CARDIGAN
Fille ou Garçon - T. 11/12 et 13/14 ans

109

Qualité CHAÎNETTE COURTELLE du BOIS JOLI

FOURNITURES. — Débardeur : 3 pelotes de qualité CHAINETTE COURTELLE (ou PILICO) du BOIS JOLI, coloris orange. 1 pelote, coloris naturel. 1 pelote, coloris danube. - **Cardigan :** 6 pelotes (5), coloris danube. 1 pelote, coloris orange. 1 pelote, coloris naturel. 6 boutons.
POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine. - T. 8 : Côtes 1 et 1, serr. 2 1/2. Jersey, serr. 5. Jacquard, serr. 5 1/2. - **T. 10 à T. 16 :** Côtes 1 et 1, serr. 5, jersey, serr. 8, jacquard, serr. 9. Points n° 578 ou 579 et 580. - **Réalisation à la main :** Côtes 1 et 1, aig. 2 1/2, jersey, aig. 4, jacquard, aig. 4 1/2.
ECHANTILLON. — 10 x 10 cm = 27 m. et 34 rgs (jacquard) et 26 m. et 36 rgs (uni).

108

CARDIGAN

Dos : Monter 102 m (112) danube. En côtes, faire 4 rgs danube, 4 orange, 4 naturel, 2 danube, et continuer en jersey danube. Au 136e rg (144e), rab. pour les emmanchures 5 m., 3 m., 2 m., 1 m. Au 196e rg (208e), rab. 6 fs 4 m. (7 fs 4 m.) pour les épaules. Rab. les 18 m. (20) du milieu, 3 fs 2 m. et 1 m. de chaque côté.
Devants : Monter 51 m. (56). Même travail que pour le dos. Au 136e rg (144e), dim. pour les emmanchures 5 m., 3 m., 2 m., 1 m. Dim. pour l'encolure 1 m. tous les 4 rgs, 16 fs (17 fs). Au 196e rg (208e), rab. 6 fs 4 m. (7 fs 4 m.) pour l'épaule.
Manches : Monter 54 m. (60). Faire en côtes

20 rgs danube, 4 orange, 4 naturel, 2 danube. Ajouter 2 m. de chaque côté (couture), puis augm. 1 m. tous les 8 rgs, jusqu' 78 m. (84). Au 132e rg (144e), rab. de chaque côté 8 fs 2 m., puis 1 m. par 1 m. et au 172e rg (188e), fermer.

Bordures : Faire 2 bandes de 184 m. (192) en côtes et 4 rgs danube, 4 orange, 4 naturel. A l'une, au 7e rg, faire 6 boutonnières de 2 m. à 6 m. du bord séparées de 15 m. (16).

MONTAGE. — Assembler dos, devants et manches. Réunir en surjet les 2 parties de la bordure et la piquer. Repasser. Coudre les boutons.



109 DÉBARDEUR

Devant : Monter 102 m. (112) orange. Faire 24 rgs de côtes orange, 4 danube, 4 naturel. Continuer en jersey orange. Au 4e rg, faire le motif n° 2 (point n° 580), 10 rgs unis, puis le motif n° 1 (point n° 578 ou 579) 10 rgs unis, le motif n° 2 (point 580) et terminer en rayures * 6 rgs orange - 2 danube - 2 naturel *. Répéter de * à *. Au 92e rg (100e), rab. pour les emmanchures 6 m., 3 m., 2 m., 2 fs 1 m. Au 126e rg







POINT 580 T 10

Lorsqu'il y a plusieurs chiffres dans une même case de la colonne "variateur", il faut **avant de passer le chariot**, mettre le variateur sur le 1er chiffre, basculer la poignée, mettre le variateur sur le 2e chiffre, basculer la poignée et ainsi de suite pour tous les chiffres indiqués.

A / B — POSITION DES AIGUILLES

Touches de sélection : 1/1, 2/2, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1

Rang	FIL	V	CHARIOT	P	I	Rangs
1	B		◇◇ ◇◇	2→		2
2	C·B	6	" " " "	"	←	"
3	"	2.3.4	" " " "	"		"
4	"	3	" " " "	"		"
5	C		" " " "	"		"
6	C·A	6	" " " "	"	←	"
7	"	2.3.4	" " " "	"		"
8	"	3	" " " "	"		"

POINT 580 T 12

A : Orange B : Donube C : Naturel

A / B — POSITION DES AIGUILLES

Touches de sélection : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Rang	FIL	V	I	CHARIOT	P	Rangs
1	B	1	▽	◇◇ ◇◇	2→	2
2	C.B	"	"	" " " "	"	"
3	"	"	"	" " " "	"	"
4	"	"	"	" " " "	"	"
5	C	"	"	" " " "	"	"
6	C.A	"	"	" " " "	"	"
7	"	"	"	" " " "	"	"
8	"	"	"	" " " "	"	"



(136e), rab. pour l'encolure 12 m. (14) au milieu, 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. de chaque côté. Au 160e rg (172e), rab. 5 fs 4 m. (6 fs 4) pour l'épaule.

Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 150e rg (160e). Rab. 18 m. (20) au milieu, 4 fs 2 m. et 1 m. de chaque côté.

POINT 579 T 10

Lorsqu'il y a plusieurs chiffres dans une même case de la colonne "variateur", il faut **avant de passer le chariot**, mettre le variateur sur le 1er chiffre, basculer la poignée, mettre le variateur sur le 2e chiffre, basculer la poignée et ainsi de suite pour tous les chiffres indiqués.

A / B — POSITION DES AIGUILLES

Touches de sélection : 1/1, 2/2, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1

Rang	FIL	V	CHARIOT	P	I	Rangs
1	A·B	8	◇◇ ◇◇	2→	←	2
2	"	1.7.8	" " " "	→	"	1
3	"	3.4.5	" " " "	"		"
4	"	4	" " " "	2→		2
5	"	3.4.5	" " " "	→		1
6	"	1.7.8	" " " "	"	←	"
7	"	2.4.6	" " " "	"	"	"
8	"	1.4.6	" " " "	"		"
9	"	4	" " " "	3→		3
10	"	3.4.5	" " " "	→		1
11	"	1.7.8	" " " "	"	←	"
12	"	4.8	" " " "	"	"	"
13	"	3.5.8	" " " "	"	"	"
14	"	1.4.7	" " " "	"		"
15	"	4	" " " "	3→		3
16	"	3.4.5	" " " "	"		"
17	"	1.7.8	" " " "	"	←	"
18	"	4.8	" " " "	"	"	"
19	"	3.5.8	" " " "	"	"	"
20	"	1.4.7	" " " "	"		"
21	"	4	" " " "	2→		2
22	"	4.8	" " " "	"	←	"
23	"	1.3.5.7	" " " "	"		"
24	"	4.8	" " " "	"	←	"
25	"	4	" " " "	3→		3
26	"	4.8	" " " "	"	←	"
27	"	1.3.5.7	" " " "	"		"
28	"	4.8	" " " "	"	←	"

A : Orange B : Donube

Côtes d'emmanchures : Monter 120 m. (128). Faire 4 rgs orange - 4 danube - 4 naturel.
Côtes d'encolure : Monter 124 m. (130). Même rayures que ci-dessus.
MONTAGE. — Repasser à fer doux. Piquer côtés et épaules. Poser les bordures. Repasser.

110
112

THON

JUPE - PULL - BONNET - T. 40 et 44

FOURNITURES. — 14 pelotes (15), coloris turquoise - 2 pelotes (3), coloris écru.

POINTS EMPLOYÉS. — Réalisation à la machine : T. 8 : Jersey et jacquard, serr. n° 4 1/2. Côtes 1 et 1, serr. n° 3 - **T. 10 à T. 16 :** Jersey et jacquard, serr. n° 7 1/3. Point n° 636 ou 637 - Côtes 1 et 1, serr. n° 6 - **Réalisation à la main :** Jersey et jacquard, aig. n° 3 1/2 - Côtes 1 et 1, aig. n° 3.

ÉCHANTILLONS. — 10 x 10 cm = 28 m. et 37 rgs (uni) 29 m. et 34 rgs (jacquard).



110 BONNET

Monter 145 m. Faire 50 rgs de côtes, puis du jacquard. Au 86e rg, dim. 1 m. sur 5. Au 92e rg, dim. 1 m. sur 4. Au 98e rg, dim. 1 m. sur 3. Au 102e rg, dim. 1 m. sur 2. Au 106e rg, coulisser le fil dans les mailles pour resserrer le fond.
MONTAGE. — Fermer en surjet. Retourner le bord soit en le roulant (nouveau), soit en le repliant 2 fois.

111 PULL

Devant : Monter 129 m. (141). Tricoter 40 rgs de côtes, puis le jacquard. Au 108e rg (112e), ajouter 12 m. (15) de chaque côté. Au 164e rg (172e), rab. pour l'encolure 17 m. (21) au milieu, 5 fs 2 m. et 8 fs 1 m. de chaque côté. Au 186e rg (194e), rab. pour les épaules 6 fois (7) 7 m. et 1 fs 8 m.
Dos : Même travail que pour le devant avec l'encolure au 186e rg (194e), rab. 23 m. (27) au milieu, 5 fs 3 m. de chaque côté.
Côtes d'encolure : Monter 166 m. (174) et faire 12 rgs.
Côtes d'emmanchures : Monter 130 m. (136) et faire 30 rgs.
MONTAGE. — Repasser au thermostat sur soie. Assembler dos et devant. Poser les bordures. Les bordures des manches se retournent en revers. Fixer par des points invisibles. Repasser.









112 JUPE

Devant et dos : Monter 190 m. (200). Tricoter en jersey sur les 60 m. (70) du milieu et 5 fs 13 m. de chaque côté. Continuer en dim. aux 60e, 110e, 160e, 210e et 260e rgs de 12 m. sur 1 rg. Au 272e rg (280e), faire 12 rgs de côtes et fermer. MONTAGE. — Repasser au thermostat sur soie. Piquer les coutures. Ourler. Glisser du latex double dans les côtes de la taille. Repasser. (Doubler de soie légère).

Dates de parution : PRINTEMPS-ÉTÉ : début Février -
AUTOMNE-HIVER : début Septembre

Abonnement (France) pour 4 numéros : 25 F. (C.C.P. Paris 13.577-31)

Changement d'adresse : retourner la dernière enveloppe avec 1,60 F en timbres

★

Edité par la S. A. ERKA, La Ferté-sous-Jouarre - R.C. 55 B 70 Meaux - Directeur : Roger KUENTZ
Photographies : STUDIO DEVAL, Paris - Made in France - 2/1975 - IMP. FECOMME, Villeparisis. 427.07.91

NOUVEAU

Deux accessoires indispensables

LE TRANSLATOR

Un simple passage du TRANSLATOR et vous passez automatiquement de côtes en jersey.



En effet, ce chariot transfère automatiquement les mailles de la fonture T.4 sur la fonture T.10 ou T.12 et supprime le passage manuel au poinçon.

Que vos aiguilles soient placées en côtes 1 et 1, 2 et 2, 3 et 1, 5 et 2, etc., le **TRANSLATOR** reportera pour vous, sans aucune intervention du poinçon, toutes les mailles de la fonture avant sur les aiguilles correspondantes de la fonture arrière.

LE REBROUSSEUR

Comprenant 22 branches, le **REBROUSSEUR** permet de mettre « hors travail » autant de mailles que l'on désire. Indispensable pour les décolletés en rond, pointus, ouverture verticale, chaussettes, gants, etc.

Ces nouveaux accessoires seront en vente chez nos agents début octobre 1974.

110
111
112