

**BROCHURE  
EXPLICATIVE**

**D E S 18  
MODELES**

**F I L S**

**CH0'7 ET**

**OPAL PICTURE**

**BERGERE**  
*de France*

# INDISPENSABLE : L'ECHANTILLON

**Avant de vous lancer dans la réalisation de votre modèle et pour le réussir parfaitement, il est indispensable de tricoter vous-même un échantillon.**

## **Pourquoi cet échantillon ?**

Il faut absolument vérifier qu'il est identique à celui que nous donnons dans l'explication. Si ce n'est pas le cas, vous obtiendrez un tricot trop petit ou trop grand.

## **Comment le réaliser ?**

Tricotez un carré d'au moins 15 cm de côté avec les aiguilles conseillées ou le réglage indiqué (machine à tricoter) pour le point du modèle.

Repassez très légèrement à la patte mouille ou au fer à vapeur. Etirez légèrement le carré en largeur s'il est tricoté en côtes.

Avec une règle graduée, comptez les mailles pour 10 cm de large et les rangs pour 10 cm de haut.

Comparez votre résultat avec l'échantillon donné dans notre explication.

## **Vous obtenez plus de mailles et de rangs ?**

Vous tricotez trop serré. Recommencez l'échantillon avec des aiguilles plus grosses (ou un réglage plus grand).

## **Vous obtenez moins de mailles et de rangs ?**

Vous tricotez trop lâche. Recommencez l'échantillon avec des aiguilles plus fines (ou un réglage plus petit).

Lorsque votre échantillon correspond au nôtre, laissez-vous guider par notre explication et vous serez sûre d'obtenir un tricot aux bonnes dimensions.


**Les explications sont données en plusieurs tailles. Nous vous conseillons d'entourer ou de surligner les chiffres correspondant à la taille choisie. S'il n'y a qu'un seul chiffre, il est valable pour toutes les tailles.**




Vous vous posez une question sur un modèle, vous rencontrez une petite ou une grande difficulté, ce numéro est fait pour vous :  
03 29 79 76 00 du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Connectez-vous à notre site internet  
[www.bergeredefrance.com](http://www.bergeredefrance.com)

Vous pourrez parcourir la tricothèque, échanger sur le forum vos trucs et astuces de tricoteuse et connaître les coordonnées du détaillant revendeur le plus proche de votre domicile.





**JERSEY ENDR.**, aig. n° 2,5.  
(machine : jersey circulaire)  
(Densité : Type A = 5,5  
Type B = 5 1/3 - Type C = 5 3/4)

### Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. =  
32 m. et 41 rgs.  
**Important :** Voir page 2.

### Réalisation

Monter 74-78-82-86 m. aig. n° 2.  
Tric. 4 cm (20 tours) côtes 1/1 en rond  
à la main (**à la machine :** monter 1 m.  
de plus de ch. côté pour la couture, la  
supprimer au dernier rg). Cont. jersey  
endr. aig. n° 2,5 en rond en répart.  
4 dim. au 1er tour.  
Il reste 70-74-78-82 m.

**Talon :** A 10-11-12-13 cm de haut.  
de jersey (42-46-50-54 tours = 84-  
92-100-108 au compteur), glis. sur  
une aig. 18-19-20-21 m. avant et  
17-18-19-20 m. après le début du  
tour, laisser les 35-37-39-41 m. rest.  
en attente. Avec les 35-37-39-41 m.  
glissées, tric. jersey endr. en aller et  
retour en laissant en attente 1 m. au  
début de ch. rg jusqu'à ce qu'il ne

reste plus que 15-15-17-17 m. au  
centre.

Cont. en reprenant la 1ère des m. en  
attente au début de ch. rg jusqu'à  
obtenir à nouveau 35-37-39-41 m.

(**à la machine** = densité 0 et touche  
annulation sur CHAR, réduire la  
densité d'un numéro et touche jersey  
sur CHAV.

\* Sur FAV, du côté du chariot, mettre  
1 aig. en attente, tric. 1 rg \*. Répéter  
de \* à \* jusqu'à ce qu'il y ait 10-  
11-11-12 m. en attente de ch. côté.

\* Côté opposé au chariot, descendre  
en position travail l'aig. située côté  
intérieur = la dernière aig. montée en  
attente est la 1ère redescendue, tric.  
1 rg \*. Répéter de \* à \* jusqu'à ce qu'il  
n'y ait plus qu'une m. en attente de  
ch. côté.

Remettre ces 2 aig. en position travail,  
tric. 1 rg).

**Pied :** Tric. jersey endr. en rond sur  
les 70-74-78-82 m. pendant 11-12-  
13-14 cm (45-49-53-57 tours = 90-  
98-106-114 au compteur).

**Pointe :** Depuis le début du tour  
(= dans le prolongement du milieu  
talon), tric. jersey endr. en rond 13-  
14-15-16 m. endr., 1 S.S., 4 m. endr.,  
2 m. ens. endr., 27-29-31-33 m. endr.,

1 S.S., 4 m. endr., 2 m. ens. endr., 14-  
15-16-17 m. endr. (**à la machine,**  
dim. 1 m. de ch. côté sur ch. fonture à  
2 m. du bord), répéter ces dim. les  
unes au dessus des autres en tric.  
1 m. de moins au début et à la fin  
du tour et 2 m. de moins entre les  
2 m. ens. endr. et le S.S. encore 3 fs ts  
les 3 tours, 3 fs ts les 2 tours, puis à  
ch. tour 6-6-7-7 fs.

Fermer les 18-22-22-26 m. rest. en  
grafting.

(**à la machine,** faire la couture de la  
partie côtes 2/2).

641 ★★




## CHAUSSETTES ADULTE 37/38-39/40-41/42-43/44

### Fournitures

Qual. OPAL PICTURE = 1 pel.,  
aig. pointes de 20 cm n° 2 et 2,5.

### Points employés

**COTES 1/1,** aig. n° 2.  
(Machine : Densité : Type A = 2,5  
écartement 3  
Type B = 0 2/3 - Type C = 2 3/4)



### Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. =  
32 m. et 41 rgs.  
**Important :** Voir page 2.

### Réalisation

**Se tric. dans le sens de la hauteur,  
commencer par le milieu du  
dessous de pied et de l'arrière de  
la chaussette.**

**ATTENTION :** Pour des raisons  
techniques, en suivant cette  
explication la pointe de la chaussette  
sera différente de la photo.

Monter avec un fil de couleur différente  
122-130-140-148 m. aig. n° 2,5. Tric.  
avec le fil Opal Picture 28-28-30-  
30 m. point mousse, 34-37-40-43 m.  
jersey endr., 11-12-13-14 m. point de  
riz, 2 m. jersey endr., 11-12-13-14 m.  
point de riz, 36-39-42-45 m. jersey  
endr.

Au 7ème rg, tric. 28-28-30-30 m.  
point mousse, 34-37-40-43 m. jersey  
endr., 10-11-12-13 m. point de riz,  
2 m. ens. endr., 1 S.S., 10-11-12-  
13 m. point de riz, 36-39-42-45 m.  
jersey endr.

Tric. 1 rg dans les différents points,  
puis tric. 28-28-30-30 m. point  
mousse, 34-37-40-43 m. jersey endr.,  
9-10-11-12 m. point de riz, 2 m. ens.  
endr., 1 S.S., 9-10-11-12 m. point de  
riz, 36-39-42-45 m. jersey endr.

Tric. 1 rg dans les différents points.  
Répéter ces 2 dim. dans la partie point  
de riz ts les 2 rgs encore 3-4-5-6 fs en  
tric. à ch. fs 1 m. point de riz en moins  
avant les 2 m. ens. endr. et après le  
S.S.

Sur les 112-118-126-132 m. rest.,  
tric. 28-28-30-30 m. point mousse,  
84-90-96-102 m. jersey endr.  
pendant 9-10,5-12-13,5 cm (38-44-  
50-56 rgs).

Puis tric. 28-28-30-30 m. point  
mousse, 34-37-40-43 m. jersey endr.,  
6 m. point de riz, 2 m. jersey endr.,  
6 m. point de riz, 36-39-42-45 m.  
jersey endr.

Tric. 1 rg dans les différents points,  
puis cont. en augm. 1 m. de ch. côté  
des 2 m. jersey endr. (tric. ces m.  
augm. point de riz).

Répéter ces augm. encore 4-5-6-7 fs  
ts les 2 rgs.

Tric. encore 5 rgs dans les différents  
points sur les 122-130-140-148 m.  
obtenues et laisser en attente.

**Pointe :** Relever aig. n° 2 le long du  
bord gauche (= côté jersey endr.), 52-  
58-64-70 m.

Tric. jersey endr. 2 rgs sur toutes les  
m. puis, cont. en dim. 4 m. comme  
suit : tric. 12-13-14-16 m. endr.,  
1 S.D., 22-26-30-32 m. endr., 1 S.D.,  
12-13-14-16 m. endr.

Répéter ces dim. les unes au dessus  
des autres en tric. 1 m. de moins au  
début et à la fin du rg et 2 m. de moins  
entre les S.D. encore 8-9-10-11 fs ts  
les 2 rgs.

Laisser les 16-18-20-22 m. rest. en  
attente.

**Finitions :** Retirer le fil de montage  
et assembler les 2 bords en grafting  
ainsi que les m. de la pointe. Replier  
la partie point mousse de moitié sur  
l'endr. pour former le revers.

642 ★★


## CHAUSSETTES JUNIOR 33/34-35/36-37/38-39/40

### Fournitures

Qual. OPAL PICTURE = 1 pel.,  
aig. n° 2 et 2,5.

### Points employés

**POINT MOUSSE,** aig. n° 2,5.  
**JERSEY ENDR.**, aig. n° 2,5.  
**POINT DE RIZ,** aig. n° 2 et 2,5.



## 643 ★★

### PULL RAGLAN COL ROULE

Tailles 1-2-3-4

#### Fournitures

Qual. OPAL PICTURE,  
Spirales = 3-3-3-4 pel.,  
qual. CHO'7,  
Brou = 5-6-6-7 pel.,  
aig. n° 4,5 et 5,5.

#### Points employés

Le modèle est entièrement réalisé  
en tric. ensemble 1 fil Spirales et  
1 fil Brou.

Préparer des pelotons bicolores afin  
que l'aspect chiné soit régulier.

**COTES 1/1**, aig. n° 4,5.

**COTES FANT.**, aig. n° 5,5. Sur un n.  
de m. impair.

**1er rg (endr. du trav.)**, dans le  
prolongement des côtes 1/1 : \* 1 m.  
endr. double, 1 m. env. \*, répéter de  
\* à \*, term. par 1 m. endr. double.

**2ème rg** : \* 1 m. env., 1 m. endr.  
double \*, répéter de \* à \*, term. par  
1 m. env.

Répéter ces 2 rgs.

**1 m. endr. double** : Piquer l'aig. droite  
au milieu de la m. située sous la m.  
à tric. et faire une m. endr., lâcher  
ensuite la m. de l'aig. gauche.

#### Echantillon

Un carré de 10 cm côtes fant. =  
13 m. et 34 rgs.

**Important** : voir page 2.

#### Réalisation

**DOS** : Monter 61-67-73-77 m. aig.  
n° 4,5. Tric. 4 rgs côtes 1/1. Cont.  
côtes fant. aig. n° 5,5.

**Raglan** : A 30-31-31-32 cm (100-  
102-102-106 rgs) de haut. tot.,  
marquer la m. lisière de ch. côté et  
dim. de ch. côté à 3 m. du bord :

**T. 1** : 5 fs 1 m. ts les 4 rgs, 16 fs 1 m.  
ts les 2 rgs.

**T. 2** : 5 fs 1 m. ts les 4 rgs, 18 fs 1 m.  
ts les 2 rgs.

**T. 3** : 7 fs 1 m. ts les 4 rgs, 18 fs 1 m.  
ts les 2 rgs.

**T. 4** : 8 fs 1 m. ts les 4 rgs, 18 fs 1 m.  
ts les 2 rgs.

**Pour dim. 1 m. à 3 m. du bord** : à  
droite tric. 1 m. endr. double, 1 m.  
env., 1 m. endr. double, 2 m. ens. endr.  
ou 2 m. ens. env., à gauche lorsqu'il  
reste 5 m. sur l'aig. gauche tric. 1 S.S.  
ou 2 m. ens. env., 3 m. côtes fant.  
Laisser en attente les 19-21-23-  
25 m. rest.

**DEVANT** : Tric. comme le dos.

**Raglan** : Comme le dos mais ne pas  
faire les 3 dernières dim.

Laisser en attente les 25-27-29-  
31 m. rest.

**MANCHE DROITE** : Monter 33-33-  
33-35 m. aig. n° 4,5. Tric. 10 rgs  
côtes 1/1. Cont. côtes fant. aig.  
n° 5,5.

A 15 cm (48 rgs) de haut. tot., augm.  
de ch. côté :

**T. 1** : 4 fs 1 m. ts les 14 rgs, 4 fs 1 m.  
ts les 12 rgs.

**T. 2** : 5 fs 1 m. ts les 12 rgs, 5 fs 1 m.  
ts les 10 rgs.


**T. 3 et T. 4** : 7 fs 1 m. ts les 10 rgs,  
5 fs 1 m. ts les 8 rgs.


On obtient 49-53-57-59 m.

**Raglan** : A 46-47-47-47 cm (154-  
158-158-158 rgs) de haut. tot.,  
marquer la m. lisière de ch. côté et  
dim. de ch. côté à 3 m. du bord à  
gauche comme au dos, **en même  
temps** à droite comme au devant,  
puis laisser en attente à droite ts les  
2 rgs 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

**MANCHE GAUCHE** : Tric. le raglan en  
sens inverse.

**FINITIONS** : Repr. sur une aig.  
n° 4,5 les m. laissées en attente  
(= les 19-21-23-25 m. du dos,  
les 10 m. de la manche droite, les  
25-27-29-31 m. du devant et les  
10 m. de la manche gauche = 64-68-  
72-76 m.). Tric. 4 rgs côtes 1/1 aig.  
n° 4,5 en tric. 2 m. ens. de ch. côté  
et au milieu de ch. manche afin de  
prolonger le point (il reste 58-62-66-  
70 m.). Cont. côtes fant. aig. n° 5,5  
en répart. 12 double augm. au 1er rg  
(= augm. 1 m. de ch. côté d'une m.  
pour reformer des côtes fant.). A  
17 cm (58 rgs) de haut. de côtes fant.,  
rab. les 82-86-90-94 m. souplement.  
Faire les coutures en prévoyant un  
revers au col.





16 D.B. et 9 rgs.

**Important** : Croch. avec un crochet plus fin si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur cet échantillon. Croch. avec un crochet plus gros dans le cas contraire.

## Réalisation

**DOS** : Monter bien doucement 67-71-77-85 m. chaî. Perspective crochet n° 4. Croch. 1 rg D.B. en commençant dans la 3ème m. chaî. (1er rg sur l'env. du trav. = 65-69-75-83 D.B.), puis 1 rg D.B.endr., 1 rg D.B. env., cont. D.B. endr.

**Emmanchures** : A 37-38-39-40 cm (33-34-35-36 rgs) de haut. tot., laisser de ch. côté à ch. rg :

**T. 0 et T. 1** : 1 fs 3 D.B., 1 fs 2 D.B., 1 fs 1 D.B.

**T. 2** : 1 fs 3 D.B., 1 fs 2 D.B., 2 fs 1 D.B.

**T. 3** : 1 fs 3 D.B., 2 fs 2 D.B., 1 fs 1 D.B.

Il reste 53-57-61-67 D.B.

**Epaules et encolure** : A 17-18-19-20 cm de haut. d'emmanchures (48-50-52-54 rgs de haut. tot.), arrêter.

**DEVANT** : Comme le dos jusqu'à l'encolure.

**Encolure** : A 35-36-37-38 cm (31-32-

33-34 rgs) de haut. tot., laisser la D.B. centrale, cont. ch. côté séparément en dim. côté encolure (= croch. 2 D.B. fermées ens. sur les 2 D.B. du bord côté encolure) :

**T. 0** : 2 fs 1 D.B. à ch. rg, 6 fs 1 D.B. ts les 2 rgs.

**T. 1 et T. 2** : 2 fs 1 D.B. à ch. rg, 7 fs 1 D.B. ts les 2 rgs.

**T. 3** : 2 fs 1 D.B. à ch. rg, 8 fs 1 D.B. ts les 2 rgs.

**Epaules** : A 54-56-58-60 cm (48-50-52-54 rgs) de haut. tot., arrêter. Il reste 18-19-21-23 D.B.

**MANCHES** : Monter bien doucement 42-43-44-46 m. chaî. Perspective crochet n° 4. Croch. comme au dos (1er rg sur l'env. du trav. = 40-41-42-44 D.B.).

Dès le 11ème rg de haut. tot., augm. de ch. côté

**T. 0** : 2 fs 1 D.B. ts les 6 rgs, 3 fs 1 D.B. ts les 5 rgs.

**T. 1** : 6 fs 1 D.B. ts les 4 rgs.

**T. 2** : 5 fs 1 D.B. ts les 4 rgs, 2 fs 1 D.B. ts les 3 rgs.

**T. 3** : 2 fs 1 D.B. ts les 4 rgs, 6 fs 1 D.B. ts les 3 rgs.

On obtient 50-53-56-60 D.B.

A 41-41-42-42 cm (36-36-38-38 rgs) de haut. tot., laisser de ch. côté à ch. rg (pour les dim. d'1 D.B., croch.

2 D.B. fermées ens.) :

**T. 0** : 3 fs 2 D.B., 7 fs 1 D.B., 3 fs 2 D.B.

**T. 1** : 3 fs 2 D.B., 8 fs 1 D.B., 3 fs 2 D.B.

**T. 2** : 4 fs 2 D.B., 8 fs 1 D.B., 3 fs 2 D.B.

**T. 3** : 4 fs 2 D.B., 8 fs 1 D.B., 4 fs 2 D.B.

Arrêter. Il reste 12-13-12-12 D.B.

**CEINTURE : A la main** : Monter 24 m. Perspective aig. n° 6. Tric. 210-218-226-234 cm jersey endr., puis passer un fil dans les m. à ch. extrémité, serrer, arrêter. Plier en 2 dans le sens de la largeur et faire la couture à 1 m. du bord.

**Ou au tricotin géant** (22 aig.) : Faire un tricotin Perspective de 210-218-226-234 cm de long, puis passer un fil dans les m. à ch. extrémité, serrer et arrêter.

**VOLANT : A la main** : Monter 22 m. Façades aig. n° 6. Tric. entièrement les 2 pelotes Façades, puis passer un fil dans les m. à ch. extrémité, serrer et arrêter. Plier en 2 dans le sens de la largeur et bâtir très doucement avec un fil de couleur différente à 1 m. du bord.

**Ou tricotin géant** (22 aig.) : Faire un

644 ★★

## PULL COL VOLANTE

Tailles 0-1-2-3

## Fournitures

Qual. OPAL PICTURE, Perspective = 4-4-5-5 pel., Façades = 2 pel., crochet n° 3 et 4, aig. n° 4 et 6 (ou tricotin géant).

## Points employés

**D.B.** : double bride

**D.B. endr.** : faire 2 jetés, piquer le crochet d'avant en arrière et de droite à gauche autour de la tige de la D.B. suiv. du rg précédent et term. la D.B.

**D.B. env.** : faire 2 jetés, piquer le crochet d'arrière en avant et de droite à gauche autour de la tige de la D.B. suiv. du rg précédent et term. la D.B.




**2 D.B. fermées ens.** : ne pas faire le dernier jeté de ch. D.B. endr., puis faire 1 jeté, le passer au travers des 3 boucles du crochet.

**m.s.** : maille serrée

**JERSEY ENDR.**, aig. n° 4, aig. n° 6 ou tricotin géant.

## Echantillon

Un carré de 10 cm D.B. endr. légèrement étirées crochet n° 4 =



tricotin en utilisant entièrement les 2 pel. Façades. Passer un fil dans les m. à ch. extrémité, serrer et arrêter.

**FINITIONS :** Vaporiser le volant et la ceinture et les étirer fortement pour les allonger et les aplatir.

Faire un repère avec un feutre indélébile à 7 cm de la pointe sur ch. aig. n° 4. Monter 3 m. sans prendre de fil = \* piquer l'aig. dans les 2 épaisseurs du volant à 0,5 cm du bord, amener cette m. jusqu'au repère sur l'aig. (photo 1) \*, répéter encore 2 fs de \* à \* (photo 2).

**Tourner** le travail, \* piquer la 2ème aig. dans la 1ère m. (photo 3), amener cette m. jusqu'au repère

sur la 2ème aig., piquer l'aig. dans les 2 épaisseurs du volant, à 0,5 cm du bord (photo 4) et faire 1 m.endr. \*, répéter encore 2 fs de \* à \*.

Tric. ts les rgs de la même manière jusqu'à la fin du volant. On obtient le même résultat à l'env. et à l'endr.

Pour rab. les m., tric. 2 m. comme auparavant, rab. la 1ère m. sur la 2ème, tric. 1 m., rab. la m. précédente sur cette m., arrêter par un point de couture et ôter le fil de bâti du volant réalisé à la main.

Passer un fil sur le devant du pull en reproduisant le tracé du croquis jusqu'à la pointe de l'encolure.

Fermer les épaules sur 10-11-12-13 cm. Bâtir le volant au bord de

l'encolure et le long du tracé en commençant par le côté gauche à 22 cm de haut. tot.

Assembler le volant au devant par 1 rg de m.s. Perspective crochet n° 3.

Monter les manches. Term. les coutures.

Bâtir la ceinture au bas du corps sur le 4ème rg de D.B. en commençant sur le devant à 26-28-30-32 cm de la couture côté gauche et en terminant à 10 cm de la couture côté droit, assembler par 1 rg de m.c. Perspective crochet n° 3 à 1 m. du bord de la ceinture.



## Réalisation

**DOS :** Avec les aig. n° 2, monter 104-114-124-134-142 m. Tricoter 3 cm (16 rgs) en côtes 2/2. Prendre les aig. n° 2,5 et continuer en jersey endroit.

**Emmanchures :** A 18-21-24-27-30 cm (78-90-102-114-126 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**2 ans :** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.

**4 ans et 6 ans :** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m.

**8 ans :** 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.

**10 ans :** 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 5 fs 1 m.

Il reste 80-86-96-102-108 m.

**Épaules et encolure :** A 14-15-16-17-18 cm de hauteur d'emmanchures (136-152-168-184-200 rgs de hauteur totale), rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**2 ans :** 2 fs 5 m., 2 fs 6 m.

**4 ans :** 4 fs 6 m.

**6 ans :** 1 fs 6 m., 3 fs 7 m.

**8 ans :** 3 fs 7 m., 1 fs 8 m.

**10 ans :** 2 fs 7 m., 2 fs 8 m.

**En même temps,** rabattre les 20-22-26-28-32 m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 1 fs 2 m.

**DEVANT :** Comme le dos jusqu'à l'encolure.

**Attention :** pour que les rayures du devant se raccordent avec celles du dos, dérouler le fil jusqu'à retrouver la même couleur qu'en bas du dos.

**Encolure :** A 11-11-12-13-13 cm de hauteur d'emmanchures (124-136-152-168-180 rgs de hauteur totale), rabattre les 10-12-16-18-22 m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant

côté encolure tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.

**MANCHES :** Avec les aig. n° 2, monter 62-66-70-72-76 m. Tricoter 3 cm (16 rgs) en côtes 2/2. Prendre les aig. n° 2,5 et continuer en jersey endroit en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

**2 ans :** 2 fs 1 m. tous les 8 rgs, 8 fs 1 m. tous les 6 rgs.

**4 ans :** 5 fs 1 m. tous les 8 rgs, 6 fs 1 m. tous les 6 rgs.

**6 ans :** 7 fs 1 m. tous les 8 rgs, 6 fs 1 m. tous les 6 rgs.

**8 ans :** 7 fs 1 m. tous les 8 rgs, 8 fs 1 m. tous les 6 rgs.

**10 ans :** 13 fs 1 m. tous les 8 rgs, 3 fs 1 m. tous les 6 rgs.

On obtient 82-88-96-102-108 m.

A 20-23-27-30-34 cm (86-98-114-126-144 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**2 ans :** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 8 fs 1 m., 3 fs 2 m., 2 fs 3 m.

**4 ans :** 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 9 fs 1 m., 3 fs 2 m., 2 fs 3 m.

**6 ans :** 2 fs 3 m., 4 fs 2 m., 7 fs 1 m., 3 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

**8 ans :** 2 fs 3 m., 4 fs 2 m., 8 fs 1 m., 4 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

**10 ans :** 2 fs 3 m., 5 fs 2 m., 9 fs 1 m., 4 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

Rabattre les 22 m. restantes en 1 fs.

**COL :** Avec les aig. n° 2, monter 102-106-114-118-126 m. Tricoter 2 cm (10 rgs) en côtes 2/2. Prendre les aig. n° 2,5 et tricoter 2 rgs en jersey endroit. Laisser les m. en attente.

**FINITIONS :** Faire les coutures. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure.

## 645 ★

### PULL ENFANT

Tailles 2-4-6-8-10 ans

### Fournitures

Qual. OPAL PICTURE

Lune bleue = 2-2-3-3-3 pel., aig. n° 2 et 2,5.

### Points employés

**COTES 2/2,** aig. n° 2.

(Machine : Densité : Type A = 2,5 écartement 3 - Type B = 0 2/3 Type C = 2 3/4)


**JERSEY ENDROIT,** aig. n° 2,5.


(Machine : Densité : Type A = 5,5 Type B = 5 1/3 - Type C = 5 3/4)

### Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endroit = 32 m. et 41 rgs.

**Important :** Voir page 2.





## Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. = 32 m. et 41 rgs.

**Important :** Voir page 2.

## Réalisation

Monter 68-72-78-84 m. aig. n° 2. Tric. 3 cm (16 tours) côtes 2/2 en rond à la main (**à la machine** : monter 1 m. de plus de ch. côté pour la couture, la supprimer au dernier rg). Cont. jersey endr. aig. n° 2,5 en rond en dim. dès le 14ème tour de jersey à l'arrière de la chaussette comme suit : terminer le tour par 1 S.S., 1 m. endr., commencer le tour suivant par 1 m. endr., 2 m. ens. endr. (**à la machine**, dim. de part et d'autre des 2 m. centrales sur FAV). Répéter ces dim. encore :

**29/30** : 1 fs ts les 14 tours, 5 fs ts les 12 tours.

**31/32** : 5 fs ts les 14 tours, 1 fs ts les 12 tours.

**33/34** : 5 fs ts les 14 tours, 2 fs ts les 12 tours.

**35/36** : 5 fs ts les 14 tours, 3 fs ts les 12 tours.

Il reste 54-58-62-66 m.

**Talon** : A 22-24-27-30 cm de haut. de jersey (90-98-110-122 tours = 180-196-220-244 au compteur), glis. sur une aig. 13-14-15-16 m. avant et 13-14-15-16 m. après le début du tour, laisser les 28-30-32-34 m. rest. en attente. Avec les 26-28-30-32 m. glissées, tric. jersey endr. en

aller et retour en laissant en attente 1 m. au début de ch. rg jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 10-10-12-12 m. au centre. Cont. en reprenant la 1ère des m. en attente au début de ch. rg jusqu'à obtenir à nouveau 26-28-30-32 m.

(**à la machine** = densité 0 et touche annulation sur CHAR, réduire la densité d'un numéro et touche jersey sur CHAV. \* Sur FAV, du côté du chariot, mettre 1 aig. en attente, tric. 1 rg \*. Répéter de \* à \* jusqu'à ce qu'il y ait 8-9-9-10 m. en attente de ch. côté. \* Côté opposé au chariot, descendre en position travail l'aig. située côté intérieur = la dernière aig. montée en attente est la 1ère redescendue, tric. 1 rg \*. Répéter de \* à \* jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une m. en attente de ch. côté.

Remettre ces 2 aig. en position travail, tric. 1 rg).

**Pied** : Tric. jersey endr. en rond sur les 54-58-62-66 m. pendant 8-9-10-11 cm (33-37-41-45 tours = 66-74-82-90 au compteur).

**Pointe** : Depuis le début du tour (= dans le prolongement du milieu talon), tric. jersey endr. en rond, 9-10-11-12 m. endr., 1 S.S., 4 m. endr., 2 m. ens. endr., 19-21-23-25 m. endr., 1 S.S., 4 m. endr., 2 m. ens. endr., 10-11-12-13 m. endr. (**à la machine**, dim. 1 m. de ch. côté sur ch. fonture à 2 m. du bord), répéter ces dim. les unes au dessus des autres (en tric. 1 m. de moins au début et à la fin du tour et

2 m. de moins entre les 2 m. ens. endr. et le S.S.) encore 2 fs ts les 3 tours, 3 fs ts les 2 tours, puis à ch. tour 5-6-7-7 fs.

Fermer les 10-10-10-14 m. rest. en grafting.

(**à la machine**, faire la couture de la partie côtes 2/2).

## 646 ★★



### CHAUSSETTES JUNIOR 29/30-31/32-33/34-35/36

#### Fournitures

Qual. OPAL PICTURE,  
Lune bleue = 1 pel.,  
aig. pointes de 20 cm n° 2 et 2,5.

#### Points employés

**COTES 2/2**, aig. n° 2.  
(machine : tric. côtes 2/2 normales)  
(Densité : Type A = 2,5 écartement 3)  
(Type B = 0 2/3) (Type C = 2 3/4)  
**JERSEY ENDR.**, aig. n° 2,5.  
(machine : jersey circulaire)  
(Densité : Type A = 5,5)  
(Type B = 5 1/3) (Type C = 5 3/4)



#### Fournitures

Qual. CHO'7,  
Pétunia = 3-4 pel.,  
aig. pointes de 20 cm n° 2,5 et 3,  
2 m. de ruban de velours fuchsia.

#### Points employés

A tricoter en rond.  
**COTES 1/1**, aig. n° 2,5.  
**POINT AJOURE**, aig. n° 3. Sur un n. de m. div. par 7.  
**1er et 2ème tours** : \* 2 m. env., 5 m. endr. \*, répéter de \* à \*.  
**3ème tour** : \* 2 m. env., 1 jeté, 2 m. ens. endr., 1 m. endr., 1 S.S., 1 jeté \*, répéter de \* à \*.  
**4ème et 6ème tours** : comme le 1er tour.  
**5ème tour** : \* 2 m. env., 1 m. endr., 1 jeté, 1 double dim., 1 jeté, 1 m. endr. \*, répéter de \* à \*.

**7ème tour** : repr. au 3ème rg.  
**JERSEY ENDR.**, aig. n° 2,5 et 3.

## Echantillon

Un carré de 10 cm point ajouré légèrement étiré = 27 m. et 34 rgs.  
**Important :** Voir page 2.

## Réalisation

Monter 78-84 m. aig. n° 2,5. Tric. en rond 3 cm (14 tours) côtes 1/1. Cont. point ajouré aig. n° 3 en dim. 1 m. au 1er tour pour **36/38** (= 77-84 m.).

**Talon** : A 33-35 cm (116-124 tours) de haut. tot., glis. sur une aig. 19-26 m. avant et 14 m. après le début du tour, laisser les 44 m. rest. en attente. Avec les 33-40 m., tric. en aller et retour en jersey endr. aig. n° 2,5 en répart.

4-5 dim. au 1er rg (= 29-35 m.) et en laissant en attente 1 m. au début de ch. rg jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 13 m. au centre. Cont. en repr. la 1ère des m. en attente au début de ch. rg jusqu'à obtenir à nouveau 29-35 m.

**Pied** : Cont. en rond aig. n° 3 sur les 73-79 m. en tric. 29-35 m. jersey endr., 44 m. point ajouré en répart. 7 dim. au 1er tour (= tric. 2 ens. env. dans ch. groupe de m. env. = il reste 66-72 m.). La 1ère m. jersey endr. représente le début des tours. Tric. pendant 11-13 cm (40-48 tours).

**Pointe** : Tric. jersey endr. en rond aig. n° 2,5 en répart. 8-5 dim au dessus du point ajouré et pour **39/41** répart. 3 dim. au dessus du jersey endr. (= il reste 58-64 m.).

## 647 ★★

### CHAUSSETTES AJOUREES 36/38-39/41


Au tour suiv., tric. 1 m. endr., 2 m. ens. endr., 23-26 m. endr., 1 S.S., 2 m. endr., 2 m. ens. endr., 23-26 m. endr., 1 S.S., 1 m. endr.

Répéter ces dim. les unes au dessus des autres (en tric. 2 m. de moins entre ch. dim.) ts les 3 tours encore 2 fs, puis ts les 2 tours 3 fs, puis à ch. tour 3-4 fs.


Fermer les 22-24 m. rest. en grafting.

Couper 2 longueurs de 1 m. de ruban de velours. Glisser un ruban sur le côté extérieur de ch. chaussette dans les jours du 5ème tour de part et d'autre de 2 m. env., puis croiser comme un lacet (voir grille) jusqu'à 8-9 cm du talon et nouer.

### POINT AJOURE et PASSAGE DU RUBAN



- |  |                               |  |                         |
|--|-------------------------------|--|-------------------------|
|  | = 1 m. jersey envers          |  | = 2 m. ensemble endroit |
|  | = 1 m. jersey endroit         |  | = 1 surjet simple       |
|  | = 1 jeté                      |  | = 1 double diminution   |
|  | = passage du ruban de velours |  |                         |



### Points employés

A tricoter en rond  
**COTES 2/2**, aig. n° 2,5.  
**POINT TORSADÉ**, aig. n° 3. Sur un n. de m. div. par 5.

**1er-2ème et 4ème tours** : \* 3 m. endr., 2 m. env. \*, répéter de \* à \*.

**3ème tour** : \* 3 m. croisées à gauche (= glis. 1 m. sur l'aig. aux. devant le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis la m. de l'aig. aux. à l'endr.), 2 m. env. \*, répéter de \* à \*.

**5ème tour** : repr. au 1er tour.  
**JERSEY ENDR.**, aig. n° 2,5 et 3.

au dernier tour pour **36/38** (= 65-70 m.). Cont. point torsadé aig. n° 3.

**Talon** : A 10-11 cm (36-40 tours) de haut. tot., glis. sur une aig. 15 m. avant et 13 m. après le début du tour, laisser en attente les 37-42 m. rest. Avec les 28 m., tric. en aller et retour en laissant en attente 1 m. au début de ch. rg jusqu'à ce qu'il ne reste

plus que 10-8 m. au centre. Cont. en reprenant la 1ère des m. en attente au début de ch. rg jusqu'à obtenir à nouveau 28 m.

**Pied** : Cont. en rond aig. n° 3 sur les 65-70 m. en tric. jersey endr. en prolongement du talon (= dessous de pied) et point torsadé sur les m. rest. (= dessus de pied) pendant 11-13 cm

648 ★★★

## SOCQUETTES A DOIGTS 36/38-39/41

### Fournitures

Qual. CHO'7,  
 Crevette = 2-3 pel.,  
 aig. pointes de 20 cm n° 2,5 et 3,  
 1 aig. aux.

### Echantillons

Un carré de 10 cm point torsadé = 29 m. et 34 rgs.

Un carré de 10 cm jersey endr. aig. n° 3 = 27 m. et 34 rgs.


**Important** : Voir page 2.

### Réalisation

#### SOCQUETTE PIED DROIT

Monter 64-70 m. aig. n° 2,5. Tric. en rond 6 tours côtes 2/2 en augm. 1 m.

### POINT TORSADÉ



- |  |                          |
|--|--------------------------|
|  | = 1 m. jersey endroit    |
|  | = 1 m. jersey envers     |
|  | = 3 m. croisées à gauche |

(40-48 tours).

La 1ère m. jersey endr. représente le début des tours.

Term. par 3 tours jersey endr. en répart. 4 dim. au 1er tour sur les m. du dessus de pied, puis tric. les orteils sur les 61-66 m. rest.

**Gros orteil :** Prendre 11-13 m. du dessus de pied (= à gauche du début du tour) et 9 m. du dessous de pied (= à droite du début du tour), monter 4 m. (= 24-26 m.), tric. en rond jersey endr. pendant 4-4,5 cm (13-15 tours), au rg suiv. tric. les m. ens. 2 par 2, puis au rg suiv. tric. encore les m. ens. 2 par 2, passer un fil dans les m. rest., serrer et arrêter.

**2ème orteil :** Prendre 6-7 m. du dessus de pied, relever 4 m. à la base du gros orteil, prendre 5 m. du dessous

de pied, monter 3 m. (= 18-19 m.), tric. en rond jersey endr. pendant 4,5 cm (15 tours), puis tric. les m. ens. 2 par 2, passer un fil dans les m. rest., serrer et arrêter.

**3ème orteil :** Prendre 5-6 m. du dessus de pied, relever 3 m. à la base du 2ème orteil, prendre 5 m. du dessous de pied, monter 3 m. (= 16-17 m.), tric. en rond jersey endr. pendant 4 cm (13 tours), puis tric. les m. ens. 2 par 2, passer un fil dans les m. rest., serrer et arrêter.

**4ème orteil :** Prendre 5-6 m. du dessus de pied, relever 3 m. à la base du 3ème orteil, prendre 5 m. du dessous de pied, monter 3 m. (= 16-17 m.), tric. en rond jersey endr. pendant 3,5 cm (11 tours), puis tric. les m. ens. 2 par 2, passer un fil dans les m. rest.,

serrer et arrêter.

**Petit orteil :** Prendre les 10 m. rest., relever 3 m. à la base du 4ème orteil (= 13 m.), tric. en rond jersey endr. pendant 2,5 cm (8 tours), puis tric. les m. ens. 2 par 2, passer un fil dans les m. rest., serrer et arrêter.

**SOCQUETTE PIED GAUCHE :** Tric. les orteils en sens inverse.



649 ★

## CHAUSSETTES RAYEES 25/26-27/28-29/30-31/32

### Fournitures

Qual. CHO'7,  
Affluent, Cosse, Coulis, Crevette et  
Ruisseau : 1 pel. de chaque coloris,  
aig. n° 2,5 et 3.

### Points employés

**COTES 1/1,** aig. n° 2,5.

**POINT MOUSSE RAYE,** aig. n° 3.

Ne pas couper le fil après chaque rayure.

Tricoter 8 rgs Ruisseau, 2 rgs Coulis, 6 rgs Crevette, 6 rgs Cosse, 2 rgs Affluent.

Répéter ces 24 rgs.

### Echantillon

Un carré de 10 cm point mousse =  
26 m. et 48 rgs.

**Important :** Voir page 2.

### Réalisation

#### PIED GAUCHE

Avec les aig. n° 2,5 monter 51-55-59-63 m. Affluent. Tricoter 5 cm (22 rgs) en côtes 1/1 en répartissant 9 diminutions au dernier rg.

Prendre les aig. n° 3 et continuer au point mousse rayé sur les 42-46-50-54 m. restantes.

**Talon :** A 16-19-22-25 cm (78-92-106-120 rgs) de hauteur de point mousse rayé, laisser les 22-24-26-28 m. de gauche en attente, tricoter au point mousse Coulis sur les 20-22-24-26 m. de droite en laissant en attente 1 m. au début de chaque rg jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 8 m. au centre.

Continuer en reprenant la première des m. en attente au début de chaque rg jusqu'à obtenir à nouveau 20-22-24-26 m.

**Pied :** Continuer au point mousse rayé en continuant les rayures arrêtées avant le talon sur les 42-46-50-54 m. pendant 6-7-8,5-10 cm (28-34-42-48 rgs).

**Pointe :** Terminer au point mousse Crevette en tricotant : 3 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 12-14-16-18 m. endroit, 1 surjet simple, 4 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 12-14-16-18 m.


endroit, 1 surjet simple, 3 m. endroit.  
Tricoter 3 rgs sur les 38-42-46-50 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 3 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 10-12-14-16 m. endroit, 1 surjet simple, 4 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 10-12-14-16 m. endroit, 1 surjet simple, 3 m. endroit.  
Tricoter 3 rgs sur les 34-38-42-46 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 3 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 8-10-12-14 m. endroit, 1 surjet simple, 4 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 8-10-12-14 m. endroit, 1 surjet simple, 3 m. endroit.  
Répéter ces diminutions les unes au dessus des autres en tricotant à chaque fs 2 m. de moins entre les 2 m. ensemble endroit et le surjet simple encore 4-5-5-6 fs tous les 2 rgs.

Fermer les 14-14-18-18 m. restantes en grafting.  
Faire la couture du côté de la chaussette.

**PIED DROIT :** Tricoter le talon en sens inverse = tricoter sur les m. de gauche.



650 ★★ 

## CHAUSSETTES JUNIOR 33/34-35/36-37/38-39/40

### Fournitures

Qual. CHO'7,  
Suie = 2-2-3-3 pel.,  
Crevette = 2 pel.,  
Sourceau = 1 pel.,  
aig. pointes de 20 cm n° 2,5 et 3.

### Points employés

**COTES 2/2**, aig. n° 2,5.  
(machine : tric. côtes 2/2  
industrielles)

(densité : Type A = 4 écartement 3  
Type B = 3 1/3 - Type C = 3 3/4)

**JERSEY ENDR.**, aig. n° 3.

(machine : jersey circulaire)

(densité : Type A = 8

Type B = 8 - Type C = 6 3/4)

### Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. = 27 m.  
et 34 rgs.

**Important** : Voir page 2.

### Réalisation

Monter 68-72-76-80 m. Sourceau  
aig. n° 2,5. Tric. en rond côtes 2/2  
2 cm (10 tours) Sourceau, 10 cm  
(44 tours) Crevette, 6 cm (26 tours)  
Suie (**à la machine** monter 1 m. de  
plus de ch. côté pour la couture, la  
supprimer au dernier rg).

Cont. en rond jersey endr. Suie aig.  
n° 3.

En terminant sur le 10ème tour  
de jersey endr., à l'arrière de la  
chaussette, dim. 2 m. comme suit :  
terminer le tour par 1 S.S., 1 m. endr.,  
commencer le tour suivant par 1 m.  
endr., 2 m. ens. endr. (**à la machine**,  
dim. de part et d'autre des 2 m.  
centrales sur FAV).

Répéter ces dim. encore :

**33/34** : 7 fs ts les 8 tours.

**35/36** : 7 fs ts les 9 tours.

**37/38** : 7 fs ts les 10 tours.

**39/40** : 7 fs ts les 11 tours.

Il reste 52-56-60-64 m.

**Talon** : A 21-24-27-29 cm de haut.  
de jersey endr. (72-82-92-98 tours =  
144-164-184-196 au compteur), glis.  
sur une aig. 13-14-15-16 m. avant  
et 13-14-15-16 m. après le début du  
tour, laisser les 26-28-30-32 m. rest.  
en attente.

Avec les 26-28-30-32 m. glissées, tric.  
jersey endr. Crevette en aller et retour  
en laissant en attente 1 m. au début  
de ch. rg jusqu'à ce qu'il ne reste plus  
que 10-10-12-12 m. au centre. Cont.  
en reprenant la 1ère des m. en attente  
au début de ch. rg jusqu'à obtenir à  
nouveau 26-28-30-32 m.

(**à la machine** = mettre densité 0 et  
touche annulation sur CHAR, réduire  
la densité d'un numéro et touche  
jersey sur CHAV.

\* Sur FAV, du côté du chariot, mettre  
1 aig. en attente, tric. 1 rg \*. Répéter  
de \* à \* jusqu'à ce qu'il y ait 8-9-9-  
10 m. en attente de ch. côté.

\* Côté opposé au chariot, descendre  
en position travail l'aig. située côté  
intérieur = la dernière aig. montée est  
la 1ère redescendue, tric. 1 rg \*.

Répéter de \* à \* jusqu'à ce qu'il n'y ait  
plus qu'une m. en attente de ch. côté.  
Remettre ces 2 aig. en position trav.).

**Pied** : Tric. en rond jersey endr. Suie  
sur les 52-56-60-64 m. pendant 9-  
10-11-12 cm (30-34-38-42 tours =

60-68-76-84 au compteur).

**Pointe** : Depuis le début du tour  
(= dans le prolongement du milieu  
du talon), tric. en rond jersey endr.  
Sourceau : 9-10-11-12 m. endr.,  
1 S.S., 4 m. endr., 2 m. ens. endr., 18-  
20-22-24 m. endr., 1 S.S., 4 m. endr.,  
2 m. ens. endr., 9-10-11-12 m. endr.,  
(**à la machine** dim. 1 m. de ch. côté  
sur ch. fonture à 2 m. du bord).

Répéter ces dim. les unes au dessus  
des autres (en tric. 1 m. de moins au  
début et à la fin du tour et 2 m. de  
moins entre les 2 m. ens. endr. et le  
S.S.) encore 2 fs ts les 3 tours, puis  
3 fs ts les 2 tours et 4-5-5-6 fs à ch.  
tour.

Fermer les 12-12-16-16 m. rest. en  
grafting.

(**à la machine** faire la couture de  
la partie côtes 2/2 en prévoyant un  
revers de 9 cm)



651 ★★ 

## MITAINES 6,5/7 - 7,5/8

### Fournitures

Qual. CHO'7,  
Crevette = 1 pel.,  
Sourceau = 1 pel.,  
Suie = 1 pel.,  
aig. pointes de 20 cm n° 2,5 et 3.

### Points employés

**COTES 2/2**, aig. n° 2,5.  
(machine : tric. côtes 2/2  
industrielles)

(densité : Type A = 4 écartement 3  
Type B = 3 1/3 - Type C = 3 3/4)

**JERSEY ENDR.**, aig. n° 3.

(machine : jersey circulaire)

(densité : Type A = 8

Type B = 8 - Type C = 6 3/4)

### Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. = 27 m.  
et 34 rgs.

**Important** : Voir page 2.

### Réalisation

**Main** : Monter 56-60 m. Crevette aig.  
n° 2,5. Tric. en rond 6 cm (26 tours)  
côtes 2/2.

(**à la machine** : monter 1 m. de plus de  
ch. côté pour la couture, la supprimer  
au dernier rg).

Cont. en rond jersey endr. Suie aig.  
n° 3. Marquer le début du tour et la  
maille centrale.

A 2,5-3 cm de haut. de jersey endr.  
(8-10 tours = 16-20 au compteur),  
augm. 1 m. de ch. côté des 2 m.  
centrales.

Répéter ces augm. les unes au dessus  
des autres en tric. à ch. fs 2 m. de  
plus entre les augm. encore 3 fs ts  
les 2 tours (= 4 au compteur), puis  
5 fs à ch. tour (= 2 au compteur).

Laisser les 20 m. centrales en attente  
pour le pouce.

Cont. en rond jersey endr. sur les 54-  
58 m. rest. en montant 2 m. à la place  
des m. laissées en attente pendant

2,5-3 cm (10-12 tours = 20-24 au  
compteur), puis tric. Sourceau 1 rg  
endr. et 5 rgs côtes 2/2 aig. n° 2,5,  
rab. les m. en 1 fs.

(**à la machine** : laisser les m. Suie en  
attente, monter 58-62 m. Sourceau.  
Tric. 5 rgs côtes 2/2, rab. 1 m. de ch.  
côté, puis laisser les 56-60 m. en  
attente. Poser en grafting aux m. Suie  
laissées en attente).

**Pouce** : Repr. les 20 m. laissées en  
attente, relever 2 m. au bord des  
2 m. montées de la main. Tric. en  
rond jersey endr. Suie pendant 4 tours  
(8 au compteur), rab. les m. en les tric.  
à l'env. sur l'endr. du trav.

(**à la machine** faire la couture des  
côtes 2/2).



652 ★★

## CHAUSSETTES LOSANGES ET TORSADES 40/42 - 43/44

### Fournitures

Qual. CHO'7,  
Ruisseau = 4 pel.,  
aig. pointes de 20 cm n° 2,5 et 3,  
1 aig. aux.

### Points employés

A tricoter en rond.

**COTES 1/1**, aig. n° 2,5.

**COTES 4/1**, aig. n° 3. Sur un n. de m. div. par 5.

**1er tour et ts les tours suiv.** : \* 4 m.endr., 1 m. env. \*, répéter de \* à \*.

**TORSADE**, aig. n° 3. Sur 4 m.

**1er tour** : 4 m. croisées à droite (= glis. 2 m. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.).

**2ème au 6ème tour** : endr.

**7ème tour** : repr. au 1er tour.

**LOSANGE**, aig. n° 3. Sur 18 m.

**1er tour** : 8 m. env., 2 m. croisées à droite (= tric. la 2ème m. de l'aig. gauche à l'endr. par devant et la 1ère à l'endr., lâcher les 2 m.), 8 m. env.

**2ème tour et ts les tours pairs** : tric. comme les m. se présentent.

**3ème tour** : 7 m. env., 2 m. croisées à droite, 2 m. croisées à gauche (= tric. la 2ème m. de l'aig. gauche à l'endr. par derrière et la 1ère à l'endr., lâcher les 2 m.), 7 m. env.

**5ème tour** : 6 m. env., 2 m. croisées à droite, 2 m. endr., 2 m. croisées à gauche, 6 m. env.

**7ème tour** : 5 m. env., 2 m. croisées à droite, 4 m. endr., 2 m. croisées à

gauche, 5 m. env.

**9ème tour** : 4 m. env., 2 m. croisées à droite, 6 m. endr., 2 m. croisées à gauche, 4 m. env.

**11ème tour** : 3 m. env., 2 m. croisées à droite, 8 m. endr., 2 m. croisées à gauche, 3 m. env.

**13ème tour** : 2 m. env., 2 m. croisées à droite, 10 m. endr., 2 m. croisées à gauche, 2 m. env.

**15ème tour** : 1 m. env., 2 m. croisées à droite, 12 m. endr., 2 m. croisées à gauche, 1 m. env.

**17ème tour** : 1 m. env., 1 m. croisée à gauche sur 1 m. env. (= tric. la 2ème m. de l'aig. gauche à l'env. par derrière et la 1ère à l'endr., lâcher les 2 m.), 12 m. endr., 1 m. croisée à droite sur 1 m. env. (= tric. la 2ème m. de l'aig. gauche à l'endr. par devant et la 1ère à l'env., lâcher les 2 m.), 1 m. env.

**19ème tour** : 2 m. env., 1 m. croisée à gauche sur 1 m. env., 10 m. endr., 1 m. croisée à droite sur 1 m. env., 2 m. env.

**21ème tour** : 3 m. env., 1 m. croisée à gauche sur 1 m. env., 8 m. endr., 1 m. croisée à droite sur 1 m. env., 3 m. env.

**23ème tour** : 4 m. env., 1 m. croisée à gauche sur 1 m. env., 6 m. endr., 1 m. croisée à droite sur 1 m. env., 4 m. env.

**25ème tour** : 5 m. env., 1 m. croisée à gauche sur 1 m. env., 4 m. endr., 1 m. croisée à droite sur 1 m. env., 5 m. env.

**27ème tour** : 6 m. env., 1 m. croisée à gauche sur 1 m. env., 2 m. endr., 1 m. croisée à droite sur 1 m. env., 6 m. env.

**29ème tour** : 7 m. env., 1 m. croisée à gauche sur 1 m. env., 1 m. croisée à droite sur 1 m. env., 7 m. env.

**31ème tour** : repr. au 1er tour.

**JERSEY ENDR.**, aig. n° 2,5 et 3.

### Echantillon

Un carré de 10 cm côtes 4/1 légèrement étirées = 27 m. et 34 rgs.

**Important** : Voir page 2.

### Réalisation

#### CHAUSSETTE DROITE :

Monter 80-86 m. aig. n° 2,5. Tric. 3 cm (14 tours) côtes 1/1 en rond en augm. 1 m. au dernier tour pour **40/42**. Cont. aig. n° 3 en tric. 5 m. côtes 4/1, 4 m. torsade, 18 m. losange, 4 m. torsade, 50-55 m. côtes 4/1.

**Talon** : A 36 cm (122 tours) de haut.

de losanges, glisser sur une aig. les 20 m. du début du tour et les 20 m. de la fin du tour, laisser les 41-46 m. rest. en attente. Avec les 40 m., tric. jersey endr. aig. n° 2,5 en répart. 9-7 dim. au 1er rg (= il reste 31-33 m.), puis tric. en aller et retour en laissant en attente 1 m. au début de ch. rg jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 13-15 m. au centre.

Cont. en repr. la 1ère des m. en attente au début de ch. rg jusqu'à obtenir à nouveau 31-33 m.


**Pied** : Cont. en rond aig. n° 3 sur les 72-79 m. en tric. 31-33 m. jersey endr. au dessus des m. du talon, 41-46 m. côtes 4/1 en commençant par 1 m. env. sur les m. du dessus de pied. Tric. ainsi pendant 12-14 cm (42-48 tours).

**Pointe** : Prendre pour le début du tour la 1ère m. env. des côtes 4/1. Cont. jersey endr. aig. n° 2,5 en rond en répart. au 1er rg 10-13 dim. sur les 41-46 m. côtes 1/1. Sur les 62-66 m. rest., tric. 2 m. endr., 2 m. ens. endr., 23-25 m. endr., 1 S.S., 4 m. endr., 2 m. ens. endr., 23-25 m. endr., 1 S.S., 2 m. endr.

Répéter ces dim. les unes au dessus des autres (en tric. à ch. fs 2 m. de moins entre les 2 m. ens. endr. et

le S.S.) encore 2 fs ts les 3 tours, 3 fs ts les 2 tours, puis à ch. tour 5 fs. Fermer les 18-22 m. rest. en grafting.

**CHAUSSETTE GAUCHE** : Tric. en inversant les points.



- = 4 m. croisées à droite
- = 1 m. jersey endroit
- = 1 m. jersey envers
- ou = 2 m. croisées à droite
- = 2 m. croisées à gauche
- = 1 m. croisée à gauche sur 1 m. envers
- = 1 m. croisées à droite sur 1 m. envers



## 653 ★★

### CHAUSSETTES A REVERS 40/42-43/45

#### Fournitures

Qual. CHO'7,  
Mare = 7-8 pel.,  
Ruisseau = 2 pel.,  
aig. pointes n° 4 et 4,5,  
aig. n° 2,5.

#### Points employés

Les chaussettes sont réalisées fil employé double en tric. en rond.

**COTES 1/1**, fil simple aig. n° 2,5, fil double aig. n° 4.

**TRIANGLES**, aig. n° 4,5. Sur un n. de m. div. par 6.

**1er tour** : \* 5 m. endr., 1 m. env. \*, répéter de \* à \*.

**2ème tour** : \* 4 m. endr., 2 m. env. \*, répéter de \* à \*.

**3ème tour** : \* 3 m. endr., 3 m. env. \*, répéter de \* à \*.

**4ème tour** : \* 2 m. endr., 4 m. env. \*, répéter de \* à \*.

**5ème et 6ème tours** : \* 1 m. endr.,

5 m. env. \*, répéter de \* à \*.

**7ème tour** : repr. au 1er tour.

**COTES FANT.**, aig. n° 4,5. Sur un n. de m. div. par 6.

**1er tour** : endr.

**2ème tour** : \* 5 m. endr., 1 m. env. \*, répéter de \* à \*.

Répéter ces 2 tours.

**JERSEY ENDR.**, aig. n° 4,5.

#### Echantillon

Un carré de 10 cm côtes fant. fil double = 20 m. et 27 rgs.

**Important** : Voir page 2.

#### Réalisation

Monter 60-66 m. Mare fil double aig. n° 4. Tric. en rond 3 tours côtes 1/1, 24 tours triangles aig. n° 4,5, puis 20 tours côtes 1/1 aig. n° 4.

Cont. en rond côtes fant. aig. n° 4,5.

La dernière m. env. de ch. tour pair correspond à l'arrière de la jambe.

A 23 cm (64 tours) de haut. tot., commencer les dim. de l'arrière de la jambe : 3 m. avant la fin du tour, tric. 1 S.S., 1 m. env., commencer le tour suivant par 2 m. ens. endr.

Répéter ces dim. encore 7-8 fs ts les 8 tours.

Il reste 44-48 m.

**Talon** : A 29-31 cm (78-84 tours) de haut. de côtes fant., glis. sur une aig. 10-11 m. avant et 9-10 m. après le début du tour, laisser en attente 25-27 m. rest. pour le dessus de pied.

Avec les 19-21 m. glissées, tric. jersey endr. aig. n° 4 en aller et retour pendant 6-7 cm (16-18 rgs) et laisser en attente.

**Pied** : Au bord gauche du talon aig. n° 4,5, relever 12-13 m., repr. les 25-27 m. laissées en attente, relever 12-13 m. au bord droit du talon, repr. les 19-21 m. laissées en attente du

talon.

Tric. en rond sur les 68-74 m. obtenues :

**1er tour** : 11-12 m. endr., 2 m. ens. endr., 23-25 m. côtes fant., 1 S.S., 30-33 m. endr.

Répéter ces dim. encore 8-9 fs ts les 2 tours en tric. 1 m. endr. de moins de ch. côté du talon et en laissant toujours 23-25 m. entre les 2 m. ens. endr. et le S.S.

Cont. droit en rond sur les 50-54 m. rest. (tric. côtes fant. sur les 25-27 m. du dessus de pied et jersey endr. sur les 25-27 m. du dessous de pied).

**Pointe** : A 15-17 cm (40-46 tours) de haut. depuis les m. relevées sur le côté du talon, en commençant par les m. du dessus de pied, tric. 2 m. endr., 2 m. ens. endr., 17-19 m. endr., 1 S.S., 4 m. endr., 2 m. ens. endr., 17-19 m.

endr., 1 S.S., 2 m. endr. Cont. jersey endr.

Répéter ces dim. les unes au dessus des autres en tric. à ch. fs 2 m. de moins entre les 2 m. ens. endr. et le S.S. encore 2 fs ts les 3 tours, 5 fs ts les 2 tours et 3 fs à ch. tour.


Fermer les 6-10 m. rest. en grafting.

**Liens (2)** : Monter 17 m. Ruisseau fil simple aig. n° 2,5. Tric. 105 cm (462 rgs) côtes 1/1 et rab.


Couper 24 longueurs de 15 cm et nouer 6 franges de 2 brins chacune à ch. extrémité.

Au porté enrouler 2 fs le lien autour de la chaussette au dessus du mollet et nouer, replier le revers sur l'endroit.

#### TRIANGLES



#### COTES FANTASIES



□ = 1 m. jersey endroit  
■ = 1 m. jersey envers



## 654 ★★

### CHAUSSETTES BRODEES 35/36 - 37/38 - 39/40

#### Fournitures

Qual. CHO'7,  
Crevette = 3 pel.,  
Affluent = 2 pel.,

Pétunia = 1-2-2 pel.,  
Ruisseau = 1 pel.,  
aig. n° 4,5.

#### Points employés

Les chaussettes sont réalisées fil employé double avec 2 aig. (tric. en aller et retour).

**COTES 2/2**, aig. n° 4,5.

**JERSEY ENDR. et POINT MOUSSE**, aig. n° 4,5.

**JACQUARD**, à broder au point de

mailles fil employé simple en suiv. les grilles.

#### Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. fil employé double = 19 m. et 25 rgs.

**Important** : Voir page 2.

#### Réalisation

##### CHAUSSETTE DROITE

Monter 50-54-58 m. Pétunia. Tric.

3 cm (10 rgs) côtes 2/2.

Cont. en tric. : 2 rgs point mousse Affluent, 2 rgs point mousse Crevette, 10 rgs jersey endr. Ruisseau, 2 rgs point mousse Pétunia, 2 rgs point mousse Affluent.

Cont. jersey endr. Crevette. En tric. le 5ème rg Crevette, répartir 3 dim. = tric. 15-16-17 m. endr., 2 m. ens. endr., 14-15-16 m. endr., 2 m. ens. endr., 14-15-16 m. endr., 2 m. ens. endr., 1-2-3 m. endr. Répartir 3 dim. encore 3 fs ts les

14 rgs, mais ne pas les faire les unes au dessus des autres.

A 21 cm (52 rgs) de haut. de jersey endr. Crevette, tric. sur les 38-42-46 m. rest., 2 rgs point mousse Ruisseau, 2 rgs point mousse Affluent, 10 rgs jersey endr. Pétunia, 2 rgs point mousse Ruisseau, 2 rgs point mousse Crevette.

**Talon :** Laisser en attente les 19-21-23 m. de gauche, cont. jersey endr. Pétunia sur les 19-21-23 m. de droite

en laissant en attente 1 m. au début de ch. rg jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 9 m. au centre. Cont. en repr. la 1ère des m. en attente au début de ch. rg jusqu'à obtenir à nouveau 19-


21-23 m.

**Pied :** Cont. jersey endr. Affluent sur les 38-42-46 m. pendant 10,5-12-13,5 cm (26-30-34 rgs).

Photo grandeur réelle fleur à broder




**JACQUARD BRODE - GRILLE A**




 = 1 m. PETUNIA	 = 1 m. CREVETTE
 = 1 m. AFFLUENT	 = 1 m. RUISSEAU

**JACQUARD BRODE - GRILLE B**




 = 1 m. RUISSEAU	 = 1 m. CREVETTE
 = 1 m. PETUNIA	 = 1 croix AFFLUENT


Point de chaînette



Point lancé



Point de vierge



**Pointe :** Term. Crevette en tric. 1 m. endr., 2 m. ens. endr., 14-16-18 m. endr., 1 S.S., 2 m. ens. endr., 14-16-18 m. endr., 1 S.S., 1 m. endr.  
 Répéter ces dim. les unes au dessus des autres (en tric. à ch. fs 2 m. de moins entre les 2 m. ens. endr. et le S.S.) encore 2 fs ts les 4 rgs et 4-4-5 fs ts les 2 rgs.  
 Fermer les 10-14-14 m. rest. en grafting.

**FINITIONS :** Broder les 10 rgs Pétunia au point de mailles fil simple en suiv. la grille A en plaçant les m. 7 et 8 au milieu du dessus de pied.  
 Broder les 10 rgs Ruisseau au point de mailles fil simple en suiv. la grille B en plaçant les m. 8 et 9 en

prolongement du milieu du dessus de pied, puis broder les croix à points lancé Affluent.  
 Broder les fleurs sur la partie Crevette comme suit : reproduire 3 fs la fleur à broder sur du papier de soie et bâtir sur la chaussette à plat. Broder la fleur centrale : au point de chaînette fil simple les tiges Ruisseau et le cœur de fleur Affluent. Broder au point de vierge fil employé double les pétales de fleurs Pétunia, le 1er groupe de 3 pétales Pétunia, le 2ème groupe de 3 pétales Affluent. Broder les 2 autres fleurs en inversant les coloris Pétunia et Affluent.  
 Faire la couture de côté.

**CHAUSSETTE GAUCHE :** Tric. en

inversant le talon = le tricoter sur les m. de gauche.  
 La broder de la même façon.



655 ★★

**CHAUSSENS**  
 33/35-36/38-39/41

**Fournitures**

Qual. CHO'7,  
 Vignoble = 2 pel.,  
 Pétunia = 1 pel.,  
 aig. n° 4,  
 crochet n° 3,  
 2 boutons.

**Points employés**

Les chaussons sont réalisés fil employé double.  
**JERSEY ENDR. ET POINT MOUSSE,** aig. n° 4.  
**COQUILLE,** croch. n° 3.  
 Croch. : 1 m.s., 2 b. et 1 m.s.

**Echantillon**

Un carré de 10 cm jersey endr. fil

employé double = 20 m. et 26 rgs.  
**Important :** Voir page 2.

**Réalisation**

Les dim. d'1 m. et les augm. d'1 m. se font à 1 m. du bord.  
**Pour dim. 1 m. à 1 m. du bord :** à droite tric. 1 m. endr., 2 m. ens. endr., à gauche lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig. gauche tric. 1 S.S., 1 m. endr.

Commencer par la partie arrière du chausson.  
 Monter 18-22-26 m. Vignoble. Tric. jersey endr.  
 A partir du 5ème rg, dim. de ch. côté 5 fs 1 m. ts les 2 rgs.  
 Tric. 1 rg droit sur les 8-12-16 m. rest.

**Dessous de pied :** Cont. en augm. de ch. côté ts les 2 rgs 5 fs 1 m. et 1 fs 5 m.  
 Tric. 10-12-14 cm (26-32-36 rgs) sur les 28-32-36 m. obtenues puis dim. de ch. côté ts les 2 rgs 9 fs 1 m., cont. Pétunia en dim. de ch. côté 1 m. au 1er rg.  
 Tric. 1 rg droit sur les 8-12-16 m. rest.

**Dessus de pied :** Cont. en augm. de ch. côté ts les 2 rgs 5 fs 1 m.  
 Tric. encore 3 rgs sur les 18-22-26 m. obtenues.  
 Term. Vignoble en dim. de ch. côté ts les 2 rgs 5 fs 1 m., laisser en attente les 8-12-16 m. rest.


**FINITIONS :** Faire la couture de la pointe du chausson en faisant coïncider les points A et A', B et B'.

Faire la couture d'un côté du talon en faisant coïncider les points C et C', E et E'.  
 Au bord de l'ouverture, en laissant libre du point D au point D', relever 68-84-100 m. en tric. les m. à l'endr. Pétunia, tric. un rg endr. sur l'env. du chausson et rab. les m. en les tric. à l'env. Faire la couture du 2ème côté du talon en faisant coïncider les points D et D', F et F'.

**Bride :** Monter 20-22-24 Pétunia. Tric. 5 rgs point mousse et rab. les m., mais sur le 3ème rg ouvrir une boutonnière d'une m. à 2 m. du bord.  
 Coudre une extrémité de la bride sur un côté du chausson à 4-5-6

cm de l'ouverture du devant. Sur l'autre extrémité de la bride, côté boutonnière, former une fleur en croch. 4 coquilles Pétunia fil employé double : la 1ère dans le dernier rg au dessus de la boutonnière, la 2ème au bord du 5ème rg, la 3ème au bord du 2ème rg et la 4ème dans le 1er rg sous la boutonnière.  
 Coudre un bouton.

Tric. un 2ème chausson en inversant la bride.





656 ★★

## CHAUSSONS "COCCINELLE"

24/26-27/29-30/32-33/35

### Fournitures

Qual. CHO'7,  
Coulis = 1-1-2-2 pel.,  
Suie = 1 pel.,  
aig. n° 4,  
crochet n° 3,  
4 boutons.

### Points employés

Les chaussons sont réalisés fil employé double.

**JERSEY ENDR.**, aig. n° 4.

**JACQUARD**, à broder au point de mailles Suie fil employé simple en suiv. la grille.

### Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. fil employé double = 20 m. et 26 rgs.

**Important :** Voir page 2.

### Réalisation

Se commence par la semelle.

Monter avec un fil de couleur différente 22-26-30-34 m. Tric. jersey endr. 1 m. Suie, 21-25-29-33 m. Coulis, bien croiser les fils à ch. changement de coloris

A partir du 3ème rg, augm. à droite ts les 2 rgs (tric. les m. augm. Suie) 2 fs 2 m., 1 fs 1 m.

Tric. 5-7-9-11 rgs droit sur les 27-31-35-39 m. obtenues, puis rab. à droite ts les 2 rgs 1 fs 1 m., 2 fs 2 m.

Sur le même rg que la dernière dim., augm. à gauche pour la base du talon :

24/26 et 27/29 : 1 fs 3 m.

30/32 et 33/35 : 1 fs 4 m.

Tric. 1 rg droit sur les 25-29-34-38 m. obtenues.

**Dessus de pied :** Cont. en augm. à droite ts les 2 rgs :

24/26 et 27/29 : 2 fs 2 m., 1 fs 1 m.

30/32 et 33/35 : 2 fs 2 m., 2 fs 1 m.

Tric. 2-2-2-4 rgs droit sur les 30-34-40-44 m. obtenues, puis rab. sur l'env. du trav. 16-18-21-23 m. pour l'ouverture du dessus de pied, term. le rg.

Cont. en tric. : **1er rg :** 6-6-7-7 m. endr. Suie, 8-10-12-14 m. endr. Coulis.

**2ème rg :** 14-16-19-21 m. env. Suie.

**3ème rg :** 6-6-7-7 m. endr. Suie, 8-10-12-14 m. env. Suie (= milieu du dessus de pied).

**4ème rg :** 8-10-12-14 m. env. Coulis, 6-6-7-7 m. env. Suie.

**5ème rg :** 6-6-7-7 m. endr. Suie, 8-10-12-14 m. endr. Coulis, à la suite monter 16-18-21-23 m. à gauche.

Tric. encore 1-1-1-3 rgs sur les 30-34-40-44 m. obtenues et rab. à droite ts les 2 rgs :

24/26 et 27/29 : 1 fs 1 m., 2 fs 2 m.


30/32 et 33/35 : 2 fs 1 m., 2 fs 2 m.

Après la dernière dim., sur l'env. du trav., rab. 3-3-4-4 m., laisser en attente les 22-26-30-34 m. rest.


**FINITIONS :** Retirer le fil de montage, assembler en grafting les m. du 1er rg avec les m. laissées en attente. Superposer les points A et B puis assembler l'arrière du chausson de A/B jusqu'à C en faisant une couture bord à bord. Term. les coutures. Broder le jacquard au point de mailles Suie, fil utilisé simple (pour pointure 24/26 broder 2 motifs au lieu de 4). Coudre les boutons pour former les yeux. Crocheter 2 chaînettes Suie de 3 cm environ, faire un nœud à une extrémité et coudre ch. chaînette sur le dessus de pied Coulis en laissant libre le nœud (voir photo).

Tric. un 2ème chausson semblable.

### SCHEMA DE L'ASSEMBLAGE



### JACQUARD BRODE



- = 1 m. jersey endroit COULIS
- = 1 m. ou la moitié d'1 m. brodée SUIE
- = 1 m. envers SUIE tricotée sur 2 rgs



## Fournitures

Qual. CHO'7,  
Coulis = 2 pel.,  
Pétunia = 2 pel.,  
Vignoble = 2 pel.,  
Crevette = 1 pel.,  
Sel = 1 pel.,  
aig. n° 3.

## Points employés

**COTES 2/2**, aig. n° 3.

**COTES 2/2 RAYEES**, aig. n° 3.

Ne pas couper le fil après chaque rayure.

Tricoter 4 rgs Vignoble, 2 rgs Pétunia, 8 rgs Coulis, 2 rgs Crevette, 6 rgs Pétunia, 2 rgs Sel, 4 rgs Vignoble, 4 rgs Crevette, 4 rgs Coulis, 2 rgs Sel, 8 rgs Vignoble, 2 rgs Pétunia, 6 rgs Coulis, 2 rgs Crevette, 4 rgs Pétunia, 2 rgs Sel, 6 rgs Vignoble, 2 rgs Crevette, 8 rgs Coulis, 2 rgs Pétunia, 4 rgs Vignoble, 2 rgs Sel, 6 rgs Pétunia, 2 rgs Crevette, 4 rgs Coulis, 2 rgs Sel, puis continuer les rayures en reprenant aux 4 premiers rgs Vignoble de l'explication.

(machine : Densité : Type A = 7

écartement 3

Type B = 6 2/3 - Type C = 6 1/2)

## Echantillon

Un carré de 10 cm en côtes 2/2 légèrement étirées = 29 m. et 34 rgs.

**Important** : Voir page 2

## Réalisation

**MITAINES (2)** : Avec les aig. n° 3, monter 82-90-98 m. Pétunia. Tricoter en côtes 2/2 : 8 cm (28 rgs) Pétunia, puis continuer en côtes 2/2 rayées.

A 35-38-41 cm (120-132-142 rgs) de hauteur totale, rabattre doucement les m. en 1 fs.

Faire la couture en laissant une ouverture de 3-3-4 cm à 2,5 cm du bord Pétunia pour le pouce.

**COL ROULE** : Avec les aig. n° 3, monter 166-174-182 m. Vignoble. Tricoter 20-23-27 cm (70-80-92 rgs) en côtes 2/2 rayées. Terminer par 12 rgs en côtes 2/2 Vignoble, rabattre les m. doucement.

Faire la couture en prévoyant un revers de 9-10-11 cm.


657 ★

## MITAINES

8/10 ans - 6,5/7 - 7,5/8

## COL ROULE

8/10 ans - T. 1/2-3/4



Sel = 1 pel.,  
aig. n° 3.

## Points employés

**COTES 2/2**, aig. n° 3.

**COTES 2/2 RAYEES**, aig. n° 3.

Ne pas couper le fil après chaque rayure.

Tricoter 4 rgs Vignoble, 2 rgs Pétunia, 8 rgs Coulis, 2 rgs Crevette, 6 rgs Pétunia, 2 rgs Sel, 4 rgs Vignoble, 4 rgs Crevette, 4 rgs Coulis, 2 rgs Sel, 8 rgs Vignoble, 2 rgs Pétunia, 6 rgs Coulis, 2 rgs Crevette, 4 rgs Pétunia, 2 rgs Sel, 6 rgs Vignoble, 2 rgs Crevette, 8 rgs Coulis, 2 rgs Pétunia, 4 rgs Vignoble, 2 rgs Sel, 6 rgs Pétunia, 2 rgs Crevette, 4 rgs Coulis, 2 rgs Sel, puis continuer les rayures en reprenant aux 4 premiers rgs Vignoble de l'explication.

(machine : Densité : Type A = 7

écartement 3  
Type B = 6 2/3 - Type C = 6 1/2)

## Echantillon

Un carré de 10 cm en côtes 2/2 légèrement étirées = 29 m. et 34 rgs.

**Important** : Voir page 2.

## Réalisation

Avec les aig. n° 3, monter 94-98-102-106-110 m. Vignoble. Tricoter en côtes 2/2 rayées.

**Ouverture du talon** : A 48-50-52-54-56 cm (164-170-178-184-190 rgs) de hauteur totale, rabattre 23-24-25-26-27 m., tricoter 48-50-52-54-56 m., rabattre les 23-24-25-26-27 m. dernières m., couper le fil et laisser les 48-50-52-54-56 m. en attente.

Avec le coloris du fil coupé, monter 23-24-25-26-27 m., à la suite de ces m., tricoter 1 rg sur les 48-50-52-54-56 m. en attente et monter 23-24-25-26-27 m. à la suite.

**Pied** : Continuer les côtes 2/2 rayées sur les 94-98-102-106-110 m. obtenues pendant 8-9-10-11-12 cm (26-28-34-36-40 rgs), rabattre les m. doucement.

Faire la couture du dessous de pied et de l'arrière de la jambière.

658 ★

## JAMBIERES RAYEES

31/32 - 33/34 - 35/36  
37/38 - 39/40

## Fournitures

Qual. CHO'7,  
Coulis = 2 pel.,  
Vignoble = 2 pel.,  
Pétunia = 1-1-1-2-2 pel.,  
Crevette = 1 pel.,