

nathalie⁷




37 MODÈLES POUR
MACHINE À TRICOTER

SINGER











5



















13 - 14

15 - 16 - 17





















28





29






















LE CAHIER DE NATHALIE

ECHANTILLON

Pour réussir votre ouvrage, vous devez obligatoirement tricoter un échantillon avec les fils utilisés et dans les points employés.

L'échantillon est indispensable pour vérifier si le nombre de mailles et de rangs que vous obtenez pour 10cm est identique à celui indiqué dans le catalogue.

Réalisation de l'échantillon

Faites un montage ouvert sur 50aig. avec un fil auxiliaire. Tricotez quelques rangs, puis tricotez 50R avec le fil de l'ouvrage dans le point utilisé et la densité conseillée. Faites autant d'échantillon que de points et fils utilisés. Terminez par quelques rangs de fil auxiliaire. Laissez reposer l'échantillon pendant quelques heures pour qu'il retrouve sa souplesse.

Mesure de l'échantillon

Délimitez soigneusement sur chaque échantillon un carré de 10cm x10cm, pour compter le nombre de mailles et de rangs obtenus. Comptez exactement le nombre de mailles dans le sens de la largeur.

Comptez exactement le nombre de rangs dans le sens de la hauteur. Si la mesure de votre échantillon ne correspond pas exactement à celle du catalogue, refaites-en un en aug. ou dim. la densité pour obtenir les mesures correspondantes aux indications de l'ouvrage.

ABREVIATIONS UTILISEES:

m = maille

R = rang

FAV = fonture avant

FAR = fonture arrière

augm. = augmenter

dim. = diminuer

tric. = tricoter

aig. = aiguille

Cont. = continuer

Disp. = disposition

ml = maille en l'air

ms = maille serrée

Mesures	Pour enfants	Pour femmes	Pour hommes
taille	122 128 134 140 146	36 38 40 42 44 46	44 46 48 50 50 54
poitrine	66 68 70 72 74	84 88 92 96 100 104	88 92 96 100 104 108
tour de taille	61 62 63 64 65	63 66 70 74 80 86	78 82 86 90 94 100
hanche	70 72 74 76 80	90 94 98 102 106 112	96 100 104 106 112 116
age	7 8 9 10 11		

**NO. 1
PULL ECRU AVEC
MOTIF NOIR**



Pour les machines double fontu-
re, utilisation chariot intarsia.

Tailles: 36/38 et 40/42.

Fils utilisés: Fil cablé 51% lai-
ne, 49% acrylique; aig. 2,5-3
mn: 300 gr noir, 250 gr écreu.

Points employés: Côtes 1/1:
densité 5. Jersey et intarsia:
densité 7. Le schéma: Tric. le
pull selon le schéma. Chaque
carré est 1 m et 1 R. Les lettres A
et B correspondent aux 2 tailles.

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R
= 10 cm. Jersey et intarsia: 40
m = 14,3 cm, 40 R = 10,5 cm. 28
m et 38 R = 10x10 cm. Utilisez
éventuellement une densité dif-
férente pour obtenir les mêmes
échantillons.

Les données pour les 2 tailles
se suivent. S'il n'y a qu'un chif-
fre, celui-ci correspond aux 2
tailles.

Dos: Montez 156-168 m en noir
et tric. 32 R en côtes 1/1. Compt.
à 0. Transf. les m sur la FAR.
Tric. jusqu'au 218ème R en
intarsia. Partagez le travail pour
l'encolure. Arrêtez côté encolu-
re, tous les 2 R: 1x18, 2x5 et 2x4
m. Arrêtez les 42-48 m de
l'épaule après 238 R (pour les 70
cm marqués sur le croquis). Tric.
l'autre partie mais à l'inverse.

Devant: Faites le même travail
comme pour le dos jusqu'au
170ème R. Partagez le travail
pour l'encolure. Arrêtez côté
encolure, tous les 2 R: 1x14, 1x4,
1x3 et 3x2 m, tous les 4 R 6x1 m
et tous les 6 R 3x1 m. Arrêtez les
42-48 m pour les épaules après

238 R. Tric. l'autre partie mais à
l'inverse.

Manches: Montez 68-72 m en
noir et tric. 32 R en côtes 1/1.
Compt. à 0. Transf. les m sur la
FAR. Augm. de chaque côté tous
les 3 R: 43-48x1 m = 154-168 m.
Tric. 130-144 R en intarsia selon
le schéma. Arrêtez toutes les m.

Bande d'encolure: Fermez une
épaule. Raccrochez les 180 m
de l'encolure. Disposez les m
pour les côtes 1/1 et tric. 24 R en
écreu. Arrêtez les m.

Finition: Fermez la deuxième
épaule et la couture de la bande
d'encolure. Montez les man-
ches. Fermez les coutures des
côtés et des manches.



Modèle 1

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
H = Hauteur de 40 rgs en mm de
point choisi
L = Largeur de 40 ms en mm de
point choisi
C = Hauteur de 40 rgs en mm de
côtes
E = Hauteur totale en cm

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
1. Montage en côtes
2. Transfert en point choisi
3. Partage du tricot pour l'enco-
lure
4. Fin premier côté de l'encolure
5. Fin du tricot

4. Bande d'encolure
H = Hauteur de 40 rgs en mm de
côtes
L = Largeur de 40 ms en mm de
côtes

4. Bande d'encolure
1. Raccrocher l'encolure dos et
devant sur le nombre de mailles
indiqué et tricoter pour les côtes
5. Fin du tricot



MODELE 1

1		2	
36/38	40/42	36/38	40/42
105	105	105	105
143	143	143	143
H	H	H	H
L	L	L	L
156	168	156	168
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
C	C	C	C
7	7	7	7
10	10	10	10
166	166	166	166
156	168	156	168
3	3	3	3
3	3	3	3
62	62	62	62
70	70	70	70
E	E	E	E
71	71	74	74
185	185	185	185
139	139	135	135
186	186	161	161
131	131	153	153
186	186	179	179
129	129	183	183
5	5	133	133
0	0	159	159
		130	130
		5	5
		0	0
3		4	
36/38	40/42	3	4
105	105	100	
143	143	143	
H	H	H	
L	L	L	
68	72	180	
3	3	3	
3	3	3	
195	195	98	
C	C	7	
7	7	5	
10	10	0	
38	38		
154	168		
3	3		
3	3		
33	37		
42	46		
E	E		
97	97		
2	2		
0	0		




Schéma dos et devant modèle 1
1 = écru 2 = noir




Schéma manches modèle 1
1 = écreu 2 = noir

NO. 2 PULL NOIR AVEC FLEURS ECRUES

Pour les machines double fonture, utilisation chariot intarsia.

Tailles: 34/36 et 38/40.

Fils utilisés: Fil cablé 51% laine, 49% acrylique; aig. 2,5-3 mm: 300 gr noir, 100 gr écreu.

Points employés: Côtes 1/1: densité 5. Jersey et intarsia: densité 7. Le schéma: Le pull est tricoté selon le schéma. Chaque carré est 1 m et 1 R. Les let-

trés A et B correspondent aux 2 tailles.

Echantillons: Côtes 2/2: 40 R = 10 cm. Jersey et intarsia: 40 m = 14,3 cm, 40 R = 10,5 cm. 28 m et 38 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos: Montez 152-162 m en noir et tric. 24 R en côtes 2/2. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Tric. 98 R en intarsia selon le schéma. Arrêtez 17 m de chaque côté = 118-128 m. Partagez le

travail après 220 R pour l'encolure. Arrêtez côté encolure, tous les 2 R: 1x20, 5x4, 1x3 et 1x2 m. Arrêtez les 14-19 m rest. après 236 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse.

Devant: Faites le même travail comme pour le dos jusqu'à 98ème R. Arrêtez 17 m de chaque côté = 118-128 m. Partagez le travail pour l'encolure V. Arrêtez côté encolure, tous les 3 R: 45x1 m. Arrêtez les 14-19 m rest. après 236 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse.


Manches: (Tric. à travers). Montez 59 m en noir (montage fermé). Mettez 42 m de côté gauche en attente. Tric. en intarsia selon le schéma. Tous les 6 R mettez 1

m en pos. travail. Tric. sur toutes les m après 42 R. Après 234 R à gauche mettez tous les R 1 m en attente. (42x). Après 276 R tric. 1 R sur toutes les m et arrêtez les m.

Poignets: Raccrochez 140 m du bas de manche et disposez les m pour les côtes 2/2. Tric. 16 R en noir. Arrêtez les m.

Bande d'encolure: (tric. 2x). Montez 140 m en noir et tric. 20 R en côtes 2/2. Arrêtez les m.

Finition: Fermez les épaules et la couture de la bande d'encolure. Fixez la bande d'encolure autour de l'encolure. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches.



Modèle 2

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
 H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
 L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
 C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
 E = Hauteur totale en cm

1. Dos - 2. Devant
 1. Montage en côtes
 2. Transfert en point choisi
 3. Partage du tricot pour l'encolure
 4. Fin premier côté de l'encolure
 5. Fin du tricot

3. Manche
 1. Montage fermé
 5. Fin du tricot
 6. Signe - = Mettre en attente à l'opposé du chariot, le nombre de mailles indiqué
 Signe + = Mettre en travail côté chariot le nombre de mailles indiqué
 7. Mettre en attente à l'opposé du chariot le nombre de mailles indiqué
 9. Tricoter sur toutes les mailles


4. Bande d'encolure - 5. Poignet
 H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
 L = Largeur de 40 ms en mm de côtes

4. Bande d'encolure
 1. Montage en côtes
 5. Fin du tricot

5. Poignet
 1. Raccrocher les mailles le bas de la manche sur le nombre de mailles indiqué et tricoter pour les côtes
 5. Fin du tricot

MODELE 2

	1	2	3	
	34/36	38/40	34/36	38/40
	105	105	105	105
	143	143	143	143
	H	H	H	H
	L	L	L	L
	152	162	152	162
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	195	195	195	195
	C	C	C	C
	7	7	7	7
	6	6	6	6
	38	38	38	38
	152	162	152	162
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	26	26	26	26
	68	68	68	68
	E	E	E	E
	228	228	228	228
	184	184	184	184
	138	138	138	138
	?	?	?	?
	61	61	61	61
	70	70	67	67
	185	185	191	191
	141	141	166	166
	189	189	59	59
	141	141	0	0
	153	153		
	145	145		
	0	0		



**No. 3
 PULLE HOMME
 ENCOLURE V**



Pour les machines double fonture.

Tailles: 44/46 et 48/50.

Fil utilisé: Fil 50% coton, 50% acrylique; aig. 2,5-3 mm: 300 gr blanc, 150 gr bleu foncé et 50 gr vert.

Points employés: Côtes 1/1: densité 3. Jersey: densité 6.

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R = 8,4 cm. Jersey: 40 m = 14,3 cm, 40 R = 10 cm. 28 m et 40 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.


Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos: Montez 168-180 m en bleu foncé et tric. en côtes 1/1 comme suit: 10 R en bleu foncé, 6 R en vert, 6 R en bleu foncé, 6 R en vert et 10 R en bleu foncé = 38 R. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Tric. 136-144 R en jersey blanc. Pour le raglan dim. de chaque côté, tous les 2 R: 1x3, 5x2 et 48-54x1 m = 46 m. Arrêtez les m rest. après 244-264 R.

Devant: Faites le même travail comme pour le dos jusqu'au 48-56ème R. Partagez le travail pour l'encolure V. Arrêtez côté encolure, tous les 3 resp. 4 R 37x1 m. Après 136-144 R dim. pour le raglan, tous les 2 R: 11x3 et 7-10x2 m = 172-188 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse.

Manche droite: Montez 24 m en bleu foncé et tric. les côtes comme pour le dos. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Augm. de chaque côté tous les 3 R:

Schéma dos et devant modèle 2
1 = noir 2 = écreu






Schéma manche gauche modèle 2

Schéma manches modèle 2
1 = noir 2 = écru
. = brodez en noir

Schéma manche droite modèle 2

44x1 m = 162 m. Après 136 R dim. pour le raglan, côté gauche, tous les 3 R: 1x3 et 22x1 m, côté droit, tous les 2 R: 59x1 m. Après 192 R dim. commençant au milieu, direction gauche, tous les 2 R: 8x7 m = 56 m. Après 192 R dim. commençant au milieu, direction droite, tous les 8 R: 6x1 m et après 240 R, tous les 2 R: 5x3 et 1x2 m.


Manche gauche: Faites le même travail comme pour la manche droite, mais à l'inverse.

Bande d'encolure côté gauche: Montez pour les côtes 140 m en vert, densité 4,5. Dim. côté gauche, tous les R 40x1 m = 100 m. Tric. 8 R en vert, 2 R en blanc, 6 R en bleu foncé, 8 R en vert, 6 R en bleu foncé, 2 R en blanc et 8 R en vert = 40 R. Arrêtez les m.

Bande d'encolure côté droit: Faites le même travail comme pour le côté gauche, mais à l'inverse.

Bande d'encolure dos: Montez pour les côtes 46 m en vert, densité 4,5. Augm. de chaque côté tous les 2 R: 12x1 m = 70 m. Tric. 8 R en vert, 2 R en blanc, 6 R en bleu foncé et 8 R en vert = 24 R. Arrêtez les m.

Finition: Fermez les coutures des côtés, des raglans et des manches. Fixez les parties de la bande d'encolure autour de l'encolure et fermez la couture centre milieu. Fixez la bande d'encolure dos.



Modèle 3

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche 1 - 4. Manche 2
 H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
 L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
 C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche 1

1. Montage en côtes
2. Transfert en point choisi
3. Partage du tricot pour l'encolure
4. Fin premier côté de l'encolure
5. Fin du tricot. Pour la manche 1 introduire la codification manche 2

4. Manche 2


1. Continuer de tricoter
5. Fin du tricot
6. Signe - = Mettre en attente à l'opposé du chariot, le nombre de mailles indiqué
6. Signe + = Arrêter les mailles restantes et remettre les mailles en travail

5. Col dos - 6. Col gauche

H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
 L = Largeur de 40 ms en mm de côtes

5. Col dos - 6. Col gauche

1. Montage en côtes
5. Fin du tricot



col droit avec la touche

MODELE 3

	1		2	
	44/46	48/50	44/46	48/50
100	100	100	100	100
143	143	143	143	143
H	H	H	H	H
L	L	L	L	L
168	180	168	180	180
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
195	195	195	195	195
C	C	C	C	C
7	7	7	7	7
10	10	10	10	10
38	38	166	166	166
168	180	168	180	180
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
34	36	34	36	36
69	74	69	74	74
E	E	E	E	E
102	102	67	67	67
153	153	191	191	191
189	189	158	158	158
131	131	56	59	59
191	191	102	102	102
169	175	191	191	191
41	47	154	154	154
0	0	4	4	4
		191	191	191
		135	141	141
		128	3	3
		0	0	0

	3	4	5	6
*	*	*	*	*
100	100	84	84	84
143	143	143	399	399
H	H	H	H	H
L	L	L	L	L
74	162	46	140	140
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
195	69	102	226	226
C	2	2	7	7
7	153	63	35	35
10	191	133	69	69
38	139	5	191	191
162	20	7	161	161
3	71	3	13	13
3	2	0	7	7
32	191		13	13
71	149		0	0
E	21			
0	248			
	128			
	181			
	69			
	183			
	17			
	188			
	133			
	166			
	73			
	191			
	151			
	23			
	120			
	128			
	181			
	191			
	177			
	1			
	0			

No. 4 GILET POUR DAME

Pour les machines double fontu-
re.

Tailles: 38/40 et 42/44.

Fil utilisé: Fil crêpe 100% acryli-
que; aig. 2 mm: 400 gr blanc, 150
gr bleu foncé et 50 gr vert.

Fournitures: 5 boutons bleus; 1
petite application.

Points employés: Côtes 2/2:
densité 2. Jersey: densité 5.

Echantillons: Côtes 2/2: 40 R
= 8,3 cm. Jersey: 40 m = 13,3
cm, 40 R = 10 cm. 30 m et 40 R
= 10x10 cm. Utilisez éventuelle-
ment une densité différente pour
obtenir les mêmes échantillons.

**Les données pour les 2 tailles
se suivent. S'il n'y a qu'un chif-
fre, celui-ci correspond aux 2
tailles.**

Dos: Montez 168-180 m en bleu
foncé et tric. 24 R en côtes 2/2.
Compt. à 0. Transf. les m sur la
FAR. Tric. en jersey comme suit:
58 R en bleu foncé, 4 R en vert et
90 R en blanc = 152 R. Pour le
raglan dim. de chaque côté, tous
les 2 R: 1x3, 1x2 et 51x1 m = 56/
68 m. Arrêtez les m rest. après
258 R.

Devant droit: Montez 72-78 m
en bleu foncé et faites le même
travail comme pour le dos jus-
qu'au 152ème R. Pour le raglan
dim. côté droit, tous les 2 R: 1x3,
1x2 et 48x1 m et pour l'encolure,
côté gauche, tous les 5-4 R: 16-
22x1 m. Arrêtez les 3 m rest.
après 252 R.

Devant gauche: Faites le même
travail comme pour le devant
droit, mais à l'inverse.

Manche gauche: Montez 78 m
en bleu foncé et tric. 24 R en
côtes 2/2. Compt. à 0. Augm. de
chaque côté tous les 6 R: 26x1 m
= 130 m. Tric. en jersey comme
suit: 58 R en bleu foncé, 4 R en
vert et 98 R en blanc = 160 R.
Pour le raglan dim. côté gauche,
tous les 2 R: 1x3, 1x2 et 51x1 m
et côté droit: 1x3, 1x2, 48x1 et
3x7 m = 266 R.



Manche droite: Faites le même
travail comme pour la manche
gauche, mais à l'inverse.

Bande côté gauche: Fermez
les coutures des côtés et des
raglans. Raccrochez depuis le
bord jusque le centre milieu cha-
que 3 m de 4 m = 226-230 m
(tric. à la méthode demie circulai-
re). Mettez 190-194 du droite en
attente (chariot à droite). * Tric. 1
R en jersey blanc, mettez 7 m en
pos. travail. Tric. 1 R, mettez 1 m
en pos. travail. Rép. 9x depuis *
= 20 R. Tric. toutes les m en jer-
sey comme suit: 30-36 R en
blanc, 4 R en vert, 6 R en bleu
foncé, densité 5; 1 R en bleu
foncé densité 7; 6 R en bleu fon-
cé, 4 R en vert et 30-36 R en
blanc, densité 5. = 101-113 R.
Mettez 110-114 m du droite en
attente. * Tric. 1 R en jersey
blanc, mettez 1 m en attente.
Tric. 1 R, mettez 7 m en attente.
Rép. 9x depuis * = 121-133 R.
Arrêtez les m.

Bande côté droit: Faites le
même travail comme pour la
bande côté droit mais faites une
boutonnière de 5 m, à 4 m du
bord. Rép. 4x avec 21 m entre les
boutonnères. Rép. le R de bou-
tonnage après 81-87 R.

Bande: Montez 5 m en vert
(montage fermé) et tric. 630 R en
jersey. Arrêtez les m.

Finition: Pliez les bandes côté
droit et côté gauche et fixez sur
le devant et le dos. Fixez la
grande bande sur la couture.
Cousez les 5 boutons sur le
devant et fixez la petite applica-
tion sur le devant gauche.



Codification modèle 4

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
gauche - 4. Bande - 5. Bande
de boutonnage côté gauche

H = Hauteur de 40 rgs en mm de
point choisi

L = Largeur de 40 ms en mm de
point choisi

C = Hauteur de 40 rgs en mm de
côtes

E = Hauteur totale en cm

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche

1. Montage en côtes

2. Transfer en point choisi

5. Fin du tricot

4. Bande

1. Montage fermé

5. Fin du tricot

5. Bande de boutonnage côté
gauche

Devant gauche sans boutonni-
ères

Devant droit avec la touche et les
boutonnères

1. Raccrocher le bord du devant
en semi-circulaire le bas sur
FAR, le milieu dos sur FAV

Le nombre de mailles indiqué 1x
sur FAR et 1x sur FAV

5. Fin du tricot

6. Signe -: Mettre le nombre de
mailles indiqué x2 en attente
(compter depuis FAR côté droit)

Signe +: Remettre le nombre de
mailles indiqué en travail (à la
suite des aig. qui tricotent)

9. Signe +: Mettre le nombre de
mailles indiqué en attente


10. Répartir les 5 boutonnières
entre le bas et l'encolure

15. Tricoter sur toutes les mailles

1		2	
38/40	42/44	38/40	42/44
100	100	100	100
133	133	389	389
H	H	H	H
L	L	L	L
168	180	72	72
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
C	C	C	C
7	7	7	7
4	4	4	4
38	38	166	166
168	180	72	78
3	3	3	3
3	3	3	3
38	38	38	38
3	3	3	3
3	3	3	3
101	101	67	67
153	153	191	191
145	145	137	143
191	191	46	46
172	172	101	101
44	44	153	153
0	0	145	145
		191	191
		169	169
		41	41
		0	0

3		4		5	
#	#	38/40	42/44	38/40	42/44
100	100	100	100	100	100
133	133	160	160	160	160
H	H	H	H	H	H
L	L	L	L	L	L
78	6	114	116	114	116
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	38	65	65	65	65
C	6	5	5	5	5
7	3	75	75	75	75
4	3	1	1	1	1
38	157	248	248	248	248
130	3	128	126	128	126
3	3	217	219	217	219
3	0	63	63	63	63
39		201	201	201	201
72		3	3	3	3
E		56	56	56	56
99		137	139	137	139
2		7	7	7	7
153		2	2	2	2
145		65	65	65	65
67		5	5	5	5
191		73	73	73	73
172		71	71	71	71
44		4	4	4	4
69		13	19	13	19
191		71	71	71	71
169		4	4	4	4
41		3	3	3	3
186		248	248	248	248
135		128	128	128	128
C		177	179	177	179
		65	65	65	65
		5	5	5	5
		70	70	70	70
		127	127	127	127
		3	3	3	3
		201	201	201	201
		3	3	3	3
		65	65	65	65
		9	9	9	9
		0	0	0	0

**No. 5
PULL HOMME AVEC
TOUR EIFFEL**



Pour les machines double fonture, utilisation chariot intarsia.

Tailles: 48/50 et 52/54.

Fils utilisés: Fil 50% coton, 50% acrylique; aig. 2,5-3 mm: 450 gr beige, 100 gr blanc et 50 gr gris.

Points employés: Côtes 2/2: densité 3. Jersey et intarsia: densité 8. Le schéma: La tour Eiffel et les lettres sont brodées selon les schémas. Chaque carré est 1 m et 1 R. Les lettres A et B correspondent aux 2 tailles.

Echantillons: Côtes 2/2: 40 R = 7 cm. Jersey et intarsia: 40 m = 15,4 cm, 40 R = 11,1 cm. 26 m et 36 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.


Dos: Montez 156-166 m en beige et tric. 40 R en côtes. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Tric. 200 R en jersey beige. Tric. 18 R en jersey blanc = 218 R. Arrêtez 47-52 m de chaque côté pour les épaules. Tric. 6 R en fil aux. sur les 62 m rest. et enlevez l'ouvrage de la machine.

Devant: Faites le même travail comme pour le dos jusqu'au 194ème R. Partagez le travail pour l'encolure et mettez en attente, côté encolure, tous les 2 R: 1x7, 1x4, 2x3, 6x2 et 2x1 m. Arrêtez les 47-52 m pour les

épaules après 218 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse. Racrochez les 62 m de l'encolure dos à côté des 62 m de l'encolure devant. Disposez les m pour les côtes 2/2, densité 7. Compt. à 0. Tric. 30 R en beige. Arrêtez les m.

Manches: Montez 72-78 m en beige et tric. 40 R en côtes 2/2. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Augm. de chaque côté tous les 4 R: 37-39x1 m = 146-156 m. Tric. les 26 m centrales en intarsia blanc et les m de chaque côté en beige jusqu'au 152-162ème R. Arrêtez les m.

Finition: Sur le devant brodez la tour Eiffel en gris et le mot PARIS en blanc. Brodez LA TOUR EIFFEL sur la bande blanche de la manche droite et 100 ANS sur la manche gauche. Fermez les épaules et la couture de la bande d'encolure. Pliez la moitié de la bande vers l'intérieur et fixez. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches.



Modèle 5

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche

H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi

L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi

C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes

E = Hauteur totale en cm

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche

1. Montage en côtes

2. Transfert en point choisi

3. Partage du tricot pour l'encolure en mettant les mailles en attente

4. Fin premier côté de l'encolure arrêter les mailles de l'épaule

5. Fin du tricot. Pour le devant: tricoter 6 rgs en fil auxiliaire sur les mailles de l'encolure

7. Tricoter avec un fil auxiliaire

4. Bande d'encolure

H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes


L = Largeur de 40 ms en mm de côtes

4. Bande d'encolure

1. Raccrocher les mailles de l'encolure dos et devant et disposer pour les côtes

5. Fin du tricot

	3	4	*
48/50	52/54		
111	111	90	
154	154	154	
H	H	H	
L	L	L	
72	78	124	
3	3	3	
3	3	3	
195	195	98	
C	C	7	
7	7	8	
7	7	0	
38	38		
145	156		
3	3		
3	3		
41	44		
49	52		
E	E		
97	97		
2	2		
0	0		



No. 6
PULL BLANC AVEC
APPLICATION

Pour les machines double fonture.

Tailles: 38/40 et 42/44.

Fils utilisés: Fil 80% acrylique, 20% viscose; aig. 3 mm; 700 gr blanc.

Fournitures: Pour l'application: 20x30 cm doublure brillante en blanc et or. Perles en blanc et or. 1 fermeture. 1 agrafe. 10 cm ruban en argent. 1 boucle.

Points employés: Côtes 2/2: densité 5. Jersey: densité 7.

Echantillons: Côtes 2/2: 40 R = 10 cm. Jersey: 40 m = 15,4 cm, 40 R = 10,5 cm. 26 m et 38 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.


Dos: Montez 156-166 m en blanc et tric. 32 R en côtes 2/2. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Tric. 204-212 R en jersey. Partagez le travail pour l'encolure. Arrêtez côté encolure, tous les 2 R: 1x16-19, 1x4, 2x2 et 2x1 m. Arrêtez les 52-54 m de l'épaule après 216-224 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse.

Devant: Faites le même travail comme pour le dos jusqu'au 178-186ème R. Partagez le travail pour l'encolure. Arrêtez côté encolure, tous les 2 R: 1x14-17, 1x3 et 1x2 m, tous les 4 R 7x1 m. Arrêtez les 52-54 m de l'épaule après 216-224 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse.

Manches: Montez 70-76 m en blanc et tric. 32 R en côtes 2/2. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Augm. de chaque côté tous les 4 R: 38-40x1 m = 146-156 m. Tric. 152-160 R en jersey. Arrêtez les m.

Bande d'encolure: Montez 160 m en blanc et tric. 15 R en côtes 2/2, densité 7. Arrêtez les m.

Finition: Fermez les épaules. Fixez la bande d'encolure autour de l'encolure. Montez les manches. Fermez les coutures des côtes et des manches. Faites l'application et fixez-la sur le devant




MODELE 5


1		2	
48/50	52/54	48/50	52/54
111	111	111	111
154	154	154	154
H	H	H	H
L	L	L	L
156	166	156	166
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
C	C	C	C
7	7	7	7
7	7	7	7
38	38	166	166
156	166	156	166
3	3	3	3
3	3	3	3
60	60	60	60
67	67	67	67
E	E	E	E
100	100	71	71
184	184	185	185
168	173	128	128
67	67	161	161
1	1	178	178
0	0	190	190
		133	133
		146	146
		0	0

Schéma devant modèle 5
1 = beige x = gris = blanc


PARIS

L
A
T
O
U
R
E
F
E
E
L
1
0
0
A
N
S





application chat modèle 6



MODELE 6

- 1. Dos - 2. Devant - 3. Manche**
 H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
 L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
 C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
 E = Hauteur totale en cm

- 1. Dos - 2. Devant - 3. Manche - 4. Bande d'encolure**
 1. Montage en côtes
 2. Transfert en point choisi
 3. Partage du tricot pour l'encolure
 4. Fin premier côté de l'encolure
 5. Fin du tricot

- 4. Bande d'encolure**
 H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
 L = Largeur de 40 ms en mm de côtes

MODELE 6

1		2		3		4
38/40	42/44	38/40	42/44	38/40	42/44	x
105	105	105	105	105	105	100
154	154	154	154	154	154	154
H	H	H	H	H	H	H
L	L	L	L	L	L	L
156	166	156	166	70	76	160
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	98
C	C	C	C	C	C	7
7	7	7	7	7	7	1
10	10	10	10	10	10	0
166	166	166	166	38	38	
156	166	156	166	146	156	
3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	
57	59	57	59	39	41	
65	67	65	67	48	50	
E	E	E	E	E	E	
69	69	72	72	97	97	
185	185	185	185	2	2	
137	142	135	138	0	0	
161	161	153	153			
162	162	145	145			
146	146	191	191			
0	0	128	128			
		135	135			
		3	3			
		0	0			

application chien modèle 6

**No. 7
PULL ENFANT**



Le modèle est tricoté sur grosse jauge.

Tailles: 152 et 164 (12 et 14 ans).

Fils utilisés: Fil fantaisie; aig. 3,5-4 mm: 200 gr beige clair, 150 gr bleu clair, chaque 100 gr beige foncé et vert, chaque 50 gr khaki, turquoise, brun, noir, blanc, bleu et bleu moyen.

Fournitures:

Points employés: Côtes 2/2 remaillées: densité 5. Intarsia: densité 6. Le schéma: Le pull est tricoté selon le schéma. Chaque carré = 1 m et 1 R. Les lettres A et B correspondent aux 2 tailles.

Echantillons: Côtes 2/2 remaillées: 40 R = 11,8 cm. Intarsia: 40 m = 19 cm, 40 R = 13,3 cm. 21 m et 30 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos: Montez 100-110 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Tric. 150 R en intarsia selon le schéma. Arrêtez 27-30 m de chaque côté pour les épaules. Tric. 10 R en vert clair sur les 46-50 m rest. pour l'encolure. Arrêtez les m.


Devant: Faites le même travail comme pour le dos.

Manches: Montez 50 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Augm. de chaque côté tous les 4 R: 23-28x1 m = 96-106 m. Tric. 102-114 R en intarsia. Arrêtez les m.

Bande de taille: Raccrochez les m du bas du dos et devant et tric. 30 R en vert clair. Remaillez les m pour les côtes 2/2 et arrêtez les m.

Poignets: Raccrochez les m du bas de manche en dim. 10 m sur le R = 40 m. Tric. 24 R en vert clair. Remaillez les m pour les côtes 2/2 et arrêtez les m.

Finition: Fermez les épaules. Pliez la bande d'encolure vers l'intérieur et fixez. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches.



Modèle 7

1. + 2. Dos/devant - 3. Manche
H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
E = Hauteur totale en cm

1. + 2. Dos/devant - 3. Manche
1. Montage en fil auxiliaire
5. Fin du tricot
7. Utiliser le fil de l'ouvrage et tricoter dans le point choisi

4. Bande de taille - 5. Poignet
H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes remaillées
L = Largeur de 40 ms en mm de côtes remaillées

4. Bande de taille

1. Raccrocher les mailles du bas du dos ou du devant et tricoter pour les côtes remaillées
5. Fin du tricot

5. Poignet

1. Raccrocher les mailles le bas de la manche sur le nombre de mailles indiqué et tricoter pour les côtes remaillées
5. Fin du tricot

MODELE 7

12		3	
152	164	152	164
133	133	133	133
190	190	190	190
H	H	H	H
L	L	L	L
100	110	50	50
3	3	3	3
3	3	3	3
99	99	99	99
3	3	3	3
65	65	65	65
1	1	1	1
38	38	38	38
100	110	96	106
3	3	3	3
3	3	3	3
50	50	32	36
59	59	41	45
E	E	E	E
99	99	97	97
184	184	3	3
148	151	0	0
5	5		
0	0		

4 5

152	164	*
118	118	118
190	190	190
H	H	H
L	L	L
100	110	40
3	3	3
3	3	3
98	98	98
7	7	7
8	8	5
0	0	0

**No. 8.9
ROBE ANGORA
ROUGE ET VESTE**

Pour les machines double fonture.

Taille: 34/36.




Schéma dos modèle 7
1 = vert 2 = khaki 3 = beige clair
4 = beige foncé 5 = turquoise 6
= bleu clair

7 = bleu moyen 8 = bleu 9 = noir
10 = blanc 11 = brun 12 = olive
= brodez les contours en noir




Schéma manche droite modèle 7




Schéma manche gauche modèle 7



Fils utilisés: Fil 70% angora et 30% laine; aig. 3-3,5 mm: 300 gr rouge, 100 gr noir.

Fournitures: 75 cm de doublure en rouge; 2x3 m de dentelles en noir 8 cm; 3 m de dentelles en noir 4 cm. 90 cm de bande avec des paillettes en noir. 2x40 cm de bande d'épaule. Du ruban en noir.

Point employé: Jersey: densité 10.

Echantillons: Jersey: 40 m = 16,6 cm, 40 R = 12,5 cm. 24 m et 32 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Dos: Montez 124 m en rouge (montage fermé). Arrêtez de chaque côté, tous les 12 R: 12x1 m = 100 m. Tric. 144 R en jersey. Tric. 70 R sans des dim. = 214 R. Arrêtez les m.

Devant: Faites le même travail comme pour le dos.

Finition: Fermez les coutures des côtés. Pliez 3 parties de dentelles et fixez-les sur le bas de la jupe. Fixez la doublure. Fixez la bande de paillettes autour du haut de la robe. Fixez les bandes d'épaule.

VESTE

Dos: Montez 120 m en noir (montage fermé). Tric. 58 R en jersey. Arrêtez de chaque côté, tous les 2 R: 1x3, 3x2 et 1x1 m pour les emmanchures = 100 m. Tric. 76 R en jersey. Arrêtez les m.

Devant droit: Montez 58 m en noir (montage fermé). Tric. 58 R

en jersey. Arrêtez côté droit, tous les 2 R: 1x3, 3x2 et 1x1 m pour l'emmanchure = 48 m. Après 80 R arrêtez, côté gauche, tous les 2 R: 1x8, 1x4, 4x2 et 2x1 m pour l'encolure = 26 m. Arrêtez les 26 m de l'épaule après 134 R.

Devant gauche: Faites le même travail comme pour le devant droit, mais à l'inverse.

Manches: Montez 134 m en rouge (montage fermé). Tric. 12 R en jersey. Arrêtez de chaque côté, tous les 2 R: 1x3, 10x2, 16x1, 4x2 et 2x3 m pour les têtes de manche. Arrêtez les m après 78 R.


Finition: Fermez les épaules. Montez les manches en pliant les parties de la tête de manche. Fermez les coutures des côtés et des manches. Avec le ruban noir, crochetez 1 tour de m. serrées autour du bas et de l'encolure. Avec l'angora rouge, crochetez 1 tour de m. serrées autour du bas des manches.

L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
E = Hauteur totale en cm

- 1. Dos - 2. Devant - 3. Manche -
- 4. Robe dos/devant
- 1. Montage fermé
- 5. Fin du tricot

MODELE 8/9

1	2	3	4
34/36	34/36	34/36	34/36
125	125	125	125
166	422	166	166
H	H	H	H
L	L	L	L
120	58	134	124
3	3	3	3
3	3	3	3
38	38	107	38
120	58	6	100
3	3	153	3
3	3	191	3
18	18	141	45
42	42	3	67
E	E	191	E
101	229	137	38
153	153	9	100
179	179	188	3
137	137	129	3
7	7	178	22
26	26	0	3
0	72	0	3
0	185	0	0
	129		
	161		
	188		
	129		
	146		
	18		
	12		
	0		



Modèle 8/9

- 1. Dos - 2. Devant - 3. Manche -
- 4. Robe dos/devant
- H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi

**No. 10
PULL GRIS**



Pour les machines double fonture, utilisation chariot intarsia.

Taille: 38-42.

Fils utilisés: Fil 40% coton, 30% acrylique, 30% viscose; aig. 3-4 mm: 300 gr noir. Fil 75% viscose, 25% polyacrylique; aig. 3-4 mm: 100 gr noir. Fil 100% polyester; aig. 3-4 mm: 100 gr argent.

Fournitures: 4 pièces de vlieseline diam. 8 cm. 400 paillettes en argent. 1 crochet 3 mm.

Point employé: Intarsia: densité 11. **Le schéma:** Tric. le pull selon le schéma. Chaque carré est 1 m et 1 R.

Echantillons: Intarsia: 40 m = 19 cm, 40 R = 14,3 cm. 21 m et 28 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Dos: Montez 106 m en noir (montage fermé) et tric. selon le schéma en augm. de chaque côté, tous les 4 R 26x1 m = 158 m. Partagez le travail après 154 R pour l'encolure. Arrêtez côté encolure tous les 2 R: 1x6, 1x5, 1x4, 2x3, 1x2 et 1x1 m. Arrêtez les 55 m pour l'épaule après 168 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse.

Devant: Montez 106 m en noir (montage fermé) * Mettez toutes les m en attente. Tric. de côté droit en intarsia selon le schéma: 2 m dans le 1er R, 3 m dans le 2ème R, 5 m dans le 3ème R, 6 m dans le 4ème R jusque toutes les m à droite de 0 sont tricotées = 34 R. Compt. à 0. Répétez depuis * au côté gauche. Cont. comme pour le dos.

Finition: Sur le devant et dos du pull fixez les rondelles avec les paillettes sur les places indiquées. Fermez les coutures des côtés et des manches. Crochetez 2 tr. en m. serrées noir. Crochetez 4 tr. en fil noir le long les emmanchures. Crochetez 4 tr. en fil noir le long le bas du pull.

Modèle 10

1. Devant - 2. Devant suite - 3. Dos - 4. Devant suite/dos
H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi

L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi

1. Devant

1. Montage fermé à droite du "0" la première fois et à gauche la deuxième fois

5. Mettre toutes les mailles en attente, presser sur la touche "GO" et inverse pour la première partie. Introduire la codification du devant suite pour la deuxième partie

6. Signe - = Mettre en attente à l'opposé du chariot le nombre de mailles indiqué

Signe + = Remettre côté chariot les aiguilles en travail

9. Les augmentations affichées du côté du "0" sont à faire sur l'autre côté

2. Devant suite

1. Tricoter sur les 2 parties

3. Dos


1. Montage fermé

4. Devant suite/dos

3. Partage du tricot pour l'encolure

4. Fin premier côté de l'encolure

5. Fin du tricot



MODELE 10

	1	2	3
	38/42	38/42	38/42
	143	143	143
	446	190	190
	H	H	H
	L	L	L
	34	124	108
	3	3	3
	3	3	3
	231	230	230
	1	1	1
	248	63	63
	128	139	147
	172	29	46
	63	7	7
	172	22	23
	9	70	70
	68	177	177
	127	169	169
	3	161	161
	129	178	178
	9	145	145
	0	137	137
		0	0

No. 11
PULL AJOURE ETE

Le modèle est tricoté sur grosse jauge.

Tailles: 36/38 et 40/42.

Fils utilisés: Fil 100% coton; aig. 3,5-4 mm: 300-350 gr blanc. Fil fantaisie: 50 gr noir-blanc

Points employés: Bande: Jacquard simple: 2 m en noir, 2 m en blanc: densité 4,5. Ajouré et intarsia: densité 5. **Le schéma:** Le devant est tricoté selon le schéma. Chaque carré = 1 m et 1 R. Les lettres A et B correspondent aux 2 tailles.

Echantillons: Jacquard simple: 40 R = 11,8 cm. Ajouré et intarsia: 40 m = 21 cm, 40 R = 14,3 cm. 19 m et 28 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos: Montez 106-114 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Tric. 134 R en point ajouré blanc selon le schéma. Arrêtez les m.

Devant: Montez 106-114 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Tric. en point ajouré et intarsia selon le schéma. Partagez le travail après 110 R pour l'encolure. Arrêtez côté encolure tous les 2 R: 1x9, 1x4, 1x2 et tous les 4 R: 4x1 m. Arrêtez les 34-38 m de l'épaule après 134 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse.

Bande de taille: Raccrochez les m du bas du dos et devant et tric. 34 R en jacquard simple. Arrêtez les m.

Bande d'encolure: Montez 110 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Tric. 6 R en blanc. Remaillez les m pour les côtes 2/2. Arrêtez les m.

Finition: Fermez les épaules. Montez les m ouvertes de la bande d'encolure autour de l'encolure. Fermez les coutures des




Schéma dos modèle 10
(Tric. le devant à l'inverse)
1 = fil fant. en blanc/noir
2 = noir 3 = argent x = paillettes

côtés en laissant 22 cm ouvert pour les emmanchures.




Schéma selecteur jacquard simple modèle 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
24																							
23																							
22																							
21																							
20																							
19																							
18																							
17																							
16																							
15																							
14																							
13																							
12																							
11																							
10																							
9																							
8																							
7																							
6																							
5																							
4																							
3																							
2																							
1																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Schéma selecteur ajouré modèle 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
24																							
23																							
22																							
21																							
20																							
19																							
18																							
17																							
16																							
15																							
14																							
13																							
12																							
11																							
10																							
9																							
8																							
7																							
6																							
5																							
4																							
3																							
2																							
1																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Modèle 11

- 1. Dos - 2. Devant - 3. Bande d'encolure - 4. Bande de taille
- H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
- L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
- E = Hauteur totale en cm

1. Dos - 2. Devant

- 1. Montage en fil auxiliaire
- 3. Partage du tricot pour l'encolure
- 4. Fin premier côté de l'encolure
- 5. Fin du tricot
- 7. Utiliser le fil de l'ouvrage et tricoter dans le point choisi

3. Bande d'encolure

- 1. Montage en fil auxiliaire


- 5. Fin du tricot
- 7. Utiliser le fil de l'ouvrage et tricoter pour les côtes remaillées

4. Bande de taille

- 1. Raccrocher les mailles du bas du dos ou du devant sur le nombre de mailles indiqué
- 5. Fin du tricot


MODELE 11

1		2	
36/38	40/42	36/38	40/42
143	143	143	143
210	210	210	210
H	H	H	H
L	L	L	L
106	114	106	114
3	3	3	3
3	3	3	3
99	99	99	99
3	3	3	3
65	65	65	65
1	1	1	1
38	38	166	166
106	114	106	114
3	3	3	3
48	48	48	48
58	58	58	58
E	E	E	E
0	0	71	71
		185	185
		130	130
		161	161
		145	145
		167	167
		1	1
		1	1
		0	0
3		4	
*	36/38	40/42	
143	118	118	
210	210	210	
H	H	H	
L	L	L	
110	106	114	
3	3	3	
3	3	3	
99	98	98	
3	7	7	
67	10	10	
1	0	0	
0			



Le modèle est tricoté sur grosse jauge.

Tailles: 44/46 et 48/50.



Fils utilisés: Fil 60% coton, 40% acrylique; aig. 3,5-4 mm: 450 gr écreu, 50 gr bleu, 50 gr saumon, 50 gr vert et 50 gr gris.

Points employés: Côtes 1/1 remaillées: densité 3. Jersey, intarsia et Jacquard simple: densité 4. Le schéma: Le modèle est tricoté selon le schéma. Chaque carré est 1 m et 1 R. Les lettres A et B correspondent aux 2 tailles.

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R = 12,5 cm. Jersey, intarsia et Jacquard simple: 40 m = 21 cm, 40 R = 14,3 cm. 19 m et 28 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos: Montez 106-114 m en fil aux. et tric. 7 R. Compt. à 0. Cont. selon le schéma mais tric. 6 R en jacquard simple (fil de motif = bleu) après 4 et 69 R. Arrêtez les m après 170 R.

Devant: Faites le même travail comme pour le dos jusqu'au 154ème R. Partagez le travail pour l'encolure. Arrêtez côté encolure, tous les 2 R: 1x5-7, 1x4, 1x3, 2x2 et 3x1 m. Arrêtez les 34-36 m pour l'épaule après 170 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse.

Manches: Montez 68 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Augm. de chaque côté tous les 6 R: 19x1 m = 106 m. Cont. selon le schéma mais tric. 7 R en jacquard simple (fil de motif = bleu) après 4 et 69 R. Arrêtez les m après 120 R.






Schéma devant modèle 11
1 = blanc 2 = noir/blanc 3 =
ajouré blanc
4 = ajouré noir/blanc

Bande de taille: Raccrochez les m du bas du dos et devant en dim. 10 m = 96-104 m. Tric. 22 R en écreu. Remaillez les m pour les côtes. Arrêtez les m.

Poignets: Raccrochez les m du bas de manche en dim. 10 m = 58 m. Tric. 22 R en écreu. Remaillez les m pour les côtes 1/1. Arrêtez les m.

Bande d'encolure: Montez 80 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Tric. 19 R en écreu. Remaillez les m pour les côtes 1/1. Arrêtez les m.

Finition: Fermez les épaules. Fixez les m ouvertes de la bande d'encolure autour de l'encolure. Pliez la bande vers l'intérieur et fixez. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches.





Schéma selecteur jacquard simple modèle



Modèle 12

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
H = Hauteur de 40 rgs en mm de

point choisi
L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
E = Hauteur totale en cm

- 1. Dos - 2. Devant - 3. Manche**
1. Montage en fil auxiliaire
3. Partage du tricot pour l'encolure
4. Fin premier côté de l'encolure
5. Fin du tricot
7. Tricoter avec le fil de l'ouvrage et dans le point choisi

4. Bande d'encolure - 5. Bande de taille - 6. Poignet
H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes remaillées
L = Largeur de 40 ms en mm de côtes remaillées

- 4. Bande d'encolure**
1. Montage en fil auxiliaire
7. Utiliser le fil de l'ouvrage et tricoter pour les côtes remaillées
5. Fin du tricot


5. Bande de taille - 6. Poignet
1. Raccrocher les mailles du bas du dos ou du devant ou de la manche sur le nombre de mailles indiqué et tricoter pour les côtes remaillées
5. Fin du tricot

MODELE 12

	1	2	3	*
44/46	48/50	44/46	48/50	*
143	143	143	143	143
210	210	210	210	210
H	H	H	H	H
L	L	L	L	L
105	114	105	114	68
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
99	99	99	99	99
3	3	3	3	3
67	67	67	67	65
1	1	1	1	1
38	38	166	166	38
105	114	105	114	105
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
59	59	59	59	41
68	68	68	68	50
E	E	E	E	E
0	0	69	70	97
		169	185	3
		161	128	0
		153	161	
		162	153	
		155	162	
		0	155	
			0	

	4	5	6
*	44/46	48/50	*
125	125	125	125
210	210	210	210
H	H	H	H
L	L	L	L
80	96	104	58
3	3	3	3
3	3	3	3
100	98	98	98
3	7	7	7
71	4	4	4
1	0	0	0
3			
0			

**No. 13
PULL AJOURE EN
MENTHE**



Le modèle est tricoté sur grosse jauge.

Tailles: 116 et 128 (6 et 8 ans).


Fil utilisé: Fil 60% coton, 40% acrylique; aig. 3,5-4 mm: 200 gr menthe.

Fournitures: 1 crochet 3,5 mm.

Points employés: Côtes 1/1 remaillées: densité 4. Point ajouré: selon le schéma pour sélecteur: densité 5.

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R = 14,3 cm. Point ajouré: 40 m = 23,5 cm, 40 R = 14,3 cm. 17 m et 28 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.






Jacquard simple voir le schéma.

Schéma dos et devant modèle 12


1 = écru 2 = saumon 3 = vert 4 = gris 5-x = bleu

1.



B A

A B



Jacquard simple voir le schéma

Schéma manches modèle 12

Dos: Montez 68-74 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Tric. 112-118 R en point ajouré menthe. Arrêtez les m.


Devant: Faites le même travail comme pour le dos jusqu'au 98-104ème R. Partagez le travail pour l'encolure. Arrêtez côté encolure tous les 2 R: 1x5-6, 1x3, 1x2 et 4x1 m. Arrêtez les 20-22 m rest. de l'épaule après 112-118 R.

Manches: Montez 30 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Augm. de chaque côté tous les 4 R: 17x1 m = 64 m. Tric. 70 R en point ajouré menthe selon le schéma. Arrêtez les m.

Bande de taille: Raccrochez les m du bas du dos et devant et tric. 14 R en menthe. Remaillez les m pour les côtes 1/1. Arrêtez les m.

Poignets: Raccrochez les m du bas de manche et tric. 14 R en menthe. Remaillez les m pour les côtes 1/1. Arrêtez les m.

Finition: Fermez les épaules. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches. Crochetez des picots autour de l'encolure.



Modèle 13

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche - 4. Bande de taille - 5. Poignet

H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi

L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi


E = Hauteur totale en cm

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
 1. Montage en fil auxiliaire
 3. Partage du tricot pour l'encolure
 4. Fin premier côté de l'encolure
 5. Fin du tricot
 7. Utiliser le fil de l'ouvrage et tricoter dans le point choisi

4. Bande de taille
 1. Raccrocher les mailles du bas du dos ou du devant sur le nombre de mailles indiqué et tricoter pour les côtes remaillées
 5. Fin du tricot

5. Poignet
 1. Raccrocher les mailles le bas de la manche sur le nombre de mailles indiqué et tricoter pour les côtes remaillées
 5. Fin du tricot

Schéma selecteur ajouré modèle 13



MODELE 13

	1	2	3	4	5
	116	128	116	128	*
	143	143	143	143	143
	235	235	235	235	235
H	H	H	H	H	H
L	L	L	L	L	L
68	74	68	74	30	68
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
99	99	99	99	99	98
3	3	3	3	3	7
65	65	65	65	65	128
1	1	1	1	1	0
38	38	166	166	38	
68	74	68	74	64	
3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	
40	42	40	42	23	
45	47	45	47	30	
E	E	E	E	E	
0	0	68	68	97	
		169	177	3	
		153	153	0	
		145	145		
		164	164		
		0	0		

No. 14
ENSEMBLE ENFANT

Pour les machines double fonture.

Tailles: 82/98 et 104/110 (2-3 et 4-5 ans).

Fils utilisés: Fil 100% acrylique; aig. 2-2,5 mm: 250 gr écru, 100 gr orange et 100 gr lilas.

Fournitures: d'élastique.

Points employés: Côtes 1/1: densité 3,5. Point fantaisie selon le schéma: densité 7. Côtes perlées: densité 7.

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R = 9,1 cm. Point fantaisie: 40 m = 12,9 cm, 40 R = 7,3 cm. 31 m et 55 R = 10x10 cm. Côtes perlées: 40 m = 12,9 cm, 40 R = 6,7 cm. 31 m et 60 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos et devant: Montez 112-124 m en orange et tric. en côtes 1/1 comme suit: 8 R en orange, 6 R en écru et 8 R en lilas = 22 R. Compt. à 0. Disposez les m pour le point fantaisie et tric. 60-77 R en écru, 20 R en lilas, 20 R en écru, 30 R en orange et 40 R en écru = 170-187 R. Compt. à 0. Disposez les m pour les côtes 1/1 et tric. 6 R en lilas, 6 R en écru et 6 R en orange = 18 R. Arrêtez les m.

Manches: Montez 70 m en orange et tric. les côtes comme pour le dos et devant. Disposez les 4 m centrales pour la torsade et les m de chaque côté pour les côtes perlées. Augm. de chaque côté tous les 6 R: 10x1 m et tous les 7 R: 11x1 m = 112 m. Tric. 30 R en écru, 20 R en lilas, 20 R en écru, 30 R en orange, 20 R en écru et 20 R en lilas = 140 R. Arrêtez les m.

Finition: Fermez les épaules en laissant 18 cm pour l'encolure. Montez les manches. Fermez

les coutures des côtés et des manches.

Jupe: Montez 94-100 m en orange et tric. en côtes 1/1 comme suit: 8 R en orange, 6 R en écru et 8 R en lilas. Compt. à 0. Tric. en côtes perlées: 38-50 R en écru, 20 R en lilas, 20 R en orange et 30 R en écru = 108-120 R. Compt. à 0. Tric. en côtes 1/1, densité 3: 8 R en écru, 8 R en orange et 6 R en lilas = 22 R. Arrêtez les m.

Finition: Fermez les coutures des côtés. Pliez la bande vers l'intérieur et fixez. Glissez l'élastique.





Schéma point fantaisie modèle 14




MODELE 14

1. Dos/devant - 2. Manche - 3. Jupe

H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
E = Hauteur totale en cm

1. Dos/devant - 2. Manche - 3. Jupe

1. Montage en côtes
2. Transfert en point choisi
5. Fin du tricot
15. Disposer les mailles pour les côtes



MODELE 14

	1	2	3
92/98	104/110	92/98	104/110
73	73	67	67
129	129	129	129
H	H	H	H
L	L	L	L
112	124	70	94
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
C	C	C	C
7	7	7	7
8	8	8	9
38	38	38	38
112	124	112	94
3	3	3	3
3	3	3	3
30	33	24	17
40	43	40	28
E	E	E	E
134	134	97	134
C	C	3	C
3	3	0	3
71	71	0	71
9	9	0	9
4	4	0	8
1	1	0	1
0	0	0	0

**No. 15
CARDIGAN ENFANT**



Pour les machines double fonture. Pour la SB 100 (sans côtes), ajustez la densité.

Taille: 86 (1/1 1/2 ans).

Fils utilisés: Fil 100% acrylique; aig. 2-3 mm: 100 gr blanc. Fil 70% angora, 20% laine et 10% polyamide; aig. 3-3,5 mm: 26 gr bleu clair.

Fournitures: 6 boutons.

Points employés: Côtes 1/1: densité 5. Rayures: 2 R en blanc, 2 R en bleu. Jersey et intarsia: densité 7,5. Le schéma: Tric. le cardigan selon le schéma. Chaque carré est 1 m et 1 R.

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R = 9,3 cm. Jersey et intarsia: 40 m = 15,4 cm, 40 R = 9 cm. 26 m et 44 R = 10x10 cm. Utilisez

éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Tricotez le cardigan à travers, commencez à la manche gauche.

Le cardigan: Montez 60 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Augm. de chaque côté tous les 6 R: 8x1 m = 76 m. Après 54 R augm. 51 m de chaque côté = 178 m. Après 93 R mettez toutes les mailles à gauche du 0 en attente. Dim. côté encolure, à droite du 0: tous les R 1x3 et 4x2 m et tous les 2 R 1x2 m. Après 101 R arrêtez côté droit les 76 m rest. pour la fermeture. Tric. 14 R = 115 R et remontez les 76 m pour la fermeture. Augm. côté encolure, tous les 2 R: 2x2 et tous les R 3x2 et 1x3 m = 123 R. Après 162 R arrêtez 51 m de chaque côté = 76 m. Dim. de chaque côté, tous les 6 R: 8x1 m

= 60 m. Tric. 6 R en fil aux. après 216 R et enlevez l'ouvrage de la machine.

Bande de taille: Fermez les coutures des côtés. Raccrochez 110 m au bas du devant et du dos et disposez les m pour les côtes 1/1. Tric. 18 R en rayures. Arrêtez les m.

Poignets: Raccrochez les m au bas de manche en dim. 20 m = 40 m. Disposez les m pour les côtes 1/1 et tric. 14 R en rayures. Arrêtez les m.

Bande de boutonnage, partie gauche: Raccrochez 90 m au centre devant et disposez les m pour les côtes 1/1. Tric. 14 R en rayures et arrêtez les m. **Partie droite:** Faites le même travail comme pour la partie gauche mais après 6 R faites 5 boutonnères sur le R.

Bande d'encolure: Raccrochez l'encolure sur 84 m et disposez les m pour les côtes 1/1. Tric. 6 R en rayures. Faites une boutonnère à 6 m du bord. Tric. 8 R en rayures = 14 R. Arrêtez les m.

Finition: Fermez les coutures des manches. Cousez les boutons.

Modèle 15

1. 1ère partie - 2. 2ème partie
H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi

1. 1ère partie

1. Montage en fil auxiliaire
5. Arrêter les mailles de droite et introduire la codification de la 2ème partie
6. Mettre le nombre de mailles en attente à l'opposé du chariot
7. Utiliser le fil de l'ouvrage et tricoter dans le point choisi


2. 2ème partie

1. Reprendre les mailles de la partie gauche
5. Fin du tricot
6. Recréer les mailles de droite à la même place que celles arrêtées pour la 1ère partie, et mettre celles de gauche en attente
9. Tricoter avec un fil auxiliaire
15. Reprendre toutes les mailles

3. Bande de taille - 4. Poignet - 5. Bande d'encolure - 6. Bande de boutonnage

MODELE 15.

1	2	3
86	86	86
90	90	93
154	154	154
H	H	H
L	L	L
60	90	110
3	3	3
3	3	3
105	101	98
3	7	7
127	128	2
1	120	0
129	128	
20	197	
56	68	
172	34	
7	58	
12	130	
67	5	
186	68	
130	4	
162	71	
63	9	
248	9	
128	103	
210	184	
5	172	
0	191	
	129	
	20	
	67	
	3	
	0	



**No. 16
PULL HOMME BLEU**

4	5	6
86	86	86
93	93	93
154	154	154
H	H	H
L	L	L
40	84	90
3	3	3
3	3	3
98	99	99
7	3	3
128	68	68
0	2	2
	0	0

Pour les machines double fonture.

Tailles: 48/50 et 52/54.

Fil utilisé: Fil 100% acrylique; aig. 1-1,5 mm: 750 gr bleu mêlé (tric. le fil en double).

Points employés: Côtes 1/1: densité 4,5. Jersey et les points fantaisie: densité 9. Point fantaisie selon schéma a; point motif selon schéma b; rayures selon schéma c.

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R = 10 cm. Jersey et les points fantaisie: 40 m = 16,6 cm, 40 R = 11,8 cm. 24 et 34 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.


Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos: Montez 144-154 m en bleu (double fil) et tric. 24 R en côtes 1/1. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Tric. 6 R en point fantaisie, 4 R en jersey, 4 R en point fantaisie, 46 R en point motif, 6 R en point fantaisie, 4 R en jersey, 6 R en point fantaisie, 36 R en rayures, 6 R en point fantaisie, 4 R en jersey, 6 R en point fantaisie, 32 R en point motif, 6 R en point fantaisie, 6 R en jersey, 6 R en point fantaisie et 24 R en jersey = 226 R. Arrêtez 42-47 m de

H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
L = Largeur de 40 ms en mm de côtes

3. Bande de taille - 4. Poignet
1. Raccrocher les mailles du bas du dos ou du devant ou de la manche sur le nombre de mailles indiqué et tricoter pour les côtes 5. Fin du tricot

5. Bande d'encolure - 6. Bande de boutonnage gauche
1. Raccrocher l'encolure ou le bord du devant sur le nombre de mailles indiqué et tricoter pour les côtes 5. Fin du tricot
8. Faire 1 boutonnère dans la bande d'encolure et 5 dans la bande de boutonnage gauche
ATTENTION: échantillon mini pour les mailles = 154 mm.



chaque côté pour les épaules.
Tric. 6 R en fil aux. sur les 60 m de l'encolure et enlevez l'ouvrage de la machine.

Devant: Faites le même travail comme pour le dos jusqu'au 208ème R. Partagez le travail pour l'encolure. Mettez en attente, côté encolure, tous les 2 R: 1x12, 1x4, 2x3, 3x2 et 2x1 m. Arrêtez les 42-47 m de l'épaule après 226 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse. Raccrochez les 60 m de l'encolure dos à côté des 60 m de l'encolure devant et disposez les m pour les côtes 1/1, densité 4,5. Compt. à 0. Tric. 12 R en côtes 1/1. Transf. les m sur la FAV. Tric. 1 R en jersey. Disposez les m pour les côtes 1/1 et tric. 12 R = 25 R. Arrêtez toutes les m.

Manches: Montez 60 m en bleu (fil double) et tric. 24 R en côtes 1/1. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Augm. 16 m sur le R = 76 m, puis augm. de chaque côté tous les 5 R: 29x1 m, tous les 4 R: 36x1 m = 134-148 m. Tric. 6 R en point fantaisie, 6 R en jersey, 4 R en point fantaisie, 46 R en point motif, 2 R en jersey, 6 R en point fantaisie, 6 R en jersey, 6 R en point fantaisie, 36 R en rayures, 4 R en point fantaisie, 6 R en jersey, 6 R en point fantaisie et 14 R en jersey = 148 R. Arrêtez toutes les m.

Finition: Fermez les épaules et la couture de la bande d'encolure. Pliez la bande vers l'intérieur et fixez. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches.




Schéma c modèle 16







Schéma a modèle 16




1er schéma modèle 16
x = m sur la FAV
□ = m sur la FAR



2ème schéma modèle 16
x = m sur la FAV
□ = m sur la FAR





MODELE 16

1		2	
48/50	52/54	48/50	52/54
118	118	118	118
166	166	166	166
H	H	H	H
L	L	L	L
144	154	144	154
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
C	C	C	C
7	7	7	7
5	5	5	5
38	38	166	166
144	154	144	154
3	3	3	3
3	3	3	3
66	66	66	66
72	72	72	72
E	E	E	E
100	100	70	70
184	184	185	185
163	168	133	133
67	67	161	161
1	1	178	178
0	0	179	179
		146	146
		0	0

3		4	
48/50	52/54	*	
118	118	100	
166	166	166	
H	H	H	
L	L	L	
60	60	120	
3	3	3	
3	3	3	
134	134	99	
C	C	6	
7	7	70	
4	4	9	
120	120	0	
128	128		
137	137		
38	38		
134	148		
3	3		
3	3		
42	42		
50	50		
E	E		
97	97		
3	3		
0	0		

Modèle 16

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
 H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
 L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
 C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
 E = Hauteur totale en cm

1. Montage en côtes
2. Transfert en point choisi
3. Partage du tricot pour l'encolure en mettant les mailles en attente
4. Fin premier côté de l'encolure arrêter les mailles de l'épaule
5. Fin du tricot. Tricoter 6 rg de fil auxiliaire sur les mailles de l'encolure
6. Transfert dans le point choisi, augmenter dans le rg le nombre de mailles indiqué
7. Tricoter avec un fil auxiliaire

4. Bande d'encolure
 H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
 L = Largeur de 40 ms en mm de côtes

4. Bande d'encolure
 1. Raccrocher les mailles de l'encolure dos et devant et disposer pour les côtes
 5. Fin du tricot
 15. Tricoter 1 rg en jersey


= 10x10 cm. Jersey avec torsades, manches: 40 m = 17,4 cm, 40 R = 11,1 cm. 23 m et 36 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.


Dos et devant: Montez 94-104 m en bleu et tric. 20 R en côtes 1/1. Compt. à 0. Disposez les m pour le jersey avec torsades, voir le schéma. Tric. 44 R en bleu, 1 R en blanc, 1 R en bleu, 1 R en blanc, 1 R en bleu et 56-64 R en blanc = 104-112 R. Disposez les m pour les côtes 1/1. Tric. 8 R en blanc, 2 R en bleu et 2 R en blanc. Arrêtez les m.

Manches: Montez 46 m en blanc et tric. en côtes 1/1 comme suit: 8 R en blanc, 2 R en bleu et 6 R en blanc = 16 R. Compt. à 0. Disposez les m comme suit: 19 m endr. (FAR), 2 m env. (FAV), 4 m endr. pour la torsade (FAR), 2 m env. (FAV) et 19 m endr. (FAR). Augm. de chaque côté tous les 4 R: 7x1 m et tous les 5 R: 14-16x1 m = 88-92 m. Tric. 64 R en bleu, 1 R en blanc, 1 R en bleu, 1 R en blanc, 1 R en bleu et 30-40 R en blanc = 98-108 R. Arrêtez les m.

Finition: Fermez les épaules en laissant 18 cm pour l'encolure. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches.



modèle torsade modèle 17



No. 17 PULL ENFANT AVEC TORSADES

Pour les machines double fonture.

Tailles: 86/92 et 98/104 (1-2 et 3-4 ans).

Fils utilisés: Fil 100% acrylique; aig. 3 mm: 150 gr blanc et 100 gr bleu.

Fournitures: 1 application.

Points employés: Côtes 1/1: densité 4. Jersey avec torsades, selon le schéma: densité 8.

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R = 10 cm. Jersey avec torsades, dos et devant: 40 m = 15,4 cm, 40 R = 11,1 cm. 26 m et 36 R

MODELE 17

1		2	
86/92	98/104	86/92	98/104
111	111	111	111
154	154	174	174
H	H	H	H
L	L	L	L
94	104	46	46
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
C	C	C	C
7	7	7	7
4	4	2	2
38	38	38	38
94	104	88	92
3	3	3	3
3	3	3	3
28	30	26	29
37	39	32	35
E	E	E	E
132	132	97	97
C	C	2	2
2	2	0	0
70	70		
9	9		
0	0		

MODELE 17

1. Dos/devant - 2. Manche
 H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
 L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
 C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
 E = Hauteur totale en cm

1. Dos/devant / 2. Manche
 1. Montage en côtes
 2. Transfert en point choisi
 5. Fin du tricot
 15. Disposer les mailles pour les côtes

No. 18
 PULL ENFANT



Pour les machines double fonture.

Tailles: 98 et 104 (3 et 4 ans).

Fils utilisés: Fil 100% coton; aig. 3,5-4 mm; 250 gr blanc.

Fournitures: DMC fil à broder: 4x noir, 1x violet, 1x rouge, 1x rose, 1x bleu, 1x vert, 1x jaune, 1x orange. (Brodez la portée avec 1 fil et les clés et notes avec 2 fils).

Points employés: Côtes 1/1: densité 5. Jersey: densité 9. Brodez les mots et les notes selon le schéma. Chaque carré est 1 m et 1 R.

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R = 8 cm. Jersey: 40 m = 15,4 cm, 40 R = 12,5 cm. 26 m et 32 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos: Montez 88-94 m en blanc et tric. 20 R en côtes 1/1. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Tric. 106-112 R en jersey blanc. Arrêtez les m.


Devant: Faites le même travail comme pour le dos jusqu'au 90-96ème R. Partagez le travail pour l'encolure. Arrêtez côté encolure, tous les 2 R: 1x7, 1x4, 1x3, 2x2 et 3x1 m. Arrêtez les 23-26 m de l'épaule après 106-112 R. Tric. l'autre partie, mais à l'inverse.

Manches: Montez 52 m en blanc et tric. 16 R en côtes 1/1. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Augm. de chaque côté tous les 6-5 R 13-16x1 m = 78-84 m. Tric. 70-76 R en jersey blanc. Arrêtez les m.

Bande d'encolure: Montez 116 m en blanc et tric. 16 R en côtes 1/1. Transf. les m sur la FAR. Tric. 6 R en fil aux. et enlevez l'ouvrage de la machine.

Finition: Brodez selon le schéma: la portée sur le devant, les notes sur le dos et les clés sur les manches. Fermez les épaules. Fixez les m ouvertes de la bande d'encolure autour de l'encolure. Montez les manches. Fermez

les coutures des côtés et des manches.




MODELE 18

1		2		3		4
98	104	98	104	98	104	*
125	125	125	125	125	125	80
154	154	154	154	154	154	154
H	H	H	H	H	H	H
L	L	L	L	L	L	L
88	94	88	94	52	52	116
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	194	194	100
C	C	C	C	C	C	7
7	7	7	7	6	6	1
1	1	1	1	38	38	67
38	38	166	166	78	84	1
88	94	88	94	3	3	0
3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	21	23	
33	35	33	35	25	27	
37	39	37	39	E	E	
E	E	E	E	97	97	
0	0	70	70	2	2	
		183	185	0	0	
		128	128			
		161	161			
		153	153			
		162	162			
		155	155			
		0	0			

Modèle 18

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
 H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
 L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
 C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
 E = Hauteur totale en cm


4. Bande d'encolure
 H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes



L = Largeur de 40 ms en mm de côtes

Schéma manche droite modèle 18
Schéma manche gauche modèle

- 1. Dos - 2. Devant - 3. Manche -
- 4. Bande d'encolure
- 1. Montage en côtes
- 2. Transfert en point choisi
- 3. Partage du tricot pour l'encolure
- 4. Fin premier côté de l'encolure
- 5. Fin du tricot
- 7. Tricoter avec un fil auxiliaire






Schéma devant modèle 18




Schéma dos modèle (les col. - voir le foto) 18

A = blanc B = rouge C = vert D = bleu E = orange
F = rose G = jaune H = lilas = noir
Faites votre choix pour les mots de la portée

No. 19 PULL AVEC ROSES

Pour les machines double fonture, utilisation chariot intarsia. Pour la machine SB 100 (sans côtes), ajustez la densité.

Tailles: 38/40 et 42/44.

Fils utilisés: Fil 80% acrylique, 20% viscose; aig. 2-3 mm: 350 gr blanc, 250 gr gris, 150 gr rose et 150 gr vert.

Points employés: Côtes 2/2: densité 6. Jersey et intarsia: densité 9. **Le schéma:** Tric. le dos, le devant et la manche gauche selon le schéma. Brodez les roses selon le schéma. Chaque carré est 1 m et 1 R. Les lettres A et B correspondent aux 2 tailles.

Echantillons: Côtes 2/2: 40 R = 8,8 cm. Jersey et intarsia: 40 m = 16,7 cm, 40 R = 10,5 cm. 24

m et 38 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos: Montez 144-154 m en gris et tric. 32 R en côtes 2/2. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Tric. 232 R en intarsia selon le schéma. Arrêtez 36-41 m de chaque côté pour les épaules. Tric. 6 R en fil aux. sur les 72 m rest. et enlevez l'ouvrage de la machine.

Devant: Tric. comme pour le dos mais à l'inverse jusqu'au 204ème R. Partagez le travail pour l'encolure et mettez en attente, tous les 2 R: 2x6, 1x5, 1x4, 1x3, 3x2 et 6x1 m. Arrêtez les 36-41 m pour les épaules après 232 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse. Raccrochez les 72 m de l'encolure dos à côté des

72 m de l'encolure devant. Disposez les m pour les côtes 2/2, densité 7. Compt. à 0. Tric. 10 R en côtes 2/2. Arrêtez les m.

Manche droite: Montez 68-72 m en gris et tric. 32 R en côtes 2/2. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Augm. de chaque côté tous les 4 R: 36-40x1 m = 140-152 m. Tric. 152-160 R en jersey blanc. Arrêtez les m.

Manche gauche: Tric. comme la manche droite mais en intarsia selon le schéma.

Finition: Sur le devant brodez les roses selon le schéma. Fermez les épaules et la couture de la bande d'encolure. Montez les manches.

Modèle 19

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
C = Hauteur de 40 rgs en mm de

côtes

E = Hauteur totale en cm

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche

1. Montage en côtes
2. Transfert en point choisi
3. Partage du tricot pour l'encolure en mettant les mailles de l'encolure en attente
4. Fin premier côté de l'encolure arrêter les mailles de l'épaule
5. Fin du tricot. Pour le devant tricoter 6 rgs de fil auxiliaire sur les mailles de l'encolure
7. Tricoter avec un fil auxiliaire

4. Bande d'encolure


H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
L = Largeur de 40 ms en mm de côtes

4. Bande d'encolure


1. Raccrocher les mailles de l'encolure dos et devant disposer pour les côtes
5. Fin du tricot

MODELE 19

1		2	
38/42	42/44	38/40	42/44
105	105	105	105
167	167	167	167
H	H	H	H
L	L	L	L
144	154	144	154
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
C	C	C	C
7	7	7	7
8	8	8	8
38	38	166	166
144	154	144	154
3	3	3	3
3	3	3	3
61	61	61	61
68	68	68	68
E	E	E	E
100	100	71	71
184	184	186	186
157	162	133	133
67	67	169	169
1	1	161	161
0	0	153	153
		179	179
		182	182
		0	0



	3	4	*
38/40	42/44		
105	105		90
167	167		167
H	H		H
L	L		L
68	72		144
3	3		3
3	3		3
195	195		97
C	C		5
7	7		0
8	8		
38	38		
140	152		
3	3		
3	3		
39	41		
47	49		
E	E		
97	97		
2	2		
0	0		



**No. 20
PULL ANNIVERSAIRE**

Pour les machines double fonture, utilisation chariot intarsia. Pour la SB 100 (sans côtes), ajustez la densité.

Taille: 1-2 ans.


Fils utilisés: Fil 100% coton; aig. 3,5-4 mm: 150 gr blanc, 50 gr rose, 50 gr vert, 50 gr cyclamen et 50 gr lilas. Un peu de jaune et fil d'or.

Fournitures: 40 cm de dentelles en coton 8 cm.

Points employés: Côtes 1/1; densité 7. Jersey et intarsia; densité 9. **Le schéma:** Le devant est tricoté selon le schéma. Brodez les lettres sur le dos.

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R = 11,4 cm. Jersey et intarsia:


Schéma pour la broderie 19



40 m = 16 cm, 40 R = 11,8 cm. 25 m et 34 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Dos: Montez 76 m en blanc et tric. en côtes 1/1 comme suit: 2 R en blanc, 2 R en lilas, 4 R en blanc, 2 R en lilas et 4 R en blanc = 14 R. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Tric. en jersey: 36 R en blanc, 2 R en lilas, 20 R en rose, 2 R en lilas et 36 R en blanc. Partagez le travail après 96 R pour l'encolure. Mettez en attente côté encolure, tous les 2 R: 1x15, 1x3 et 1x2 m. Arrêtez les 18 m de l'épaule après 102 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse. Tric. 6 R en fil aux. sur les 40 m de l'encolure et enlevez l'ouvrage de la machine.

Devant: Tric. les côtes comme pour le dos. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Cont. en intarsia selon le schéma. Partagez le travail après 92 R pour l'encolure. Mettez en attente côté encolure, tous les 2 R: 1x10, 2x3 et







Schéma manche gauche
modèle 19

2x2 m. Arrêtez les 18 m de l'épaule après 102 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse. Raccrochez les 40 m de l'encolure dos à côté de l'encolure devant et disposez les m pour les côtes, densité 8. Compt. à 0. Tric. 8 R en blanc. Arrêtez les m.

Manches: Montez 40 m en blanc et tric. en côtes 1/1 comme suit: 2 R en blanc, 2 R en lilas, 4 R en blanc, 2 R en lilas et 4 R en blanc = 14 R. Compt. à 0 Transf. les m sur la FAR. Augm. de chaque côté tous les 6 R: 11x1 m = 62 m. Tric. en jersey: * 6 R en blanc, 2 R en vert, 6 R en blanc, 2 R en cyclamen, 6 R en blanc, 2 R en lilas. Répétez depuis * et arrêtez les m après 70 R.

Finition: Fermez les épaules et la couture de la bande. Pliez la dentelle et fixez-la vers le bas de la tarte. Brodez les lignes en rose et or. Brodez le nom sur le dos. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches.



Modèle 20

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
 H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
 L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
 C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
 E = Hauteur totale en cm

4. Bande d'encolure
 H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
 L = Largeur de 40 ms en mm de côtes

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
 1. Montage en côtes
 2. Transfert en point choisi
 3. Partage du tricot pour l'encolure avec mailles en attente
 4. Fin premier côté de l'encolure arrêter les mailles de l'épaule
 5. Fin du tricot. Pour le dos et le devant, tricoter 6 rg de fil auxiliaire sur les mailles de l'encolure

4. Bande d'encolure
 1. Raccrocher les mailles de l'encolure dos et devant et disposer pour les côtes
 5. Fin du tricot

MODELE 20

1	2	3	4
1-2	1-2	1-2	*
118	118	118	114
160	160	160	160
H	H	H	H
L	L	L	L
76	76	40	80
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	97
C	C	C	4
7	7	7	0
1	1	1	
166	166	38	
76	76	62	
3	3	3	
3	3	3	
30	30	20	
34	34	25	
E	E	E	
68	68	97	
185	185	2	
136	131	0	
153	178		
145	162		
0	0		

Pour les machines double fonture.

Tailles: 38/40 et 42/44.

Fil utilisé: Fil cablé 51% laine, 49% acrylique; aig. 2,5/3 mm: 950 gr bleu.

Fournitures: Application pour le dos: 1 papillon et 1 petite fleur, des perles: 5 petites en argent/blanc; 4 grosses en argent/blanc; 5 petites en rose; 9 petites en bleu et 3 gouttes en verre. Pour le devant: 1 grosse fleur. Des perles: 5 petites en rose; 2 petites en bleu; 1 goutte en bleu; 2 feuilles transparentes. 5 boutons en nacre. 85 cm d'élastique, 4 cm.

Points employés: Côtes a: 1/1 pour la jupe et 2/2 pour la bande d'encolure: densité 6,5. Côtes b: 2/2 pour la bande de taille et 1/1 pour les poignets: densité 5. Jersey: densité 6,5.

Echantillons: Côtes a: 40 R = 10 cm. Côtes b: 40 R = 8,3 cm. Jersey: 40 m = 14,3 cm, 40 R = 10 cm. 28 m et 40 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

PULL

Dos: Montez 168-180 m en bleu et tric. 48 R en côtes 2/2. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Tric. 144 R en jersey bleu. Arrêtez 28 m de chaque côté = 112-124 m. Arrêtez les m rest. après 272 R.

Devant: Faites le même travail comme pour le dos jusqu'au 144ème R. Arrêtez 28 m de chaque côté = 112-124 m. Partagez le travail pour l'ouverture. Tric. 6 R en fil aux. sur les m de la partie gauche du 0 et enlevez cette partie de la machine. Montez 6 m à gauche du 0 pour la fermeture polo = 62-68 m (montage chaîn.). Disposez 12 m côté gauche pour les côtes 2/2. Tric. 160 R en bleu. Faites 1 boutonnière à 6 m du bord gauche. Répétez les boutonnières au 180ème R, 200ème R, 220ème R et 240ème R. Après 244 R, arrêtez côté encolure tous les 2 R: 1x9, 1x4, 3x3, 3x2 et 6x1 m. Arrêtez

No. 21. 22
 ENSEMBLE BLEU AVEC
 APPLICATION EN SOIE






Schéma devant modèle 20
1 = blanc 2 = rose 3 = vert 4 =
cyclamen
5 = lilas 6 = jaune x = or




Schéma pour la broderie
x = vert

28-34 m pour l'épaule après 272 R. Raccrochez les 56-62 m de la partie gauche. Montez 6 m à droite pour la fermeture polo = 62-68 m (montage chaîn.). Disposez 12 m côté droit pour les côtes 2/2. Terminez la partie mais à l'inverse et sans les boutonnières.

Manches: Montez 84 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Augm. de chaque côté tous les 2 R: 48x1 m = 180 m. Arrêtez les m après 140 R.


Poignets: Raccrochez les m du bas de manche en dim. 24 m = 60 m. Disposez les m pour les côtes 1/1. Tric. 60 R en bleu et arrêtez les m.

Bande d'encolure: Montez 180 m en bleu et tric. 24 R en côtes 2/2. Arrêtez les m.

Finition: Fixez les applications, les perles et les gouttes sur le dos et le devant (voir la photo). Fermez les épaules. Montez la bande d'encolure autour de l'encolure, pliez-la vers l'intérieur et fixez. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches. Cousez les boutons sur la partie gauche de la fermeture polo.

Jupe: (tric. 2x). Montez 180 m en bleu et tric. 280 R en côtes 1/1. Arrêtez les m.

Finition: Fermez les coutures des côtés. Pliez 4 cm du haut vers l'intérieur et fixez. Glisse l'élastique dans l'ourlet.




Modèle 21-22

- 1. Devant - 2. Dos - 3. Jupe - 4. Col - 5. Manche
- 1. Montage en côtes
- 2. Transfert en point choisi
- 3. Partage du tricot pour l'encolure
- 4. Fin premier côté de l'encolure
- 5. Fin du tricot

MODELE 21-22

1		2	
38/40	42/44	38/40	42/44
100	100	100	100
143	143	143	143
H	H	H	H
L	L	L	L
168	180	168	180
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
C	C	C	C
7	7	7	7
14	14	14	14
38	38	38	38
168	180	168	180
3	3	3	3
3	3	3	3
36	36	36	36
78	78	78	78
E	E	E	E
228	228	100	100
184	184	184	184
149	149	149	149
7	7	7	7
57	57	57	57
78	78	0	0
48	48		
6	6		
201	201		
4	4		
167	167		
33	33		
2	2		
185	185		
130	130		
161	161		
187	187		
130	130		
179	179		
182	182		
0	0		
3	4	5	6
*	*	*	*
100	100	100	83
143	143	143	143
H	H	H	H
L	L	L	L
180	180	84	60
3	3	3	3
3	3	3	3
38	98	99	98
180	7	3	7
3	5	65	23
3	0	1	0
66		38	
66		180	
E		3	
38		3	
180		25	
3		50	
3		E	
4		98	
4		7	
4		13	
0		0	



10. Le signe -1 indique la place d'une boutonnière seulement pour le côté droit

5. Manche

- 1. Montage en fil auxiliaire
- 5. Fin du tricot
- 7. Utiliser le fil de l'ouvrage et tricoter dans le point choisi

6. Poignet

- H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
- L = Largeur de 40 ms en mm de côtes

6. Poignet

- 1. Raccrocher les mailles le bas de la manche sur le nombre de mailles indiqué et disposer pour les côtes
- 5. Fin du tricot

No. 23
PULL JAUNE FANTASIE

Pour les machines double fonture.

Tailles: 42/44 et 46/48.

Fil utilisé: Fil Giglio de Lana Delvi: 300 gr jaune.



Points employés: Côtes 2/2: densité 2. **Point fantaisie 1:** densité 4, selon le schéma a. **Point fantaisie 2:** selon schéma b. **Point fantaisie 3:** selon schéma c.

Echantillons: Côtes 2/2: 40 R = 8 cm. **Point fantaisie 1:** 40 m = 14,3 cm, 40 R = 9,3 cm. 28 m et 43 R = 10x10 cm. **Point fantaisie 2:** 40 m = 14,3 cm, 40 R = 7,5 cm, 28 m et 53 R = 10x10 cm. **Point fantaisie 3:** 40 m = 14,3 cm, 40 R = 8,7 cm. 28 m et 46 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos: Montez 156-168 m en jaune et tric. 30 R en côtes 2/2. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Disposez les m pour le point fantaisie 1 selon schéma a et tric. 138-150 R. Transf. les m de la FAV sur la FAR et tric. 4 R en jersey = 142-154R. Tric. 40 R en point fantaisie 2 selon schéma b = 182-194 R. Tric. 2 R en jersey = 184-196 R. Disposez les m pour le point fantaisie 3 selon schéma c et tric. 62 R = 246-258 R. Partagez le travail pour l'encolure. Disposez les m à gauche du 0 de la FAV sur la FAR et mettez toutes les m à gauche du 0 en attente. Arrêtez, côté encolure, tous les 2 R: 1x15, 2x4, 1x3 et 1x2 m. Arrêtez les 50-56 m de l'épaule au 258-270ème R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse.


Devant: Faites le même travail comme pour le dos jusqu'au 222-234ème R. Partagez le travail pour l'encolure. Disposez les

m à gauche du 0 de la FAV sur la FAR et mettez toutes les m à gauche du 0 en attente. Arrêtez, côté encolure, tous les 2 R: 1x8, 1x4, 1x3, 2x2 et 9x1 m. Arrêtez les 50-56 m rest. de l'épaule au 258-270ème R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse.

Manches: Montez 84 m en jaune et tric. 30 R en côtes 2/2. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Disposez les m pour le point fantaisie 1 selon schéma a. Augm. de chaque côté tous les 4 R: 42x1 m = 168 m. Arrêtez les m après 172 R.

Bande d'encolure: Montez 180 m en jaune et tric. 12 R en côtes 2/2. Transf. les m sur la FAV et tric. 1 R en jersey. Disposez les m pour les côtes 2/2 et tric. 12 R = 25 R. Arrêtez les m.

Finition: Fermez les épaules. Fixez la bande d'encolure autour de l'encolure. Pliez la moitié de la bande vers l'intérieur et fixez. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches.



Modèle 23

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
 H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
 L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
 C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
 E = Hauteur totale en cm

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
 1. Montage en côtes
 2. Transfert en point choisi
 3. Partage du tricot pour l'encolure
 4. Fin premier côté de l'encolure
 5. Fin du tricot

4. Bande d'encolure
 H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
 L = Largeur de 40 ms en mm de côtes

4. Bande d'encolure
 1. Montage en côtes
 5. Fin du tricot
 15. Transférer les mailles sur la FAV tricoter 1 rg jersey puis disposer les mailles pour les côtes

MODELE 23

	1	2	3	4	
	42/44	46/48	42/44	46/48	*
	87	87	87	87	80
	143	143	143	143	93
H	H	H	H	H	H
L	L	L	L	L	L
	156	168	156	168	84
	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3
	195	195	195	195	99
C	C	C	C	C	6
	7	7	7	7	70
	8	8	8	8	9
	166	166	166	166	38
	156	168	156	168	168
	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3
	56	59	56	59	39
	62	65	62	65	46
E	E	E	E	E	E
	71	71	73	73	97
	185	185	185	185	2
	135	135	129	129	0
	186	186	161	161	
	129	129	153	153	
	153	153	162	162	
	145	145	191	191	
	1	1	130	130	
	0	0	130	130	
			4	4	
			0	0	

Schéma a modèle 23




Schéma b modèle machine no. 2110




Schéma b modèle machine no. 600




Schéma c modèle 23





Schéma b modèle machine no. 2310



No. 24
PULL FEMME MANCHES COURTES



Pour les machines double fonture.

Tailles: 36/38 et 40/42.

Fils utilisés: Fil coton brill.; aig. 2-2,5 mm: 300 gr rose. Fil fantaisie: 50 gr rose. 60 perles en rose.

Points employés: Côtes 1/1: densité 4. Jersey: densité 6. Point fantaisie en fil fantaisie: Tric. 1 R, densité 6, sur la FAR. Placez le même nombre de m sur la FAV en position travail, chariot avant densité 4, chariot arrière densité 6. Tric. 1 R avec les 2 chariots. Passez le chariot avant sur la FAV. Tric. 1 R sur la FAR, densité 6.

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R = 8 cm. Jersey: 40 m = 13,8 cm, 40 R = 9 cm. 29 m et 44 R =

10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos: Montez 162-174 m en rose et tric. 30 R en côtes 1/1. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Tric. 128-136 R en jersey rose. * Tric. 3 R point fantaisie en fil fantaisie. Tric. 22 R en jersey rose. Rép. 3x depuis * = 228-236 R. Tric. 3 R point fantaisie en fil fantaisie = 231-239 R. Disposez les m pour les côtes 1/1, densité 5. Tric. 12 R en rose. Arrêtez les m après 243-251 R.


Devant: Faites le même travail comme pour le dos.

Manches: Montez 98-110 m en rose et tric. 10 R en côtes 1/1. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Augm. de chaque côté tous les 2 R: 32x1 m = 162-174 m. * Tric. 20 R en jersey rose. Tric. 3 R point fantaisie en fil fantaisie. Rép. 1x depuis * = 46 R. Tric. 18 R en jersey rose = 62 R. Arrêtez les m.

Finition: Fixez les perles sur le devant. Fermez 26 cm des épaules. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches. Crochetez des picots autour de l'encolure. Tirez les fils longs du fil fantaisie vers l'extérieur.

MODELE 24

1+2		3	
36/38	40/42	36/38	40/42
90	90	90	90
138	138	138	138
H	H	H	H
L	L	L	L
162	174	98	110
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	194	194
C	C	C	C
7	7	6	6
8	8	38	38
38	38	162	174
162	174	3	3
3	3	3	3
3	3	13	13
51	53	16	16
61	63	E	E
E	E	97	97
134	134	2	2
C	C	0	0
2	2		
71	71		
9	9		
128	128		
1	1		
0	0		



Modèle 24

1. + 2. Dos/devant - 3. Manche
H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi

L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi

C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes

E = Hauteur totale en cm


1. + 2. Dos/devant - 3. Manche

1. Montage en côtes

2. Transfert en point choisi

5. Fin du tricot

15. Disposer les mailles pour les côtes



**No. 25
PULL ENFANT**

Pour les machines double fonture. Pour la SB 100 (sans côtes), ajustez la densité.

Tailles: 128 et 140 (8 et 10 ans).

Fils utilisés: Fil 50% coton, 50% acrylique; aig. 2,5-3 mm: 250 gr blanc, 50 gr gris et un peu de lilas et jaune.

Points employés: Côtes 1/1: densité 3. Jersey: densité 6. Brodez les maisons et lettres selon le schéma. Chaque carré est 1 m et 1 R.

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R = 7,7 cm. Jersey: 40 m = 12,9 cm, 40 R = 9,5 cm. 31 m et 42 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.


Dos: Montez 130-136 m en blanc et tric. 26 R en côtes 1/1. Transf. les m sur la FAR. Compt. à 0. Tric. 164-172 R en jersey. Disposez les m pour les côtes 1/1, densité 4,5. Tric. 15 R en

blanc. Arrêtez les m.

Devant: Faites le même travail comme pour le dos.

Manches: Montez 62 m en blanc et tric. 26 R en côtes 1/1. Transf. les m sur la FAR. Compt. à 0. Augm. de chaque côté tous les 4 R: 31x1 m = 124 m. Tric. 126 R en jersey blanc. Arrêtez les m.

Finition: Brodez les maisons et lettres sur le dos et le devant. Fermez les épaules en laissant 18 cm pour l'encolure. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches.



MODELE 25

	1+2	3
128	140	140
95	95	95
129	129	129
H	H	H
L	L	L
130	136	62
3	3	3
3	3	3
195	195	195
C	C	C
7	7	7
5	5	5
38	38	38
130	136	124
3	3	3
3	3	3
38	40	29
47	49	35
E	E	E
133	133	97
C	C	2
2	2	0
71	71	
9	9	
128	128	
0	0	

Modèle 25

1. + 2. Dos/devant - 3. Manche
H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi

L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi

C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes

E = Hauteur totale en cm


1. + 2. Dos/devant - 3. Manche

1. Montage en côtes


2. Transfert en point choisi

5. Fin du tricot

15. Disposer les mailles pour les côtes



**No. 26
PULL HOMME BLEU/
ECRU**




Pour les machines double fonture, utilisation chariot intarsia.

Tailles: 46/48 et 50/52.

Fils utilisés: Fil 50% coton, 50% polyacrylique; aig. 2-2,5 mm: 400 gr écreu, 300 gr bleu foncé.

Points employés: Côtes 2/2: densité 5. Jersey, jacquard simple et point de riz: densité 7. Intarsia: densité 7,5. Le devant est tric. selon le schéma; jacquard simple selon schéma 1, point de riz par sélection manuelle selon schéma, intarsia selon schéma.

Echantillons: Côtes 2/2: 40 R



6 A

Schéma devant modèle
25

1 = blanc x = gris ■ = lilas v =
jaune

A 6

= 9,3 cm. Jersey, jacquard simple, point de riz et intarsia: 40 m = 15,1 cm, 40 R = 11,1 cm. 26,5 m et 36 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos: Montez 170-180 m en bleu et tric. 30 R en côtes 2/2. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Tric. des rayures en jersey comme suit: 4 R en bleu, 4 R en écreu jusqu'au 20ème R. Tric. 10 R en jersey écreu = 30 R. Tric. 26 R en jacquard simple selon schéma 1 (écreu comme fil de fond, bleu comme fil de motif) = 56 R. Tric. 10 R en jersey écreu = 66 R. Cont. avec des rayures en jersey comme suit: 4 R en bleu, 4 R en écreu jusqu'au 86ème R. Tric. 38 R en jersey écreu = 124 R. Tric. des rayures en jersey comme suit: 4 R en bleu, 4 R en écreu jusqu'au 176ème R. Tric. 30 R en jersey bleu = 206 R. Cont. avec des rayures en jersey comme suit: 4 R en écreu, 4 R en bleu jusqu'au 222ème R. Tric. 18 R en jersey écreu = 240 R. Partagez le travail pour l'encolure et mettez en attente, tous les 2 R: 1x21, 1x4, 1x3 et 2x2 m. Arrêtez les 53-58 m rest. de l'épaule au 250ème R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse. Tric. 6 R en fil aux. sur les 64 m de l'encolure et enlevez l'ouvrage de la machine.


Devant: Faites le même travail comme pour le dos mais selon schéma. Partagez le travail après 222 R pour l'encolure et mettez en attente, tous les 2 R: 1x13, 1x4, 1x3, 1x2 et 10x1 m. Arrêtez les 53-58 m rest. de l'épaule au 250ème R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse. Tric. 6 R en fil aux. sur les 64 m de l'encolure et enlevez l'ouvrage de la machine.

Bande d'encolure: Raccrochez les m de l'encolure dos et devant. Transf. les m pour les côtes 2/2 et tric. 10 R en bleu. Transf. les m sur la FAV et tric. 1 R. Transf. les m pour les côtes 2/2 et tric. 10 R = 21 R. Arrêtez les m.

Manches: Montez 74 m en bleu et tric. 30 R en côtes 2/2. Augm. de chaque côté tous les 3 R 53x1

m = 180 m. Tric. des rayures en jersey comme suit: 4 R en bleu, 4 R en écreu jusqu'au 20ème R. Tric. 110 R en jersey écreu = 130 R. Cont. avec des rayures en jersey comme suit: 4 R en bleu, 4 R en écreu jusqu'au 154ème R. Tric. 6 R en jersey bleu = 160 R. Arrêtez les m.

Finition: Fermez les épaules et la couture de la bande d'encolure. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches.



MODELE 26

46/48 50/52

111	111
151	151
H	H
L	L
170	180
3	3
3	3
195	195
C	C
7	7
7	7
166	166
170	180
3	3
3	3
69	69
76	76
E	E
69	69
195	185
142	142
161	161
153	153
162	162
0	0

	2	3	4
46/48	50/52	*	*
111	111	111	93
151	151	151	151
H	H	H	H
L	L	L	L
170	180	74	128
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	99
C	C	C	5
7	7	7	70
7	7	7	9
166	166	38	0
170	180	180	
3	3	3	
3	3	3	
69	69	43	
76	76	51	
E	E	E	
72	72	97	
185	185	3	
134	134	0	
161	161		
153	153		
145	145		
191	191		
131	131		
131	131		
0	0		

Modèle 26

- 1. Dos - 2. Devant - 3. Manche**
 H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
 L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
 C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
 E = Hauteur totale en cm

1. Dos - 2. Devant

1. Montage en côtes
2. Transfert en point choisi
3. Partage du tricot pour l'encolure en mettant les mailles en attente
4. Fin premier côté de l'encolure, arrêter les mailles de l'épaule
5. Arrêter les mailles de l'épaule et tricoter 6 rg en fil auxiliaire sur les mailles de l'encolure

3. Manche

1. Montage en côtes
2. Transfert en point choisi
5. Fin du tricot

4. Bande d'encolure

- H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
 L = Largeur de 40 ms en mm de côtes

4. Bande d'encolure

1. Raccrocher les mailles de l'encolure dos et devant et disposer pour les côtes
5. Fin du tricot

15. Transférer les mailles sur la FAV tricoter 1 rg puis disposer les mailles pour les côtes

Schéma 1 modèle 26
machine no.
2110





Schéma 1 modèle machine no.
600






Schéma 1 modèle machine no.
2310



No. 27
**CARDIGAN GRIS/
BLANC**



Pour les machines double fontu-
re.

Tailles: 34/36 et 38/40.

Fils utilisés: Fil 50% coton,
50% acrylique; aig. 2,5-3 mm:
250 gr gris mêlé et 150 gr blanc.

Fourniture: Si nécessaire, une
fermeture.

Points employés: Côtes 1/1:
densité 4. Jersey: densité 7,5.
Torsades: densité 7,5.

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R
= 10 cm. Jersey et torsades: 40
m = 14,3 cm, 40 R = 11,1 cm. 28
m et 36 R = 10x10 cm. Utilisez

éventuellement une densité dif-
férente pour obtenir les mêmes
échantillons.

**Les données pour les 2 tailles
se suivent. S'il n'y a qu'un chif-
fre, celui-ci correspond aux 2
tailles.**

Dos: Montez 140-152 m en gris
(montage fermé). Tric. 130 R en
jersey gris. Tric. 6 R en fil aux. et
enlevez l'ouvrage de la machine.
Compt. à 0. Raccrochez les 70-
76 m de la partie droite et com-
mencez avec la 34-40ème
aiguille à gauche du 0. Mettez les
m à gauche du 0 en attente et
tric. en R raccourcis. Mettez en
attente, tous les 2 R: 6x6 m = 70-
76 m. Compt. à 0. Cont. en blanc
et augm. du côté droit, tous les 2
R: 6x2 et 1x1 m, tous les 3 R:
16x2 m = 115-121 m. Après 82
R dim. pour l'encolure, côté gau-
che, tous les 2 R: 4x5 m. Arrêtez
les 95-101 m rest. après 90 R.
Tric. l'autre partie mais à l'inver-
se.

Devant gauche: Montez 72-78
m en gris (montage fermé) en
commençant chez la 36-42ème
aiguille à droite du 0. Mettez 60
m côté droite en attente. Tric. en
gris sur les 12-18 m. Mettez en
travail, tous les 2 R: 20x3 m =
72-78 m. Après 130 R mettez les
m à droite du 0 en attente et tric.
en R raccourcis. Mettez en atten-
te, tous les 2 R: 6x6 m = 72-78
m. Compt. à 0. Cont. en blanc et
augm. du côté gauche, tous les 2
R: 6x2 et 1x1 m, tous les 3 R:
16x2 m = 117-123 m. Après 62

R dim. pour l'encolure, côté droit,
tous les 2 R: 1x9, 1x4, 1x3 et 3x2
m. Arrêtez les 95-101 m rest.
après 90 R.

Devant droit: Faites le même
travail comme pour le devant
gauche, mais à l'inverse.

Manches: Montez 100 m en fil
aux. et tric. 6 R. Augm. de cha-
que côté tous les 6 R: 25x1 m =
150 m. Tric. 100 R en jersey gris.
Arrêtez les 50 m centrales et ter-
minez chaque partie séparé-
ment. Arrêtez, commençant au
milieu, tous les 3 R: 12x2 et tous
les 2 R: 6x2 m = 14 m. Arrêtez
les m après 150 R.

Poignets: Raccrochez les m du
bas de manche en dim. 30 m =
70 m. Disposez les m pour les
côtes 1/1 et tric. 24 R en gris.
Arrêtez les m.

Torsades: 1x en gris et 1x en
blanc. Arrière: Montez 10 m en
gris/blanc (montage fermé) et tric.
220 R. Arrêtez les m. Avant:
Montez 10 m en gris/blanc (mon-
tage fermé) et tric. 200 R. Arrêtez
les m.

Bande: Montez 10 m en gris
(montage fermé) et tric. 680-700
R. Arrêtez les m.

Finition: Fermez les épaules.
Montez les manches. Fermez
les coutures des côtés et des
manches. Fixez les torsades sur
les devants et le milieu du dos.
Fixez la bande autour le dos et le
devant. Pliez vers l'intérieur et
fixez.





Schéma modèle devant 26

Jacquard simple selon schéma 1

1 = bleu 2 = écru x = les m sur la FAV



**No. 28
PULL FEMME
JACQUARD**



Pour les machines double fonte no. 600 et 2310.

Tailles: 36/38 et 40/42.

Fils utilisés: Fil 100% acrylique; aig. 2/2,5 mm: 200 gr blanc, 100 gr noir, 100 gr menthe, 100 gr lilas et 100 gr violet.

Points employés: Côtes 1/1:

densité 2,5. **Jacquard simple:** densité 6. Tric. le modèle selon les schémas a-j.

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R = 6,6 cm. **Jacquard simple:** 40 m = 13,3 cm, 40 R = 10 cm. 30 m et 40 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.



Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos: Montez 168-180 m en blanc et tric. 36 R en côtes 1/1. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Tric. 248 R selon les schémas. Arrêtez de chaque côté 54-60 m pour les épaules. Tric. 6 R en fil aux. sur les 60 m de l'encolure et enlevez l'ouvrage de la machine.

Devant: Faites le même travail comme pour le dos jusqu'au 232ème R. Partagez le travail pour l'encolure. Mettez en attente, tous les 2 R: 1x15, 1x4, 2x3, 1x2 et 3x1 m. Après 248 R arrêtez 54-60 m de chaque côté pour les épaules. Tric. l'autre partie mais à l'inverse. Raccrochez les 60 m de l'encolure dos à côté des 60 m de l'encolure devant et disposez les m pour les côtes 1/1, densité 4. Compt. à 0. Tric. 24 R en blanc. Arrêtez les m.

Manches: Montez 90 m en blanc et tric. 30 R en côtes 1/1. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Augm. 10 m sur le R = 100 m. Puis augm. de chaque côté tous les 4R: 37-40x1 m = 174-180 m. Tric. 160 R selon les schémas. Arrêtez les m.

Finition: Fermez les épaules et la couture de la bande d'encolure. Pliez la moitié de la bande vers l'intérieur et fixez. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches.



MODELE 28

1		2	
36/38	40/42	36/38	40/42
100	100	100	100
133	133	133	133
H	H	H	H
L	L	L	L
168	180	168	180
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
C	C	C	C
7	7	7	7
6	6	6	6
38	38	166	166
168	180	168	180
3	3	3	3
3	3	3	3
62	62	62	62
68	68	68	68
E	E	E	E
100	100	70	70
184	184	185	185
175	181	136	136
67	67	161	161
1	1	178	178
0	0	145	145
		155	155
		0	0
3		4	
36/38	40/42	*	*
100	100	66	66
133	133	133	133
H	H	H	H
L	L	L	L
90	90	120	120
3	3	3	3
3	3	3	3
134	134	98	98
C	C	7	7
7	7	5	5
4	4	0	0
120	120		
128	128		
131	131		
38	38		
174	180		
3	3		
3	3		
39	39		
45	45		
E	E		
97	97		
2	2		
0	0		

No. 29
PULL LILAS AJOURE

Pour les machines double fonte no. 600 et 2310, utilisation chariot ajouré.

Tailles: 36/38 et 40/42.

Fil utilisé: Fil 50% coton, 50% acrylique; aig. 2,5-3 mm: 300 gr lilas.

Points employés: Côtés 2/2: densité 6. Jersey avec point ajouré sur les 60 m centrales: densité 6 sur le chariot avant, densité 1 1/2 sur le chariot arrière. Point ajouré: selon schéma a.

Echantillons: Côtés 2/2: 40 R = 9,1 cm. Jersey avec point ajouré: 40 m = 16 cm, 40 R = 10 cm. m et 40 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.


Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Devant et dos: Montez 140-150 m en lilas et tric. 70 R en côtes 2/2. Transf. les m sur la FAV. Augm. de chaque côté tous les 16 R 13x1 m = 166-176 m. Tric. les 60 m centrales en point ajouré selon schéma jusqu'au 128ème R. Mettez les 12 m centrales sur la FAR en attente et cont. en point ajouré. Partagez le travail après 140 R pour l'encolure V. Arrêtez côté encolure tous les 3 R: 20x1 m. Arrêtez les 63-68 m rest. après 208 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse.

Empiècement: Montez 22 m en lilas (montage fermé sur la FAV). Mettez les 5 m de gauche et de droite sur la FAR en attente et tric. 16 R en point ajouré. Mettez les 12 m centrales sur la FAR en pos. travail et tric. 32 R en point ajouré = 48 R. Mettez les 12 m centrales sur la FAR en attente et tric. 4-12 R = 52-60 R. Mettez les 12 m centrales sur la FAR en pos. travail et commencez avec R 1 du schéma, tric. 32 R en point ajouré = 84-92 R. Mettez les 12 m centrales sur la FAR en attente et tric. 16 R en point ajouré = 100-108 R.

Bande d'encolure: (tric. 2x). Montez 136 m en lilas et tric. 12 R en côtes 2/2, densité 7. Transf. les m sur la FAR. Tric. 6 R en fil aux. et enlevez la bande de la machine.

Finition: Fixez l'empiècement entre le devant et le dos. Montez les m ouvertes de la bande d'encolure autour de l'encolure et fermez la couture de la bande. Fermez 46 cm des coutures des côtés. Crochetez des picots autour des emmanchures.



MODELE 29

1		2		3
36/38	40/42	36/38	40/42	*
100	100	100	100	91
160	160	160	160	160
H	H	H	H	H
L	L	L	L	L
140	150	22	22	136
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
195	195	98	98	99
C	C	7	7	6
7	7	43	47	67
26	26	0	0	1
166	166			0
166	176			
3	3			
3	3			
51	51			
72	72			
E	E			
68	68			
191	191			
141	141			
23	23			
4	4			
97	97			
2	2			
0	0			

Modèle 29

1. Dos/devant - 2. Empiècement - 3. Bande d'encolure
H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi

C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
E = Hauteur totale en cm

1. Dos/devant

1. Montage en côtes
2. Transfert en point choisi
3. Partage du tricot pour l'encolure
4. Fin premier côté de l'encolure
5. Fin du tricot

2. Empiècement

1. Montage fermé
5. Fin du tricot

3. Bande d'encolure

H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
L = Largeur de 40 ms en mm de côtes

3. Bande d'encolure

1. Montage en côtes
5. Fin du tricot
7. Tricoter avec un fil auxiliaire

Schéma a modèle machine no. 600






Schéma a modèle machine no. 2310



**No. 30
PULL FANTASIE
GRIS**



Le modèle est tricoté sur grosse jauge.

Tailles: 36/38 et 40/42.

Fils utilisés: Fil fantaisie 58% viscose, 37% acrylique, 5% polyester; aig. 3-4 mm: 500 gr gris/rose. Fil 100% angora; aig. 4-5 mm: 140 gr rose.

Fournitures: Elastique.

Points employés: Côtes 1/1 remaillées; densité 8. Jersey et intarsia: densité 8. **Le schéma:** Le devant est tricoté selon le schéma. Chaque carré = 1 m et 1 R.

Echantillons: Côtes 1/1 remaillées; 40 R = 18,2 cm. Jersey et intarsia: 40 m = 28,6 cm, 40 R = 18,2 cm. 14 m. et 22 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos: Montez 78-84 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Tric. 60-66 R en jersey fil fantaisie. Arrêtez 2 m de chaque côté pour les emmanchures, puis 9x1 m tous les 7 R = 58-64 m. Après 112-118 R tric. 14 R en jersey angora rose = 126-132 R. Arrêtez 15-17 m de chaque côté pour les épaules. Tric. 8 R en jersey sur les 28-30 m rest. pour l'encolure. Arrêtez les m.


Devant: Faites le même travail comme pour le dos mais en intarsia selon le schéma.

Manches: Montez 56 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Augm. de chaque côté tous les 9 R: 7x1 m = 70 m. Tric. en jersey comme suit: 12 R en angora rose, 2 R en fil fantaisie, * 2 R en angora rose, 2 R en fil fantaisie *, répétez 2x depuis * = 26 R, 8 R en angora rose = 34 R, 12 R en fil fantaisie = 46 R, 10 R en point ajouré angora rose selon le schéma = 56 R, 10 R en jersey fil fantaisie = 66 R. Pour la tête de manche arrêtez de chaque côté, tous les 2 R: 14x1 m, puis 20x1 m tous les R = 2 m. Tric. en jersey: 8 R en fil fantaisie = 74 R, 2 R en angora rose = 76 R, 10 R en fil fantaisie = 86 R, 4 R en point ajouré angora rose selon le schéma = 90 R, 10 R en jersey fil fantaisie = 100 R, 14 R en jersey angora rose = 114 R. Arrêtez les 2 m rest.

Bande de taille: Raccrochez les m du bas du dos et devant et tric. 22 R en angora rose. Remaillez pour les côtes 1/1 et arrêtez les m.

Poignets: Raccrochez les m du bas de manche et tric. 22 R en angora rose. Remaillez les m pour les côtes 1/1 et arrêtez les m.

Finition: Fermez les épaules. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches. Glissez l'élastique dans le R de l'encolure et les R de hanches.



Modèle 30

1. + 2. Dos/devant - 3. Manche - 4. Bande de taille - 5. Poignet
H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
E = Hauteur totale en cm


1. + 2. Dos/devant - 3. Manche
1. Montage en fil auxiliaire
5. Fin du tricot
7. Utiliser le fil de l'ouvrage et tricoter dans le point choisi

4. Bande de taille
1. Raccrocher les mailles du bas du dos ou du devant sur le nombre de mailles indiqué et tricoter pour les côtes remaillées
5. Fin du tricot

5. Poignet
1. Raccrocher le bas de la manche sur le nombre de mailles indiqué et tricoter pour les côtes remaillées
5. Fin du tricot

MODELE 30

	1+2	3
36/38 40/42	*	*
182	182	182
245	245	245
H	11	H
L	L	L
92	98	66
3	3	3
3	3	3
99	99	99
3	3	3
65	65	65
1	1	1
38	38	38
92	98	82
3	3	3
3	3	3
27	30	28
67	70	62
E	E	E
103	103	103
153	153	2
191	191	191
130	130	129
25	25	1
184	184	191
139	141	153
4	4	9
0	0	0



4		5
36/38	40/42	*
182	182	182
245	245	245
H	H	H
L	L	L
92	98	66
3	3	3
3	3	3
98	98	98
7	7	7
4	4	4
0	0	0

Schéma modèle 30
 1 = gris/rose 2 = angora rose

No. 31
PULL FANTASIE GRIS
MOTIF ANGORA

Le modèle est tricoté sur grosse jauge.

Tailles: 36/38 et 40/42.

Fils utilisés: Fil fantaisie 58% viscose, 37% acrylique, 5% polyester; aig. 3-4 mm: 300 gr gris foncé. Fil 100% angora; aig. 4-5 mm: 40 gr blanc, 40 gr pink, 60 gr noir, 20 gr gris foncé et 40 gr gris clair.

Points employés: Côtes 2/2 remaillées: densité 6. Jersey et intarsia: densité 8. **Le schéma:** Le dos et le devant sont tricotés selon le schéma. Chaque carré = 1 m et 1 R.

Echantillons: Côtes 2/2 remaillées: 40 R = 17,8 cm. Jersey et intarsia: 40 m = 28,6 cm, 40 R = 18,1 cm. 14 m et 22 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos et devant: Montez 78-84 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Tric. selon le schéma jusqu'au 70ème R. Pour les emmanchures arrêtez de chaque côté, tous les 2 R: 1x3 et 1x2 m = 68-74 m. Partagez le travail après 106 R pour l'encolure. Dim. côté encolure, tous les 2 R: 1x8, 1x4, 1x3 et 1x2 m. Arrêtez les 17-20 m rest. de l'épaule après 114 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse.


Manches: Montez 42 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Augm. de chaque côté tous les 3 R: 21x1 m = 84 m. Tric. 64 R en jersey fil fantaisie. Pour les emmanchures arrêtez de chaque côté, tous les 2 R: 1x3 et 1x2 m, tous les 3 R: 12x1 m et tous les 2 R: 7x3 m. Arrêtez les 8 m rest. après 118 R.

Bande de taille: Raccrochez les m du bas du dos et devant et tric. 32 R en fil fantaisie. Remaillez les m pour les côtes 2/2 et arrêtez les m.

Poignets: Raccrochez les m du bas de manche et tric. 40 R en fil fantaisie. Remaillez les m pour les côtes 2/2 et arrêtez les m.

Bande d'encolure: Montez 68 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Tric. 16 R en angora noir. Remaillez les m pour les côtes 2/2 et arrêtez les m.

Finition: Fermez les épaules. Fixez les m ouvertes de la bande d'encolure autour de l'encolure. Pliez la bande vers l'intérieur et fixez. Plissez la tête de manche et montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches.



Modèle 31

1. Dos/devant - 2. Manche - 3. Bande de taille - 4. Poignet - 5. Bande d'encolure

H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi

L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi

E = Hauteur totale en cm

1. Dos/devant - 2. Manche

1. Montage en fil auxiliaire
3. Partage du tricot pour l'encolure
4. Fin premier côté de l'encolure
5. Fin du tricot
7. Utiliser le fil de l'ouvrage et tricoter dans le point choisi

3. Bande de taille

1. Raccrocher les mailles du bas du dos ou du devant sur le nom-

bre de mailles indiqué et tricoter pour les côtes remaillées
5. Fin du tricot

4. Poignet

1. Raccrocher les mailles le bas de la manche sur le nombre de mailles indiqué et tricoter pour les côtes remaillées
5. Fin du tricot

5. Bande d'encolure

1. Montage en fil auxiliaire
5. Fin du tricot
7. Utiliser le fil de l'ouvrage et tricoter pour les côtes remaillées

MODELE 31

	1	2	
36/38	40/42	*	*
181	181	181	
245	245	245	
H	H	H	
L	L	L	
92	98	50	
3	3	3	
3	3	3	
99	99	99	
3	3	3	
65	65	65	
1	1	1	
38	38	38	
92	98	100	
3	3	3	
3	3	3	
32	32	27	
64	64	69	
E	E	E	
228	228	105	
161	161	2	
153	153	161	
7	7	153	
13	13	191	
69	69	135	
185	185	10	
129	129	191	
169	169	145	
161	161	1	
153	153	0	
0	0		

	3	4	5
36/38	40/42	*	*
100	100	100	100
245	245	245	245
H	H	H	H
L	L	L	L
92	98	50	80
3	3	3	3
3	3	3	3
98	98	98	100
7	7	7	3
9	9	13	71
0	0	0	1
			1
			0





Schéma devant et dos modèle 31
 1 = gris foncé 2 = angora noir 3
 = angora gris foncé
 4 = angora gris clair 5 = angora
 blanc 6 = angora rose

B A

A B

**No. 32
PULL BLANC AVEC
TORSADES**



Pour les machines double fonture.

Tailles: 46/48 et 50/52.

Fil utilisé: Fil 100% acrylique; aig. 3-3,5 mm: 600 gr blanc.

Fournitures: Un peu de cuir et 1 application.

Points employés: Côtes 1/1: densité 7. Jersey avec torsades: densité 9 (croisez les m tous les 8 R).

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R = 12 cm. Jersey avec torsades: 40 m = 16,6 cm, 40 R = 11,8 cm. 24 m et 34 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos: Montez 144-154 m en blanc et tric. 20 R en côtes 1/1. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR et tric. 220 R en jersey. Arrêtez 46-51 m de chaque côté pour les épaules. Tric. 6 R en fil aux. sur les 52 m de l'encolure et enlevez l'ouvrage de la machine.

Devant: Montez 144-154 m en blanc et tric. 20 R en côtes 1/1. Compt. à 0. Disposez les m de gauche à droite comme suit; 25 m endr. (FAR), 2 m env. (FAV), 6 m pour la torsade (FAR), 2 m

env. (FAV), 6 m pour la torsade (FAR), 2 m env. (FAV) et 101-111 m endr. (FAR). Croisez les m tous les 8 R. Tric. 192 R. Partagez le travail pour l'encolure. Mettez en attente, côté encolure, tous les 2 R: 1x5, 1x4, 3x2 et 8x1 m. Arrêtez les 46-51 m de l'épaule après 220 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse. Raccrochez les 52 m de l'encolure dos à côté des 52 m de l'encolure devant et disposez les m pour les côtes 1/1. Tric. 20 R en blanc et arrêtez les m.

Manches: Montez 72 m en blanc et tric. 20 R en côtes 1/1. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Augm. de chaque côté tous les 4 R: 36x1 m = 144 m. Tric. 84 R en jersey. Disposez les 10 m centrales comme suit: 2 m env. (FAV), 6 m pour la torsade (FAR) et 2 m env. (FAV). Laissez les m de chaque côté sur la FAR. Croisez les m tous les 8 R. Tric. 66 R = 150 R. Arrêtez les m.

Finition: Fermez les épaules et la couture de la bande d'encolure. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches. Faites 2 triangles de cuir de 7 cm et un autre de 14 cm. Fixez les petits triangles au début des torsades sur les manches. Fixez le grand triangle et l'application à 45 cm du bas du devant.

MODELE 32


- 1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
- H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
- L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
- C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
- E = Hauteur totale en cm

- 1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
- 1. Montage en côtes
- 2. Transfert en point choisi
- 3. Partage du tricot pour l'encolure avec mailles en attente
- 4. Fin premier côté de l'encolure arrêter les mailles de l'épaule
- 5. Fin du tricot. Pour le devant, tricoter 6 rg de fil auxiliaire sur les mailles de l'encolure
- 7. Tricoter avec un fil auxiliaire

- 4. Bande d'encolure
- H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
- L = Largeur de 40 ms en mm de côtes

- 4. Bande d'encolure
- 1. Raccrocher les mailles de l'encolure dos et devant et disposer pour les côtes
- 5. Fin du tricot

MODELE 32



	1	2	3	4	
46/48	50/52	46/48	50/52	*	*
118	118	118	118	118	120
166	166	166	166	166	166
H	H	H	H	H	H
L	L	L	L	L	L
144	154	144	154	72	104
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	98
C	C	C	C	C	7
7	7	7	7	7	3
5	5	5	5	5	0
38	38	166	166	38	
144	154	144	154	144	
3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	
65	65	65	65	43	
71	71	71	71	50	
E	E	E	E	E	
100	100	70	70	97	
184	184	169	169	2	
167	172	161	161	0	
67	67	173	173		
1	1	191	191		
0	0	129	129		
		129	129		
		0	0		

No. 33
PULL ROUGE AVEC
CYGNE

Le modèle est tricoté sur grosse jauge.

Tailles: 36/38 et 40/42.

Fils utilisés: Fil 80% polyacrylique, 20% viscose; aig. 3,5-4 mm: 500 gr rouge. Fil 65% angora, 35% laine; aig. 3,5-4 mm: 20 gr blanc, 20 gr noir. 120 perles. 1 paillette bleue.

Points employés: Côtes 1/1 remaillées; densité 4. Jersey et intarsia: densité 6. **Le schéma:** Le devant est tric. selon le schéma. Chaque carré = 1 m et 1 R. les lettres A et B correspondent aux 2 tailles.

Echantillons: Côtes 1/1 remaillées: 40 R = 12,5 cm. Jersey et intarsia: 40 m = 22,2 cm, 40 R = 13,8 cm. 18 m et 29 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos: Montez 110-114 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Tric. 150 R en jersey rouge. Arrêtez les m.

Devant: Montez 110-114 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Cont. selon le schéma. Partagez le travail après 130 R pour l'encolure. Arrêtez côté encolure, tous les 2 R: 1x6, 7x2 et 2x1 m. Arrêtez 33-35 m de l'épaule après 150 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse.

Manches: Montez 60 m en fil aux. et tric. 4 R. Compt. à 0. Augm. de chaque côté tous les 5 R: 24x1 m = 108 m. Arrêtez toutes les m après 123-130 R.


Bande de taille: Raccrochez les m du bas du pull en dim. 10 m sur le R = 100-104 m. Tric. 20 R en rouge. Remaillez pour les côtes 1/1. Arrêtez les m.

Bandes de manche: Raccrochez les m du bas des manches en dim. 8 m sur le R = 52 m. Tric.

20 R en rouge. Remaillez pour les côtes 1/1. Arrêtez les m.

Bande d'encolure: Montez 80 m en fil aux. et tric. 6 R. Compt. à 0. Tric. comme suit: 2 R en rouge, 2 R en blanc, 1 R en rouge, 2 R en noir, 1 R en rouge, 2 R en blanc, 2 R en rouge = 12 R. Remaillez pour les côtes 1/1. Arrêtez les m.

Finition: Fixez les perles et la paillette selon le schéma. Fermez les épaules. Montez la bande d'encolure autour de l'encolure. Fixez les perles sur chaque 2ème m env. de la rayure noire. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches.



Modèle 33

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
E = Hauteur totale en cm

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
1. Montage en fil auxiliaire
3. Partage du tricot pour l'encolure
4. Fin premier côté de l'encolure
5. Fin du tricot
14. Utiliser le fil de l'ouvrage et tricoter dans le point choisi

4. Bas dos/devant - 5. Poignet - 6. Bande d'encolure
H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes remaillées

L = Largeur de 40 ms en mm de côtes remaillées

4. Bas dos/devant - 5. Poignet
1. Raccrocher les mailles du bas du dos ou du devant ou de la manche sur le nombre de mailles indiqué et tricoter pour les côtes remaillées
5. Fin du tricot

6. Bande d'encolure
1. Montage en fil auxiliaire
5. Fin du tricot
14. Utiliser le fil de l'ouvrage et tricoter pour les côtes remaillées

MODELE 33

1		2	
36/38	40/42	36/38	40/42
138	138	138	138
222	222	222	222
H	H	H	H
L	L	L	L
110	114	110	114
3	3	3	3
3	3	3	3
99	99	99	99
3	3	3	3
65	65	65	65
8	8	8	8
38	38	166	166
110	114	110	114
3	3	3	3
3	3	3	3
52	52	52	52
58	58	58	58
E	E	E	E
0	0	69	69
		177	177
		191	191
		135	135
		128	128
		146	146
		0	0

3		4		5
36/38	40/42	36/38	40/42	*
138	138	125	125	125
222	222	222	222	222
H	H	H	H	H
L	L	L	L	L
60	60	100	104	52
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
99	99	98	98	98
3	3	7	7	7
65	65	3	3	3
8	8	0	0	0
38	38			
108	108			
3	3			
3	3			
41	43			
49	51			
E	E			
97	97			
3	3			
0	0			




Schéma modèle 33
1 = rouge 2 = blanc 3 = noir ... =
perles

BA

AB

No. 34
PULL ENFANT AVEC
ANCRE ET BATEAUX



Pour les machines double fonture, utilisation chariot intarsia; pour la machine SB 100 (sans côtes), ajustez la densité.

Tailles: 104 et 116 (4 et 6 ans).

Fils utilisés: Fil 100% acrylique: aig. 2-2,5 mm: 150 gr bleu foncé, 100 gr blanc et 50 gr rouge.

Points employés: Côtes 1/1: densité 6. Jersey et intarsia: densité 9. Brodez l'ancre et les bateaux selon schéma a et b.

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R = 9 cm. Jersey et intarsia: 40 m = 17,4 cm, 40 R = 10,5 cm. 23 m et 38 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos: Montez 82-92 m en bleu et tric. en côtes 1/1 comme suit: 4 R en bleu, 2 R en blanc, 4 R en bleu, 2 R en blanc, 4 R en bleu, 2 R en blanc et 4 R en bleu = 22 R. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Cont. en jersey comme suit: Tric. 8-10 R en bleu, 16 R en blanc, 8-10 R en bleu, 8-10 R en blanc, 8-10 R en bleu, 8-10 R en blanc, 8-10 R en bleu = 64-76 R. Tric. 58-62 m en bleu (à droite) et 30 m en blanc (à gauche) pendant 30-32 R = 94-108 R. Cont. comme suit: Tric. 8-10 R en bleu, 6 R en blanc, 6 R en rouge, 6 R en blanc, 6 R en rouge, 6 R en blanc et 4 R en rouge = 136-152 R. Arrêtez 23-28 m de chaque côté pour les épaules. Tric. 6 R en fil aux. sur les 36 m rest. de l'encolure et enlevez l'ouvrage de la machine.

Devant: Faites le même travail comme pour le dos jusqu'au 120-136ème R. Partagez le travail pour l'encolure. Mettez en attente, côté encolure, tous les 2 R: 1x6, 1x4, 2x2 et 4x1 m. Arrêtez les 23-28 m de l'épaule après 136-152 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse. Raccrochez les 36 m de l'encolure dos à côté des 36 m de l'encolure devant et disposez les m pour les côtes 1/1, densité 7,5. Compt. à 0. Tric. 4 R en rouge, 2 R en blanc, 2 R en rouge. Transf. les m sur la FAV et tric. 1 R en jersey rouge. Disposez les m pour les côtes 1/1 et tric. 8 R en rouge. Arrêtez les m.

Manches: Montez 50 m en bleu et tric. la bande comme pour le dos. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Augm. de chaque côté tous les 5-6 R: 16-21x1 m - 82-92 m. Cont. en jersey comme suit: Tric. 10 R en bleu, 10 R en blanc, rép. 3x, 10 R en bleu, 4 R en blanc, 4 R en rouge = 98 R. Arrêtez les m.

Finition: Brodez l'ancre et les bateaux sur le devant et le dos, selon schéma. Fermez les épaules et la couture de la bande d'encolure. Pliez la moitié de la bande vers l'intérieur et fixez. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches.

Schéma a modèle 34






Schéma b modèle 34



Modèle 34

- 1. Dos - 2. Devant - 3. Manche**
H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
E = Hauteur totale en cm

- 1. Dos - 2. Devant - 3. Manche**
1. Montage en côtes
2. Transfert en point choisi
3. Partage du tricot pour l'encolure, mettre les mailles de l'encolure en attente
4. Fin premier côté de l'encolure arrêter les mailles de l'épaule
5. Fin du tricot. Pour le devant: tricoter 6 rgs en fil auxiliaire sur les mailles de l'encolure

- 4. Bande d'encolure**
H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
L = Largeur de 40 ms en mm de côtes

- 4. Bande d'encolure**
1. Raccrocher les mailles de l'encolure dos et devant, disposer pour les côtes
5. Fin du tricot
15. Transférer les mailles sur la FAV, tricoter 1 rg jersey et disposer pour les côtes

MODELE 34

1		2	
104	116	104	116
105	105	105	105
174	174	174	174
H	H	H	H
L	L	L	L
82	92	82	92
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
C	C	C	C
7	7	7	7
4	4	4	4
38	38	166	166
82	92	82	92
3	3	3	3
3	3	3	3
36	40	36	40
41	45	41	45
E	E	E	E
100	100	68	68
184	184	177	177
144	149	161	161
67	67	162	162
1	1	164	164
0	0	0	0

3		4	
104	116	*	
105	105	90	
174	174	174	
H	H	H	
L	L	L	
50	50	72	
3	3	3	
3	3	3	
195	195	99	
C	C	4	
7	7	69	
4	4	9	
38	38	0	
82	92		
3	3		
3	3		
25	25		
31	31		
E	E		
97	97		
2	2		
0	0		

**No. 35
PULL GARÇON AVEC
ANCRE**

Pour les machines double fonture, utilisation chariot intarsia; pour la machine SB 100 (sans côtes), ajustez la densité.

Tailles: 140 et 152 (10 et 12 ans).

Fils utilisés: Fil 100% acrylique; aig. 2-2,5 mm: 300 gr bleu foncé,

100 gr rouge et 100 gr blanc.

Points employés: Côtes 1/1: densité 6. Jersey; densité 9. Schéma a pour broder l'ancre.

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R = 9 cm. Jersey: 40 m = 17,4 cm, 40 R = 10,5 cm. 23 m et 38 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.

Dos: Montez 102-110 m en bleu et tric. en côtes 1/1 comme suit: 6 R en bleu, 4 R en blanc, 6 R en bleu, 4 R en blanc et 6 R en bleu = 26 R. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Cont. en jersey comme suit: Tric. 6 R en blanc, 6 R en rouge, 6 R en blanc, 6 R en rouge, 6 R en blanc = 30 R, 72 R en bleu = 102 R, 6 R en blanc, 6 R en rouge, 6 R en blanc, 6 R en rouge et 6 R en blanc = 132 R, 36-42 R en bleu = 168-174 R. Arrêtez 30-34 m de chaque côté pour les épaules. Tric. 6 R en fil aux. sur les 42 m rest. de l'encolure et enlevez l'ouvrage de la machine.

Devant: Faites le même travail comme pour le dos jusqu'au 152-160ème R. Partagez le travail pour l'encolure. Mettez en attente, côté encolure, tous les 2 R: 1x8, 1x4, 1x3, 1x2 et 4x1 m. Arrêtez les 30-34 m de l'épaule après 168-174 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse. Raccrochez les 42 m de l'encolure dos à côté des 42 m de l'encolure devant et disposez les m pour les côtes 1/1, densité 7,5. Compt. à 0. Tric. 4 R en bleu, 2 R en blanc et 4 R en bleu. Transf. les m sur la FAV et tric. 1 R en jersey bleu. Disposez les m pour les côtes 1/1 et tric. 10 R en bleu. Arrêtez les m.

Manches: Montez 56-64 m en bleu et tric. la bande comme pour le dos. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Augm. de chaque côté tous les 7 R: 16-19x1 m = 88-102 m. Cont. en jersey comme suit: Tric. 6 R en blanc, 6 R en rouge, 6 R en blanc, 6 R en rouge et 6 R en blanc = 30 R, 62-74 R en bleu = 92-104 R, 6 R en blanc, 6 R en rouge, 6 R en blanc, 6 R en rouge et 6 R en blanc = 122-134 R. Arrêtez les

m.

Finition: Brodez l'ancre sur le devant, selon schéma a. Fermez les épaules et la couture de la bande d'encolure. Pliez la moitié de la bande vers l'intérieur et fixez. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches.





Schéma a modèle 35
1 = blanc 2 = rouge 3 = bleu



Modèle 35

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche
H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
E = Hauteur totale en cm

- 1. Dos - 2. Devant - 3. Manche**
 1. Montage en côtes
 2. Transfert en point choisi
 3. Partage du tricot pour l'encolure, mettre les mailles de l'encolure en attente
 4. Fin premier côté de l'encolure arrêter les mailles de l'épaule
 5. Fin du tricot. Pour le devant: tricoter 6 rgs en fil auxiliaire sur les mailles de l'encolure

4. Bande d'encolure
 H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
 L = Largeur de 40 ms en mm de côtes

- 4. Bande d'encolure**
 1. Raccrocher les mailles de l'encolure dos et devant, disposer pour les côtes
 5. Fin du tricot
 15. Transférer les mailles sur la FAV, tricoter 1 rg jersey et disposer pour les côtes

MODELE 35

1		2		3		4
140	152	140	152	140	152	*
105	105	105	105	105	105	90
174	174	174	174	174	174	174
H	H	H	H	H	H	H
L	L	L	L	L	L	L
102	110	102	110	56	64	84
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
195	195	195	195	195	195	99
C	C	C	C	C	C	5
7	7	7	7	7	7	70
6	6	6	6	6	6	9
38	38	166	166	38	38	0
102	110	102	110	88	102	
3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	
44	46	44	46	31	34	
50	52	50	52	38	41	
E	E	E	E	E	E	
100	100	70	70	97	97	
184	184	185	185	2	2	
151	155	129	129	0	0	
67	67	161	161			
1	1	153	153			
0	0	145	145			
		164	164			
		0	0			



Pour les machines double fonture.

Tailles: 36/38 et 40/42.

Fils utilisés: Fil 51% alpaca, 49% laine; aig. 3,5-4,5 mm: 300 gr bleu. Fil 100% angora; aig. 4-5 mm: 100 gr blanc, chaque 20 gr dans les col.: bleu foncé, vert, saumon, rouge, lilas, violet et gris foncé.

Fournitures: 1,5 m bande de paillettes transparente; 0,6 m en bleu. 1 broche bleue. 12 perles fantaisie en argent. 20 pierres en bleu et 3 plumes en bleu.

Points employés: Côtes 2/2: densité 8. Jersey et intarsia: densité 10. **Le schéma:** Tric. le devant selon le schéma. Chaque carré = 1 m et 1 R.

Echantillons: Côtes 2/2: 40 R = 11,1 cm. Jersey et intarsia: 40 m = 16,6 cm, 40 R = 12,5 cm. 24 m et 32 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.

Les données pour les 2 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 2 tailles.


Dos: Montez 130-144 m en bleu et tric. 32 R en côtes 2/2. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Tric. 176-182 R en jersey bleu. Arrêtez 36-43 m de chaque côté pour les épaules. Tric. 12 R en jersey bleu sur les 58 m rest. pour l'encolure = 188-194 R. Arrêtez toutes les m.

Devant: Faites le même travail comme pour le dos, mais en intarsia selon le schéma.

Manche droite: Montez 70-74 m en blanc et tric. 22 R en côtes 2/2. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Augm. de chaque côté tous les 4 R: 30-33x1 m = 130-140 m. Tric. 122-132 R en jersey blanc. Arrêtez toutes les m.

Manche gauche: Faites le même travail comme pour la manche droite mais en bleu.

Finition: Fixez la bande de paillettes, les perles, les pierres et les plumes sur le devant. Fermez les épaules. Pliez la bande d'encolure vers l'intérieur et fixez. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches. Fixez la broche.



MODELE 36

1+2		3	
36/38	40/42	36/38	40/42
125	125	125	125
166	166	166	166
H	H	H	H
L	L	L	L
130	144	70	74
3	3	3	3
3	3	3	3
195	195	195	195
C	C	C	C
7	7	7	7
9	9	4	4
38	38	38	38
130	144	130	140
3	3	3	3
3	3	3	3
55	57	36	39
64	66	44	47
E	E	E	E
99	99	97	97
184	184	3	3
157	164	0	0
6	6		
0	0		

Modèle 36


- 1. + 2. Dos/devant - 3. Manche**
 H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
 L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi

No. 36


PULL FEMME

C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
E = Hauteur totale en cm

1. + 2. Dos/devant - 3. Manche
1. Montage en côtes
2. Transfert en point choisi
5. Fin du tricot



**No.37
PULL FLEURS**



Pour les machines double fonture, utilisation chariot intarsia.

Tailles: 34/36, 38/40 et 42/44.

Fils utilisés: Fil 50% coton, 50% acrylique; aig. 3,5-4 mm: 400 gr blanc. Fil 63% acrylique, 37% viscose; aig. 3,5-4 mm: 100 gr saumon, 50 gr vert. Fil 100% coton; aig. 2-2,5 mm: 50 gr lilas.

Points employés: Côtes 1/1: densité 9. Intarsia: densité 11. Le schéma: Le modèle est tricoté selon le schéma. Chaque carré est 1 m et 1 R. Brodez les contours des fleurs. Les lettres A, B et C correspondent aux 3 tailles.

Echantillons: Côtes 1/1: 40 R = 12,5 cm. Intarsia: 40 m = 19 cm, 40 R = 13,8 cm. 21 m et 29 R = 10x10 cm. Utilisez éventuellement une densité différente pour obtenir les mêmes échantillons.


Les données pour les 3 tailles se suivent. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci correspond aux 3 tailles.

Dos: Montez 126-130-136 m en blanc et tric. 14 R en côtes 1/1. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Tric. 162 R en intarsia selon le schéma. Arrêtez 32-34-37 m de chaque côté pour les épaules. Tric. 6 R en fil aux. sur les 62 m de l'encolure et enlevez l'ouvrage de la machine.

Devant: Faites le même travail comme pour le dos jusqu'au 152ème R. Partagez le travail pour l'encolure. Mettez en attente, côté encolure, tous les 2 R: 1x7 et 4x6 m. Arrêtez les 32-34-37 m pour les épaules après 162 R. Tric. l'autre partie mais à l'inverse. Raccrochez les 62 m de l'encolure dos à côté des 62 m de l'encolure devant et disposez les m pour les côtes. Tric. 14 R en blanc. Arrêtez les m.

Manches: Montez 64 m en blanc et tric. 14 R en côtes 1/1. Compt. à 0. Transf. les m sur la FAR. Augm. de chaque côté tous les 4 R: 29x1 m = 122 m. Tric. 120 R en intarsia selon le schéma. Arrêtez les m.

Finition: Brodez les contours des fleurs en double fil lilas. Fermez les épaules et la bande d'encolure. Pliez la la bande vers l'intérieur et fixez. Montez les manches. Fermez les coutures des côtés et des manches.



Modèle 37

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche

H = Hauteur de 40 rgs en mm de point choisi
L = Largeur de 40 ms en mm de point choisi
C = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
E = Hauteur totale en cm

1. Dos - 2. Devant - 3. Manche

1. Montage en côtes
2. Transfert en point choisi
3. Partage du tricot pour l'encolure, mettre les mailles de l'encolure en attente
4. Fin premier côté de l'encolure, arrêter les mailles de l'épaule
5. Fin du tricot. Pour le devant tricoter 6 rgs de fil auxiliaire sur les mailles de l'encolure
7. Tricoter avec un fil auxiliaire

4. Bande d'encolure

H = Hauteur de 40 rgs en mm de côtes
L = Largeur de 40 ms en mm de côtes

4. Bande d'encolure

1. Raccrocher les mailles de l'encolure dos et devant et disposer pour les côtes
5. Fin du tricot

MODELE 37

1

34/36	38/40	42/44
138	138	138
190	190	190
H	H	H
L	L	L
126	130	136
3	3	3
3	3	3
195	195	195
C	C	C
7	7	7
128	128	128
38	38	38
126	130	136
3	3	3
3	3	3
56	56	56
60	60	60
E	E	E
100	100	100
184	184	184
153	155	158
67	67	67
1	1	1
0	0	0





Schéma modèle 36

- 0 = angora blanc
- 1 = bleu
- 2 = angora rouge
- 3 = angora saumon
- 4 = angora noir
- 5 = angora lilas
- 6 = angora vert
- 7 = angora bleu foncé
- 8 = angora violet


A B M A B




	2	
34/36	38/40	42/44
138	138	138
190	190	190
H	H	H
L	L	L
126	130	136
3	3	3
3	3	3
195	195	195
C	C	C
7	7	7
128	128	128
166	166	166
126	130	136
3	3	3
3	3	3
56	56	56
60	60	60
E	E	E
68	68	68
185	185	185
128	128	128
188	188	188
145	145	145
0	0	0

	3	4
*	*	*
138	125	
190	190	
H	H	
L	L	
64	124	
3	3	
3	3	
195	98	
C	7	
7	128	
128	0	
38		
122		
3		
3		
39		
45		
E		
97		
4		
0		

Schéma manches modèle 37
 1 = blanc 2 = saumon 3 = vert 4
 = cyclamen





|||
C B A

Schéma dos et devant modèle 37

|||
A B C