



**initiation  
aux tricots  
classiques**

45 modèles de base  
pour hommes, dames et enfants  
présentés par

**SINGER et les 3 SUISSES**



## le triomphe du traditionnellement beau!

Pour vous Madame, présentés dans cet album, les plus stylés des tricotés classiques, véritables bases de toutes vos futures créations personnelles.

Cet album, nous l'avons voulu le plus complet possible, afin que vous puissiez en retirer le maximum de satisfaction.

Dans cette optique, chaque modèle vous est présenté avec plusieurs versions d'encolures et proposé dans absolument toute la gamme de tailles (38 au 52 pour les dames, pour les hommes : les 3 tailles, petite, moyenne et grande, pour les enfants : de 4 ans à 14 ans). Enfin, vous jugerez

et réaliserez les modèles 3 Suisses dans les 2 qualités internationalement reconnues, Vivetta et Fantina. Vous pourrez ainsi constater au fil des pages, qu'être classique n'est pas synonyme d'être démodé. Au contraire!

Mais laissons-là les mots et découvrons ensemble les formes harmonieuses et souples, les coloris jeunes et agréables, les matières nobles et généreuses de ces tricotés terriblement attrayants, messagers de l'élégance raffinée du classicisme.

Vous aurez plaisir à les réaliser sur une machine à tricoter Singer.

# SINGER







2A


3



4

5

Une matière faite de chaleur, de tendresse  
et de bien-être...





7

6A

6

8




6B

7A



9


8



Classique... source intarissable de présence,  
cumulant la sobriété à l'élégance raffinée  
d'une mode toujours plus actuelle.




Un air de fête s'était fait naturel.  
Un hymne à la joie,  
à l'élégance jeune et moderne du classique contemporain.



10A

Une douceur, une joie de vivre, tout est beau,  
tout est naturellement riche et tendre...  
Noblesse et sobriété du classicisme.





13

12B



14 A

15

16

Brusquement la nature se renouvela  
pour mieux se surpasser.

La suivant pas à pas,  
le tricot classique se fit naturel dans sa couleur  
et naturellement beau dans sa forme.






A la croisée de la distinction  
et de la sobriété...  
le classique, source de raffinement et de séduction.



Car chaque fois tout recommence,  
"rien de ce qui est destiné à devenir un classique  
ne ressemblera aux classiques qui l'ont précédé"  
"Picasso"





18A

19A



21

Un rien... et tout change !  
Un "S" ou autre monogramme souligne  
élégamment la personnalité.  
Et, à la machine à tricoter SINGER,  
c'est si facile à réaliser.






13A



6



20

# SINGER

# SINGER

Tous les modèles  
présentés dans cet album  
ont été réalisés  
avec des fils à tricoter sélectionnés  
dans le Guide du Tricot  
3 Suisses.

## REPRENEZ VOTRE GUIDE DU TRICOT 3 SUISSES



Pour apprécier les qualités  
des fils à tricoter choisis,  
pour connaître leurs performances  
et bénéficier de tous les  
conseils d'entretien 3 Suisses,  
pour passer votre commande,  
reportez-vous à votre Guide du Tricot  
il est valable toute l'année.



Et si vous n'avez pas  
chez vous  
le Guide du Tricot 3 Suisses  
demandez-le.  
Ecrivez aux 3 Suisses  
Laines et fils à tricoter  
59076 Roubaix Cédex 2.

# AVANT D'ENTREPRENDRE VOTRE TRICOT

**Il est absolument nécessaire de faire un échantillon.**

Nous vous signalons que les numéros de densité et d'écartement des fontures indiqués dans nos explications ne sont donnés qu'à titre indicatif, il est absolument nécessaire de vérifier si vous obtenez bien le nombre de mailles et de rangs notés avec la densité toujours marquée en tête des explications. Dans le cas contraire, il vous suffira de changer la densité (monter ou baisser) jusqu'à obtention du bon nombre de mailles et de rangs. Si votre échantillon correspond à nos indications, vous pouvez suivre exactement nos explications et vous serez assurés de réussir parfaitement votre tricot.

**L'assemblage et le montage sont très importants. D'eux dépendent l'allure générale, le « fini » de votre tricot. Vous devez donc y apporter le plus grand soin et nous vous indiquons ci-après la manière de procéder.**

## FINITIONS.

Pour exécuter toutes les finitions de nos modèles à la machine, nous vous expliquons deux méthodes, il vous suffira de choisir celle qui vous semble la plus facile à réaliser ou celle que vous avez l'habitude d'utiliser.

**Remarque :** Pour certains modèles, les finitions ne peuvent pas être réalisées à la machine à cause du nombre trop élevé de mailles, il vous suffira de les faire à la main avec un jeu de 2 ou 4 aiguilles selon l'importance des mailles (pour les numéros d'aiguilles se reporter à la bande pelote).

### Tableau des abréviations

aig . . . . .aiguille	glis . . . . .glissée
altern . . . . .alternativement	ht . . . . .haut
aug . . . . .augmenter ou augmentation	haut . . . . .hauteur
bout . . . . .boutonnière	larg . . . . .largeur
cm . . . . .centimètre	lis . . . . .lisière
ch . . . . .chaque	long . . . . .longueur
derr . . . . .derrière	m . . . . .maille
dev . . . . .devant	mm . . . . .millimètre
diam . . . . .diamètre	pend . . . . .pendant
dim . . . . .diminuer ou diminution	pt . . . . .point
dble . . . . .double	rab . . . . .rabattre ou rabattu
dr . . . . .droit	rg . . . . .rang
emm . . . . .emmanchure	sépar . . . . .séparément
encol . . . . .encolure	sple . . . . .simple
end . . . . .endroit	suiv . . . . .suivant
ens . . . . .ensemble	surj . . . . .surjet
env . . . . .envers	tot . . . . .total ou totale
fs . . . . .fois	trav . . . . .travail ou travailler
g . . . . .gauche	tric . . . . .tricoter

Sur chaque croquis, les chiffres correspondent à des cm.

Les chiffres entre parenthèses indiquent les mesures des tailles supérieures.

## PREMIERE METHODE

**Mailles relevées directement sur le vêtement et remontées sur les fontures.**

**Remarque :** Cette méthode ne peut pas être utilisée pour les pulls forme polo ou les pulls encolure ras de cou avec patte de boutonnage sur le devant, seule l'autre méthode peut être utilisée.

**Pull encolure ras de cou, col roulé ou décollé arrondi :**

— Faire seulement une couture d'épaule avant de relever les mailles.

— Relever autour de l'encolure le nombre de mailles indiqué dans l'explication.

— Tricoter droit en côtes 1/1 le nombre de rangs marqué.

— Rabattre toutes les mailles souplement.

— Faire la couture d'épaule restant à faire puis les deux coutures de côtés.

— Fermer les manches et les mon-

ter aux emmanchures.

— Fermer la bordure encolure ou le col.

**Pull décollé en pointe :**

— Faire seulement une couture d'épaule.

— Relever autour de l'encolure le nombre de mailles indiqué dans l'explication.

— Tricoter droit en côtes 1/1 le nombre de rangs marqué.

— Rabattre toutes les mailles souplement.

— Faire une couture dans le creux encolure en rentrant l'excédent de manière à former une belle pointe.

— Faire exactement le même travail d'assemblage que pour les pulls encolure ras de cou, col roulé et décollé arrondi.

**Pull sans manches, bordures emmanchures :**

— Relever autour de chaque emmanchure le nombre de mailles indiqué dans l'explication.

— Tricoter droit en côtes 1/1 le nombre de rangs marqué.

— Rabattre toutes les m. souplement.

— Faire les coutures des côtés.

**Cardigan, bordure encolure et bande de boutonnage :**

Tricoter les bordures en trois parties soit une première partie pour la bordure encolure, une seconde pour la bordure du devant droit ou devant gauche et une troisième pour la bordure du devant gauche ou devant droit.

**Bordure encolure :**

— Relever autour de l'encolure le nombre de mailles indiqué dans l'explication.

— Tricoter en côtes 1/1 le nombre de rangs marqué en faisant de chaque côté à 1 maille du bord 1 augmentation tous les 2 rangs.

— Rabattre toutes les m. souplement.

Bordure devant gauche s'il s'agit

d'un cardigan femme ou bordure devant droit s'il s'agit d'un cardigan homme :

— Relever le nombre de mailles indiqué dans l'explication.

— Tricoter le même nombre de rangs que pour la bordure encolure en faisant 1 augmentation à 1 maille du bord côté encolure tous les 2 rangs et en tricotant droit de l'autre côté.

Bordure devant droit s'il s'agit d'un cardigan femme ou bordure devant gauche s'il s'agit d'un cardigan homme :

— Faire le même travail que pour la première bordure en faisant les boutonnières indiquées dans l'explication.

— Pour réaliser les boutonnières horizontales se reporter à la page 45 de la brochure Singer.

— Faire une couture très soignée

pour fermer les angles.

— Pour broder les boutonnières se reporter à la page 64 de la brochure.

— Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières.

**Gilet, bordure :** Les bordures des gilets comportent toujours un grand nombre de mailles, aussi celles-ci sont toujours exécutées en deux parties égales à condition que le nombre de mailles ne dépasse pas 180 m. par moitié.

— Commencer toujours par la bordure sans boutonnières (bordure devant gauche pour un gilet femme et bordure droite pour un gilet homme). Bordure sans boutonnières :

— Relever le nombre de mailles indiqué dans l'explication en ajoutant 1 maille pour la couture côté encolure dos et en vérifiant bien

que le nombre de mailles relevé le long de la partie droite du devant (du bas du devant jusqu'au début de l'encolure) soit suffisant pour répartir les boutonnières.

— Tricoter le nombre de rangs indiqué dans l'explication.

— Rabattre toutes les m. souple-ment.

Bordure avec boutonnières :

— Suivre les indications données et travailler de la même façon que pour la bordure précédente.

— Pour exécuter les boutonnières horizontales se reporter à la page 45 de la brochure Singer.

— Réunir les deux bordures par une couture d'1 maille.

— Broder les boutonnières, se reporter à la page 64 de la brochure.

— Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières.

## SECONDE METHODE

Toutes les bordures et finitions sont tricotées séparément à la machine ou à la main selon le nombre de mailles puis cousues sur le vêtement au point de surjet ou au point de piqûre.

**Assemblage des vêtements :** Si vous adoptez la méthode cousue, toutes les coutures des vêtements doivent être faites avant de poser les bordures (coutures de côtés, des épaules et des manches).

**Pull encolure ras de cou, col roulé ou décolleté arrondi :**

— Tricoter sur la machine une bande en côtes 1/1 en montant le nombre de mailles indiqué dans l'explication.

— Faire le nombre de rangs indiqué, ensuite faire un rang jersey puis trois rangs jersey avec un fil auxiliaire.

— Coudre cette bande autour de l'encolure au point de piqûre avec le fil du vêtement en piquant dans le premier rang jersey puis détricoter les rangs exécutés avec le fil auxiliaire.

— Pour coudre cette bande au point de surjet, rabattre toutes les mailles après le premier rang jersey.

— Fermer la bordure encolure ou le col par une couture d'1 maille.

**Pull décolleté en pointe :**

— Pour coudre la bordure au point de piqûre, faire sur la machine un montage ouvert en jersey en prenant le nombre de mailles indiqué dans l'explication avec un fil auxiliaire, tricoter quelques rangs jersey, ensuite enfiler la machine avec le fil de l'ouvrage et tricoter un rang jersey.

— Pour faire une couture surjet, exécuter un montage fermé, tricoter un seul rang jersey.

— Pour les deux façons, disposer les mailles en côtes 1/1 et tricoter le nombre de rangs indiqué dans l'explication en faisant de chaque côté, à 1 maille de chaque bord, 1 diminution à chaque rang.

— Coudre cette bande autour de l'encolure comme expliqué ci-dessus pour les pulls encolure ras de cou, col roulé, etc.

— Faire une couture très soignée pour obtenir une belle pointe dans le creux de l'encolure.

**Pull avec boutonnage devant ou cardigan :** Comme pour la première méthode, tricoter les bordures en trois parties soit une première partie pour l'encolure, une seconde pour le devant droit ou gauche et une troisième pour le devant gauche ou droit.

Bordure encolure :

— Monter les mailles indiquées dans l'explication, travailler comme pour les pulls décolletés en pointe mais de chaque côté faire 1 augmentation à 1 maille du bord tous les 2 rangs.

Bordure devant gauche s'il s'agit

d'un cardigan ou un pull femme ou devant droit s'il s'agit d'un cardigan ou un pull homme ;

— Monter les mailles indiquées dans l'explication et faire le même travail que pour la bordure encolure en faisant 1 augmentation à 1 maille du bord côté encolure tous les 2 rangs et en tricotant droit de l'autre côté.

Bordure devant droit s'il s'agit d'un cardigan ou d'un pull femme ou devant gauche s'il s'agit d'un cardigan ou d'un pull homme :

— Faire le même travail que pour la première bordure en faisant les boutonnières indiquées dans l'explication.

— Faire une couture très soignée pour réunir les deux parties de bordure.

— Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières.

— Réaliser les boutonnières et les broder comme pour la première méthode.

— Coudre les bordures de la même façon que les modèles précédents.

— Fermer les angles par une couture très soignée.

— Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières.

**Gilet, bordure :** Comme pour l'autre méthode, ces bordures sont exécutées en deux parties égales à condition que le nombre de mailles ne dépasse pas 180 par moitié.

— Commencer toujours par la bordure sans boutonnières (bordure devant gauche pour un gilet femme et bordure devant droit pour un gilet homme.).

Bordure sans boutonnières :

— Monter le nombre de mailles indiqué dans l'explication.

— Tricoter comme pour les cardigans mais droit de chaque côté c'est-à-dire sans aucune augmentation.

Bordure avec boutonnières :

— Travailler comme pour la bordure précédente en suivant les indications données pour les boutonnières.

— Réaliser les boutonnières et les broder comme pour la première méthode.

— Coudre les bordures de la même façon que les modèles précédents, le long des devants respectifs en plaçant correctement la partie boutonnières le long de la partie droite du devant (du bas du devant jusqu'au début de l'encolure).

— Faire une couture très soignée pour réunir les deux parties de bordure.

— Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières.

## CONCLUSION.

Ces différents conseils vous sont donnés afin de mener à bien le travail de finitions en côtes 1/1

utilisé pour tous nos modèles mais, il vous sera toujours possible de vous servir du demi-circulaire soit

sur 360 mailles, vos bordures seront alors en jersey.

## TABLEAU GENERAL DES MESURES

### POUR FEMMES

Tailles	Tour de poitrine	Tour de taille	Tour de hanches	Long. dos du pull classique	Long. des manches
36 .....	84	60	89	57	54
38 .....	87	64	92	58	55
40 .....	90	68	95	58	55
42 .....	93	72	98	59	56
44 .....	96	76	101	59	56
46 .....	99	80	104	60	57
48 .....	102	84	107	60	57
50 .....	108	92	113	61	58
52 .....	114	100	119	61	58

Toutes nos mesures ont été établies pour des femmes mesurant 1,65 m. Nous conseillons vivement de mesurer vos longueurs (longueur de buste et longueur de manches), et, au besoin, de les adapter.

### POUR HOMMES

Tailles	Tour de poitrine	Tour de ceinture	Tour de bassin	Long. dos du pull classique	Long. des manches
Junior .....	82	74	92	64	58
Petite .....	90	82	98	65	58
Moyenne .....	98	90	104	66	59
Grande .....	106	98	110	68	60
Super-grande ..	114	106	116	70	61

### POUR ENFANTS

Statures (Hauteur de l'enfant de la tête aux pieds) .....	86	102	114	126	138	150	156	162
Age approximatif ....	2/3	4/5	6/7	8/9	10/11	12/13	13/14	14/15
Tour de poitrine .....	52	56	60	64	70	78	82	86
Tour de taille .....	48	52	54	56	58	60	61	62
Tour de bassin .....	56	62	66	70	76	84	88	92
L. dos du pull classique	34	39	43	47	51	55	57	59
Long. des manches .....	28	34	38	42	46	50	52	54

## MODIFICATIONS DE TAILLES

N'entreprenez jamais un tricot sans avoir au préalable comparé vos mesures à l'aide de nos tableaux. Ce sont en effet ces mesures qui ont servi à l'établissement de toutes nos explications.

**Vous constatez un écart peu important** (De l'ordre de 1 ou 2 cm maximum).

Reproduisez « grandeur nature » les petits schémas représentant les différentes pièces qui accompagnent chacune de nos explications. Posez chacune des pièces sur vous ou la personne pour laquelle vous tricotez... Selon le cas, patron trop grand ou trop petit, ajoutez ou découpez sur les côtés des bandes de papier pour arriver à votre taille.

En vous basant sur le résultat de votre carré-échantillon (nombre de mailles et de rangs aux 10 cm), recalculez nos explications.

Exemple : Après essayage, vous constatez devoir élargir votre devant de 2 cm (soit 1 cm de chaque côté).

Si votre façon de tricoter vous donne 20 mailles aux 5 cm (soit 4 m. au cm), il vous suffit de monter 8 mailles de plus au départ.


Le même calcul est à faire en rangs lorsqu'il faut faire une petite modification de longueur.

**Vous constatez des écarts plus importants**

Dans ce cas, le travail est différent, pour ne pas risquer de modifier les proportions de chacune des pièces composant le tricot.

Pour ce faire, les cm en plus ou en moins sont à ajouter ou à retirer à des endroits donnés... ce qui permet de sauvegarder les proportions.

Vous trouverez dans les schémas ci-dessous, indiqués en pointillés, les endroits-clés pour apporter les modifications nécessaires.



Là encore, reproduisez « grandeur nature » les schémas accompagnant nos explications — coupez aux endroits indiqués en pointillés et, selon le cas, ajoutez ou retranchez des bandes correspondant aux changements à apporter.

Faites le même calcul de mailles ou de rangs que dans le premier exemple...

Remplacez dans notre explication, nos chiffres par ceux que vous aurez obtenus et vous pourrez ainsi entreprendre votre tricot avec la certitude de le réussir parfaitement.

# EXPLICATIONS DES MODÈLES

1 (2756)

## Pull pour dame

Tailles : 38 (40 - 42 - 44)  
Tour de poitrine : 87 cm (90 - 93 - 96)

### EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 38 : 7 pelotes.  
Taille 40 : 7 pelotes.  
Taille 42 : 7 pelotes.  
Taille 44 : 8 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 5, écartement des fontures 3.

.I.I.I.I.I. FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 116 m. (120 - 126 - 130) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 16° rg — densité 7 — cont. en jersey droit. **Emmanchures :** Au 148° rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 94 m. (94 - 100 - 100) et trav. droit. **Épaules :** Au 213° rg (213° - 217° - 217°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 4 fs 5 m. et 1 fs 4 m. (4 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 2 fs 6 m. et 3 fs 5 m. — 2 fs 6 m. et 3 fs 5 m.). **Encolure :** Entretemps au 220° rg (220° - 224° - 224°) rab. les 16 m. centr. et term. chaque partie sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 8 m. et 1 fs 7 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 194° rg (194° - 198° - 198°) pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 16 m. centr. et term. chaque partie sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 6 fs 1 m. **Épaule :** Au 213° rg (213° - 217° - 217°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 4 fs 5 m. et 1 fs 4 m. (4 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 2 fs 6 m. et 3 fs 5 m. — 2 fs 6 m. et 3 fs 5 m.).

**MANCHE.** — Monter 52 m. (52 - 58 - 58) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg — densité 7 — cont. en jersey. Au 30° rg pour les 4 tailles augmenter de chaque côté 11 fs 1 m. ts les 8 rgs et 7 fs 1 m. ts les 6 rgs (19 fs 1 m. ts les 6 rgs et 2 fs 1 m. ts les 8 rgs — 11 fs 1 m. ts les 8 rgs et 7 fs 1 m. ts les 6 rgs — 19 fs 1 m. ts les 6 rgs et 2 fs 1 m. ts les 8 rgs). On obtient 88 m. (94 - 94 - 100). **Arrondi :** Au 160° rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 14 fs 1 m. et 4 fs 2 m. (1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 11 fs 1 m. et 5 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 11 fs 1 m. et 5 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 8 fs 1 m. et 7 fs 2 m.). Il reste 22 m. les rabattre en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 126 m. en côtes 1/1 pendant 8 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures.

#### PULL ENCOLURE COL ROULÉ

2756 (A)

Faire exactement le même trav. que pour le pull encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 126 m. en côtes 1/1 pendant 62 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures. Replier le col à mi-hauteur vers l'extérieur.


#### PULL ENCOLURE EN V

2756 (B)

Faire exactement le même trav. que pour le dos et les manches du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 129° rg. Former alors l'encolure en pointe comme suit : diviser le trav. en deux parties égales et terminer chaque partie sépar. en faisant à 3 m. du bord côté encolure 22 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 1 fs 1 dim. ts les 2 rgs pour les tailles 38 et 40 (22 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 1 fs 1 dim. ts les 6 rgs pour les tailles 42 et 44). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur du travail et doubler la 5° m. **Emmanchure :** Au 148° rg rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). **Épaule :** Au 213° rg (213° - 217° - 217°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 4 fs 5 m. et 1 fs 4 m. (4 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 2 fs 6 m. et 3 fs 5 m. — 2 fs 6 m. et 3 fs 5 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 178 m. (178 - 184 - 184) en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures.



### EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 38 : 6 pelotes.  
Taille 40 : 6 pelotes.  
Taille 42 : 6 pelotes.  
Taille 44 : 7 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 3 écartement des fontures 3.

.I.I.I.I.I. FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 142 m. (148 - 154 - 160) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 18° rg — densité 5 — cont. en jersey droit. **Emmanchures :** Au 179° rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 116 m. (116 - 122 - 122) et trav. droit. **Épaules :** Au 258° rg (258° - 262° - 262°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 4 fs 6 m. et 1 fs 5 m. (4 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 7 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 7 m.). **Encolure :** Entretemps au 267° rg (267° - 271° - 271°) rab. les 20 m. centr. et term. chaque partie sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 10 m. et 1 fs 9 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 235° rg (235° - 239° - 239°) pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 20 m. centr. et term. chaque partie sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 6 fs 1 m. **Épaule :** Au 258° rg (258° - 262° - 262°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 4 fs 6 m. et 1 fs 5 m. (4 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 7 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 7 m.).

**MANCHE.** — Monter 64 m. (64 - 70 - 70) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg — densité 5 — cont. en jersey. Au 34° rg, ceci pour les 4 tailles augmenter de chaque côté 10 fs 1 m. ts les 8 rgs et 13 fs 1 m. ts les 6 rgs (25 fs 1 m. ts les 6 rgs et 1 fs 1 m. ts les 8 rgs — 10 fs 1 m. ts les 8 rgs et 13 fs 1 m. ts les 6 rgs — 25 fs 1 m. ts les 6 rgs et 1 fs 1 m. ts les 8 rgs). On obtient 110 m. (116 - 116 - 122). **Arrondi :** Au 193° rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 17 fs 1 m., 5 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 14 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 14 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 11 fs 1 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 20 m., les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 176 m. en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures.

EXÉCUTION

PULL ENCOLURE COL ROULÉ

2756 (A)

Faire exactement le même trav. que pour le pull encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 176 m. en côtes 1/1 pendant 74 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures. Replier le col à mi-hauteur vers l'extérieur.

EXÉCUTION

PULL ENCOLURE EN V

2756 (B)

Faire exactement le même travail que pour le dos et les manches du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos jusqu'au 161<sup>e</sup> rg. Former alors l'encolure en pointe comme suit : diviser le trav. en deux parties égales et terminer chaque partie sépar. en faisant à 3 m. du bord côté encolure 5 fs 1 dim. ts les 2 rgs et 24 fs 1 dim. ts les 4 rgs (5 fs 1 dim. ts les 2 rgs et 24 fs 1 dim. ts les 4 rgs — 3 fs 1 dim. ts les 2 rgs et 26 fs 1 dim. ts les 4 rgs — 3 fs 1 dim. ts les 2 rgs et 26 fs 1 dim. ts les 4 rgs). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur du travail et doubler la 5<sup>e</sup> m. **Emmanchure :** Au 179<sup>e</sup> rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). **Épaule :** Au 258<sup>e</sup> rg (258<sup>e</sup> - 262<sup>e</sup> - 262<sup>e</sup>) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 4 fs 6 m. et 1 fs 5 m. (4 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 7 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 7 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 178 m. (178 - 184 - 184) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures.

1 (2756)

# Pull pour dame

Tailles : 46 (48 - 50 - 52)  
Tour de poitrine : 99 cm (102 - 108 - 114)

EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 46 : 8 pelotes.  
Taille 48 : 8 pelotes.  
Taille 50 : 8 pelotes.  
Taille 52 : 9 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 5, écartement des fontures 3.  
..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

EXÉCUTION

PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 136 m. (140 - 144 - 150) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 16<sup>e</sup> rg — densité 7 — cont. en jersey droit. **Emmanchures :** Au 148<sup>e</sup> rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 7 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 8 fs 1 m.). Il reste 100 m. (104 - 104 - 104) et trav. droit. **Épaules :** Au 220<sup>e</sup> rg (220<sup>e</sup> - 224<sup>e</sup> - 224<sup>e</sup>) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m.). **Encolure :** Entretemps au 228<sup>e</sup> rg (228<sup>e</sup> - 232<sup>e</sup> - 232<sup>e</sup>) rab. les 16 m. centr. et terminer chaque partie sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 2 fs 8 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 194<sup>e</sup> rg (194<sup>e</sup> - 198<sup>e</sup> - 198<sup>e</sup>) pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 16 m. centr. et term. chaque partie sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 5 fs 1 m. **Épaule :** Au 220<sup>e</sup> rg (220<sup>e</sup> - 224<sup>e</sup> - 224<sup>e</sup>) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m.).

**MANCHE.** — Monter 58 m. (62 - 62 - 62) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 7 — cont. en jersey. A partir du 30<sup>e</sup> rg pour les 4 tailles augmenter de chaque côté 19 fs 1 m. ts les 6 rgs et 2 fs 1 m. ts les 8 rgs — (8 fs 1 m. ts les 8 rgs et 11 fs 1 m. ts les 6 rgs — 19 fs 1 m. ts les 6 rgs et 2 fs 1 m. ts les 8 rgs — 19 fs 1 m. ts les 6 rgs et 2 fs 1 m. ts les 8 rgs). On obtient 100 m. (100 - 104 - 104). **Arrondi :** Au 160<sup>e</sup> rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 8 fs 1 m. et 7 fs 2 m. — (1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 8 fs 1 m. et 7 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 6 fs 1 m. et 8 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 6 fs 1 m. et 8 fs 2 m.). Il reste 22 m. les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 140 m. en côtes 1/1 pendant 8 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures.

EXÉCUTION

PULL ENCOLURE COL ROULÉ

2756 (A)

Faire exactement le même trav. que pour le pull encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 140 m. en côtes 1/1 pendant 62 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures. Replier le col en deux vers l'extérieur.

EXÉCUTION


PULL ENCOLURE EN V

2756 (B)

Faire exactement le même trav. que pour le dos et les manches du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 133<sup>e</sup> rg. Former alors l'encolure en pointe comme suit : diviser le trav. en deux parties égales et terminer chaque partie sépar. en faisant à 3 m. du bord côté encolure 24 fs 1 dim. ts les 4 rgs pour les tailles 46 et 48 (22 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 2 fs 1 dim. ts les 6 rgs pour les tailles 50 et 52). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur du travail et doubler la 5<sup>e</sup> m. **Emmanchure :** Au 148<sup>e</sup> rg rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 7 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 8 fs 1 m.). **Épaule :** Au 220<sup>e</sup> rg (220<sup>e</sup> - 224<sup>e</sup> - 224<sup>e</sup>) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 192 m. (192 - 196 - 196) en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures.



EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 46 : 6 pelotes.  
Taille 48 : 6 pelotes.  
Taille 50 : 6 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 3 écartement des fontures 3.  
..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

## EXÉCUTION

### PULL ENCOLURE RONDE

**Remarque :** La taille 52 n'est pas expliquée étant donné le nombre trop important de mailles.

**DOS.** — Monter 166 m. (174 - 180) — densité 3 — et tric. en côtes 1/1. Au 18° rg — densité 5 — cont. en jersey droit. **Emmanchures :** Au 179° rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m.). Il reste 122 m. (128 - 128) et trav. droit. **Épaules :** Au 267° rg (267° - 271°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m. (5 fs 7 m. — 5 fs 7 m.). **Encolure :** Entretemps au 276° rg (276° - 281°) rab. les 20 m. centr. et terminer chaque partie sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 10 m. et 1 fs 9 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 235° rg (235° - 239°) pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 20 m. centr. et term. chaque partie sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 6 fs 1 m. **Épaule :** Au 267° rg (267° - 271°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m. (5 fs 7 m. — 5 fs 7 m.).

**MANCHE.** — Monter 70 m. (78 - 78) — densité 3 — et tric. en côtes 1/1. Au 28° rg — densité 5 — cont. en jersey. A partir du 34° rg pour les 4 tailles augmenter de chaque côté 26 fs 1 m. ts les 6 rgs (9 fs 1 m. ts les 6 rgs et 13 fs 1 m. ts les 8 rgs — 21 fs 1 m. ts les 6 rgs et 4 fs 1 m. ts les 8 rgs). On obtient 122 m. (122 - 128). **Arrondi :** Au 193° rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 11 fs 1 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 11 fs 1 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 8 fs 1 m., 10 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 20 m. les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 188 m. en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie,

faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures.

### PULL ENCOLURE COL ROULÉ

#### 2756 (A)

Faire exactement le même travail que pour le pull encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 188 m. en côtes 1/1 pendant 74 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures. Replier le col en deux vers l'extérieur.

### PULL ENCOLURE EN V

#### 2756 (B)

Faire exactement le même travail que pour le dos et les manches du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos jusqu'au 161° rg. Former alors l'encolure en pointe comme suit : diviser le trav. en deux parties égales et terminer chaque partie sépar. en faisant à 3 m. du bord côté encolure 2 fs 1 m. ts les 2 rgs et 27 fs 1 m. ts les 4 rgs (2 fs 1 m. ts les 2 rgs et 27 fs 1 m. ts les 4 rgs — 29 fs 1 m. ts les 4 rgs). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur du travail et doubler la 5° m. **Emmanchure :** Au 179° rg rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m.). **Épaule :** Au 267° rg (267° - 271°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m. (5 fs 7 m. — 5 fs 7 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 264 m. (264 - 270) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures.

# 2 (2770) Cardigan et gilet pour enfant

Tailles : 4 ans (6 et 8)  
Statures : 102 cm (114 - 126)

## EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 4 ans : 6 pelotes.

Taille 6 ans : 6 pelotes.

Taille 8 ans : 7 pelotes.

5 boutons pour le cardigan et 4 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 5, écartement des fontures 3.

.I.I.I.I.I. FAV Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

## EXÉCUTION

### CARDIGAN

**DOS.** — Monter 88 m. (94 - 100) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 20° rg — densité 7 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchures :** Au 80° rg (91° - 103°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 29 m. (68 - 74) et trav. droit. **Épaules :** Au 122° rg (137° - 152°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 3 fs 3 m. (4 fs 4 m. — 3 fs 5 m. et 1 fs 4 m.). **Encolure :** entretemps, au 125° rg (141° - 156°) rab. les 12 m. centr. et terminer chaque partie sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 2 fs 6 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 42 m. (45 - 48) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 20° rg — densité 7 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchure :** Au 80° rg (91° - 103°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 29 m. (32 - 35) et trav. droit. **Encolure :** Au 103° rg (118° - 133°) rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule :** Au 122° rg (137° - 152°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 3 fs 3 m. (4 fs 4 m. — 3 fs 5 m. et 1 fs 4 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 52 m. (52 - 52) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 20° rg — densité 7 — cont. à tric. en jersey. A partir du 40° rg (34° - 30°) augm. de chaque côté 3 fs 1 m. ts les 20 rgs (3 fs 1 m. ts les 16 rgs et 2 fs 1 m. ts les 14 rgs — 6 fs 1 m. ts les 12 rgs et 2 fs 1 m. ts les 10 rgs). On obtient 58 m. (62 - 68). **Arrondi :** Au 99° rg (110° - 122°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 13 fs 1 m. et 1 fs 2 m. (1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 11 fs 1 m. et 2 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 8 fs 1 m. et 4 fs 2 m.). Il reste 18 m. que l'on rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures, se reporter à la rubrique finitions. Pour la

bordure encolure, tricoter 85 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Pour la bordure devant gauche, tricoter 71 m. (81 - 91) en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Pour la bordure devant droit, faire le même trav. que pour la gauche mais en répartissant au 6° rg 5 boutonnières comme suit en partant du bas de la bordure : tric. 3 m. (5 - 3), bout. 3 m., (x) tric. 13 m. (15 - 18), bout. 3 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 3 fs et tric. toutes les autres m.

### GILET ENCULURE EN V

#### 2770 (A)

Faire le même trav. que pour le dos et les manches du cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 42 m. (45 - 48) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 20° rg — densité 7 — cont. en jersey tout droit. **Encolure :** Au 68° rg (80° - 91°) faire sur la droite du trav. à 3 m. du bord 14 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 2 fs 1 dim. ts les 2 rgs (16 fs 1 dim. ts les 4 rgs — 2 fs 1 dim. ts les 6 rgs et 14 fs 1 dim. ts les 4 rgs). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Emmanchure :** Au 80° rg (91° - 103°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule :** Au 122° rg (137° - 152°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 3 fs 3 m. (4 fs 4 m. — 3 fs 5 m. et 1 fs 4 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la demi-bordure gauche, tricoter 109 m. (120 - 129) en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Pour la demi-bordure droite faire le même trav. que pour la gauche mais en répartissant au 6° rg 4 boutonnières comme suit en partant du bas de la bordure : tric. 5 m. (4 - 5), bout. 3 m., (x) tric. 10 m. (13 - 15), bout. 3 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 2 fs et tric. toutes les autres m.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 4 ans : 5 pelotes.

Taille 6 ans : 5 pelotes.

Taille 8 ans : 6 pelotes.

5 boutons pour le cardigan et 4 boutons pour le gilet.


**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 3, écartement des fontures 3.

.I.I.I.I.I. FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.



### EXÉCUTION

#### CARDIGAN

**DOS.** — Monter 110 m. (116 - 122) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 5 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchures :** Au 97<sup>e</sup> rg (110° - 124°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 78 m. (84 - 90) et trav. droit. **Épaules :** Au 147<sup>e</sup> rg (166° - 184°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 4 fs 4 m. (3 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 2 fs 6 m. et 2 fs 5 m.). **Encolure :** Entretemps au 152<sup>e</sup> rg (170° - 189°) rab. les 14 m. centr. et terminer chaque partie sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 2 fs 8 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 51 m. (54 - 57) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 5 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchure :** Au 97<sup>e</sup> rg (110° - 124°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 35 m. (38 - 41) et trav. droit. **Encolure :** Au 124<sup>e</sup> rg (143 - 161) rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 3 fs 1 m. **Épaule :** Au 147<sup>e</sup> rg (166° - 184°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 4 fs 4 m. (3 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 2 fs 6 m. et 2 fs 5 m.).

## 2 (2770) Cardigan et gilet pour enfant

Tailles : 10 ans (12 et 14)  
Statures : 138 cm (150 - 156)

### EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 10 ans : 7 pelotes.

Taille 12 ans : 8 pelotes.

Taille 14 ans : 8 pelotes.

5 boutons pour le cardigan et 4 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.....I.I.I.I.I. FAR Densité 5, écartement des fontures 3.

.....I.I.I.I.I. FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

### EXÉCUTION

#### CARDIGAN

**DOS.** — Monter 104 m. (110 - 116) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 20<sup>e</sup> rg — densité 7 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchures :** Au 114<sup>e</sup> rg (125° - 137°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 78 m. (84 - 90) et trav. droit. **Épaules :** Au 167<sup>e</sup> rg (182° - 198°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 2 fs 4 m. (1 fs 6 m. et 3 fs 5 m. — 4 fs 6 m.). **Encolure :** Entretemps au 171<sup>e</sup> rg (186° - 201°) rab. les 14 m. centr. et terminer chaque partie sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 2 fs 7 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 50 m. (53 - 56) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 20<sup>e</sup> rg — densité 7 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchure :** Au 114<sup>e</sup> rg (125° - 137°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 37 m. (40 - 43) et trav. droit. **Encolure :** Au 144<sup>e</sup> rg (160° - 175°) rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule :** Au 167<sup>e</sup> rg (182° - 198°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 2 fs 4 m. (1 fs 6 m. et 3 fs 5 m. — 4 fs 6 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 64 m. (64 - 64) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 5 — cont. à tric. en jersey. A partir du 48<sup>e</sup> rg (36° - 34°) augm. de chaque côté 3 fs 1 m. ts les 24 rgs (6 fs 1 m. ts les 16 rgs — 7 fs 1 m. ts les 12 rgs et 3 fs 1 m. ts les 10 rgs). On obtient 70 m. (76 - 84). **Arrondi :** Au 120<sup>e</sup> rg (133° - 147°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 12 fs 1 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 9 fs 1 m., 4 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 5 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 14 m. les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure encolure tricoter 115 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure devant gauche, tricoter 98 m. (112 - 126) en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure devant droit, faire le même trav. que pour la gauche mais en répartissant au 6<sup>e</sup> rg 5 boutonniers comme suit en partant du bas de la bordure : tric. 3 m. (5 - 3), bout. 3 m. (x) tric. 20 m. (23 - 27), bout. 3 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 3 fois et tric. toutes les autres m.

### EXÉCUTION

#### GILET ENCOLURE EN V

2770 (A)

Faire le même trav. que pour le dos et les manches du cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 51 m. (54 - 57) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 5 — cont. en jersey tout droit. **Encolure :** Au 83<sup>e</sup> rg (97° - 110°) faire sur la droite du trav. à 3 m. du bord 16 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 3 fs 1 dim. ts les 2 rgs (18 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 1 fs 1 dim. ts les 2 rgs — 17 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 2 fs 1 dim. ts les 6 rgs). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup> m. **Emmanchure :** Au 97<sup>e</sup> rg (110° - 124°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. **Épaule :** Au 147<sup>e</sup> rg (166° - 184°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 4 fs 4 m. (3 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 2 fs 6 m. et 2 fs 5 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la demi-bordure gauche, tricoter 149 m. (163 - 177) en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la demi-bordure droite faire le même trav. que pour la gauche mais en répartissant au 6<sup>e</sup> rg 4 boutonniers comme suit en partant du bas de la bordure : tric. 5 m. (4 - 5), bout. 3 m. (x) tric. 16 m. (20 - 23), bout. 3 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 2 fs et tric. toutes les autres m.

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 58 m. (58 - 58) — densité 5 — et tric. en côtes 1/1 droit. Au 20<sup>e</sup> rg — densité 7 — cont. à tric. en jersey. A partir du 32<sup>e</sup> rg (30° - 30°) augmenter de chaque côté 3 fs 1 m. ts les 14 rgs et 5 fs 1 m. ts les 12 rgs (7 fs 1 m. ts les 12 rgs et 3 fs 1 m. ts les 10 rgs — 12 fs 1 m. ts les 10 rgs et 1 fs 1 m. ts les 8 rgs). On obtient 74 m. (78 - 84). **Arrondi :** Au 133<sup>e</sup> rg (144° - 156°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 7 fs 1 m. et 4 fs 2 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 5 fs 1 m. et 5 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 2 fs 1 m. et 7 fs 2 m.). Il reste 22 m., les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures, se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure encolure, tricoter 97 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Pour la bordure devant gauche, tricoter 101 m. (111 - 121) en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Pour la bordure devant droit, faire le même trav. que pour la gauche mais en répartissant au 6<sup>e</sup> rg 5 boutonniers comme suit en partant du bas de la bordure : tric. 5 m. (3 - 5), bout. 3 m., (x) tric. 20 m. (23 - 25), bout. 3 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 3 fois et tric. les autres m.

#### GILET ENCOLURE EN V


2770 (A)

Faire le même trav. que pour le dos et les manches du cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 50 m. (53 - 56) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 20<sup>e</sup> rg — densité 7 — cont. en jersey tout droit. **Encolure :** Au 106<sup>e</sup> rg (118° - 129°) faire sur la droite du trav. à 3 m. du bord : 15 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 4 fs 1 dim. ts les 2 rgs (17 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 2 fs 1 dim. ts les 2 rgs — 19 fs 1 dim. ts les 4 rgs). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup> m. **Emmanchure :** Au 114<sup>e</sup> rg (125° - 137°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule :** Au 167<sup>e</sup> rg (182° - 198°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 2 fs 4 m. (1 fs 6 m. et 3 fs 5 m. — 4 fs 6 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures, se reporter à la rubrique finitions. Pour la demi-bordure gauche, tricoter 143 m. (152 - 162) en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Pour la demi-bordure droite, faire le même trav. que pour la gauche mais en répartissant au 6<sup>e</sup> rg 4 boutonnères comme suit en partant du bas de la bordure : tric. 5 m. (5 - 4), bout. 3 m., (x) tric. 19 m. (21 - 24), bout. 3 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 2 fs et tric. toutes les autres.



## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 10 ans : 6 pelotes.

Taille 12 ans : 7 pelotes.

Taille 14 ans : 7 pelotes.

5 boutons pour le cardigan et 4 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 3, écartement des fontures 3.

..... FAV Densité 5.

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### EXÉCUTION

#### CARDIGAN

**DOS.** — Monter 128 m. (134 - 142) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 5 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchures :**

Au 138<sup>e</sup> rg (152° - 166°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 96 m. (102 - 110) et trav. droit. **Épaules :** Au 202<sup>e</sup> rg (221° - 239°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 2 fs 6 m. et 2 fs 5 m. (1 fs 7 m. et 3 fs 6 m. — 3 fs 7 m. et 1 fs 8 m.). **Encolure :** Entretiens au 207<sup>e</sup> rg (225° - 244°) rab. les 16 m. centr. et terminer chaque partie sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 2 fs 9 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 61 m. (64 - 68) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 5 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchure :** Au 138<sup>e</sup> rg (152° - 166°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 45 m. (48 - 52) et trav. droit. **Encolure :** Au 175<sup>e</sup> rg (193° - 212°) rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. **Épaule :** Au 202<sup>e</sup> rg (221° - 239°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 2 fs 6 m. et 2 fs 5 m. (1 fs 7 m. et 3 fs 6 m. — 3 fs 7 m. et 1 fs 8 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 70 m. (70 - 70) — densité 3 — et tric. en côtes 1/1 droit. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 5 — cont. à tric. en jersey. A partir du 37<sup>e</sup> rg (35° - 32°) augmenter de chaque côté 2 fs 1 m. ts les 14 rgs et 8 fs 1 m. ts les 12 rgs (5 fs 1 m. ts les 12 rgs et 8 fs 1 m. ts les 10 rgs — 15 fs 1 m. ts les 10 rgs et 1 fs 1 m. ts les 8 rgs). On obtient 90 m. (96 - 102). **Arrondi :** Au 161<sup>e</sup> rg (175° - 190°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 7 fs 1 m., 5 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 4 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 1 fs 1 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 20 m. les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure encolure tricoter 131 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure devant gauche, tricoter 138 m. (152 - 166) en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure devant droit, faire le même trav. que pour la gauche mais en répartissant au 6<sup>e</sup> rg 5 boutonnères comme suit en partant du bas de la bordure : tric. 3 m. (5 - 3), bout. 3 m. (x) tric. 30 m. (33 - 37), bout. 3 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 3 fois et tric. toutes les autres m.

## GILET ENCOLURE EN V

2770 (A)

Faire le même trav. que pour le dos et les manches du cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 61 m. (64 - 68) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 5 — cont. en jersey tout droit. **Encolure :** Au 129<sup>e</sup> rg (143° - 156°) faire sur la droite du trav. à 3 m. du bord : 7 fs 1 dim. ts les 2 rgs et 16 fs 1 dim. ts les 4 rgs (19 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 4 fs 1 dim. ts les 2 rgs — 21 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 2 fs 1 dim. ts les 2 rgs). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup> m. **Emmanchure :** Au 138<sup>e</sup> rg (152° - 166°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. **Épaule :** Au 202<sup>e</sup> rg (221° - 239°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 2 fs 6 m. et 2 fs 5 m. (1 fs 7 m. et 3 fs 6 m. — 3 fs 7 m. et 1 fs 8 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure du devant droit tric. 102 m. (112 - 122), pour l'encolure du devant droit tric. 65 m. (68 - 72), pour l'encolure du dos tric. 59 m., pour l'encolure du devant gauche tric. 65 m. (68 - 72), pour la bordure du devant gauche tric. 102 m. (112 - 122) pendant 14 rgs et en ménageant au 6<sup>e</sup> rg 4 boutonnères comme suit en partant du bas du devant droit : tric. 3 m. (4 - 5), bout. 3 m. (x) tric. 29 m. (32 - 35), bout. 3 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 2 fois et tric. toutes les autres m. normalement.

3 (2768)

# Blouson pour homme

Petite, moyenne et grande taille  
Tour de poitrine : 90 cm (98 - 106)

## EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Petite taille : 11 pelotes.

Taille moyenne : 12 pelotes.

Grande taille : 12 pelotes.

Une fermeture à glissière détachable.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 5, écartement des fontures 3.


..... FAV Densité 7.

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

### EXÉCUTION

**DOS.** — Monter 120 m. (130 - 140) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 40<sup>e</sup> rg — densité 7 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchures :**



Au 148° rg (152° - 156°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 6 fs 1 m. (1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 6 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 98 m. (104 - 110) et trav. droit. **Épaules** : Au 236° rg (239° - 247°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 5 fs 4 m. (3 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m.). **Encolure** : Entretiens au 239° rg (243° - 251°) rab. les 18 m. centr. et terminer chaque partie sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 2 fs 10 m.

**DEVANT DROIT.** — Monter 60 m. (65 - 70) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 40° rg — densité 7 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchure** : Au 148° rg (152° - 156°) rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 6 fs 1 m. (1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 6 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 49 m. (52 - 55) et trav. droit. **Encolure** : Au 209° rg (213° - 220°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 8 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m. **Épaule** : Au 236° rg (239° - 247°) rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 5 fs 4 m. (3 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m.).

**DEVANT GAUCHE.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant droit mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 68 m. (68 - 74) — densité 5 — et tric. en côtes 1/1. Au 40° rg — densité 7 — cont. à tric. en jersey. A partir du 47° rg ceci pour les 3 tailles augmenter de chaque côté 13 fs 1 m. ts les 8 rgs et 3 fs 1 m. ts les 6 rgs (9 fs 1 m. ts les 8 rgs et 9 fs 1 m. ts les 6 rgs — 11 fs 1 m. ts les 8 rgs et 7 fs 1 m. ts les 6 rgs). On obtient 100 m. (104 - 110). **Arrondi** : Au 167° rg (171° - 175°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 18 fs 1 m. et 4 fs 2 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 16 fs 1 m. et 5 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 13 fs 1 m. et 7 fs 2 m.). Il reste 26 m. les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour la bordure encolure, tricoter 145 m. en côtes 1/1 pendant 40 rgs (voir rubrique encolure). Replier le col à mi-hauteur vers l'intérieur et le maintenir à points glissés. Fixer la fermeture à glissière le long de chaque devant.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Petite taille : 10 pelotes.

Taille moyenne : 11 pelotes.

Grande taille : 11 pelotes.

Une fermeture à glissière détachable.

4 (2758)

# Débardeur pour dame

Tailles : 38 (40 - 42 - 44)  
Tour de poitrine : 87 cm (90 - 93 - 96)

## EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 38 : 5 pelotes.

Taille 40 : 6 pelotes.

Taille 42 : 6 pelotes.

Taille 44 : 6 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I.I. FAR Densité 5 écartement des fontures 3.

.I.I.I.I.I.I. FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 104 m. (110 - 114 - 120) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg — densité 7 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchures** : Au 118° rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 1 fs 1 m.). Il reste 74 m. (74 - 78 - 78) et trav. droit. **Épaules et encolure** : Au 201° rg (201° - 205° - 205°). **Épaules** : Rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 1 fs 4 m. (2 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m.). **Encolure** : Rab. les 14 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 2 fs 8 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 179° rg (179° - 182° - 182°) pour former l'encolure. **Encolure** : Rab. les 14 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 7 fs 1 m. **Épaule** : Au 201° rg (201° - 205° - 205°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 1 fs 4 m. (2 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tric. 116 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I.I. FAR

Densité 3, écartement des fontures 3.

.I.I.I.I.I.I. FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### EXÉCUTION

**DOS.** — Monter 148 m. (160 - 172) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 46° rg — densité 5 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchures** : Au 179° rg (184° - 189°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 122 m. (128 - 134) et trav. droit. **Épaules** : Au 285° rg (290° - 299°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (4 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m.). **Encolure** : Entretiens au 290° rg (294° - 304°) rab. les 22 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 2 fs 12 m.


**DEVANT DROIT.** — Monter 74 m. (80 - 86) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 46° rg — densité 5 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchure** : Au 179° rg (184° - 189°) rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 61 m. (64 - 67) et trav. droit. **Encolure** : Au 253° rg (258° - 267°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 10 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 7 fs 1 m. **Épaule** : Au 285° rg (290° - 299°) rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (4 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m.).

**DEVANT GAUCHE.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant droit mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 84 m. (84 - 90) — densité 3 — et tric. en côtes 1/1 tout droit. Au 46° rg — densité 5 — cont. en jersey. A partir du 52° rg, ceci pour les 3 tailles augmenter de chaque côté 1 fs 1 m. ts les 6 rgs et 18 fs 1 m. ts les 8 rgs (10 fs 1 m. ts les 6 rgs et 12 fs 1 m. ts les 8 rgs — 8 fs 1 m. ts les 6 rgs et 14 fs 1 m. ts les 8 rgs). On obtient 122 m. (128 - 134). **Arrondi** : Au 202° rg (207° - 212°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 21 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 18 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 15 fs 1 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 20 m. les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour la bordure encolure, tricoter 202 m. en côtes 1/1 pendant 46 rgs (voir rubrique encolure). Replier le col à mi-hauteur vers l'intérieur et le maintenir à points glissés. Fixer la fermeture à glissière le long de chaque devant.

encolure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tricoter 126 m. (126 - 130 - 130) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour les bordures des emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.



### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE EN V

2758 (A)

Faire le même trav. que pour le dos du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 99° rg (99° - 103° - 103°) pour former le décolleté en pointe comme suit : diviser le trav. en deux parties égales et terminer chaque partie séparément en faisant côté encolure à 3 m. du bord : 5 fs 1 dim. ts les 6 rgs et 18 fs 1 dim. ts les 4 rgs. Les diminutions se font

comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup> m.  
**Emmanchure** : Au 118<sup>e</sup> rg rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 1 fs 1 m.).  
**Épaule** : Au 201<sup>e</sup> rg (201<sup>e</sup> - 205<sup>e</sup> - 205<sup>e</sup>) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 1 fs 4 m. (2 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 202 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tricoter 126 m. (126 - 130 - 130) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour les bordures emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 38 : 3 pelotes.  
 Taille 40 : 4 pelotes.  
 Taille 42 : 4 pelotes.  
 Taille 44 : 4 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR — Densité 3, écartement des fontures 3.  
 ..... FAV

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 128 m. (134 - 142 - 148) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 32<sup>e</sup> rg — densité 5 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchures** : Au 143<sup>e</sup> rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 6 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 7 fs 1 m.). Il reste 90 m. (90 - 96 - 96) et trav. droit. **Épaules et Encolure** : Au 244<sup>e</sup> rg

(244<sup>e</sup> - 248<sup>e</sup> - 248<sup>e</sup>). **Épaules** : Rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. (1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m. — 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m.). **Encolure** : Rab. les 16 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 10 m. et 1 fs 11 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 216<sup>e</sup> rg (216<sup>e</sup> - 221<sup>e</sup> - 221<sup>e</sup>) pour former l'encolure. **Encolure** : Rab. les 16 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule** : Au 244<sup>e</sup> rg (244<sup>e</sup> - 248<sup>e</sup> - 248<sup>e</sup>) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. (1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m. — 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tric. 162 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tricoter 172 m. (172 - 180 - 180) en côtes 1/1 pendant 14 rgs pour les bordures des emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.

#### PULL ENCOLURE EN V

2758 (A)

Faire le même trav. que pour le dos du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 120<sup>e</sup> rg (120<sup>e</sup> - 124<sup>e</sup> - 124<sup>e</sup>) pour former le décolleté en pointe comme suit : diviser le trav. en deux parties égales et terminer chaque partie séparément en faisant côté encolure à 3 m. du bord : 23 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 6 fs 1 dim. ts les 6 rgs. Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup> m. **Emmanchure** : Au 143<sup>e</sup> rg rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 6 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 7 fs 1 m.). **Épaule** : Au 244<sup>e</sup> rg (244<sup>e</sup> - 248<sup>e</sup> - 248<sup>e</sup>) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. (1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m. — 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 274 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tricoter 172 m. (172 - 180 - 180) en côtes 1/1 pendant 14 rgs pour les bordures emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.

4 (2758)

# Débardeur pour dame

Tailles : 46 (48 - 50 - 52)  
 Tour de poitrine : 99 cm (102 - 108 - 114)

## EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89

Taille 46 : 6 pelotes.  
 Taille 48 : 7 pelotes.  
 Taille 50 : 7 pelotes.  
 Taille 52 : 7 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR — Densité 5, écartement des fontures 3.  
 ..... FAV

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 124 m. (130 - 134 - 140) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 28<sup>e</sup> rg — densité 7 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchure** : Au 114<sup>e</sup> rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 2 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 1 m.). Il reste 84 m. (84 - 88 - 88) et trav. droit. **Épaules et Encolure** : Au 205<sup>e</sup> rg. **Épaules** : Rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m. (1 fs 7 m. et 2 fs 6 m. — 3 fs 7 m. — 3 fs 7 m.). **Encolure** : Rab. les 14 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 2 fs 8 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 175<sup>e</sup> rg pour former l'encolure. **Encolure** : Rab. les 14 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 11 fs 1 m. **Épaule** : Au 205<sup>e</sup> rg rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m. (1 fs 7 m. et 2 fs 6 m. — 3 fs 7 m. — 3 fs 7 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tric. 127 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tricoter 136 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour les bordures des emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.


#### PULL ENCOLURE EN V

2758 (A)

Faire le même trav. que pour le dos du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 95<sup>e</sup> rg pour former le décolleté en pointe comme suit : diviser le trav. en deux parties égales et terminer chaque partie séparément en faisant côté encolure à 3 m. du bord : 12 fs 1 dim. ts les 6 rgs et 11 fs 1 dim. ts les 4 rgs. Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup> m. **Emmanchure** : Au 114<sup>e</sup> rg rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 2 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 1 m.). **Épaule** : Au 205<sup>e</sup> rg rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m. (1 fs 7 m. et 2 fs 6 m. — 3 fs 7 m. — 3 fs 7 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 216 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tricoter 136 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour les bordures emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.



## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 46 : 4 pelotes.  
Taille 48 : 5 pelotes.  
Taille 50 : 5 pelotes.  
Taille 52 : 5 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 3 écartement des fontures 3.  
..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 154 m. (160 - 166 - 174) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 32° rg — densité 5 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchure :** Au 138° rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 5 fs 1 m.). Il reste 102 m. (102 - 110 - 110) et trav. droit. **Épaules et encolure :** Au 248° rg. **Épaules :** Rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 8 m. et 2 fs 7 m. (1 fs 8 m. et 2 fs 7 m. — 2 fs 9 m. et 1 fs 8 m. — 2 fs 9 m. et 1 fs 8 m.). **Encolure :** Rab. les 16 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 10 m. et 1 fs 11 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 212° rg pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 16 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 6 fs 1 m. **Épaule :** Au 248° rg rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 8 m. et 2 fs 7 m. (1 fs 8 m. et 2 fs 7 m. — 2 fs 9 m. et 1 fs 8 m. — 2 fs 9 m. et 1 fs 8 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tric. 176 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tricoter 190 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs pour les bordures des emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.

#### PULL ENCOLURE EN V

2758 (A)

**DOS.** — Faire le même travail que pour le dos du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 114° rg pour former le décolleté en pointe comme suit : diviser le trav. en deux parties égales et terminer chaque partie séparément en faisant côté encolure à 3 m. du bord : 18 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 11 fs 1 dim. ts les 6 rgs. Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5° m. **Emmanchure :** Au 138° rg rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 5 fs 1 m.). **Épaule :** Au 248° rg rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 8 m. et 2 fs 7 m. (1 fs 8 m. et 2 fs 6 m. — 2 fs 9 m. et 1 fs 8 m. — 2 fs 9 m. et 1 fs 8 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 294 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tricoter 190 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs pour les bordures emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.

# 5 Débardeur pour enfant

Tailles : 4 (6 et 8 ans)  
Statures : 102 cm (114 - 126)

(2771)

## EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 4 ans : 3 pelotes.  
Taille 6 ans : 3 pelotes.  
Taille 8 ans : 4 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 5, écartement des fontures 3.  
..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE


**DOS.** — Monter 78 m. (84 - 88) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 20° rg — densité 7 — cont. en jersey en augmentant de chaque côté 1 m. ts les 15 rgs (15 - 19) 3 fs. On obtient 84 m. (90 - 94). **Emmanchures :** Au 76° rg (84° - 91°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 52 m. (58 - 58) et trav. droit. **Encolure :** Au 129° rg (141° - 152°) rab. les 14 m. centr. et terminer chaque partie sépar. en rab. côté encolure au second rg suivant : 1 fs 12 m. **Épaule :** Au 133° rg (144° - 156°), il reste 7 m. (10 - 10), les rab. en une fois.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 99° rg (110° - 122°) pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 14 m., centr. et term. chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 7 fs 1 m. **Épaule :** Au 133° rg (144° - 156°), il reste 7 m. (10 - 10), les rab. en une fois.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tric. 110 m. en côtes 1/1 pendant 6 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tricoter 90 m. (96 - 102) en côtes 1/1 pendant 6 rgs pour les bordures des emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.

fs 1 m.). **Épaule :** Au 133° rg (144° - 156°), il reste 7 m. (10 - 10), les rab. en une fois.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 136 m. (142 - 148) en côtes 1/1 pendant 6 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tricoter 90 m. (96 - 102) en côtes 1/1 pendant 6 rgs pour les bordures emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.



## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 4 ans : 2 pelotes.  
Taille 6 ans : 3 pelotes.  
Taille 8 ans : 3 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 3, écartement des fontures 3.  
..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 96 m. (102 - 110) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg — densité 5 — cont. en jersey en augmentant de chaque côté 1 m. ts les 16 rgs (18 - 22 rgs), 3 fs. On obtient 102 m. (108 - 116). **Emmanchures :** Au 92° rg (101° - 110°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 64 m. (70 - 70) et trav. droit. **Encolure :** Au 156° rg (170° - 184°) rab. les 16 m. centr. et terminer chaque partie sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 15

m. **Épaule** : Au 161° rg (175° - 189°), il reste 9 m. (12 - 12) les rab. en une fois.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 120° rg (133° - 147°) pour former l'encolure. **Encolure** : Rab. les 16 m. centr. et term. chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 8 fs 1 m. **Épaule** : Au 161° rg (175° - 189°), il reste 9 m. (12 - 12) les rab. en une fois.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tric. 148 m. en côtes 1/1 pendant 8 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tricoter 122 m. (130 - 138) en côtes 1/1 pendant 8 rgs pour les bordures des emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.

#### PULL ENCOLURE EN V

2771 (A)

**DOS.** — Faire le même trav. que pour le dos du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 78° rg (87° - 97°) pour former le décolleté en pointe comme suit : diviser le trav. en deux parties égales et terminer chaque partie sépar. en faisant côté encolure à 3 m. du bord : 18 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 5 fs 1 dim. ts les 2 rgs (20 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 3 fs 1 dim. ts les 2 rgs — 23 fs 1 dim. ts les 4 rgs). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5° m. **Emmanchure** : Au 92° rg (101° - 110°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). **Épaule** : Au 161° rg (175° - 189°), il reste 9 m. (12 - 12) les rab. en une fois.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 184 m. (192 - 200) en côtes 1/1 pendant 8 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tricoter 122 m. (130 - 138) en côtes 1/1 pendant 8 rgs pour les bordures emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.

5 (2771)

## Débardeur pour enfant

Tailles : 10 ans (12 - 14)  
Statures : 138 cm (150 - 156)

### EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 10 ans : 4 pelotes.

Taille 12 ans : 5 pelotes.

Taille 14 ans : 5 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR densité 5, écartement des fontures 3.

.I.I.I.I.I. FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

#### EXÉCUTION

##### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 94 m. (98 - 104) densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 20° rg, densité 7, tric. en jersey. Au 40° rg (46° - 48°) aug. de ch. côté : 3 fs 1 m. ts les 20 rgs (20 - 22). On obtient 100 m. (104 - 110). **Emmanchures** : Au 99° rg (106° - 114°) rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.). Il reste 62 m. (62 - 68). Cont. droit. **Encolure** : Au 163° rg (175° - 186°), rab. les 14 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur : 1 fs 14 m. Il reste 10 m. (10 - 13) que l'on rabat en 1 fs. pour l'épaule.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 129° rg (141° - 152°). **Encolure** : Rab. les 14 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. 2 fs 2 m. et 7 fs 1 m. **Épaule** : Au 167° rg (179° - 190°), rab. les 10 m. (10 - 13) restantes en 1 fs.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tric. 116 m. en côtes 1/1 pendant 7 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tricoter 106 m. (112 - 116) en côtes 1/1 pendant 5 rgs pour les bordures des emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, et des épaules.

##### PULL ENCOLURE EN V

2771 (A)

**DOS.** — Faire le même travail que pour le dos du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 87° rg (95° - 103°). **Encolure** : Séparer le trav. en deux et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur à 3 m. du bord : 2 fs 1 m. tous les 2 rgs et 3 fs 1 m. tous les 4 rgs — 22 fs 1 m. tous les 4 rgs et 3 fs 1 m. tous les 6 rgs). Pour ces diminutions procéder de la façon suivante : déporter 4 m. d'une m. vers l'intérieur et doubler la 5° m. **Entretemps** : **emmanchure**, au 99° rg (106° - 114°) rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.). **Épaule** : Au 167° rg (179° - 190°) rab. les 10 m. (10 - 13) en 1 fs.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 158 m. (162 - 168) en côtes 1/1 pendant 7 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tricoter 106 m. (112 - 116) en côtes 1/1 pendant 5 rgs pour les bordures emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.

### EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 10 ans : 3 pelotes.

Taille 12 ans : 4 pelotes.

Taille 14 ans : 4 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR - Densité 3. Écartement des fontures 3.

.I.I.I.I.I. FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

#### EXÉCUTION

##### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 116 m. (122 - 128) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 48° rg (52° - 54°) augm. de ch. côté 3 fs 1 m. tous les 24 rgs (1 fs 1 m. tous les 28 rgs et 2 fs 1 m. tous les 26 rgs — 1 fs 1 m. tous les 30 rgs et 2 fs 1 m. tous les 28 rgs). On obtient 122 m. (128 - 134). **Emmanchures** : Au 120° rg (130° - 138°) rab. de chaque côté tous les 2 rgs 2 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (2 fs 4 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 2 fs 4 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 76 m. (76 - 82). Cont. droit. **Encolure** : Au 198° rg (212° - 226°), rab. les 18 m. centr. et terminer chaque partie séparément en rab. côté intérieur 1 fs 16 m. Il reste 13 m. (13 - 16) que l'on rabat en 1 fs pour l'épaule.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de mailles et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 156° rg (170° - 184°). **Encolure** : Rab. les 16 m. centrale et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 7 fs 1 m. **Épaule** : Au 202° rg (216° - 230°) rab. les 13 m. (13 - 16) restantes en une fois.


**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser. Mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tric. 158 m. en côtes 1/1 pendant 9 rgs, pour la bordure encolure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tric. 144 m. (150 - 158) en côtes 1/1 pendant 7 rgs pour les bordures des emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.

##### PULL ENCOLURE EN V

2771 (A)

**DOS.** — Faire le même travail que pour le dos du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos jusqu'au 106° rg (115° - 124°). **Encolure** : Séparer le travail en deux et terminer chaque partie séparément en rab. côté intérieur à 3 m. du bord 2 fs 1 m. tous les 2 rgs et 23 fs 1 m. tous les 4 rgs (25 fs 1 m. tous les 4 rgs — 22 fs 1 m. tous les 4 rgs et 3 fs 1 m. tous les 6 rgs). Pour ces diminutions procéder de la



façon suivante : déporter 4 m. d'une m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup>.  
**Entretemps :** emmanchure, au 120° rg (130° - 138°) rab. côté extérieur tous les 2 rgs 2 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (2 fs 4 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 2 fs 4 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). **Épaule :** Au 202° rg (216° - 230°) rab. les 13 m. (13 - 16) restantes en une fois.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tric. 216 m. (222 - 230) en côtes 1/1 pendant 9 rgs pour la bordure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tricoter 144 m. (150 - 158) en côtes 1/1 pendant 7 rgs pour les bordures des emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.

# 6 Pull pour enfant

(2773)

Tailles : 4 ans (6 - 8)  
 Statures : 102 cm (114 - 126)

## EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 4 ans : 5 pelotes.  
 Taille 6 ans : 6 pelotes.  
 Taille 8 ans : 6 pelotes.


**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.....I.....I FAR densité 5, écartement des fontures 3.  
 .....I.....I FAV

Côtes 6/2. — Disposition des aiguilles :

.....I.....I.....I.....I FAR densité 7, écartement des fontures 3.  
 .....I.....I.....I.....I FAV

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de côtes 6/2, densité 7, écartement des fontures 3 = 27 m. et 38 rgs.



### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 88 m. (94 - 100) densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 12° rg — densité 7 — tric. droit en côtes 6/2 en centrant 2 m. env. **Emmanchures :** Au 110° rg (122° - 133°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 5 m. 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 62 m. (68 - 74). Cont. droit. **Épaules :** Au 152° rg (167° - 182°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 3 fs 3 m. (3 fs 4 m. — 3 fs 5 m.). **Encolure :** Au 156° rg (171° - 186°), rab. les 16 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 14 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 129° rg (144° - 160°) pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 16 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. **Épaule :** Au 152° rg (167° - 182°), rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 3 fs 3 m. (3 fs 4 m. — 3 fs 5 m.).

**MANCHE.** — Monter 52 m. (52 - 52) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 12° rg — densité 7 — tric. en côtes 6/2, en centr. 2 m. env. Au 32° rg (30° - 26°) augm. de ch. côté : 3 fs 1 m. ts les 22 rgs (5 fs 1 m. ts les 16 rgs — 8 fs 1 m. ts les 12 rgs). On obtient 58 m. (62 - 68). **Arrondi :** Au 99° rg (110° - 122°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 14 fs 1 m. et 1 fs 2 m. (1 fs 4 m., 1 fs 2 m., 12 fs 1 m. et 2 fs 2 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 2 m., 9 fs 1 m. et 3 fs 2 m.). Il reste 18 m., rab. en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tric. 116 m. en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter celles-ci aux emmanchures.

#### PULL COL ROULÉ

2773 (A)

Faire exactement le même travail que pour le pull encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tric. 116 m. en côtes 1/1 pendant 86 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.

14

## PULL ENCOLURE EN V

2773 (B)

Monter le même nombre de m. et faire le même travail que pour le dos et les manches du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de mailles et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 91° rg (103° - 114°) pour l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer chaque partie séparément en dim. côté intérieur à 3 m. du bord : 14 fs 1 m. ts les 2 rgs et 8 fs 1 m. ts les 4 rgs (9 fs 1 m. ts les 2 rgs et 13 fs 1 m. ts les 4 rgs — 7 fs 1 m. ts les 2 rgs et 15 fs 1 m. ts les 4 rgs). Pour ces dim. procéder de la façon suivante : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup>. **Entretemps :** épaule, au 152° rg (167° - 182°), rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 3 fs 3 m. (3 fs 4 m. — 3 fs 5 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 146 m. (152 - 156) en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 4 ans : 4 pelotes.  
 Taille 6 ans : 5 pelotes.  
 Taille 8 ans : 5 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.....I.....I FAR Densité 3, écartement des fontures 3.  
 .....I.....I FAV

Côtes 6/2. — Disposition des aiguilles :

.....I.....I.....I.....I FAR Densité 5, écartement des fontures 3.  
 .....I.....I.....I.....I FAV

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en côtes 6/2, densité 5, écartement des fontures 3 = 32 m. et 46 rgs.

### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 110 m. (116 - 122) densité 3, tric. droit en côtes 1/1. Au 14° rg, densité 5, tric. droit en côtes 6/2 en centrant 2 m. env. **Emmanchures :** Au 132° rg (146° - 160°), rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 78 m. (84 - 90). Cont. droit. **Épaules :** Au 184° rg (202° - 220°), rab. de ch. côté tous les 2 rgs 3 fs 4 m. (3 fs 5 m. — 3 fs 6 m.). **Encolure :** Au 188° rg (206° - 224°), rab. les 20 m. centrales et terminer chaque partie séparément en rab. côté intérieur 1 fs 17 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de mailles et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 156° rg (174° - 192°) pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 18 m. centrales et terminer chaque partie séparément en rab. côté intérieur tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule :** Au 184° rg (202° - 220°), rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 3 fs 4 m. (3 fs 5 m. — 3 fs 6 m.).

**MANCHE.** — Monter 64 m. (64 - 64), densité 3, et tric. droit en côtes 1/1. Au 14° rg, densité 5, tric. en côtes 6/2 en centrant 2 m. env. Au 42° rg (32° - 28°) augm. de chaque côté 1 fs 1 m. tous les 28 rgs et 2 fs 1 m. tous les 26 rgs (3 fs 1 m. tous les 18 rgs et 3 fs 1 m. tous les 16 rgs — 6 fs 1 m. tous les 14 rgs et 3 fs 1 m. tous les 12 rgs). On obtient 70 m. (76 - 82). **Arrondi :** Au 120° rg (132° - 146°) rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 15 fs 1 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 12 fs 1 m., 3 fs 2 m., 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 9 fs 1 m., 5 fs 2 m., 1 fs 3 m.). Il reste 12 m., rab. en 1 fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tric. 156 m. en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Puis monter celles-ci aux emmanchures.

#### PULL COL ROULÉ

2773 (A)

Faire exactement le même travail que pour le pull encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les encolures, tric. 156 m. en côtes 1/1 pendant 78 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des

côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Replier le col en deux vers l'extérieur.

### PULL ENCOLURE EN V

2773 (B)

Monter le même nombre de mailles et faire le même travail pour le dos et les manches du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de mailles et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 110° rg (124° - 138°) pour l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer chaque partie séparément en rab.

côté intérieur à 3 m. du bord 15 fs 1 m. ts les 2 rgs et 12 fs 1 m. ts les 4 rgs (13 fs 1 m. ts les 2 rgs et 14 fs 1 m. ts les 4 rgs — 11 fs 1 m. ts les 2 rgs et 16 fs 1 m. ts les 4 rgs). Pour ces dim. procéder de la façon suivante : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Entretemps :** épaule, au 184° rg (202° - 220°), rab. côté emmanchure ts les 2 rgs 3 fs 4 m. (3 fs 5 m. — 3 fs 6 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tric. 199 m. (207° - 215°) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

6 (2773)

## Pull pour enfant

Tailles : 10 ans (12 - 14)  
Statures : 138 cm (150 - 156)

### EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 10 ans : 6 pelotes.  
Taille 12 ans : 7 pelotes.  
Taille 14 ans : 7 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR densité 5, écartement des fontures 3.

I.I.I.I.I. FAV

Côtes 6/2. — Disposition des aiguilles :

IIIIII..IIIIII.. FAR densité 7, écartement des fontures 3.

.....II.....II..... FAV

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de côtes 6/2, densité 7 et écartement des fontures 3 = 27 m. et 38 rgs.

#### EXÉCUTION

##### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 104 m. (110 - 114) densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 12° rg, densité 7, tric. droit en côtes 6/2 en centr. 2 m. env. **Emmanchures :** Au 144° rg (156° - 167°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 78 m. (84 - 88). Cont. droit. **Épaules :** Au 198° rg (213° - 228°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. (4 fs 5 m. — 2 fs 5 m. et 2 fs 6 m.). **Encolure :** Au 201° rg (217° - 232°), rab. les 16 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 14 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 175° rg (190° - 205°), pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 16 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. **Épaule :** Au 198° rg (213° - 228°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. (4 fs 5 m. — 2 fs 5 m. et 2 fs 6 m.).

**MANCHE.** — Monter 58 m. (58 - 58), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 12° rg, densité 7, tric. en côtes 6/2 en centr. 2 m. env. Au 24° rg (24° - 26°) aug. de ch. côté : 2 fs 1 m. ts les 12 rgs et 6 fs 1 m. ts les 14 rgs (10 fs 1 m. ts les 12 rgs — 13 fs 1 m. ts les 10 rgs). On obtient 74 m. (78 - 84). **Arrondi :** Au 133° rg (144° - 156°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 4 fs 2 m., 7 fs 1 m. et 4 fs 2 m. (1 fs 4 m., 5 fs 2 m., 5 fs 1 m. et 5 fs 2 m. — 1 fs 4 m., 6 fs 2 m., 2 fs 1 m. et 7 fs 2 m.). Il reste 20 m., rab. en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 116 m. en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures.

##### PULL COL ROULÉ

2773 (A)

Faire exactement le même travail que pour le pull encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 116 m. en côtes 1/1 pendant 68 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.


##### PULL ENCOLURE EN V

2773 (B)

Monter le même nombre de m. et faire le même travail que pour le dos et les manches du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 125° rg (137° - 148°) pour former l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en dim. à 3 m. du bord : 4 fs 1 m. ts les 2 rgs et 18 fs 1 m. ts les 4 rgs (2 fs 1 m. ts les 2 rgs et 20 fs 1 m. ts les 4 rgs — 22 fs 1 m. ts les 4 rgs). Pour ces dim. procéder de la façon suivante : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Entretemps :** épaule, au 198° rg (213° - 228°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. (4 fs 5 m. — 2 fs 5 m. et 2 fs 6 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 159 m. (167 - 171) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures.



### EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 10 ans : 5 pelotes.  
Taille 12 ans : 6 pelotes.  
Taille 14 ans : 6 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 3, écartement des fontures 3.

I.I.I.I.I. FAV

Côtes 6/2. — Disposition des aiguilles :

IIIIII..IIIIII.. FAR Densité 5, écartement des fontures 3.

.....II.....II..... FAV

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de côtes 6/2, densité 5, écartement des fontures 3 = 32 m. et 46 rgs.

#### EXÉCUTION

##### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 128 m. (134 - 140) densité 3, tric. droit en côtes 1/1. Au 14° rg, densité 5, tric. droit en côtes 6/2 en centr. 2 m. env. **Emmanchures :** Au 175° rg (189° - 202°), rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 96 m. (102 - 108). Cont. droit. **Épaules :** Au 239° rg (258° - 276°), rab. de ch. côté tous les 2 rgs 3 fs 5 m. et 1 fs 6 m. (4 fs 6 m. — 3 fs 7 m. et 1 fs 6 m.). **Encolure :** Au 243° rg (262° - 280°), rab. les 20 m. centrales et terminer chaque partie séparément en rab. côté intérieur 1 fs 17 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 212° rg (230° - 248°) pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 18 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté enc. tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule :** Au 239° rg (258° - 276°), rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 3 fs 5 m., et 1 fs 6 m. (4 fs 6 m. — 3 fs 7 m. et 1 fs 6 m.).

**MANCHE.** — Monter 70 m. (70 - 70), densité 3, tric. droit en côtes 1/1. Au 14° rg, densité 5, tric. en côtes 6/2 en centr. 2 m. env. Au 24° rg (24° - 26°) aug. de chaque côté 7 fs 1 m. tous les 14 rgs et 3 fs 1 m. tous les 12 rgs (10 fs 1 m. tous les 12 rgs et 3 fs 1 m. tous les 10 rgs — 2 fs 1 m. tous les 12 rgs et 14 fs 1 m. tous les 10 rgs). On obtient 90 m. (96 - 102). **Arrondi :** Au 161° rg (175° - 189°), rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 8 fs 1 m., 6 fs 2 m., 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 5 fs 1 m., 8

fs 2 m., 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 2 fs 1 m., 9 fs 2 m., 1 fs 3 m.). Il reste 14 m., rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tric. 156 m. en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

#### PULL COL ROULÉ

2773 (A)

Faire exactement le même travail que pour le pull encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tric. 156 m., en côtes 1/1 pendant 78 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Replier le col à mi-hauteur vers l'extérieur.

#### PULL ENCOLURE EN V

2773 (B)

Monter le même nombre de mailles et faire le même travail que pour le dos et les manches du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de mailles et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 152° rg (166° - 180°) pour former l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en rab. côté encolure à 3 m. du bord 9 fs 1 m. tous les 2 rgs et 18 fs 1 m. tous les 4 rgs (6 fs 1 m. tous les 2 rgs et 21 fs 1 m. tous les 4 rgs — 4 fs 1 m. tous les 2 rgs et 23 fs 1 m. tous les 4 rgs). Pour ces dim. procéder de la façon suivante : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Entretemps :** épaule, au 239° rg (258° - 276°), rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 3 fs 5 m. et 1 fs 6 m. (4 fs 6 m. — 3 fs 7 m. et 1 fs 6 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tric. 219 m. (227 - 235) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure d'encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

7 (2759)

## Long cardigan et gilet pour dame

Tailles : 38 (40 - 42 - 44)  
Tour de poitrine : 87 cm (90 - 93 - 96)  
Tour de hanches : 92 cm (95 - 98 - 101)

### EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 38 : 10 pelotes.

Taille 40 : 10 pelotes.

Taille 42 : 11 pelotes.

Taille 44 : 11 pelotes.

7 boutons pour le cardigan et 5 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

$\begin{array}{l} \text{.I.I.I.I.I. FAR} \\ \text{.I.I.I.I.I. FAV} \end{array}$  densité 5, écartement des fontures 3.

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

#### EXÉCUTION

##### LONG CARDIGAN

**DOS.** — Monter 124 m. (130 - 136 - 140) — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 12° rg — densité 7 — tric. en jersey. Au 28° rg, dim. de ch. côté : 2 fs 1 m. ts les 16 rgs et 3 fs 1 m. ts les 18 rgs. Il reste 114 m. (120 - 126 - 130). Cont. droit. **Emmanchures :** Au 171° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 94 m. (94 - 100 - 100). Cont. droit. **Épaules :** Au 236° rg (236° - 239° - 239°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 3 fs 5 m. et 2 fs 4 m. (3 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m. — 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m.). **Entretemps :** encolure, au 239° rg (239° - 243° - 243°), rab. les 16 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 60 m. (63 - 66 - 68) — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 12° rg — densité 7 — tric. en jersey. Au 28° rg, dim. sur la gauche du travail : 2 fs 1 m. ts les 16 rgs et 3 fs 1 m. ts les 18 rgs. Il reste 55 m. (58 - 61 - 63). Cont. droit. **Emmanchure :** Au 171° rg, rab. sur la gauche ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 45 m. (45 - 48 - 48). cont. droit. **Encolure :** Au 213° rg (213° - 217° - 217°), rab. sur la droite ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 6 fs 1 m. **Épaule :** Au 236° rg (236° - 239° - 239°), rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 3 fs 5 m. et 2 fs 4 m. (3 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m. — 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 52 m. (56 - 56 - 62) — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 12° rg — densité 7 — tric. en jersey. Au 18° rg, augm. de ch. côté : 5 fs 1 m. ts les 6 rgs et 14 fs 1 m. ts les 8 rgs. On obtient : 90 m. (94 - 94 - 100). **Arrondi :** Au 160° rg rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 13 fs 1 m. et 4 fs 2 m. (1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 11 fs 1 m. et 5 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 11 fs 1 m. et 5 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 8 fs 1 m. et 7 fs 2 m.). Il reste 22 m. que l'on rabat en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**POCHE.** — Monter 39 m. — densité 7 — tric. droit en jersey. Au 49° rg — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 61° rg, rab. toutes les m. souplement. Faire une seconde poche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure encolure tricoter 127 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure devant gauche tricoter 151 m. (151 - 155 - 155) en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure devant droit, faire le même travail que pour la bordure devant gauche, mais en répartissant au 6° rg 7 boutonnières comme suit : en partant du bas du devant droit tric. 4 m. (4 - 8 - 8), bout. 2

m., (x) tric. 22 m., bout. 2 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 5 fs et terminer le rg normalement. Coudre les poches à ch. devant (pour l'emplacement, voir photo).

#### GILET

2759 (A)

Dos, manches et poches. Faire le même travail que pour le cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 60 m. (63 - 66 - 68) — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 12° rg — densité 7 — tric. en jersey. Au 28° rg, dim. sur la gauche du travail : 2 fs 1 m. ts les 16 rgs et 3 fs 1 m. ts les 18 rgs. Il reste 55 m. (58 - 61 - 63). Cont. droit. **Encolure :** Au 160° rg, rab. à 3 m. du bord sur la droite du travail : 1 fs 1 m. ts les 2 rgs et 21 fs 1 m. ts les 4 rgs (1 fs 1 m. ts les 2 rgs et 21 fs 1 m. ts les 4 rgs — 22 fs 1 m. ts les 4 rgs). Pour ces dim. procéder de la façon suivante : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Entretemps :** emmanchure, au 171° rg, rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). **Épaule :** Au 236° rg (236° - 239° - 239°), rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 3 fs 5 m. et 2 fs 4 m. (3 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m. — 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure du devant droit, tric. : 114 m. (114 - 114 - 114). Pour l'encolure du devant droit, tric. : 60 m. (60 - 64 - 64). Pour l'encolure du dos tric. : 49 m. (49 - 49 - 49). Pour l'encolure du devant gauche tric. : 60 m. (60 - 64 - 64). Pour la bordure du devant gauche, tric. : 114 m. (114 - 114 - 114) pendant 14 rgs et en ménageant au devant droit 5 boutonnières comme suit au 6° rg : Tric. 6 m., bout. 2 m., (x) tric. 23 m., bout. 2 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 3 fois et tric. toutes les m. normalement. Coudre les poches à ch. devant (pour l'emplacement voir photo).

### EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 38 : 9 pelotes.

Taille 40 : 9 pelotes.

Taille 42 : 10 pelotes.

Taille 44 : 10 pelotes.

7 boutons pour le cardigan et 5 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

$\begin{array}{l} \text{.I.I.I.I.I. FAR} \\ \text{.I.I.I.I.I. FAV} \end{array}$  Densité 3. Écartement des fontures 3.


**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

#### EXÉCUTION

##### LONG CARDIGAN

**DOS.** — Monter 154 m. (160 - 166 - 172) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 14° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 30° rg, dim. de chaque côté 1 fs 1 m. tous les 16 rgs et 5 fs 1 m. tous les 18 rgs. Il reste 142 m. (148 - 154 - 160). Cont. droit. **Emmanchures :** Au 207° rg, rab. de chaque côté tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 5 fs 1 m.). Il reste 116 m. (116 - 122 - 122). Cont. droit. **Épaules :** Au 285° rg (285° - 290° - 290°) rab. de chaque côté tous les 2 rgs 4 fs 6 m. et 1 fs 5 m.



(4 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m. — 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m.).  
**Entretemps :** encolure, au 289° rg (289° - 294° - 294°), rab. les 20 m. centr. et term. chaque partie séparément en rab. côté encolure tous les 2 rgs 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 74 m. (77 - 80 - 83) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 14° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 30° rg, dim. sur la gauche du travail 1 fs 1 m. tous les 16 rgs et 5 fs 1 m. tous les 18 rgs. Il reste 68 m. (71 - 74 - 77). Cont. droit. **Emmanchure :** Au 207° rg rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 5 fs 1 m.). Il reste 55 m. (55 - 58 - 58). Cont. droit. **Encolure :** Au 258° rg (258° - 262° - 262°), rab. sur la droite du travail tous les 2 rgs 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 6 fs 1 m. **Épaule :** Au 285° rg (285° - 290° - 290°), rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 4 fs 6 m. et 1 fs 5 m. (4 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m. — 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 64 m. (70 - 70 - 76) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 14° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 20° rg, augm. de chaque côté 6 fs 1 m. tous les 6 rgs et 17 fs 1 m. tous les 8 rgs. On obtient 110 m. (116 - 116 - 122). **Arrondi :** Au 192° rg, rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 18 fs 1 m., 5 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 15 fs 1 m., 6 fs 2 m., 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 15 fs 1 m., 6 fs 2 m., 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 12 fs 1 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 22 m. que l'on rabat en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**POCHE.** — Monter 45 m. — densité 5 — tric. droit en jersey. Au 60° rg — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 74° rg, rab. les m. souplement. Faire une seconde poche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure encolure tric. 171 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure devant gauche tric. 210 m. (210 - 214 - 214) en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure devant droit, faire le même travail que pour la bordure devant gauche, mais en répartissant au 6° rg 7 boutonnières comme suit : en partant du bas du devant droit tric. 8 m. (8 - 6 - 6). bout. 4 m., (x) tric. 29 m. (29 - 30 - 30), bout. 4 m., (x) rép. de (x) à (x) encore 5 fois. Au rg suivant remonter les m. rabattues. Coudre les poches à chaque devant (pour l'emplacement voir photo).

## GILET

### 2759 (A)

Monter le même nombre de mailles et faire le même travail pour le dos, les manches et les poches que pour le cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 74 m. (77 - 80 - 83) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 14° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 30° rg, dim. sur la gauche du travail 1 fs 1 m. tous les 16 rgs et 5 fs 1 m. tous les 18 rgs. Il reste 68 m. (71 - 74 - 77). Cont. droit. **Encolure :** Au 193° rg, rab. à 3 m. du bord sur la droite du travail 2 fs 1 m. tous les 2 rgs et 24 fs 1 m. tous les 4 rgs (2 fs 1 m. tous les 2 rgs et 24 fs 1 m. tous les 4 rgs — 26 fs 1 m. tous les 4 rgs — 26 fs 1 m. tous les 4 rgs). Pour ces diminutions procéder de la façon suivante : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Entretemps :** emmanchure, au 207° rg, rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 5 fs 1 m.). **Épaule :** Au 285° rg (285° - 290° - 290°), rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 4 fs 6 m. et 1 fs 5 m. (4 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m. — 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de mailles et faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure du devant droit tric. 156 m. (156 - 156 - 156), pour l'encolure du devant droit tric. 86 m. (86 - 90 - 90), pour l'encolure du dos tric. 65 m. (65 - 65 - 65), pour l'encolure du devant gauche tric. 86 m. (86 - 90 - 90), pour la bordure du devant gauche tric. 156 m. (156 - 156 - 156) pendant 14 rgs et en ménageant au 6° rg et au devant droit 5 boutonnières comme suit : tric. 6 m. bout. 4 m. (x) tric. 31 m., bout. 4 m., (x) rép. de (x) à (x) encore 3 fois, tric. 6 m. Au rg suivant remonter les m. rab. Coudre les poches, chaque devant (pour l'emplacement voir photo).

# Long cardigan et gilet pour dame

Tailles : 46 (48 - 50 - 52)  
 Tour de poitrine : 99 cm (102 - 108 - 114)  
 Tour de hanches : 104 cm (107 - 113 - 119)

## 7 (2759)

### EN VIVETTA

**FURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 46 : 11 pelotes.

Taille 48 : 12 pelotes.

Taille 50 : 12 pelotes.

Taille 52 : 12 pelotes.

7 boutons pour le cardigan et 5 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR densité 5, écartement des fontures 3.  
 ..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

### EXÉCUTION

#### LONG CARDIGAN

**DOS.** — Monter 144 m. (150 - 156 - 162) densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 12° rg, densité 7, tric. en jersey. Au 28° rg dim. de ch. côté : 2 fs 1 m. ts les 16 rgs et 3 fs 1 m. ts les 18 rgs. Il reste 134 m. (140 - 146 - 152). Cont. droit. **Emmanchures :** Au 171° rg rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 6 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 6 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 7 fs 1 m.). Il reste 98 m. (104 - 104 - 104). Cont. droit. **Épaules :** Au 243° rg (243° - 247° - 247°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 5 fs 5 m. (3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m.).

m. et 2 fs 5 m.). **Entretemps :** encolure, au 247° rg (247° - 251° - 251°), rab. les 16 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 70 m. (73 - 76 - 79), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 12° rg, densité 7, tric. en jersey. Au 28° rg, dim. sur la gauche du travail : 2 fs 1 m. ts les 16 rgs et 3 fs 1 m. ts les 18 rgs. Il reste 65 m. (68 - 71 - 74). Cont. droit. **Emmanchure :** Au 171° rg, rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m., et 5 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 6 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 7 fs 1 m.). Il reste 47 m. (50 - 50 - 50). Cont. droit. **Encolure :** Au 217° rg (217° - 220° - 220°), rab. sur la droite du travail ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 6 fs 1 m. **Épaule :** Au 243° rg (243° - 247° - 247°), rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 5 fs 5 m. (3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 62 m. (62 - 68 - 68), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 12° rg, densité 7, tric. en jersey. Au 18° rg, aug. de ch. côté : 1 fs 1 m. ts les 6 rgs et 17 fs 1 m. ts les 8 rgs. On obtient 98 m. (98 - 104 - 104). **Arrondi :** Au 160° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 10 fs 1 m. et 6 fs 2 m. (1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 10 fs 1 m. et 6 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 7 fs 1 m. et 7 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 7 fs 1 m. et 7 fs 2 m.) Il reste 24 m. que l'on rabat en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**POCHE.** — Monter 39 m., densité 7, tric. droit en jersey. Au 49° rg, densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 61° rg, rab. toutes les m. souplement. Faire une seconde poche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure encolure tric. 131 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure devant gauche tric. 154 m. (154 - 158 - 158) en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure du devant droit faire le même travail que pour le devant gauche, mais en répartissant au 6° rg, 7 boutonnières comme suit : en partant du bas du devant droit tric. 6 m. (6 - 4 - 4), bout. 2 m., (x) tric. 22 m. (22 - 23 - 23), bout. 2 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 5 fs et terminer le rg normalement. Coudre les poches à ch. devant (pour l'emplacement voir photo).

## GILET

2759 (A)

**DOS, MANCHES ET POCHE.** — Faire le même travail que pour le cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 70 m. (73 - 76 - 79), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 12° rg., densité 7, tric. en jersey. Au 28° rg., dim. sur la gauche du travail : 2 fs 1 m. ts les 16 rgs et 3 fs 1 m. ts les 18 rgs. Il reste 65 m. (68 - 71 - 74). Cont. droit. **Encolure :** Au 160° rg, dim. à 3 m. du bord sur la droite du travail : 20 fs 1 m. ts les 4 rgs et 2 fs 1 m. ts les 6 rgs (20 fs 1 m. ts les 4 rgs et 2 fs 1 m. ts les 6 rgs — 18 fs 1 m. ts les 4 rgs et 4 fs 1 m. ts les 6 rgs — 18 fs 1 m. ts les 4 rgs et 4 fs 1 m. ts les 6 rgs). Pour ces dim. procéder de la façon suivante : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Entretemps : emmanchure,** au 171° rg, rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m., et 5 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 6 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 7 fs 1 m.). **Épaule :** Au 243° rg (243° - 247° - 247°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 5 fs 5 m. (3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure du devant droit tric. 114 m. (114 - 114 - 114). Pour l'encolure du devant droit tric. 66 m. (66 - 70 - 70). Pour l'encolure dos tric. 49 m. (49 - 49 - 49). Pour l'encolure du devant gauche tric. 66 m. (66 - 70 - 70). Pour la bordure du devant gauche tric. 114 m. (114 - 114 - 114) pendant 14 rgs et en ménageant au 6° rg 5 boutonnières comme suit : En partant du bas du devant droit : tric. 6 m., bout. 2 m., (x) tric. 23 m., bout. 2 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 3 fs, et terminer le rg normalement. Coudre les poches à ch. devant (pour l'emplacement voir photo).

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 46 : 10 pelotes.

7 boutons pour le cardigan et 5 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.....I	FAR	Densité 3, écartement des fontures 3.
.....I	FAV	

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

## EXÉCUTION

**REMARQUE.** — Seule la taille 46 est expliquée étant donné le nombre trop important de mailles pour les autres tailles.

## LONG CARDIGAN

**DOS.** — Monter 178 m. densité 3, tric. droit en côtes 1/1. Au 14° rg, densité 5, tric. en jersey. Au 30° rg dim. de chaque côté 1 fs 1 m. tous les 16 rgs et 5 fs 1 m. tous les 18 rgs. Il reste 166 m. Continuer droit. **Emmanchures :** Au 207° rg, rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. Il reste 122 m. Continuer droit. **Épaules :** Au 294° rg, rab. de chaque côté tous les 2 rgs 3 fs 6 m. et 2 fs 7 m. **Entretemps : encolure,** au 296° rg rab. les 20 m. centrales et terminer chaque partie sép. en rab. côté encolure tous les 2 rgs 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m.


**DEVANT GAUCHE.** — Monter 86 m., densité 3, tric. droit en côtes 1/1. Au 14° rg, densité 5, tric. en jersey. Au 30° rg, dim. sur la gauche du travail 1 fs 1 m. tous les 16 rgs et 5 fs 1 m. tous les 18 rgs. Il reste 80 m. Continuer droit. **Emmanchure :** Au 207° rg, rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. Il reste 58 m. Continuer droit. **Encolure :** Au 262° rg, rab. sur la droite du travail tous les 2 rgs 1 fs 4 m., 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 6 fs 1 m. **Épaule :** Au 294° rg rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 3 fs 6 m. et 2 fs 7 m.

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 78 m., densité 3, tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg, densité 5, tric. en jersey. Au 36° rg, augm. de chaque côté 13 fs 1 m. tous les 8 rgs et 9 fs 1 m. tous les 6 rgs. On obtient 122 m. **Arrondi :** Au 193 rg, rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 15 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste 28 m. que l'on rabat en une seule fois. Faire une seconde manche semblable.

**POCHE.** — Monter 45 m., densité 5, tric. droit en jersey. Au 60° rg, densité 3, tric. droit en côtes 1/1. Au 74° rg, rab. les m. souplement. Faire une seconde poche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure encolure tric. 111 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure devant gauche tric. 212 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure du devant droit, faire le même travail que pour le devant gauche, mais en répartissant au 6° rg 7 boutonnières comme suit : en partant du bas du devant droit tric. 4 m., bout. 4 m., (x) tric. 30 m., bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 5 fois et terminer le rg. Coudre les poches à chaque devant (pour l'emplacement voir photo).



## GILET

2759 (A)

**DOS, MANCHES ET POCHE.** — Faire le même travail que pour le cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 86 m., densité 3, tric. droit en côtes 1/1. Au 14° rg, densité 5, tric. en jersey. Au 30° rg, dim. sur la gauche du travail 1 fs 1 m. tous les 16 rgs et 5 fs 1 m. tous les 18 rgs. Il reste 80 m. Continuer droit. **Encolure :** Au 193° rg, rab. à 3 m. du bord sur la droite du travail 3 fs 1 m. tous les 6 rgs et 23 fs 1 m. tous les 4 rgs. Pour ces dim. procéder de la façon suivante : Déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Entretemps : emmanchure,** au 207° rg, rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. **Épaule :** Au 294° rg rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 3 fs 6 m. et 2 fs 7 m.

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure du devant droit tric. 156 m., pour l'encolure du devant droit tric. 92 m., pour l'encolure du dos tric. 65 m., pour l'encolure du devant gauche tric. 92 m. et pour la bordure du devant gauche 156 m. pendant 14 rgs et en répartissant au 6° rg 5 boutonnières comme suit : en partant du bas du devant droit tric. 6 m., bout. 4 m., (x) tric. 31 m., bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 3 fois et terminer le rg. Coudre les poches à chaque devant (pour l'emplacement voir photo).

## EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 38 : 7 pelotes.

Taille 40 : 7 pelotes.

Taille 42 : 7 pelotes.

Taille 44 : 8 pelotes.

6 boutons pour le cardigan et 4 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR densité 5, écartement des fontures 3.  
 ..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

### EXÉCUTION

#### CARDIGAN

**DOS.** — Monter 104 m. (110 - 116 - 120) — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 7 — tric. en jersey. Au 38<sup>e</sup> rg, augm. de ch. côté : 2 fs 1 m. ts les 14 rgs et 3 fs 1 m. ts les 16 rgs. On obtient 114 m. (120 - 126 - 130). **Emmanchures :** Au 114<sup>e</sup> rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m.). Il reste 94 m. (94 - 100 - 100). Cont. droit. **Épaules :** Au 179<sup>e</sup> rg (179<sup>e</sup> - 182<sup>e</sup> - 182<sup>e</sup>), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 5 fs 4 m. et 1 fs 3 m. (5 fs 4 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m. — 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m.). **Entretemps :** encolure, au 182<sup>e</sup> rg (182<sup>e</sup> - 186<sup>e</sup> - 186<sup>e</sup>), rab. les 14 m. centrales et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 6 m. et 1 fs 5 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 50 m. (53 - 56 - 58) — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 7 — tric. en jersey. Au 38<sup>e</sup> rg, augm. sur la gauche du travail : 2 fs 1 m. ts les 14 rgs et 3 fs 1 m. ts les 16 rgs. On obtient 55 m. (58 - 61 - 63). **Emmanchure :** Au 114<sup>e</sup> rg, rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m.). Il reste 45 m. (45 - 48 - 48). Cont. droit. **Encolure :** Au 156<sup>e</sup> rg (156<sup>e</sup> - 160<sup>e</sup> - 160<sup>e</sup>), rab. sur la droite du travail ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 3 fs 1 m. **Épaulement :** Au 179<sup>e</sup> rg (179<sup>e</sup> - 182<sup>e</sup> - 182<sup>e</sup>) rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 5 fs 4 m. et 1 fs 3 m. (5 fs 4 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m. — 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 52 m. (52 - 58 - 58) — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 7 — tric. en jersey. Au 30<sup>e</sup> rg, augm. de ch. côté : 7 fs 1 m. ts les 6 rgs et 11 fs 1 m. ts les 8 rgs. On obtient 88 m. (88 - 94 - 94). **Arrondi :** Au 160<sup>e</sup> rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 16 fs 1 m. et 4 fs 2 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 16 fs 1 m. et 4 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 13 fs 1 m. et 5 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 13 fs 1 m. et 5 fs 2 m.). Il reste 22 m. que l'on rabat en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Tric. 109 m. au bord de l'encolure en côtes 1/1 pendant 14 rgs et 108 m. (108 - 111 - 111) au bord du devant gauche, en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure du devant droit faire le même trav. que pour la bordure du devant gauche mais en exécutant au 6<sup>e</sup> rg 6 boutonnières comme suit : en partant du bas du devant : tric. 4 m. (4 - 7 - 7), bout. 3 m. (x) tric. 17 m., bout. 3 m., (x), rép. de (x) à (x) encore 4 fs et terminer le rg normalement.

#### GILET

Dos et manches, faire le même travail que pour le cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 50 m. (53 - 56 - 58) — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 7 — tric. en jersey. Au 38<sup>e</sup> rg, augm. sur la gauche du travail : 2 fs 1 m. ts les 14 rgs et 3 fs 1 m. ts les 16 rgs. **Encolure :** Au 103<sup>e</sup> rg, dim. sur la droite du travail, à 3 m. du bord : 1 fs 1 m. ts les 2 rgs et 21 fs 1 m. ts les 4 rgs (1 fs 1 m. ts les 2 rgs et 21 fs 1 m. ts les 4 rgs — 21 fs 1 m. ts les 4 rgs et 1 fs 1 m. ts les 6 rgs — 21 fs 1 m. ts les 4 rgs et 1 fs 1 m. ts les 6 rgs). Pour ces dim. procéder comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup>. **Entretemps :** emmanchure, au 114<sup>e</sup> rg, rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m.). **Épaulement :** Au 179<sup>e</sup> rg (179<sup>e</sup> - 182<sup>e</sup> - 182<sup>e</sup>) rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 5 fs 4 m. et 1 fs 3 m. (5 fs 4 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m. — 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la demi-bordure gauche, tricoter 153 m. (153 - 156 - 156) en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la demi-bordure droite faire le même travail que pour la demi-bordure gauche mais en répartissant au 6<sup>e</sup> rg 4 boutonnières comme suit, en partant du bas de la bordure : tric. 4 m., bout. 3 m., (x) tric. 18 m., bout. 3 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 2 fs et terminer le rg.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 38 : 6 pelotes.

Taille 40 : 6 pelotes.

Taille 42 : 6 pelotes.

Taille 44 : 7 pelotes.


6 boutons pour le cardigan et 4 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles.

..... FAR Densité 3, écartement des fontures 3.  
 ..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.



### EXÉCUTION

#### CARDIGAN

**DOS.** — Monter 128 m. (134 - 140 - 146) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 28<sup>e</sup> rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 42<sup>e</sup> rg, augm. de chaque côté 7 fs 1 m. tous les 14 rgs. On obtient 142 m. (148 - 154 - 160). **Emmanchures :** Au 138<sup>e</sup> rg, rab. de chaque côté tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 116 m. (116 - 122 - 122). Continuer droit. **Épaules :** Au 216<sup>e</sup> rg (216<sup>e</sup> - 221<sup>e</sup> - 221<sup>e</sup>) rab. de chaque côté tous les 2 rgs 5 fs 5 m. et 1 fs 4 m. (5 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. — 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m.). **Entretemps :** encolure, au 218<sup>e</sup> rg (218<sup>e</sup> - 223<sup>e</sup> - 223<sup>e</sup>), rab. les 20 m. centrales et terminer chaque partie séparément en rab. côté encolure tous les 2 rgs 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 61 m. (64 - 67 - 70) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 28<sup>e</sup> rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 42<sup>e</sup> rg, augm. sur la gauche du travail 7 fs 1 m. tous les 14 rgs. On obtient 68 m. (71 - 74 - 77). **Emmanchure :** Au 138<sup>e</sup> rg, rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 55 m. (55 - 58 - 58). Continuer droit. **Encolure :** Au 189<sup>e</sup> rg (189<sup>e</sup> - 193<sup>e</sup> - 193<sup>e</sup>), rab. sur la droite du travail tous les 2 rgs 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaulement :** Au 216<sup>e</sup> rg (216<sup>e</sup> - 221<sup>e</sup> - 221<sup>e</sup>) rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 5 fs 5 m. et 1 fs 4 m. (5 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. — 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 64 m. (64 - 70 - 70) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 36° rg augm. de chaque côté 10 fs 1 m. tous les 8 rgs et 13 fs 1 m. tous les 6 rgs. On obtient 110 m. (110 - 116 - 116). **Arrondi :** Au 193° rg rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 20 fs 1 m., 4 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 20 fs 1 m., 4 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 17 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 17 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 26 m. que l'on rabat en une seule fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Tric. 151 m. au bord de l'encolure en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Tric. 148 m. (148 - 152 - 152) au bord du devant gauche en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure devant droit faire le même travail que pour la bordure devant gauche mais en répartissant au 6° rg 6 boutons comme suit : en partant du bas du devant tric. 4 m. (4 - 3 - 3), bout. 4 m. (x) tric. 24 m. (24 - 25 - 25), bout. 4 m. (x) rép. de (x) à (x) encore 4 fois et terminer le rg.

2757 (A)

#### GILET

**DOS ET MANCHES.** — Faire le même travail que pour le cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 61 m. (64 - 67 - 70) — densité 3 — tric. droit

en côtes 1/1. Au 28° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 42° rg, augm. sur la gauche du travail 7 fs 1 m. tous les 14 rgs. **Encolure :** Au 124° rg, dim. sur la droite du travail à 3 m. du bord 1 fs 1 m. tous les 2 rgs et 25 fs 1 m. tous les 4 rgs (1 fs 1 m. tous les 2 rgs et 25 fs 1 m. tous les 4 rgs — 25 fs 1 m. tous les 4 rgs et 1 fs 1 m. tous les 6 rgs — 25 fs 1 m. tous les 4 rgs et 1 fs 1 m. tous les 6 rgs). Pour ces dim. procéder comme suit : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Entretents :** **emmanchure,** au 138° rg, rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., et 3 fs 1 m.). **Épaule :** Au 216° rg (216° - 221°) rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 5 fs 5 m. et 1 fs 4 m. (5 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. — 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure du devant droit tric. 97 m., pour l'encolure du devant droit tric. 80 m. (80 - 84 - 84), pour l'encolure du dos tric. 69 m., pour l'encolure du devant gauche tric. 80 m. (80 - 84 - 84) et pour la bordure du devant gauche tric. 97 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs et en répartissant au 6° rg 4 boutons comme suit : en partant du bas du devant droit tric. 6 m., bout. 4 m. (x) tric. 25 m., bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 2 fois et terminer le rg.

## Cardigan et gilet pour dame

Tailles : 46 (48 - 50 - 52)

Tour de poitrine : 99 cm (102 - 108 - 114)

8 (2757)

### EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 46 : 8 pelotes.

Taille 48 : 8 pelotes.

Taille 50 : 9 pelotes.

Taille 52 : 9 pelotes.

6 boutons pour le cardigan et 4 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR densité 5, écartement des fontures 3.

..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

#### EXÉCUTION

##### CARDIGAN

**DOS.** — Monter 126 m. (130 - 136 - 140), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg, densité 7, tric. en jersey. Au 38° rg, aug. de ch. côté : 2 fs 1 m. ts les 14 rgs et 3 fs 1 m. ts les 16 rgs. On obtient 136 m. (140 - 146 - 150). **Emmanchures :** Au 114° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 100 m. (104 - 104 - 104). **Cont. droit.** **Épaules :** Au 186° rg (186° - 190° - 190°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 4 fs 4 m. (4 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 4 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 4 fs 5 m. et 2 fs 4 m.). **Entretents :** **encolure,** au 190° rg (190° - 194° - 194°), rab. les 14 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 6 m. et 1 fs 5 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 60 m. (62 - 65 - 67), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg, densité 7, tric. en jersey. Au 38° rg, aug. sur la gauche du travail : 2 fs 1 m. ts les 14 rgs et 3 fs 1 m. ts les 16 rgs. On obtient : 65 m. (67 - 70 - 72). **Emmanchure :** Au 114° rg, rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 47 m. (49 - 49 - 49). **Cont. droit.** **Encolure :** Au 160° rg (160° - 163° - 163°), rab. sur la droite du travail ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule :** Au 186° rg (186° - 190° - 190°), rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 4 fs 4 m. (4 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 4 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 4 fs 5 m. et 2 fs 4 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 62 m. (62 - 68 - 68), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg, densité 7, tric. en jersey. Au 30° rg, aug. de ch. côté : 7 fs 1 m. ts les 6 rgs et 11 fs 1 m. ts les 8 rgs. On obtient 98 m. (98 - 104 - 104). **Arrondi :** Au 160° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 10 fs 1 m. et 6 fs 2 m. (1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 10 fs 1 m. et 6 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 7 fs 1 m. et 7 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 7 fs 1 m. et 7 fs 2 m.). Il reste 24 m. que l'on rabat en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Tric. 117 m. autour de l'encolure en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Tric. 111 m. (111 - 113 - 113) le long du devant gauche, pendant 14 rgs et en côtes 1/1. Pour la bordure du devant droit faire le même trav. que pour le devant gauche

mais en exécutant au 6° rg 6 boutons comme suit : en partant du bas du devant, tric. 7 m. (7 - 4 - 4), bout. 3 m., (x) tric. 17 m. (17 - 18 - 18), bout. 3 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 4 fs et terminer le rg normalement.

#### GILET

2757 (A)

**DOS ET MANCHES.** — Faire le même travail que pour le cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 60 m. (62 - 65 - 67), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg, densité 7, tric. en jersey. Au 38° rg, aug. sur la gauche du travail : 2 fs 1 m. ts les 14 rgs et 3 fs 1 m. ts les 16 rgs. On obtient 65 m. (67 - 70 - 72). **Encolure :** Au 103° rg, dim. sur la droite à 3 m. du bord : 16 fs 1 m. ts les 4 rgs et 5 fs 1 m. ts les 6 rgs (16 fs 1 m. ts les 4 rgs et 5 fs 1 m. ts les 6 rgs — 14 fs 1 m. ts les 4 rgs et 7 fs 1 m. ts les 6 rgs). Ces dim. se font de la façon suivante : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Entretents :** **emmanchures,** au 114° rg, rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). **Épaule :** Au 186° rg (186° - 190° - 190°), rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 4 fs 4 m. (4 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 4 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 4 fs 5 m. et 2 fs 4 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la demi-bordure gauche, tricoter 161 m. (161 - 164 - 164) pendant 14 rgs en côtes 1/1. Pour la demi-bordure droite faire le même travail que pour la demi-bordure gauche mais en répartissant au 6° rg 4 boutons comme suit : en partant du bas du devant, tric. 4 m., bout. 3 m., (x) tric. 18 m., bout. 3 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 2 fs et tric. toutes les autres m. normalement.

### EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 46 : 7 pelotes.

Taille 48 : 7 pelotes.

Taille 50 : 8 pelotes.

6 boutons pour le cardigan et 4 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 3, écartement des fontures 3.

..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

#### EXÉCUTION CARDIGAN

**REMARQUE.** — Seule la taille 52 n'est pas expliquée étant donné le nombre trop important de mailles.

**DOS.** — Monter 152 m. (158 - 164) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 42° rg, augm. de chaque côté 7 fs 1 m. tous les 14 rgs. On obtient 166 m. (172 - 178). **Emmanchures :** Au 138° rg, rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et

2 fs 1 m. (1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m.). Il reste 122 m. (128 - 128). Continuer droit. **Épaules** : Au 225° rg (225° - 230°), rab. de chaque côté tous les 2 rgs 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (1 : 5 m. et 5 fs 6 m. — 1 fs 5 m. et 5 fs 6 m.). **Entretemps** : **encolure**, au 228° rg (228° - 232°) rab. les 20 m. centrales et terminer chaque partie séparément en rab. côté encolure tous les 2 rgs 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 74 m. (77 - 80) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 42° rg augm. sur la gauche du travail 7 fs 1 m. tous les 14 rgs. On obtient 81 m. (84 - 87). **Emmanchure** : Au 138° rg. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m.). Il reste 59 m. (62 - 62). Continuer droit. **Encolure** : Au 193° rg (193° - 198°), rab. sur la droite du travail tous les 2 rgs 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 5 fs 1 m. **Épaule** : Au 225° rg (225° - 230°), rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (1 fs 5 m. et 5 fs 6 m. — 1 fs 5 m. et 5 fs 6 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 78 m. (78 - 84) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 36° rg, augm. de chaque côté 13 fs 1 m. tous les 8 rgs et 9 fs 1 m. tous les 6 rgs. On obtient 122 m. (122 - 128). **Arrondi** : Au 193° rg, rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 15 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 15 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 12 fs 1 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 28 m. que l'on rabat en une seule fois. Faire une seconde manche semblable.


**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Tric. 161 m. autour de l'encolure en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Tric. 152 m. (152 - 156) au bord du devant gauche en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure du devant droit faire le même trav. que pour le devant gauche mais en répartissant au 6° rg 6 boutonniers comme suit : en partant du bas du devant, tric. 3 m. (3 - 7), bout. 4 m. (x) tric. 25 m. (25 - 25), bout. 4 m. (x) rép. de (x) à (x) encore 4 fois et terminer le rg.

#### GILET

2757 (A)

**DOS et MANCHES.** — Faire le même travail que pour le cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 74 m. (77 - 80) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 42° rg, augm. sur la gauche du travail 7 fs 1 m. tous les 14 rgs. **Encolure** : Au 124° rg, dim. sur la droite du travail à 3 m. du bord 26 fs 1 m. tous les 4 rgs et 1 fs 1 m. tous les 6 rgs (26 fs 1 m. tous les 4 rgs et 1 fs 1 m. tous les 6 rgs — 23 fs 1 m. tous les 4 rgs et 4 fs 1 m. tous les 6 rgs). Ces dim. se font de la façon suivante : dépoter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Entretemps** : **emmanchure**, au 138° rg, rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m.). **Épaule** : Au 225° rg



(225° - 230°), rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (1 fs 5 m. et 5 fs 6 m. — 1 fs 5 m. et 5 fs 6 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de mailles et faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure du devant droit tric. 97 m., pour l'encolure du devant droit tric. 90 m. (90 - 94), pour l'encolure du dos tric. 69 m., pour l'encolure du devant gauche tric. 90 m. (90 - 94) et pour la bordure du devant gauche tric. 97 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs et en répartissant au 6° rg 4 boutonniers comme suit : en partant du bas du devant droit tric. 6 m., bout. 4 m. (x) tric. 25 m., bout. 4 m. (x) rép. de (x) à (x) encore 2 fois et terminer le rg.

## 9

(2766)

# Gilet pour homme

Petite, moyenne et grande taille  
Tour de poitrine : 90 cm (98 - 106)

### EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Petite taille : 6 pelotes.  
Taille moyenne : 6 pelotes.  
Grande taille : 7 pelotes.  
5 boutons.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 5, écartement des fontures 3.  
..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

#### EXÉCUTION

**DOS.** — Monter 110 m. (120 - 130), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg, densité 7, tric. en jersey. Au 38° rg (38° - 42°), aug. de chaque côté : 5 fs 1 m. ts les 18 rgs. On obtient : 120 m. (130 - 140). **Emmanchures** : Au 129° rg (129° - 133°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 2 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 82 m. (88 - 94). Cont. droit. **Épaules** : Au 209° rg (213° - 220°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 2 fs 4 m. et 3 fs 3 m. (5 fs 4 m. — 3 fs 5 m. et 2 fs 4 m.). **Entretemps** : **encolure**, au 213° rg (217° - 224°), rab. les 16 m. centr. et terminer chaque partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 8 m.

**DEVANT DROIT.** — Monter 52 m. (52 - 62), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg, densité 7, tric. en jersey. Au 38° rg (38° - 42°), aug. sur la droite du travail : 5 fs 1 m. ts les 18 rgs. On obtient 57 m. (62 - 67). **Emmanchure et encolure** : Au 129° rg (129° - 133°), **Emmanchure** : rab. sur la droite du travail ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 2 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). **Encolure** : Sur la gauche du travail, dim. à 3 m. du bord : 18

fs 1 m. ts les 4 rgs et 3 fs 1 m. ts les 6 rgs (16 fs 1 m. ts les 4 rgs et 5 fs 1 m. ts les 6 rgs — 15 fs 1 m. ts les 4 rgs et 6 fs 1 m. ts les 6 rgs). Ces dim. se font de la façon suivante : dépoter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Épaule** : Au 209° rg (213° - 220°), rab. sur la droite du travail ts les 2 rgs : 2 fs 4 m. et 3 fs 3 m. (5 fs 4 m. — 3 fs 5 m. et 2 fs 4 m.).

**DEVANT GAUCHE.** — Faire le même travail que pour le devant droit, mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés et des épaules. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Tric. 124 m. (128 - 132) en côtes 1/1, autour de chaque emmanchure pendant 5 rgs. Tric. autour du gilet les m. suivantes : 92 m. (92 - 95) au bord du devant droit, 65 m. (68 - 71) au bord de l'encolure du devant droit, 49 m. à l'encolure dos, 65 m. (68 - 71) au bord de l'encolure du devant gauche et 92 m. (92 - 95) au bord du devant gauche. Tric. sur toutes ces m. en côtes 1/1. Au 5° rg ménager 5 boutonniers comme suit : en partant du bas du devant gauche, tric. 4 m., bout. 4 m., (x) tric. 16 m. (16 - 17), bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 3 fs et terminer le rg normalement. Au 10° rg, rab. toutes les m.

### EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Petite taille : 5 pelotes.  
Taille moyenne : 5 pelotes.  
Grande taille : 6 pelotes.  
5 boutons.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Dispositions des aiguilles :

..... FAR Densité 3. Écartement des fontures 3.  
..... FAV

Jersey. — Toutes les aiguilles sur la FAR, densité 5.


**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### EXÉCUTION

**DOS.** — Monter 134 m. (146 - 160) — densité 3 — tric. en côtes 1/1. Au 32° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 46° rg (46° - 50°), augm. de chaque côté 6 fs 1 m. tous les 16 rgs et 1 fs 1 m. tous les 14 rgs. On obtient 148 m. (160 - 174). **Emmanchures :** Au 156° rg (156° - 160°), rab. de chaque côté tous les 2 rgs 2 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (2 fs 4 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 2 fs 4 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 102 m. (108 - 114). Cont. droit. **Épaules :** Au 253° rg (258° - 267°), rab. de chaque côté tous les 2 rgs 2 fs 5 m. et 3 fs 4 m. (5 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m.). **Entretemps :** encolure, au 257° rg (262° - 271°), rab. les 18 m. centrales et terminer chaque partie séparément en rab. côté encolure tous les 2 rgs 2 fs 10 m.

**DEVANT DROIT.** — Monter 64 m. (70 - 77) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 32° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 46° rg (46° - 50°), augm. sur la droite du travail 6 fs 1 m. tous les 16 rgs et 1 fs 1 m. tous les 18 rgs. On obtient 71 m. (77 - 84). **Emmanchure et Encolure :** Au 156° rg (156° - 160°). **Emmanchure :** Rab. sur la droite du travail tous les 2 rgs 2 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (2 fs 4 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 2 fs 4 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). **Encolure :** Sur la gauche du travail, dim. à 3 m. du bord 26 fs 1 m. tous les 4 rgs (3 fs 1 m. tous les 6 rgs et 23 fs 1 m. tous les 4 rgs — 5 fs 1 m. tous les 6 rgs et 21 fs 1 m. tous les 4 rgs). Ces dim. se font de la façon suivante : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Épaule :** Au 253° rg (258° - 267°), rab. sur la droite du travail tous les 2 rgs 2 fs 5 m. et 3 fs 4 m. (5 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m.).

**DEVANT GAUCHE.** — Faire le même travail que pour le devant droit, mais en sens inverse.



**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés et des épaules. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Tric. 172 m. (180 - 188) en côtes 1/1 pendant 5 rgs pour les bordures des emmanchures. Pour la bordure du devant droit tric. 127 m. (127 - 131), pour l'encolure du devant droit tric. 90 m. (94 - 98), pour l'encolure du dos tric. 67 m. (67 - 67), pour l'encolure du devant gauche tric. 90 m. (94 - 98) et pour le devant gauche tric. 127 m. (127 - 131). Tric. en côtes 1/1 sur l'ensemble des mailles pendant 10 rgs. Au 5° rg, ménager 5 boutonnières comme suit : partant du bas devant gauche, tric. 4 m., bout. 4 m., (x) tric. 25 m. (25 - 26), bout. 4 m. (x) rép. de (x) à (x) encore 3 fois. Au rg suivant remonter les m. rabattues.

10 (2763)

## Pull pour homme

Petite, moyenne et grande taille  
Tour de poitrine : 90 cm (98 - 106)

### EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Petite taille : 10 pelotes.

Taille moyenne : 10 pelotes.

Grande taille : 11 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 5, écartement des fontures 3.

..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 116 m. (126 - 136), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg, densité 7, tric. en jersey. Au 72° rg (75° - 75°), aug. de ch. côté : 2 fs 1 m. ts les 44 rgs (44 - 46). On obtient : 120 m. (130 - 140). **Emmanchures :** Au 160° rg (163° - 167°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m.). Il reste 104 m. (104 - 110). Cont. droit. **Épaules :** Au 243° rg (251° - 255°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 4 fs 4 m. et 2 fs 5 m. (4 fs 4 m. et 2 fs 5 m. — 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m.). **Entretemps :** encolure, au 247° rg (255° - 258°), rab. les 16 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 3 fs 6 m.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos, jusqu'au 217° rg (224° - 228°) pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 16 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 3 fs 1 m. **Épaule :** Au 243° rg (251° - 255°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 4 fs 4 m. et 2 fs 5 m. (4 fs 4 m. et 2 fs 5 m. — 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m.).

**MANCHE.** — Monter 64 m. (68 - 68), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg, densité 7, tric. en jersey. Au 35° rg (35° - 33°), aug. de ch. côté : 18 fs 1 m. ts les 8 rgs (18 fs 1 m. ts les 8 rgs — 11 fs 1 m. ts les 6 rgs et 10 fs 1 m. ts les 8 rgs). On obtient : 100 m. (104 - 110). **Arrondi :** Au 179° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 4 fs 2 m., 18 fs 1 m. et 4 fs 2 m. (1 fs 4 m., 5 fs 2 m., 16 fs 1 m. et 5 fs 2 m. — 1 fs 4 m., 6 fs 2 m., 13 fs 1 m. et 7 fs 2 m.). Il reste 24 m. que l'on rab. en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 140 m., en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures.

#### PULL ENCOLURE COL ROULÉ

2763

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 140 m. en côtes 1/1 pendant 62 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des

côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.

#### PULL ENCOLURE EN V

2763 (B)

**DOS ET MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos à encolure ronde, jusqu'au 152° rg (156° - 160°), pour l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en dim. côté intérieur à 3 m. du bord : 1 fs 1 m. ts les 2 rgs et 25 fs 1 m. ts les 4 rgs (25 fs 1 m. ts les 4 rgs et 1 fs 1 m. ts les 6 rgs — 25 fs 1 m. ts les 4 rgs et 1 fs 1 m. ts les 6 rgs). Ces diminutions se font comme suit : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Entretemps :** épaule, au 243° rg (251° - 255°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 4 fs 4 m. et 2 fs 5 m. (4 fs 4 m. et 2 fs 5 m. — 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 196 m. (204 - 204) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

### EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Petite taille : 9 pelotes.

Taille moyenne : 9 pelotes.

Grande taille : 10 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 3, écartement des fontures 3.

..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 142 m. (154 - 166) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 32° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 74° rg (74° - 76°), augm. de ch. côté 1 fs 1 m. tous les 42 rgs et 2 fs 1 m. tous les 40 rgs (2 fs 1 m. tous les 42 rgs et 1 fs 1 m. tous les 40 rgs — 1 fs 1 m. tous les 44 rgs et 2 fs 1 m. tous les 42 rgs). On obtient 148 m. (160 - 172). **Emmanchures :** Au 194° rg (198° - 202°), rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 128 m. (134 - 140). Cont. droit. **Épaules :** Au 294° rg (304° - 308°), rab. de chaque côté tous les 2 rgs 4 fs 5 m. et 2 fs 6 m. (1 fs 5 m. et 5 fs 6 m. — 2 fs 7 m. et 4 fs 6 m.). **Entretemps :** encolure, au 298° rg (308° - 312°), rab. les 20 m. centrales et terminer chaque partie séparément en rab. côté intérieur tous les 2 rgs 1 fs 8 m. et 2 fs 7 m.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos, jusqu'au 262° rg (271° - 276°) pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 18 m. centrales et term. chaque partie séparément en rab. côté encolure tous les 2 rgs 1 fs 4

m., 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Epaule** : Au 294° rg (304° - 308°), rab. côté extérieur tous les 2 rgs 4 fs 5 m. et 2 fs 6 m. (1 fs 5 m. et 5 fs 6 m. — 2 fs 7 m. et 4 fs 6 m.).

**MANCHE.** — Monter 78 m. (84 - 84) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 32° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 42° rg (42° - 40°) augm. de chaque côté 2 fs 1 m. tous les 10 rgs et 20 fs 1 m. tous les 8 rgs (2 fs 1 m. tous les 10 rgs et 20 fs 1 m. tous les 8 rgs — 16 fs 1 m. tous les 8 rgs et 9 fs 1 m. tous les 6 rgs). On obtient 122 m. (128 - 134). **Arrondi** : Au 220° rg, rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 24 fs 1 m., 4 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 21 fs 1 m., 6 fs 2 m., 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 18 fs 1 m., 7 fs 2 m., 1 fs 3 m.). Il reste 26 m. que l'on rabat en une seule fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tric. 194 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

#### PULL ENCOLURE COL ROULÉ

##### 2763 (A)

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.


**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tric. 194 m. en côtes 1/1 pendant 78 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.

#### PULL ENCOLURE EN V

##### 2763 (B)

**DOS et MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos à encolure ronde, jusqu'au 184° rg (188° - 192°) pour l'encolure. **Encolure** : Séparer le



travail en deux et terminer chaque partie séparément en rab. côté intérieur 4 fs 1 m. tous les 2 rgs et 28 fs 1 m. tous les 4 rgs (1 fs 1 m. tous les 2 rgs et 31 fs 1 m. tous les 4 rgs — 1 fs 1 m. tous les 2 rgs et 31 fs 1 m. tous les 4 rgs). **Entretemps** : épaule, au 294° rg (304° - 308°) rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 4 fs 5 m. et 2 fs 6 m. (1 fs 5 m. et 5 fs 6 m. — 2 fs 7 m. et 4 fs 6 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tric. 280 m. (288 - 288) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

## Cardigan et gilet pour enfant

11 (2772)

Tailles : 4 ans (6 - 8)  
Statures : 102 cm (114 - 126)

### EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 4 ans : 7 pelotes.

Taille 6 ans : 8 pelotes.

Taille 8 ans : 8 pelotes.

6 boutons pour le cardigan et 4 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I.I. FAR Densité 5, écartement des fontures 3.  
I.I.I.I.I.I. FAV

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

#### EXÉCUTION

##### CARDIGAN

**DOS.** — Monter 82 m. (88 - 94), densité 5; tric. droit en côtes 1/1. Au 12° rg, densité 7, tric. en jersey. Au 30° rg (34° - 36°), aug. de ch. côté : 3 fs 1 m. ts les 20 rgs (22 - 26). On obtient 88 m. (94 - 100). **Emmanchures** : Au 91° rg (103° - 114°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 62 m. (68 - 74). **Cont. droit.** **Épaules** : Au 133° rg (148° - 163°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m. (1 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m.). **Entretemps** : encolure, au 137° rg (152° - 167°), rab. les 14 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 7 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 39 m. (42 - 45), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 12° rg, densité 7, tric. en jersey. Au 30° rg (34° - 36°), aug. sur la gauche du travail : 3 fs 1 m. ts les 20 rgs (22 - 26). On obtient 42 m. (45 - 48). **Emmanchure** : Au 91° rg (103° - 114°), rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 29 m. (32 - 35). **Cont. droit.** **Encolure** : Au 110° rg (125° - 141°), rab. sur la droite du travail ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 6 fs 1 m. **Épaule** : Au 133° rg (148° - 163°), rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m. (1 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 52 m. (52 - 52), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 12° rg, densité 7, tric. en jersey. Au 39° rg (30° - 26°), aug. de ch. côté : 2 fs 1 m. ts les 30 rgs (5 fs 1 m. ts les 16 rgs — 8 fs 1 m. ts les 12 rgs). On obtient 56 m. (62 - 68). **Arrondi** : Au 99° rg (110° - 122°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 13 fs 1 m. et 1 fs 2 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 10 fs 1 m. et 2 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 7 fs 1 m. et 4 fs 2 m.). Il reste 16 m. que l'on rabat en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**POCHE.** — Monter 31 m., densité 7, tric. droit en jersey. Au 30° rg, densité

5, tric. droit en côtes 1/1 pendant 8 rgs puis rab. toutes les m. Faire une seconde poche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Tric. en côtes 1/1 : 109 m. à l'encolure, 79 m. (89 - 99) au bord du devant gauche pendant 14 rgs. Faire le même trav. au bord du devant droit mais en ménageant au 6° rg 6 boutonnières comme suit : en partant du bas du devant, tric. 6 m., bout. 2 m., (x) tric. 12 m. (14 - 16), bout. 2 m., (x), rép. de (x) à (x) encore 4 fs et terminer le rg. Coudre les poches à ch. devant (voir photo).

### GILET

##### 2772 (A)

**DOS, MANCHES et POCHE.** — Faire le même travail que pour le cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Faire le même travail que pour le devant gauche du cardigan, jusqu'au 72° rg (84° - 95°) pour l'encolure. **Encolure** : Dim. à 3 m. du bord sur la droite du travail : 9 fs 1 m. ts les 2 rgs et 12 fs 1 m. ts les 4 rgs (7 fs 1 m. ts les 2 rgs et 14 fs 1 m. ts les 4 rgs — 5 fs 1 m. ts les 2 rgs et 16 fs 1 m. ts les 4 rgs). Les dim. se font comme suit : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Entretemps** : emmanchure, au 91° rg (103° - 114°), rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule** : Au 133° rg (148° - 163°), rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m. (1 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches; monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la demi-bordure gauche, tricoter 126 m. (136 - 148) pendant 14 rgs en côtes 1/1. Pour la demi-bordure droite faire le même travail que pour la demi-bordure gauche mais en répartissant au 6° rg 4 boutonnières comme suit, en partant du bas de la bordure : tric. 4 m., (4 - 5), bout. 2 m., (x) tric. 13 m. (16 - 18), bout. 2 m., (x), rép. de (x) à (x) encore 2 fs et terminer le rg. Coudre les poches à ch. devant (voir photo).

### EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 4 ans : 6 pelotes.

Taille 6 ans : 6 pelotes.

Taille 8 ans : 7 pelotes.

6 boutons pour le cardigan et 4 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Dispositions des aiguilles :

..... FAR Densité 3 — Écartement des fontures.  
 ..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### CARDIGAN

**DOS.** — Monter 102 m. (108 - 114) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 14<sup>e</sup> rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 34<sup>e</sup> rg (36<sup>e</sup> - 40<sup>e</sup>) augm. de chaque côté 3 fs 1 m. tous les 20 rgs et 1 fs 1 m. tous les 18 rgs (4 fs 1 m. tous les 22 rgs — 2 fs 1 m. tous les 26 rgs et 2 fs 1 m. tous les 24 rgs). On obtient 110 m. (116 - 122). **Emmanchures :** Au 110<sup>e</sup> rg (124<sup>e</sup> - 138<sup>e</sup>), rab. de chaque côté tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m. Il reste 76 m. (82 - 88). Continuer droit. **Épaules :** Au 161<sup>e</sup> rg (179<sup>e</sup> - 198<sup>e</sup>), rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 4 m. et 3 fs 3 m. (4 fs 4 m. — 3 fs 5 m. et 1 fs 4 m.). **Entretemps :** **encolure**, au 163<sup>e</sup> rg (181<sup>e</sup> - 200<sup>e</sup>) rab. les 18 m. centrales et terminer chaque partie séparément en rab. côté encolure tous les 2 rgs 2 fs 8 m.


**DEVANT GAUCHE.** — Monter 48 m. (51 - 54) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 14<sup>e</sup> rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 34<sup>e</sup> rg (36<sup>e</sup> - 40<sup>e</sup>) aug. sur la gauche du travail 3 fs 1 m. tous les 20 rgs et 1 fs 1 m. tous les 18 rgs (4 fs 1 m. tous les 22 rgs — 2 fs 1 m. tous les 26 rgs et 2 fs 1 m. tous les 24 rgs). **Emmanchure :** Au 110<sup>e</sup> rg (124<sup>e</sup> - 138<sup>e</sup>) rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m. Il reste 35 m. (38 - 41). Cont. droit. **Encolure :** Au 133<sup>e</sup> rg (152<sup>e</sup> - 170<sup>e</sup>), rab. sur la droite du travail tous les 2 rgs 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 6 fs 1 m. **Épaule :** Au 161<sup>e</sup> rg (179<sup>e</sup> - 198<sup>e</sup>) rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 1 fs 4 m. et 3 fs 3 m. (4 fs 4 m. — 3 fs 5 m. et 1 fs 4 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de mailles et faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 64 m. (64 - 64) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 14<sup>e</sup> rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 40<sup>e</sup> rg (32<sup>e</sup> - 28<sup>e</sup>) augm. de chaque côté 3 fs 1 m. tous les 26 rgs (3 fs 1 m. tous les 18 rgs et 3 fs 1 m. tous les 16 rgs — 6 fs 1 m. tous les 14 rgs et 3 fs 1 m. tous les 12 rgs). On obtient 70 m. (76 - 82). **Arrondi :** Au 120<sup>e</sup> rg (133<sup>e</sup> - 147<sup>e</sup>) rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 17 fs 1 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 14 fs 1 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 11 fs 1 m., 3 fs 2 m., 1 fs 3 m.). Il reste 20 m. que l'on rabat en une seule fois. Faire une seconde manche semblable.

**POCHE.** — Monter 38 m. — densité 5 — tric. droit en jersey. Au 46<sup>e</sup> rg — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1 pendant 8 rgs, puis rabattre toutes les mailles. Faire une seconde poche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Tricoter en côtes 1/1 149 m. autour de l'encolure, 108 m. (124 - 138) au bord du devant gauche pendant 14 rgs. Pour la bordure du devant droit faire le même travail que pour la gauche, mais en ménageant au 6<sup>e</sup> rg 6 boutonnières comme suit : en partant du bas du devant, tric. 4 m. (5 - 4), bout. 4 m., (x) tric. 16 m. (19 - 22), bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 4 fois et terminer le rg. Coudre les poches à chaque devant (voir photo).



### GILET

2772 (A)

**DOS, MANCHES ET POCHE.** — Faire le même travail que pour le cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Faire le même travail que pour le devant gauche du cardigan, jusqu'au 87<sup>e</sup> rg (101<sup>e</sup> - 115<sup>e</sup>) pour l'encolure. **Encolure :** Dim. à 3 m. du bord sur la droite du travail 5 fs 1 m. tous les 2 rgs et 17 fs 1 m. tous les 4 rgs (3 fs 1 m. tous les 2 rgs et 19 fs 1 m. tous les 4 rgs — 22 fs 1 m. tous les 4 rgs). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup>. **Entretemps :** **emmanchure**, au 110<sup>e</sup> rg (124<sup>e</sup> - 138<sup>e</sup>) rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m. **Épaule :** Au 161<sup>e</sup> rg (179<sup>e</sup> - 198<sup>e</sup>) rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 1 fs 4 m. et 3 fs 3 m. (4 fs 4 m. — 3 fs 5 m. et 1 fs 4 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure du devant droit, tric. 72 m. (82 - 92), au bord de l'enc. dev. droit tric. 68 m. (72 - 76), à l'enc. dos tric. 56 m., au bord de l'enc. devant gauche tric. 68 m. (72 - 76) et pour la bordure du devant gauche 72 m. (82 - 92) en côtes 1/1 pendant 14 rgs et en répartissant au 6<sup>e</sup> rg 4 boutonnières comme suit : en partant du bas du devant droit tric. 4 m. (4 - 4), bout. 4 m. (x) tric. 16 m. (19 - 22), bout. 4 m. (x) rép. de (x) à (x) encore 2 fois et terminer le rg. Coudre les poches à chaque devant (voir photo).

11 (2772)

## Cardigan pour fillette

Tailles : 10 ans (12 - 14)

### EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 10 ans : 9 pelotes.

Taille 12 ans : 9 pelotes.

Taille 14 ans : 10 pelotes.

6 boutons pour le cardigan et 4 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 5, écartement des fontures 3.

..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

### EXÉCUTION

#### CARDIGAN

**DOS.** — Monter 98 m. (104 - 108) — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 12<sup>e</sup> rg — densité 7 — tric. en jersey. Au 41<sup>e</sup> rg (41<sup>e</sup> - 46<sup>e</sup>), aug. de ch. côté : 3 fs 1 m. ts les 28 rgs (32 - 34). On obtient : 104 m. (110 - 114). **Emmanchures :** Au 125<sup>e</sup> rg (137<sup>e</sup> - 148<sup>e</sup>), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 78 m. (84 - 88). Cont. droit. **Épaules et encolure :** Au 179<sup>e</sup> rg (194<sup>e</sup> - 209<sup>e</sup>). **Épaules :** Rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 3 fs 6 m. (3 fs 7 m. — 2 fs 8 m. et 1 fs 7 m.). **Encolure :** Rab. les 14 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 1 fs 4 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 47 m. (50 - 52) — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 12<sup>e</sup> rg — densité 7 — tric. en jersey. Au 41<sup>e</sup> rg (41<sup>e</sup> - 46<sup>e</sup>), aug. sur la gauche du travail : 3 fs 1 m. ts les 28 rgs (32 - 34). On obtient

50 m. (53 - 55). **Emmanchure :** Au 125<sup>e</sup> rg (137<sup>e</sup> - 148<sup>e</sup>), rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 37 m. (40 - 42). **Encolure :** Au 160<sup>e</sup> rg (175<sup>e</sup> - 190<sup>e</sup>), rab. sur la droite du travail ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. **Épaule :** Au 179<sup>e</sup> rg (194<sup>e</sup> - 209<sup>e</sup>), rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 3 fs 6 m. (3 fs 7 m. — 2 fs 8 m. et 1 fs 7 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 58 m. (58 - 58) — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 12<sup>e</sup> rg — densité 7 — tric. en jersey. Au 26<sup>e</sup> rg (24<sup>e</sup> - 22<sup>e</sup>), aug. de ch. côté : 3 fs 1 m. ts les 14 rgs et 4 fs 1 m. ts les 16 rgs (10 fs 1 m. ts les 12 rgs — 11 fs 1 m. ts les 10 rgs et 2 fs 1 m. ts les 12 rgs). On obtient 72 m. (78 - 84). **Arrondi :** Au 133<sup>e</sup> rg (144<sup>e</sup> - 156<sup>e</sup>), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 5 fs 1 m. et 5 fs 2 m. (1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 2 fs 1 m. et 6 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 14 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 16 m. que l'on rabat en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**POCHE.** — Monter 33 m. — densité 7 — tric. droit en jersey. Au 38<sup>e</sup> rg — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 48<sup>e</sup> rg rab. toutes les m. Faire une seconde poche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Tric. en côtes 1/1 108 m. autour de l'encolure pendant 14 rgs. Tric. en côtes 1/1 113 m. (123 - 135) au bord du devant gauche, pendant 14 rgs. Pour le devant droit, faire le même travail que pour le devant gauche, mais en ménageant au 6<sup>e</sup> rg 6 boutonnières comme suit : en partant du bas du devant, tric. 5 m. (5 - 6), bout. 2 m., (x) tric. 19 m. (21 - 23), bout. 2 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 4 fs et terminer le rg. Coudre les poches à ch. devant (voir photo).

**DOS, MANCHES et POCHE.** — Faire le même travail que pour le cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Faire le même travail que pour le devant gauche du cardigan jusqu'au 106° rg (118° - 128°), pour l'encolure. **Encolure :** Dim. sur la droite à 3 m. du bord : 18 fs 1 m. ts les 4 rgs et 1 fs 1 m. ts les 6 rgs (16 fs 1 m. ts les 4 rgs et 3 fs 1 m. ts les 6 rgs — 14 fs 1 m. ts les 4 rgs et 5 fs 1 m. ts les 6 rgs). Faire ces dim. de la façon suivante : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Entretemps :** emmanchure, au 125° rg (137° - 148°), rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule :** Au 179° rg (194° - 209°), rab. sur la gauche du travail ts les 2 rgs : 3 fs 6 m. (3 fs 7 m. — 2 fs 8 m. et 1 fs 7 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures, se reporter à la rubrique finitions. Tric. en côtes 1/1 : 77 m. (85 - 91) au bord du devant droit, 56 m. (60 - 64) à l'encolure du devant droit, 45 m. à l'encolure dos, 56 m. (60 - 64) à l'encolure du devant gauche et 77 m. (85 - 91) au bord du devant gauche, pendant 14 rgs en ménageant 4 boutons comme suit : en partant du bas du devant droit au 6° rg, tric. 4 m. (5 - 5), bout. 2 m., (x) tric. 22 m. (24 - 26), bout. 2 m. (x), répéter de (x) à (x) encore 2 fs et terminer le rg. Coudre les poches à ch. devant (voir photo).

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 10 ans : 7 pelotes.

Taille 12 ans : 7 pelotes.

Taille 14 ans : 8 pelotes.

6 boutons pour le cardigan et 4 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 3, écartement des fontures 3.  
I.I.I.I.I. FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### EXÉCUTION


#### CARDIGAN

**DOS.** — Monter 122 m. (128 - 134) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 14° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 50° rg (52° - 54°) augm. de chaque côté 3 fs 1 m. tous les 34 rgs (38 - 42). On obtient 128 m. (134 - 140). **Emmanchures :** Au 152° rg (166° - 180°) rab. de chaque côté tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 96 m. (102 - 108). Cont. droit. **Épaules en encolure :** Au 216° rg (235° - 253°). **Épaules :** Rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 2 fs 5 m., 2 fs 6 m. (3 fs 6 m., 1 fs 7 m. — 4 fs 7 m.). **Encolure :** Rab. les 20 m. centrales et terminer chaque partie séparément en rab. côté encolure tous les 2 rgs 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 58 m. (61 - 64) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 14° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 50° rg (52° - 54°) augm. sur la gauche du travail 3 fs 1 m. tous les 34 rgs (38 - 42). On obtient 61 m. (64 - 67). **Emmanchure :** Au 152° rg (166° - 180°) rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 45 m. (48 - 51). **Encolure :** Au 193° rg (212° - 230°) rab. sur la droite du travail tous les 2 rgs 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. **Épaule :** Au 216° rg (235° - 253°) rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 2 fs 5 m., 2 fs 6 m. (3 fs 6 m., 1 fs 7 m. — 4 fs 7 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 70 m. (70 - 70) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 14° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 28° rg (26° - 26°) augm. de chaque côté 7 fs 1 m. tous les 14 rgs et 3 fs 1 m. tous les 12 rgs (10 fs 1 m. tous les 12 rgs et 3 fs 1 m. tous les 10 rgs — 2 fs 1 m. tous les 12 rgs et 14 fs 1 m. tous les 10 rgs). On obtient 90 m. (96 - 102). **Arrondi :** Au 161° rg



(175° - 189°) rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 8 fs 1 m., 5 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 5 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 2 fs 1 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 18 m. que l'on rabat en une seule fois. Faire une seconde manche semblable.

**POCHE.** — Monter 39 m. — densité 5 — tric. droit en jersey. Au 46° rg — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1 Au 60° rg rab. toutes les m. Faire une seconde poche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Tric. en côtes 1/1 156 m. (172 - 186) au bord du devant droit, 150 m. autour de l'encolure, 156 m. (172 - 186) au bord du devant gauche pendant 14 rgs. Au 6° rg, ménageant 6 boutons comme suit : en partant du bas du devant droit, tric. 7 m. (7 - 7), bout. 4 m., (x) tric. 25 m. (28 - 31), bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 4 fois et terminer le rg. Coudre les poches à chaque devant (voir photo).

### GILET

2772 (A)

**DOS, MANCHES ET POCHE.** — Faire le même travail que pour le cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Faire le même travail que pour le devant gauche du cardigan jusqu'au 129° rg (143° - 156°) pour l'encolure. **Encolure :** Dim. sur la droite du travail à 3 m. du bord 23 fs 1 m. tous les 4 rgs (21 fs 1 m. tous les 4 rgs et 2 fs 1 m. tous les 6 rgs — 18 fs 1 m. tous les 4 rgs et 5 fs 1 m. tous les 6 rgs). Faire ces dim. de la façon suivante : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Entretemps :** emmanchures, au 152° rg (166° - 180°) rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule :** Au 216° rg (235° - 253°) rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 2 fs 5 m., 2 fs 6 m. (3 fs 6 m., 1 fs 7 m. — 4 fs 7 m.).

**DEVANT DROIT.** — Faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Tric. en côtes 1/1 106 m. (114 - 126) au bord du devant droit, 78 m. (82 - 86) à l'encolure du devant droit, 59 m. à l'encolure du dos, 78 m. (82 - 86) à l'encolure du devant gauche et 106 m. (114 - 126) au bord du devant gauche, pendant 14 rgs, et en ménageant au 6° rg 4 boutons comme suit : en partant du bas du devant droit, tric. 5 m. (5 - 5) bout. 4 m., (x) tric. 27 m. (29 - 33), bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 2 fois et terminer le rg. Coudre les poches à chaque devant (voir photo).

## Pull manches courtes pour dame

12 (2761)

Tailles : 38 (40 - 42 - 44)  
Tour de poitrine : 87 cm (90 - 93 - 96)

### EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 38 : 6 pelotes.

Taille 40 : 6 pelotes.

Taille 42 : 6 pelotes.

Taille 44 : 7 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 5, écartement des fontures 3.

I.I.I.I.I. FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.


## PULL ENCLOURE RONDE

**DOS.** — Monter 116 m. (120 - 126 - 130), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 20° rg, densité 7, tric. en jersey tout droit. **Emmanchures :** Au 133° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m.). Il reste 94 m. (94 - 100 - 100). Cont. droit. **Épaules :** Au 198° rg (198° - 201° - 201°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 4 fs 4 m. et 2 fs 5 m. (4 fs 4 m. et 2 fs 5 m. — 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m. — 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m.). Il reste 42 m. que l'on rabat en 1 fs pour l'encolure.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 182° rg (182° - 186° - 186°) pour l'encolure. **Encolure :** Rab. les 14 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. **Épaule :** Au 198° rg (198° - 201° - 201°), rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 4 fs 4 m. et 2 fs 5 m. (4 fs 4 m. et 2 fs 5 m. — 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m. — 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m.).

**MANCHE.** — Monter 68 m. (72 - 78 - 78), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 20° rg, densité 7, tric. en jersey. Au 22° rg, aug. de ch. côté : 2 fs 1 m. ts les 2 rgs et 6 fs 1 m. ts les 4 rgs. On obtient : 84 m. (88 - 94 - 94). **Arrondi :** Au 49° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 5 fs 2 m., 7 fs 1 m. et 5 fs 2 m. (1 fs 4 m., 6 fs 2 m., 5 fs 1 m. et 6 fs 2 m. — 1 fs 4 m., 7 fs 2 m., 2 fs 1 m. et 8 fs 2 m. — 1 fs 4 m., 7 fs 2 m., 2 fs 1 m. et 8 fs 2 m.). Il reste 22 m. que l'on rabat en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 116 m. en côtes 1/1, pendant 10 rg pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures.



## PULL COL ROULÉ

2761 (A)

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 116 m. en côtes 1/1 pendant 65 rgs, pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier le col à mi-hauteur vers l'extérieur.

## PULL ENCLOURE EN V

2761 (B)

**DOS et MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le devant à encolure ronde, jusqu'au 125° rg pour l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en dim. à 3 m. du bord côté intérieur : 21 fs 1 m. ts les 4 rgs (21 fs 1 m. ts les 4 rgs — 19 fs 1 m. ts les 4 rgs et 2 fs 1 m. ts les 6 rgs — 19 fs 1 m. ts les 4 rgs et 2 fs 1 m. ts les 6 rgs). Ces dim. se font comme suit : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Emmanchure :** Au 133° rg, rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m.). **Épaule :** Au 198° rg (198° - 201° - 201°), rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 4 fs 4 m. et 2 fs 5 m. (4 fs 4 m. et 2 fs 5 m. — 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m. — 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter : 167 m. (167 - 171 - 171) pendant 12 rgs en côtes 1/1 pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSSES, réf. 991.43.

**Taille 38 :** 5 pelotes.

**Taille 40 :** 5 pelotes.

**Taille 42 :** 5 pelotes.

**Taille 44 :** 6 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 3. Écartement des fontures 3.

.I.I.I.I.I. FAV

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

## EXÉCUTION

## PULL ENCLOURE RONDE

**DOS.** — Monter 142 m. (148 - 154 - 160) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg — densité 5 — tric. en jersey tout droit. **Emmanchures :** Au 160° rg, rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 4 m., 4 fs 2 m., et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m.). Il reste 116 m. (116 - 122 - 122). Continuer droit. **Épaules :** Au 240° rg (240° - 244° - 244°), rab. de chaque côté tous les 2 rgs 4 fs 5 m. et 2 fs 6 m. (4 fs 5 m. et 2 fs 6 m. — 1 fs 5 m. et 5 fs 6 m. — 1 fs 5 m. et 5 fs 6 m.). Il reste 52 m. que l'on rabat en 1 fois pour l'encolure.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de mailles et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 220° rg (220° - 224° - 224°) pour l'encolure. **Encolure :** Rab. les 18 m. centrales et terminer chaque partie séparément en rab. côté encolure tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. **Épaule :** Au 240° rg (240° - 244° - 244°), rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 4 fs 5 m. et 2 fs 6 m. (4 fs 5 m. et 2 fs 6 m. — 1 fs 5 m. et 5 fs 6 m. — 1 fs 5 m. et 5 fs 6 m.).

**MANCHE.** — Monter 84 m. (90 - 96 - 96) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 26° rg, augm. de chaque côté 3 fs 1 m. tous les 2 rgs et 7 fs 1 m. tous les 4 rgs. On obtient 104 m. (110 - 116 - 116). **Arrondi :** Au 60° rg, rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 15 fs 1 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 8 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 5 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 5 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 26 m. que l'on rabat en 1 fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tric. 156 m. en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

## PULL COL ROULÉ

2761 (A)

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tric. 156 m. en côtes 1/1 pendant 78 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Replier le col à mi-hauteur vers l'extérieur.

## PULL ENCLOURE EN V

2761 (B)

**DOS et MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le devant à encolure ronde, jusqu'au 152° rg pour l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer chaque partie séparément en dim. à 3 m. du bord côté encolure 3 fs 1 m. tous les 2 rgs et 23 fs 1 m. tous les 4 rgs (3 fs 1 m. tous les 2 rgs et 23 fs 1 m. tous les 4 rgs — 1 fs 1 m. tous les 2 rgs et 25 fs 1 m. tous les 4 rgs — 1 fs 1 m. tous les 2 rgs et 25 fs 1 m. tous les 4 rgs). Ces dim. se font comme suit : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Emmanchure :** Au 160° rg, rab. côté extérieur tous les 2 rgs 1 fs 4 m., 3 fs 2 m., et 3 fs 1 m. (1 fs 4 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m.). **Épaule :** Au 240° rg (240° - 244° - 244°), rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 4 fs 5 m. et 2 fs 6 m. (4 fs 5 m. et 2 fs 6 m. — 1 fs 5 m. et 5 fs 6 m. — 1 fs 5 m. et 5 fs 6 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tric. 225 m. (225 - 233 - 233) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

## EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 46 : 7 pelotes.  
 Taille 48 : 7 pelotes.  
 Taille 50 : 7 pelotes.  
 Taille 52 : 8 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.....	FAR	Densité 5, écartement des fontures 3.
.....	FAV	

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

### EXÉCUTION


#### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 136 m. (140 - 146 - 152), tric. droit en côtes 1/1, densité 5. Au 20<sup>e</sup> rg, densité 7, tric. droit en jersey. **Emmanchures :** Au 133<sup>e</sup> rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 6 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 6 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 6 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 6 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 100 m. (104 - 104 - 104). Cont. droit. **Épaules :** Au 205<sup>e</sup> rg (205<sup>e</sup> - 209<sup>e</sup> - 209<sup>e</sup>), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. et 3 fs 5 m. (1 fs 4 m. et 5 fs 5 m. — 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m.). Il reste 46 m. que l'on rabat en 1 fs pour l'encolure.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos, jusqu'au 186<sup>e</sup> rg (186<sup>e</sup> - 190<sup>e</sup> - 190<sup>e</sup>) pour l'encolure. **Encolure :** Rab. les 16 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. **Épaule :** Au 205<sup>e</sup> rg (205<sup>e</sup> - 209<sup>e</sup> - 209<sup>e</sup>), rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. et 3 fs 5 m. (1 fs 4 m. et 5 fs 5 m. — 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m. — 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m.).

**MANCHE.** — Monter 84 m. (84 - 88 - 88), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 20<sup>e</sup> rg, densité 7, tric. en jersey. Au 23<sup>e</sup> rg (23<sup>e</sup> - 24<sup>e</sup> - 23<sup>e</sup>), aug. de ch. côté : 3 fs 1 m. ts les 2 rgs et 5 fs 1 m. ts les 4 rgs — (3 fs 1 m. ts les 2 rgs et 5 fs 1 m. ts les 4 rgs — 6 fs 1 m. ts les 4 rgs — 3 fs 1 m. ts les 2 rgs et 5 fs 1 m. ts les 4 rgs). On obtient 100 m. (100 - 100 - 104). **Arrondi :** Au 49<sup>e</sup> rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 17 fs 2 m. (1 fs 4 m. et 17 fs 2 m. — 1 fs 4 m. et 17 fs 2 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 15 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 24 m. que l'on rabat en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 124 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures.



#### PULL COL ROULÉ

2761 (A)

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 124 m. en côtes 1/1 pendant 65 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.

#### PULL ENCOLURE EN V

2761 (B)

**DOS ET MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde, jusqu'au 125<sup>e</sup> rg pour l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en dim. à 3 m. du bord côté intérieur : 23 fs 1 m. ts les 4 rgs (23 fs 1 m. ts les 4 rgs — 21 fs 1 m. ts les 4 rgs et 2 fs 1 m. ts les 6 rgs — 21 fs 1 m. ts les 4 rgs et 2 fs 1 m. ts les 6 rgs). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup>. **Emmanchure :** Au 133<sup>e</sup> rg, rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 6 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 6 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 6 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 6 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). **Épaule :** Au 205<sup>e</sup> rg (205<sup>e</sup> - 209<sup>e</sup> - 209<sup>e</sup>), rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. et 3 fs 5 m. (1 fs 4 m. et 5 fs 5 m. — 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m. — 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter : 183 m. (183 - 187 - 187) en côtes 1/1, pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 46 : 6 pelotes.  
 Taille 48 : 6 pelotes.  
 Taille 50 : 6 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.....	FAR	Densité 3, écartement des fontures 3.
.....	FAV	

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE

**REMARQUE.** — La taille 52 n'est pas expliquée étant donné le nombre trop important de mailles.

**DOS.** — Monter 166 m. (172 - 178), tric. droit en côtes 1/1 — densité 3. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 5 — tric. droit en jersey. **Emmanchures :** Au 161<sup>e</sup> rg, rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 6 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 6 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 6 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 122 m. (128 - 128). Continuer droit. **Épaules :** Au 248<sup>e</sup> rg (248<sup>e</sup> - 253<sup>e</sup>), rab. de chaque côté tous les 2 rgs 4 fs 5 m. et 2 fs 6 m. (1 fs 5 m. et 5 fs 6 m. — 1 fs 5 m. et 5 fs 6 m.). Il reste 58 m. que l'on rabat en une seule fois pour l'enc.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos, jusqu'au 225<sup>e</sup> rg (225<sup>e</sup> - 230<sup>e</sup>) pour l'encolure. **Encolure :** Rab. les 20 m. centrales et terminer chaque partie séparément en rab. côté encolure tous les 2 rgs 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. **Épaule :** Au 248<sup>e</sup> rg (248<sup>e</sup> - 253<sup>e</sup>), rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 4 fs 5 m. et 2 fs 6 m. (1 fs 5 m. et 5 fs 6 m. — 1 fs 5 m. et 5 fs 6 m.).

**MANCHE.** — Monter 102 m. (102 - 108) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 26<sup>e</sup> rg (26<sup>e</sup> - 28<sup>e</sup>) augm. de chaque côté 3 fs 1 m. tous les 2 rgs et 7 fs 1 m. tous les 4 rgs (3 fs 1 m. tous les 2 rgs et 7 fs 1 m. tous les 4 rgs — 5 fs 1 m. tous les 4 rgs et 2 fs 1 m. tous les 6 rgs). On obtient 122 m. (122 - 122). **Arrondi :** Au 60<sup>e</sup> rg, rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 5 fs 1 m., 8 fs 2 m., 1 fs 3 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 5 fs 1 m., 8 fs 2 m., 1 fs 3 m.). Il reste 28 m. que l'on rabat en une seule fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tric. 166 m. en côtes 1/1 pendant 78 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

#### PULL COL ROULÉ

2761 (A)

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tric. 166 m. en côtes 1/1 pendant 78 rgs pour le col roulé (voir rubrique enc.). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Replier le col à mi-hauteur vers l'extérieur.

#### PULL ENCOLURE EN V

2761 (B)

**DOS et MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde jusqu'au 152° rg pour l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer chaque partie séparément en rab. à 3 m. du bord côté encolure 5 fs 1 m. tous les 2 rgs et 24 fs 1 m. tous les 4 rgs (5 fs 1 m. tous les 2 rgs et 24 fs 1 m. tous les 4 rgs — 3 fs 1 m. tous les 2 rgs et 26 fs 1 m. tous les 4 rgs). **Emmanchure :** Au 161° rg, rab. côté extérieur tous les 2 rgs 1 fs 6 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 6 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 6 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.).

**Épaule :** Au 248° rg (248° - 253°), rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 4 fs 5 m. et 2 fs 6 m. (1 fs 5 m. et 5 fs 6 m. — 1 fs 5 m. et 5 fs 6 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tric. 295 m. (295 - 303) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

# 13 (2764)

## Débardeur pour homme

Petite, moyenne et grande taille  
Tour de poitrine : 90 cm (98 - 106)

### EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

**Petite taille :** 5 pelotes.

**Taille moyenne :** 5 pelotes.

**Grande taille :** 6 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Dispositions des aiguilles :

.I.I.I.I.I.I. FAR Densité 5, écartement des fontures 3.

.I.I.I.I.I.I. FAV

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.


#### EXÉCUTION

##### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 114 m. (126 - 136), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 49° rg, densité 7, tric. droit en jersey. **Emmanchures :** Au 144° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.). Il reste 82 m. (88 - 94). Cont. droit. **Encolure :** Au 224° rg (228° - 228°), rab. les 16 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 8 m. **Épaule :** Au 232° rg (236° - 236°), rab. les 17 m. (20 - 23) restantes en 1 fs.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos jusqu'au 198° rg (201° - 201°) pour l'encolure. **Encolure :** Rab. les 16 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 9 fs 1 m. **Épaule :** Au 232° rg (236° - 236°), rab. les 17 m. (20 - 23) restantes en 1 fs.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 124 m. en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tricoter 130 m. (136 - 136) en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour les bordures emmanchures. Selon la méthode choisie faire les coutures des côtés et des épaules.



##### PULL ENCOLURE EN V

2764 (A)

**DOS.** — Faire le même travail que pour le dos du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos jusqu'au 133° rg (137° - 137°) pour l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en dim. côté intérieur à 3 m. du bord : 24 fs 1 m. ts les 4 rgs, ces dim. se font de la façon suivante, déporter 4 m. d'une m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Entretemps :** emmanchure, au 144° rg, rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.). **Épaule :** Au 232° rg (236° - 236°), rab. les 17 m. (20 - 23) restantes en 1 fs.

### EN FANTINA

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 176 m. en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure), puis de la même façon tricoter 130 m. (136 - 136) en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour les bordures emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

**Petite taille :** 4 pelotes.

**Taille moyenne :** 4 pelotes.

**Grande taille :** 5 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I.I. FAR Densité 3, écartement des fontures 3.

.I.I.I.I.I.I. FAV

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

#### EXÉCUTION

##### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 142 m. (154 - 166) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 60° rg — densité 5 — tric. droit en jersey. **Emmanchures :** Au 175° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 4 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 102 m. (110 - 116). Cont. droit. **Encolure :** Au 271° rg (276° - 276°), rab. les 20 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 10 m. et 1 fs 9 m. **Épaule :** Au 281° rg (286° - 286°), rab. les 22 m. (26 - 29) restantes en 1 fs.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos jusqu'au 198° rg (201° - 201°) pour l'encolure. **Encolure :** Rab. les 20 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 9 fs 1 m. **Épaule :** Au 281° rg (286° - 286°), rab. les 22 m. (26 - 29) restantes en 1 fs.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 172 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure) puis de la même façon tricoter 180 m. (186 - 186) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour les bordures emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.

##### PULL ENCOLURE EN V

2764 (A)

**DOS.** — Faire le même travail que pour le dos du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos jusqu'au 161° rg (166° - 166°) pour l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en dim. côté intérieur à 3 m. du bord : 16 fs 1 m. ts les 2 rgs et 22 fs 1 m. ts les 4 rgs. Ces dim. se font de la façon suivante; déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Entretemps :** emmanchure, au 175° rg, rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 4 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). **Épaule :** Au 281° rg (286° - 286°), rab. les 22 m. (26 - 29) restantes en 1 fs.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 260 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure), puis de la même façon tricoter 180 m. (186 - 186) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour les bordures emmanchures. Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés et des épaules.

## EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Petite taille : 10 pelotes.  
Taille moyenne : 10 pelotes.  
Grande taille : 11 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles.

.I.I.I.I.I. FAR Densité 5, écartement des fontures 3.

I.I.I.I.I. FAV  
Côtes 6/2. — Disposition des aiguilles.

IIIIII.IIIIII. FAR Densité 7, écartement des fontures 3.  
.....II.....II FAV

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de côtes 6/2, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

### EXÉCUTION


#### PULL ENCULURE RONDE

**DOS.** — Monter 124 m. (134 - 146), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 15<sup>e</sup> rg, densité 7, tric. en côtes 6/2 en centrant 6 m. endr., et en aug. de ch. côté : 3 fs 1 m. ts les 36 rgs. La 1<sup>re</sup> aug. se fait au 48<sup>e</sup> rg (52° - 55°). On obtient 130 m. (140 - 152). **Emmanchures :** Au 156<sup>e</sup> rg (160° - 163°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 5 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.). Il reste 112 m. (112 - 118). Cont. droit. **Épaules :** Au 239<sup>e</sup> rg (247° - 251°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 6 fs 5 m. (6 fs 5 m. — 3 fs 5 m. et 3 fs 6 m.). **Encolure :** Au 247<sup>e</sup> rg (255° - 258°), rab. les 16 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 9 m.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos, jusqu'au 213<sup>e</sup> rg (220° - 224°) pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 16 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. **Épaule :** Au 239<sup>e</sup> rg (247° - 251°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 6 fs 5 m. (6 fs 5 m. — 3 fs 5 m. et 3 fs 6 m.).

**MANCHE.** — Monter 68 m. (72 - 72), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 23<sup>e</sup> rg, densité 7, tric. en côtes 6/2 en centrant 6 m. endr. et en aug. de ch. côté : 9 fs 1 m. ts les 6 rgs et 10 fs 1 m. ts les 8 rgs (13 fs 1 m. ts les 6 rgs et 7 fs 1 m. ts les 8 rgs — 1 fs 1 m. ts les 4 rgs et 22 fs 1 m. ts les 6 rgs). La 1<sup>re</sup> aug. se fait au 29<sup>e</sup> rg (29° - 27°). On obtient 106 m. (112 - 118). **Arrondi :** Au 163<sup>e</sup> rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 5 fs 2 m., 16 fs 1 m. et 5 fs 2 m. (1 fs 4 m., 6 fs 2 m., 13 fs 1 m. et 7 fs 2 m. — 1 fs 4 m., 8 fs 2 m., 10 fs 1 m. et 8 fs 2 m.). Il reste 26 m., les rab. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 140 m., en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures.



#### PULL COL ROULÉ

2767 (A)

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 140 m. en côtes 1/1 pendant 62 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.

## PULL ENCULURE EN V

2767 (B)

**DOS ET MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos à encolure ronde, jusqu'au 148<sup>e</sup> rg (152° - 156°) pour former l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en dim. à 3 m. du bord : 26 fs 1 m. ts les 4 rgs, ces dim. se font comme suit : déporter 4 m. d'une m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup>. **Épaule :** Au 239<sup>e</sup> rg (247° - 251°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 6 fs 5 m. (6 fs 5 m. — 3 fs 5 m. et 3 fs 6 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter : 196 m. (204 - 204) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Petite taille : 9 pelotes.  
Taille moyenne : 9 pelotes.  
Grande taille : 10 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 3, écartement des fontures 3.

I.I.I.I.I. FAV  
Côtes 6/2. — Disposition des aiguilles :

IIIIII.IIIIII. FAR Densité 5, écartement des fontures 3.  
.....II.....II FAV

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de côtes 6/2, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### EXÉCUTION

#### PULL ENCULURE RONDE

**DOS.** — Monter 140 m. (154 - 166) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 18<sup>e</sup> rg — densité 5 — tric. droit en côtes 6/2 en centrant 6 m. endr., et en aug. de ch. côté : 3 fs 1 m. ts les 42 rgs (44 - 44). La 1<sup>re</sup> aug. se fait au 62<sup>e</sup> rg (61° - 66°). On obtient 146 m. (160 - 172). **Emmanchures :** Au 188<sup>e</sup> rg (193° - 198°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 5 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.). Il reste 128 m. (128 - 134). Cont. droit. **Épaules :** Au 290<sup>e</sup> rg (299° - 304°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 7 fs 5 m. (7 fs 5 m. — 4 fs 5 m. et 3 fs 6 m.). **Encolure :** Au 299<sup>e</sup> rg (308° - 313°), rab. les 20 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 9 m. et 1 fs 10 m.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos, jusqu'au 258<sup>e</sup> rg (267° - 271°) pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 20 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 6 fs 1 m. **Épaule :** Au 290<sup>e</sup> rg (299° - 304°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 7 fs 5 m. (7 fs 5 m. — 4 fs 5 m. et 3 fs 6 m.).

**MANCHE.** — Monter 78 m. (84 - 84) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 28<sup>e</sup> rg — densité 5 — tric. en côtes 6/2 en centr. 6 m. endr. et en aug. de ch. côté : 6 fs 1 m. ts les 6 rgs et 16 fs 1 m. ts les 8 rgs (6 fs 1 m. ts les 6 rgs et 16 fs 1 m. ts les 8 rgs — 18 fs 1 m. ts les 6 rgs et 7 fs 1 m. ts les 8 rgs). La 1<sup>re</sup> aug. se fait au 34<sup>e</sup> rg. On obtient 122 m. (128 - 134). **Arrondi :** Au 198<sup>e</sup> rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 19 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 16 fs 1 m. 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 13 fs 1 m., 9 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 20 m. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 194 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures.

### EXÉCUTION

#### PULL COL ROULÉ

2767 (A)

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 194 m. en côtes 1/1 pendant 74 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.

EXÉCUTION

PULL ENCOLURE EN V

2767 (B)

**DOS ET MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos à encolure ronde, jusqu'au 179° rg (184° - 189°) pour former l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en dim. à 3 m. du

bord : 3 fs 1 m. ts les 2 rgs et 26 fs 1 m. ts les 4 rgs (1 fs 1 m. ts les 2 rgs et 28 fs 1 m. ts les 4 rgs — 1 fs 1 m. ts les 2 rgs et 28 fs 1 m. ts les 4 rgs). Ces dim. se font comme suit : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Épaule :** Au 290° rg (299° - 304°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 7 fs 5 m. (7 fs 5 m. — 4 fs 5 m. et 3 fs 6 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 280 m. (288 - 288) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

15 (2760)

Pull pour dame

Tailles : 38 (40 - 42 - 44)  
Tour de poitrine : 87 cm (90 - 93 - 96)

EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 38 : 9 pelotes.  
Taille 40 : 9 pelotes.  
Taille 42 : 9 pelotes.  
Taille 44 : 10 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.....I.I.I.I.I. FAR Densité 5, écartement des fontures 3.  
.....I.I.I.I.I. FAV

Côtes 6/2. — Disposition des aiguilles :

.....I.I.I.I.I.I.I.I. FAR Densité 7, écartement des fontures 3.  
.....I.I.I.I.I.I.I.I. FAV

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de côtes 6/2, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

EXÉCUTION

PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 116 m. (120 - 126 - 130) — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 11° rg — densité 7 — tric. droit en côtes 6/2 en centrant 2 m. env. **Emmanchures :** Au 160° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 94 m. (94 - 100 - 100). Cont. droit. **Épaules :** Au 224° rg (224° - 228° - 228°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 4 fs 5 m. et 1 fs 4 m. (4 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 2 fs 6 m. et 3 fs 5 m. — 2 fs 6 m. et 3 fs 5 m.). **Entretemps : encolure,** au 228° rg (228° - 232° - 232°), rab. les 16 m. centrales et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 8 m. et 1 fs 7 m.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos jusqu'au 201° rg (201° - 205° - 205°) pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 16 m. centrales et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 6 fs 1 m. **Épaule :** Au 224° rg (224° - 228° - 228°), rab. côté emmanchures ts les 2 rgs : 4 fs 5 m. et 1 fs 4 m. (4 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 2 fs 6 m. et 3 fs 5 m. — 2 fs 6 m. et 3 fs 5 m.).

**MANCHE.** — Monter 52 m. (52 - 58 - 58) — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 23° rg — densité 7 — tric. en côtes 6/2 en centrant 2 m. env. et en aug. de ch. côté : 7 fs 1 m. ts les 6 rgs et 11 fs 1 m. ts les 8 rgs (19 fs 1 m. ts les 6 rgs et 2 fs 1 m. ts les 8 rgs — 7 fs 1 m. ts les 6 rgs et 11 fs 1 m. ts les 8 rgs — 19 fs 1 m. ts les 6 rgs et 2 fs 1 m. ts les 8 rgs). La 1<sup>re</sup> aug. se fait au 30° rg. On obtient : 88 m. (94 - 94 - 100). **Arrondi :** Au 160° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 14 fs 1 m. et 4 fs 2 m. (1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 11 fs 1 m. et 5 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 11 fs 1 m. et 5 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 8 fs 1 m. et 7 fs 2 m.). Il reste 22 m. que l'on rab. en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 126 m. en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures.

PULL ENCOLURE COL ROULÉ

2760 (A)

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 126 m. en côtes 1/1 pendant 62 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.

PULL ENCOLURE EN V

2760 (B)

**DOS et MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde jusqu'au 133° rg pour former l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en dim. côté intérieur à 3 m. du bord : 19 fs 1 m. ts les 4 rgs et 4 fs 1 m. ts les 6 rgs (19 fs 1 m. ts les 4 rgs et 4 fs 1 m. ts les 6 rgs — 17 fs 1 m. ts les 4 rgs et 6 fs 1 m. ts les 6 rgs — 17 fs 1 m. ts les 4 rgs et 6 fs 1 m. ts les 6 rgs). Ces dim. se font de la façon suivante : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Entretemps : emmanchure,** au 160° rg, rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). **Épaule :** Au 224° rg (224° - 228° - 228°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 4 fs 5 m. et 1 fs 4 m. (4 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 2 fs 6 m. et 3 fs 5 m. — 2 fs 6 m. et 3 fs 5 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 178 m. (178 - 184 - 184) en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 38 : 8 pelotes.  
Taille 40 : 8 pelotes.  
Taille 42 : 8 pelotes.  
Taille 44 : 9 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.....I.I.I.I.I. FAR Densité 3, écartement des fontures 3.  
.....I.I.I.I.I. FAV

Côtes 6/2. — Disposition des aiguilles :

.....I.I.I.I.I.I.I.I. FAR Densité 5, écartement des fontures 3.  
.....I.I.I.I.I.I.I.I. FAV

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de côtes 6/2, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.


EXÉCUTION

PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 142 m. (148 - 154 - 160) — densité 3 — tricoter droit en côtes 1/1. Au 14° rg — densité 5 — tric. droit en côtes 6/2 en centrant 2 m. env. **Emmanchures :** Au 193° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 116 m. (116 - 122 - 122). Cont. droit. **Épaules :** Au 271° rg (271° - 276° - 276°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 5 fs 5 m. et 1 fs 4 m. (5 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. — 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m.). **Entretemps : encolure,** au 278° rg (278° - 284° - 284°), rab. les 20 m. centrales et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 10 m. et 1 fs 9 m.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos, jusqu'au 244° rg (244° - 248° - 248°) pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 20 m. centrales et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 6 fs 1 m. **Épaule :** Au 271° rg (271° - 276° - 276°), rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 5 fs 5 m. et 1 fs 4 m. (5 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. — 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m.).

**MANCHE.** — Monter 64 m. (64 - 70 - 70) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg — densité 5 — tric. en côtes 6/2 en centrant 2 m. env. et en



aug. de ch. côté : 13 fs 1 m. ts les 6 rgs et 10 fs 1 m. ts les 8 rgs (26 fs 1 m. ts les 6 rgs — 13 fs 1 m. ts les 6 rgs et 10 fs 1 m. ts les 8 rgs — 26 fs 1 m. ts les 6 rgs). La 1<sup>re</sup> aug. se fait au 34<sup>e</sup> rg (36° - 34° - 36°). On obtient 110 m. (116 - 116 - 122). **Arrondi** : Au 193<sup>e</sup> rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 20 fs 1 m., 4 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 17 fs 1 m., 5 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 17 fs 1 m., 5 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 14 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 26 m. que l'on rabat en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 176 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures.

### PULL COL ROULÉ

2760 (A)

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 176 m. en côtes 1/1 pendant 74 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.

### PULL ENCOLURE EN V

2760 (B)

**DOS ET MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde jusqu'au 161<sup>e</sup> rg pour former l'encolure. **Encolure** : Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en dim. côté intérieur à 3 m. du bord : 25 fs 1 m. ts les 4 rgs et 4 fs 1 m. ts les 6 rgs (25 fs 1 m. ts les 4 rgs et 4 fs 1 m. ts les 6 rgs — 23 fs 1 m. ts les 4 rgs et 6 fs 1 m. ts les 6 rgs — 23 fs 1 m. ts les 4 rgs et 6 fs 1 m. ts les 6 rgs). Ces dim. se font de la façon suivante : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup>. **Entretiens, emmanchure** : Au 193<sup>e</sup> rg, rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). **Épaule** : Au 271<sup>e</sup> rg (271° - 276° - 276°) rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 5 fs 5 m. et 1 fs 4 m. (5 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. — 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 248 m. (248 - 252 - 252) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

15 (2760)

## Pull pour dame

Tailles : 46 (48 - 50 - 52)  
Tour de poitrine : 99 cm (102 - 108 - 114)

### EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 46 : 10 pelotes.

Taille 48 : 10 pelotes.

Taille 50 : 11 pelotes.

Taille 52 : 11 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 5, écartement des fontures 3.

.I.I.I.I.I. FAV

Côtes 6/2. — Disposition des aiguilles :

IIIIII.IIIII. FAR Densité 7, écartement des fontures 3.

.....I.....II FAV

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de côtes 6/2, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

**MANCHE.** — Monter 58 m. (62 - 62 - 62) — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 23<sup>e</sup> rg — densité 7 — tric. en côtes 6/2 en centrant 2 m. env. et en aug. de ch. côté : 19 fs 1 m. ts les 6 rgs et 2 fs 1 m. ts les 8 rgs (11 fs 1 m. ts les 6 rgs et 8 fs 1 m. ts les 8 rgs — 19 fs 1 m. ts les 6 rgs et 2 fs 1 m. ts les 8 rgs — 19 fs 1 m. ts les 6 rgs et 2 fs 1 m. ts les 8 rgs). La 1<sup>re</sup> aug. se fait au 30<sup>e</sup> rg. On obtient 100 m. (100 - 104 - 104). **Arrondi** : Au 160<sup>e</sup> rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 8 fs 1 m. et 7 fs 2 m. (1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 8 fs 1 m. et 7 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 6 fs 1 m. et 8 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 6 fs 1 m. et 8 fs 2 m.). Il reste 22 m. que l'on rabat en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 140 m. en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures.

### PULL ENCOLURE COL ROULÉ

2760 (A)

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 140 m. en côtes 1/1 pendant 62 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.

### PULL ENCOLURE EN V

2760 (B)

**DOS et MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde jusqu'au 133<sup>e</sup> rg pour former l'encolure. **Encolure** : Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en dim. côté intérieur à 3 m. du bord : 24 fs 1 m. ts les 4 rgs (24 fs 1 m. ts les 4 rgs — 22 fs 1 m. ts les 4 rgs et 2 fs 1 m. ts les 6 rgs — 22 fs 1 m. ts les 4 rgs et 2 fs 1 m. ts les 6 rgs). Ces dim. se font de la façon suivante : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup>. **Entretiens ; emmanchure**, au 148<sup>e</sup> rg, rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 7 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 8 fs 1 m.). **Épaule** : Au 220<sup>e</sup> rg (220° - 224° - 224°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 264 m. (264 - 270 - 270) en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

### EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43

Taille 46 : 9 pelotes.


Taille 48 : 9 pelotes.

Taille 50 : 9 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 3, écartement des fontures 3.

.I.I.I.I.I. FAV



### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 136 m. (140 - 144 - 150) — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 15<sup>e</sup> rg — densité 7 — tric. droit en côtes 6/2 en centrant 2 m. env. **Emmanchures** : Au 148<sup>e</sup> rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 7 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 8 fs 1 m.). Il reste 100 m. (104 - 104 - 104). Cont. droit. **Épaules** : Au 220<sup>e</sup> rg (220° - 224° - 224°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m.). **Entretiens ; encolure**, au 228<sup>e</sup> rg (228° - 232° - 232°), rab. les 16 m. centrales et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 8 m.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos, jusqu'au 194<sup>e</sup> rg (194° - 198° - 198°) pour former l'encolure. **Encolure** : Rab. les 16 m. centrales et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 5 fs 1 m. **Épaule** : Au 220<sup>e</sup> rg (220° - 224° - 224°), rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m.).

**Côtes 6/2.** — Disposition des aiguilles :  
 IIIII...IIIIII... FAR  
 .....II.....II FAV  
 Densité 5, écartement des fontures 3.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de côtes 6/2 = 32 m. et 46 rgs.

**EXÉCUTION**

**REMARQUE.** — La taille 52 n'est pas expliquée étant donné le nombre trop important de mailles.

**PULL ENCOLURE RONDE**

**DOS.** — Monter 166 m. (172 - 178) — densité 3 — tricoter droit en côtes 1/1. Au 18<sup>e</sup> rg — densité 5 — tricoter droit en côtes 6/2 en centrant 2 m. env. **Emmanchures :** Au 179<sup>e</sup> rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m.). Il reste 122 m. (128 - 128). Cont. droit. **Épaules :** Au 267<sup>e</sup> rg (267° - 271°) rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. et 4 fs 5 m. (7 fs 5 m. — 7 fs 5 m.). **Entretemps :** encolure, au 276<sup>e</sup> rg (276° - 281°), rab. les 20 m. centrales et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 10 m. et 1 fs 9 m.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le dos jusqu'au 235<sup>e</sup> rg (235° - 239°) pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 20 m. centrales et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 6 fs 1 m. **Épaule :** Au 267<sup>e</sup> rg (267° - 271°), rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. et 4 fs 5 m. (7 fs 5 m. — 7 fs 5 m.).

**MANCHE.** — Monter 70 m. (78 - 78) — densité 3 — tricoter droit en côtes 1/1. Au 28<sup>e</sup> rg — densité 5 — tricoter en côtes 6/2 en centrant 2 m. env. et en aug. de ch. côté : 24 fs 1 m. ts les 6 rgs et 2 fs 1 m. ts les 8 rgs (8 fs 1 m. ts les 6 rgs et 14 fs 1 m. ts les 8 rgs — 20 fs 1 m. ts les 6 rgs et 5 fs 1 m. ts les 8 rgs). La 1<sup>re</sup> aug. se fait au 34<sup>e</sup> rg. On obtient 122 m. (122 - 128). **Arrondi :** Au 193<sup>e</sup> rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 14 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 14 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 11 fs 1 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 26 m. que l'on rabat en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 188 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

**PULL ENCOLURE COL ROULÉ**

2760 (A)

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 188 m. en côtes 1/1 pendant 74 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.

**PULL ENCOLURE EN V**

2760 (B)

**DOS ET MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde jusqu'au 161<sup>e</sup> rg pour former l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en dim. à 3 m. du bord : 27 fs 1 m. ts les 4 rgs et 2 fs 1 m. ts les 6 rgs (27 fs 1 m. ts les 4 rgs et 2 fs 1 m. ts les 6 rgs — 25 fs 1 m. ts les 4 rgs et 4 fs 1 m. ts les 6 rgs). Ces dim. se font de la façon suivante : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup>. **Entretemps :** emmanchure, au 179<sup>e</sup> rg, rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m.). **Épaule :** Au 267<sup>e</sup> rg (267° - 271°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. et 4 fs 5 m. (7 fs 5 m. — 7 fs 5 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 264 m. (264 - 270) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

**16** (2775)

**Polo pour enfant**

Tailles : 4 ans (6 - 8)  
 Statures : 102 cm (114 - 126)

**EN VIVETTA**

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 4 ans : 6 pelotes.

Taille 6 ans : 6 pelotes.

Taille 8 ans : 7 pelotes.

3 boutons.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.....IIIIII... FAR  
 .....IIIIII... FAV  
 Densité 5, écartement des fontures 3.

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

**EXÉCUTION**


**DOS.** — Monter 82 m. (88 - 94) — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 19<sup>e</sup> rg — densité 7 — tric. en jersey. Au 43<sup>e</sup> rg (46° - 49°) augm. de chaque côté 3 fs 1 m. tous les 22 rgs (25 - 28). On obtient 88 m. (94 - 100). **Emmanchures :** Au 110<sup>e</sup> rg (122° - 133°) rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 62 m. (68 - 74). Continuer droit. **Épaules :** Au 152<sup>e</sup> rg (167° - 182°) rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 5 m. et 2 fs 4 m. (1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m.). **Entretemps :** encolure, au 154<sup>e</sup> rg (169° - 184°) rab. les 12 m. centrales et terminer chaque partie séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 fs 12 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de mailles et faire le même travail que pour le dos, jusqu'au 99<sup>e</sup> rg (110° - 122°) pour former la découpe de fermeture, comme suit : rab. les 6 m. centrales et terminer chaque partie séparément. **Emmanchure :** Au 110<sup>e</sup> rg (122° - 133°) rab. côté extérieur tous les 2 rgs 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. **Encolure :** Au 129<sup>e</sup> rg (144° - 160°) rab. côté découpe patte de boutonnage tous les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 8 fs 1 m. **Épaule :** Au 152<sup>e</sup> rg (167° - 182°) rab. côté emmanchure tous les 2 rgs : 1 fs 5 m. et 2 fs 4 m. (1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m.).

**MANCHE.** — Monter 52 m. (52 - 52) — densité 5 — tric. en côtes 1/1 droit. Au 19<sup>e</sup> rg — densité 7 — tric. en jersey. Au 45<sup>e</sup> rg (35° - 31°) augm. de chaque côté 2 fs 1 m. tous les 26 rgs (3 fs 1 m. tous les 16 rgs et 2 fs 1 m. tous les 14 rgs — 5 fs 1 m. tous les 12 rgs et 3 fs 1 m. tous les 10 rgs). On obtient 56 m. (62 - 68). **Arrondi :** Au 99<sup>e</sup> rg (110° - 122°) rab. de chaque côté tous les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 13 fs 1 m. et 1 fs 2 m. (1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 10 fs 1 m. et 3 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 7 fs 1 m. et 4 fs 2 m.). Il reste 16 m. que l'on rabat en une seule fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les finitions de ce modèle, seule la méthode cousue peut

être utilisée. Pour les bordures, se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure encolure, tricoter 96 m. en côtes 1/1 pendant 10 rgs. Pour la patte de boutonnage gauche, tric. 22 m. (24 - 26) en côtes 1/1 pendant 10 rgs. Pour la patte de boutonnage droite, faire le même travail que pour la gauche mais en répartissant au 4<sup>e</sup> rg 3 boutonniers comme suit : en partant du bas de la patte, tric. 5 m., bout. 3 m., (x) tric. 4 m. (5 - 6), bout. 3 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 1 fois. Ce pull est destiné à une fille, pour un garçon faire les boutonniers côté opposé. Fixer l'extrémité de la bande fermeture à points cachés à la base de la découpe en faisant croiser le côté boutonniers au-dessus.



**EN FANTINA**

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 4 ans : 5 pelotes.

Taille 6 ans : 6 pelotes.

Taille 8 ans : 6 pelotes.

3 boutons.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.....IIIIII... FAR  
 .....IIIIII... FAV  
 Densité 3, écartement des fontures 3.

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

## EXÉCUTION

**DOS.** — Monter 102 m. (108 - 114) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 23° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 52° rg (54° - 58°) augm. de chaque côté 3 fs 1 m. tous les 26 rgs (30 - 34). On obtient 108 m. (114 - 120). **Emmanchures :** Au 133° rg (147° - 161°) rab. de chaque côté tous les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 78 m. (84 - 90). Continuer droit. **Épaules :** Au 184° rg (202° - 221°) rab. de chaque côté tous les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. (1 fs 7 m. et 2 fs 6 m. — 1 fs 8 m. et 2 fs 7 m.). **Entretemps :** encolure, au 186° rg (204° - 223°) rab. les 16 m. centrales et terminer chaque partie séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 fs 15 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de mailles et faire le même travail que pour le dos, jusqu'au 120° rg (133° - 147°) pour former la découpe des pattes de fermeture comme suit : rab. les 8 m. centrales et terminer chaque partie séparément. **Emmanchures :** Au 133° rg (147° - 161°) rab. côté extérieur tous les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Encolure :** Au 156° rg (175° - 193°) rab. côté découpe patte de boutonnage tous les 2 rgs : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 9 fs 1 m. **Épaule :** Au 184° rg (202° - 221°) rab. côté emmanchure tous les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. (1 fs 7 m. et 2 fs 6 m. — 1 fs 8 m. et 2 fs 7 m.).

**MANCHE.** — Monter 64 m. (64 - 64) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 23° rg — densité 5 — tric. en jersey. Au 47° rg (37° - 37°) augm. de chaque côté 3 fs 1 m. tous les 24 rgs (6 fs 1 m. tous les 16 rgs — 2 fs 1 m. tous les 14 rgs et 7 fs 1 m. tous les 12 rgs). On obtient 70 m. (76 - 82). **Arrondi :** Au 120° rg (133° - 147°) rab. de chaque côté tous les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 17 fs 1 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 14 fs 1 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 11 fs 1 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 20 m. que l'on rabat en une seule fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les finitions de ce modèle, seule la méthode cousue peut être utilisée. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure encolure, tric. 132 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Pour la patte de boutonnage gauche, tric. 30 m. (33 - 37) en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Pour la patte de boutonnage droite, faire le même travail que pour la gauche mais en répartissant au 6° rg 3 boutonnières comme suit : en partant du bas de la patte : tric. 6 m. (7 - 7), bout. 4 m., (x) tric. 6 m. (7 - 9), bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 1 fois. Ce pull est destiné à une fille, pour un garçon faire les boutonnières côté opposé. Fixer l'extrémité de la bande fermeture à points cachés à la base de la découpe en faisant croiser le côté boutonnières au-dessus.

16 (2775)

# Pull polo pour enfant

Tailles : 10 ans (12 et 14)  
Statures : 138 cm (150 - 156)

## EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 10 ans : 7 pelotes.

Taille 12 ans : 7 pelotes.

Taille 14 ans : 8 pelotes.

3 boutons.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 5, écartement des fontures 3.  
..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.


**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

## EXÉCUTION

**DOS.** — Monter 98 m. (104 - 110) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 20° rg — densité 7 — cont. en jersey en augmentant de chaque côté 1 m. ts les 27 rgs (27 - 28) 3 fois. On obtient 104 m. (110 - 116). **Emmanchures :** Au 122° rg (133° - 144°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 78 m. (84 - 90) et trav. droit. **Épaules :** Au 175° rg (190° - 205°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 3 fs 6 m. (3 fs 7 m. — 3 fs 8 m.). **Encolure :** Entretemps au 179° rg (194° - 209°) rab. les 14 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 14 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 110° rg (122° - 133°) former la découpe pour la patte de boutonnage comme suit : rab. les 6 m. centr. et terminer chaque partie sépar. **Emmanchure :** Au 122° rg (133° - 144°) rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. **Encolure :** Au 152° rg (167° - 182°) rab. côté découpe patte de boutonnage ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. **Épaule :** Au 175° rg (190° - 205°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 3 fs 6 m. (3 fs 7 m. — 3 fs 8 m.).

**MANCHE.** — Monter 56 m. (56 - 56) — densité 5 — et tric. en côtes 1/1 droit. Au 20° rg — densité 7 — cont. à tric. en jersey. A partir du 36° rg (30° - 32°) augmenter de chaque côté 7 fs 1 m. ts les 14 rgs (9 fs 1 m. ts les 10 rgs et 2 fs 1 m. ts les 12 rgs — 6 fs 1 m. ts les 10 rgs et 8 fs 1 m. ts les 8 rgs). On obtient 72 m. (78 - 84). **Arrondi :** Au 133° rg (144° - 156°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 8 fs 1 m. et 4 fs 2 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 5 fs 1 m. et 5 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 2 fs 1 m. et 7 fs 2 m.). Il reste 22 m. que l'on rabat en une fois. Faire une seconde manche semblable.



**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les finitions de ce modèle, seule la méthode cousue peut être utilisée. Pour les bordures, se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure encolure, tricoter 107 m. en côtes 1/1 pendant 10 rgs. Pour la patte de boutonnage gauche, tricoter 31 m. (35 - 37) en côtes 1/1 pendant 10 rgs. Pour la patte de boutonnage droite, faire le même trav. que pour la gauche mais en répartissant au 4° rg 3 boutonnières comme suit en partant du bas de la patte : tric. 7 m., bout. 3 m., (x) tric. 7 m. (9 - 10), bout. 3 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 1 fois. Ce pull polo est destiné à une fille, pour un garçon faire les boutonnières côté opposé. Fixer l'extrémité de la bande fermeture à points cachés à la base de la découpe en faisant croiser le côté boutonnières au-dessus.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 10 ans : 6 pelotes.

Taille 12 ans : 6 pelotes.

Taille 14 ans : 7 pelotes.

3 boutons.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 3, écartement des fontures 3.  
..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

## EXÉCUTION

**DOS.** — Monter 122 m. (128 - 134) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg — densité 5 — cont. en jersey en augmentant de chaque côté 1 m. ts les 30 rgs (34 - 38) 3 fois. On obtient 128 m. (134 - 140). **Emmanchures :** Au 147° rg (161° - 175°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 96 m. (102 - 108) et trav. droit. **Épaules :** Au 212° rg (230° - 248°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 8 m. et 2 fs 7 m. (1 fs 9 m. et 2 fs 8 m. — 1 fs 10 m. et 2 fs 9 m.). **Encolure :** Entretemps au 216° rg (235° - 253°) rab. les 16 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 18 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 133° rg (147° - 161°) former la découpe pour la patte de boutonnage comme suit : rab. les 8 m. centr. et terminer chaque partie séparément. **Emmanchure :** Au 147° rg (161° - 175°) rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. **Encolure :** Au 184° rg (202° - 221°) rab. côté découpe patte de boutonnage ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 6 fs 1 m. **Épaule :** Au 212° rg (230° - 248°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 8 m. et 2 fs 7 m. (1 fs 9 m. et 2 fs 8 m. — 1 fs 10 m. et 2 fs 9 m.).

**MANCHE.** — Monter 70 m. (70 - 70) — densité 3 — et tric. en côtes 1/1 droit. Au 24° rg — densité 5 — cont. à tric. en jersey. A partir du 36° rg (34° - 34°) augmenter de chaque côté 2 fs 1 m. ts les 14 rgs et 8 fs 1 m. ts les 12 rgs (5 fs 1 m. ts les 12 rgs et 8 fs 1 m. ts les 10 rgs — 14 fs 1 m. ts les 10 rgs et 2 fs 1 m. ts les 8 rgs). On obtient 90 m. (96 - 102). **Arrondi :** Au 161° rg (175° - 189°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 7 fs 1 m., 5 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 4 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 1 fs 1 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 20 m. les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les finitions de ce modèle, seule la méthode cousue peut

être utilisée. Pour les bordures, se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure encolure, tricoter 145 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Pour la patte de boutonnage gauche, tricoter 41 m. (45 - 49) en côtes 1/1 pendant 10 rgs. Pour la patte de boutonnage droite, faire le même trav. que pour la gauche mais en répartissant au 6<sup>e</sup> rg 3 boutonnères comme suit en

partant du bas de la patte : tric. 7 m. (9 - 11), bout. 4 m. (x) tric. 11 m. (12 - 13), bout. 4 m. (x) rép. de (x) à (x) encore 1 fois. Ce pull polo est destiné à une fille, pour un garçon faire les boutonnères côté opposé. Fixer l'extrémité de la bande fermeture à points cachés à la base de la découpe en faisant croiser le côté boutonnères au-dessus.

# Cardigan et gilet manches courtes pour dame

17 (2762)

Tailles : 38 (40 - 42 - 44)  
Tour de poitrine : 87 cm (90 - 93 - 96)

## EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 38 : 5 pelotes.

Taille 40 : 6 pelotes.

Taille 42 : 6 pelotes.

Taille 44 : 6 pelotes.

6 boutons pour le cardigan et 4 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 5, écartement des fontures 3.

I.I.I.I.I. FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

### EXÉCUTION

#### CARDIGAN

**DOS.** — Monter 104 m. (110 - 116 - 120) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 7 — cont. en jersey en augm. de chaque côté 5 fs 1 m. ts les 15 rgs. On obtient 114 m. (120 - 126 - 130). **Emmanchures :** Au 114<sup>e</sup> rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 94 m. (94 - 100 - 100) et trav. droit. **Épaules :** Au 179<sup>e</sup> rg (179° - 182° - 182°) rab. de chaque côté tous les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 4 fs 4 m. (2 fs 5 m. et 4 fs 4 m. — 5 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 5 fs 5 m. et 1 fs 4 m.). **Encolure :** Entretemps au 182<sup>e</sup> rg (182° - 186° - 186°) rab. les 14 m. centr. et terminer chaque partie sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 1 fs 4 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 50 m. (53 - 56 - 58) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 7 — cont. en jersey en augm. sur la gauche du trav. 5 fs 1 m. ts les 15 rgs. On obtient 55 m. (58 - 61 - 63). **Emmanchure :** Au 114<sup>e</sup> rg rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 45 m. (45 - 48 - 48) et trav. droit. **Encolure :** Au 156<sup>e</sup> rg (156° - 160° - 160°) rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule :** Entretemps au 179<sup>e</sup> rg (179° - 182° - 182°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 4 fs 4 m. (2 fs 5 m. et 4 fs 4 m. — 5 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 5 fs 5 m. et 1 fs 4 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 72 m. (72 - 78 - 78) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 12<sup>e</sup> rg — densité 7 — continuer à tric. en jersey en augmentant de chaque côté 1 fs 1 m. ts les 4 rgs et 7 fs 1 m. ts les 6 rgs (la 1<sup>re</sup> augmentation se fait juste au-dessus des côtes). On obtient 88 m. (88 - 94 - 94). **Arrondi :** Au 57<sup>e</sup> rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 7 fs 1 m. et 5 fs 2 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 7 fs 1 m. et 5 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 4 fs 1 m. et 7 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 4 fs 1 m. et 7 fs 2 m.). Il reste 28 m., les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures, se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure encolure, tricoter 109 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Pour la bordure devant gauche, tricoter 109 m. (109 - 113 - 113) en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Pour la bordure devant droit, faire le même trav. que pour la gauche mais en répartissant au 6<sup>e</sup> rg 6 boutonnères comme suit en partant du bas de la bordure : tric. 4 m. (4 - 3 - 3), bout. 3 m., (x) tric. 17 m. (17 - 18 - 18), bout. 3 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 4 fois et tric. toutes les autres m.

#### GILET ENCOLURE EN V

2762 (A)

Faire le même trav. que pour le dos et les manches du cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 50 m. (53 - 56 - 58) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 7 — cont. en jersey en augm. sur la gauche du trav. 5 fs 1 m. ts les 15 rgs. On obtient 55 m. (58 - 61 - 63).

**Encolure :** Au 103<sup>e</sup> rg faire sur la droite du trav. à 3 m. du bord 14 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 5 fs 1 dim. ts les 6 rgs (14 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 5 fs 1 dim. ts les 6 rgs — 12 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 7 fs 1 dim. ts les 6 rgs — 12 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 7 fs 1 dim. ts les 6 rgs). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup> m. **Emmanchure :** Au 114<sup>e</sup> rg rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). **Épaule :** Au 179<sup>e</sup> rg (179° - 182° - 182°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 4 fs 4 m. (2 fs 5 m. et 4 fs 4 m. — 5 fs 5 m. et 1 fs 4 m. — 5 fs 5 m. et 1 fs 4 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures, se reporter à la rubrique finitions. Pour la demi-bordure gauche, tricoter 150 m. (150 - 153 - 153) en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Pour la demi-bordure droite, faire le même trav. que pour la gauche mais en répartissant au 6<sup>e</sup> rg 4 boutonnères comme suit en partant du bas de la bordure : tric. 4 m., bout. 3 m., (x) tric. 18 m., bout. 3 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 2 fois et tric. toutes les autres m.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 38 : 4 pelotes.

Taille 40 : 4 pelotes.

Taille 42 : 4 pelotes.

Taille 44 : 5 pelotes.

6 boutons pour le cardigan et 4 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 3, écartement des fontures 3.

I.I.I.I.I. FAV


Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### EXÉCUTION

#### CARDIGAN

**DOS.** — Monter 128 m. (134 - 142 - 148) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 28<sup>e</sup> rg — densité 5 — cont. en jersey en augm. de chaque côté 7 fs 1 m. ts les 14 rgs. On obtient 142 m. (148 - 156 - 162). **Emmanchures :** Au 138<sup>e</sup> rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 116 m. (116 - 122 - 122) et trav. droit. **Épaules :** Au 216<sup>e</sup> rg (216° - 221° - 221°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. — 5 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — 5 fs 6 m. et 1 fs 5 m.). **Encolure :** Entretemps au 221<sup>e</sup> rg (221° - 225° - 225°) rab. les 16 m. centr. et terminer chaque partie sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 3 fs 6 m.



2762 (A)

Faire le même trav. que pour le dos et les manches du cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 61 m. (64 - 68 - 71) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg — densité 5 — cont. en jersey en augm. sur la gauche du trav. 7 fs 1 m. ts les 14 rgs. On obtient 68 m. (71 - 75 - 78).  
**Emmanchure :** Au 138° rg rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.). Il reste 55 m. (55 - 58 - 58) et trav. droit.  
**Encolure :** Au 189° rg (189° - 193° - 193°) rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m.  
**Épaule :** Entretemps au 216° rg (216° - 221° - 221°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. — 5 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — 5 fs 6 m. et 1 fs 5 m.)

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 90 m. (90 - 96 - 96) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 14° rg — densité 5 — continuer à tric. en jersey. A partir du 18° rg jersey ceci pour les 4 tailles augmenter de chaque côté 4 fs 1 m. ts les 4 rgs et 6 fs 1 m. ts les 6 rgs. On obtient 110 m. (110 - 116 - 116).  
**Arrondi :** Au 70° rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 3 fs 1 m., 9 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — (1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 3 fs 1 m., 9 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 4 m., 10 fs 2 m., 2 fs 1 m., 9 fs 2 m. et 1 fs 4 m. — 1 fs 4 m., 10 fs 2 m., 2 fs 1 m., 9 fs 2 m. et 1 fs 4 m.). Il reste 20 m. les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure encolure tricoter 147 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure devant gauche, tricoter 148 m. (148 - 152 - 152) en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure devant droit, faire le même trav. que pour la gauche mais en répartissant au 6° rg 6 boutonnières comme suit : en partant du bas de la bordure, tric. 4 m. (4 - 8 - 8), bout. 4 m., (x) tric. 24 m., bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 4 fois et tric. toutes les autres m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 61 m. (64 - 68 - 71) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg — densité 5 — cont. en jersey en augm. sur la gauche du trav. 7 fs 1 m. ts les 14 rgs. **Encolure :** Au 124° rg faire sur la droite du trav. à 3 m. du bord 18 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 5 fs 1 dim. ts les 6 rgs (18 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 5 fs 1 dim. ts les 6 rgs — 16 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 7 fs 1 dim. ts les 6 rgs — 16 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 7 fs 1 dim. ts les 6 rgs). Les diminutions se font comme suit : déposer 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5° m. **Emmanchure :** Au 138° rg rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.).  
**Épaule :** Au 216° rg (216° - 221° - 221°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. — 5 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — 5 fs 6 m. et 1 fs 5 m.)

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure du devant droit tric. 97 m. (97 - 97 - 97) Pour l'encolure du devant droit tric. 80 m. (80 - 84 - 84), pour l'encolure du dos tric. 61 m., pour l'encolure du devant gauche tric. 80 m. (80 - 84 - 84), pour la bordure du devant gauche tric. 97 m. (97 - 97 - 97) pendant 14 rgs et en ménageant au 6° rg 4 boutonnières comme suit : en partant du bas de la bordure, tric. 6 m., bout. 4 m., (x) tric. 25 m., bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 2 fois et tric. toutes les autres m.

## Cardigan et gilet manches courtes pour dame

17 (2762)

Tailles : 46 (48 - 50 - 52)  
Tour de poitrine : 99 cm (102 - 108 - 114)

### EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 46 : 7 pelotes.

Taille 48 : 7 pelotes.

Taille 50 : 7 pelotes.

Taille 52 : 8 pelotes.


6 boutons pour le cardigan et 4 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 5, écartement des fontures 3.  
 ..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.



### EXÉCUTION

#### CARDIGAN

**DOS.** — Monter 126 m. (130 - 136 - 140) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg — densité 7 — cont. en jersey en augm. de chaque côté 5 fs 1 m. ts les 15 rgs. On obtient 136 m. (140 - 146 - 150). **Emmanchures :** Au 114° rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 100 m. (104 - 104 - 104) et trav. droit. **Épaules :** Au 186° rg (186° - 190° - 190°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 4 fs 4 m. (4 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 4 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 4 fs 5 m. et 2 fs 4 m.). **Encolure :** Entretemps au 190° rg (190° - 194° - 194°) rab. les 14 m. centr. et terminer chaque partie sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 2 fs 6 m. et 1 fs 5 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 61 m. (63 - 66 - 68) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg — densité 7 — cont. en jersey en augm. sur la gauche du trav. 5 fs 1 m. ts les 15 rgs. On obtient 66 m. (68 - 71 - 73). **Emmanchure :** Au 114° rg rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 48 m. (50 - 50 - 50) et trav. droit. **Encolure :** Au 163° rg (163° - 167° - 167°) rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 2 fs 1 m. **Épaule :** Au 186° rg (186° - 190° - 190°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 4 fs 4 m. (4 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 4 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 4 fs 5 m. et 2 fs 4 m.)

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 82 m. (82 - 88 - 88) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 12° rg — densité 7 — continuer à tric. en jersey en augm. de chaque côté 1 fs 1 m. ts les 4 rgs et 7 fs 1 m. ts les 6 rgs (la 1<sup>re</sup> augmentation se fait juste au-dessus des côtes). On obtient 98 m. (98 - 104 - 104). **Arrondi :** Au 57° rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 4 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 4 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m., 3 fs 1 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 3 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m., 3 fs 1 m., 5 fs 2 m. et 2 fs 3 m.). Il reste 26 m. que l'on rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures, se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure encolure, tricoter 119 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Pour la bordure devant gauche, tricoter 113 m. (113 - 117 - 117) en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Pour la bordure devant droit, faire le même trav. que pour la gauche mais en répartissant au 6° rg 6 boutonnières comme suit : en partant du bas de la bordure, tric. 3 m. (3 - 7 - 7), bout. 4 m., (x) tric. 17 m., bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 4 fois et tric. toutes les autres m.

#### GILET ENCOLURE EN V

2762 (A)

Faire le même trav. que pour le dos et les manches du cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 61 m. (63 - 66 - 68) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg — densité 7 — cont. en jersey en augm. sur la gauche du trav. 5 fs 1 m. ts les 15 rgs. **Encolure** : Au 103° rg faire sur la droite du trav. à 3 m. du bord : 19 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 3 fs 1 dim. ts les 6 rgs (19 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 3 fs 1 dim. ts les 6 rgs — 17 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 5 fs 1 dim. ts les 6 rgs — 17 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 5 fs 1 dim. ts les 6 rgs). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup> m. **Emmanchure** : Au 114° rg rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). **Épaule** : Au 186° rg (186° - 190° - 190°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 4 fs 4 m. (4 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 4 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 4 fs 5 m. et 2 fs 4 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la demi-bordure gauche, tricoter 158 m. (158 - 161 - 161) en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Pour la demi-bordure droite, faire le même trav. que pour la gauche mais en répartissant au 6° rg 4 boutonnières comme suit : en partant du bas de la bordure, tric. 3 m., bout. 4 m., (x) tric. 17 m., bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 2 fois et tric. toutes les autres m.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 46 : 5 pelotes.

Taille 48 : 5 pelotes.

Taille 50 : 5 pelotes.

6 boutons pour le cardigan et 4 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 3, écartement des fontures 3.  
I.I.I.I.I. FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### EXÉCUTION

**REMARQUE.** — La taille 52 n'est pas expliquée étant donné le nombre trop important de mailles.

**DOS.** — Monter 154 m. (160 - 166) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg — densité 5 — cont. en jersey en augm. de chaque côté 6 fs 1 m. tous les 16 rgs. On obtient 166 m. (172 - 178). **Emmanchures** : Au 138° rg, rab. de chaque côté tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (2 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 5 fs 1 m.). Il reste 122 m. (128 - 128). Cont. droit. **Épaules** : Au 225° rg (225° - 230°) rab. de chaque côté tous les 2 rgs 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (5 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — 5 fs 6 m. et 1 fs 5 m.). **Encolure** : Entretemps au 227° rg (227° - 232°) rab. les 18 m. centrales et terminer chaque partie séparément en rab. côté encolure tous les 2 rgs 1 fs 6 m. et 2 fs 7 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 74 m. (77 - 80) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg — densité 5 — cont. en jersey en augm. sur la

gauche du travail 6 fs 1 m. tous les 16 rgs. On obtient 80 m. (83 - 86). **Emmanchure** : Au 138° rg rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 2 fs 3 m. 6 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (2 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 5 fs 1 m.). Il reste 58 m. (61 - 61). Cont. droit. **Encolure** : Au 198° rg (198° - 202°) rab. sur la droite du travail tous les 2 rgs 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 2 fs 1 m. **Épaule** : Au 225° rg (225° - 230°) rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (5 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — 5 fs 6 m. et 1 fs 5 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de mailles et faire le même travail que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 102 m. (102 - 108) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 14° rg — densité 5 — continuer en jersey en augmentant de chaque côté 4 fs 1 m. tous les 4 rgs et 6 fs 1 m. tous les 6 rgs (la première augm. se fait au 18° rg). On obtient 122 m. (122 - 128). **Arrondi** : Au 70° rg rab. de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 6 fs 1 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 6 fs 1 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 3 fs 1 m., 9 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 30 m. que l'on rabat en une seule fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure encolure tric. 161 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure du devant gauche tric. 154 m. (154 - 158) en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure du devant droit, faire le même travail que pour le devant gauche, mais en répartissant au 6° rg, 6 boutonnières comme suit : en partant du bas de la bordure tric. 5 m. (5 - 4), bout. 4 m., (x) tric. 25 m. (25 - 26), bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 4 fois et terminer le rg.

## GILET ENCOURE EN V

2762 (A)

**DOS et MANCHES.** — Faire le même travail que pour le cardigan.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 74 m. (77 - 80) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 28° rg — densité 5 — cont. en jersey en augm. sur la gauche du travail 6 fs 1 m. tous les 16 rgs. **Encolure** : Au 124° rg rab. sur la droite du travail à 3 m. du bord 23 fs 1 m. tous les 4 rgs et 3 fs 1 m. tous les 6 rgs (23 fs 1 m. tous les 4 rgs et 3 fs 1 m. tous les 6 rgs - 20 fs 1 m. tous les 4 rgs et 6 fs 1 m. tous les 6 rgs). Les dim. se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup> m. **Emmanchure** : Au 138° rg rab. sur la gauche du travail tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (2 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 5 fs 1 m.). **Épaule** : Au 225° rg (225° - 230°) rab. côté emmanchure tous les 2 rgs 2 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (5 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — 5 fs 6 m. et 1 fs 5 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de mailles et faire le même travail que pour le devant gauche, mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure du devant droit tric. 97 m., à l'encolure du devant droit tric. 86 m. (86 - 90), à l'enc. dos tric. 67 m., à l'encolure du devant gauche tric. 86 m. (86 - 90) et pour la bordure du devant gauche tric. 97 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs et en répartissant au 6° rg 4 boutonnières comme suit : en partant du bas du devant droit, tric. 6 m., bout. 4 m., (x) tric. 25 m., bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 2 fois et terminer le rg.

# 18 (2765) Cardigan et gilet pour homme

Petite, moyenne et grande taille  
Tour de poitrine : 90 cm (98 - 106)

## EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Petite taille : 10 pelotes.

Taille moyenne : 10 pelotes.

Grande taille : 11 pelotes.

7 boutons pour le cardigan et 5 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 5, écartement des fontures 3.  
I.I.I.I.I. FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

### EXÉCUTION

#### CARDIGAN

**DOS.** — Monter 110 m. (120 - 130) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg — densité 7 — cont. en jersey en augm. de chaque côté 5 fs 1 m. ts les 21 rgs. On obtient 120 m. (130 - 140). **Emmanchures** : Au 148° rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 6 fs 1 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 98 m. (104 - 110) et trav. droit. **Épaules** : Au 236° rg (236° - 239°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (4 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m.). **Encolure** : Entretemps au 239° rg (239° - 243°) rab. les 14 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 2 fs 8 m.

**DEVANT DROIT.** — Monter 52 m. (57 - 62) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg — densité 7 — cont. en jersey en augm. sur la droite du trav. 5 fs 1 m. ts les 21 rgs. On obtient 57 m. (62 - 67). **Emmanchures** : Au 148° rg rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 6 fs 1 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 46 m. (49 - 52) et trav. droit. **Encolure** : Au 213° rg (213° - 217°), rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule** : Au 236° rg (236° - 239°), rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (4 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m.).

**DEVANT GAUCHE.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant droit mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 62 m. (68 - 68) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg — densité 7 — cont. à tric. en jersey. A partir du 28° rg, ceci pour les 3 tailles, augmenter de chaque côté 17 fs 1 m. ts les 8 rgs et 1 fs 1 m. ts les 6 rgs (17 fs 1 m. ts les 8 rgs et 1 fs 1 m. ts les 6 rgs — 8 fs 1 m. ts les 8 rgs et 13 fs 1 m. ts les 6 rgs). On obtient 98 m. (104 - 110). **Arrondi** : Au 171° rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 19 fs 1 m. et 4 fs 2 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 16 fs 1 m. et 5 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 13 fs 1 m. et 7 fs 2 m.). Il reste 26 m., les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures, se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure encolure, tricoter 119 m. en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Pour la bordure devant droit, tricoter 151 m. (151 - 155) en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Pour la bordure devant gauche, faire le même trav. que pour la droite mais en répartissant au 5° rg 7 boutonnières de la façon suivante : en

partant du bas de la bordure, tric. 6 m., bout. 4 m., (x) tric. 19 m. (19 - 20), bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 5 fois et tric. toutes les autres m.

### GILET ENCOLURE EN V

2765 (A)

Faire le même trav. que pour le dos et les manches du cardigan.

**DEVANT DROIT.** — Monter 52 m. (57 - 62) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 7 — cont. en jersey en augm. sur la droite du trav. 5 fs 1 m. ts les 21 rgs. On obtient 57 m. (62 - 67). **Encolure :** Au 141<sup>e</sup> rg faire sur la gauche du trav. à 3 m. du bord : 13 fs 1 dim. ts les 6 rgs et 7 fs 1 dim. ts les 4 rgs (13 fs 1 dim. ts les 6 rgs et 7 fs 1 dim. ts les 4 rgs — 15 fs 1 dim. ts les 6 rgs et 5 fs 1 dim. ts les 4 rgs). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup>. **Emmanchure :** Au 148<sup>e</sup> rg rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 6 fs 1 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). **Épaule :** Au 236<sup>e</sup> rg (236<sup>e</sup> - 239<sup>e</sup>) rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m. (4 fs 6 m. et 1 fs 5 m. — 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m.).

**DEVANT GAUCHE.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant droit mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures, se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure du devant droit, tric. 102 m. (102 - 102) ; pour l'encolure du devant droit, tric. 75 m. (75 - 78) ; pour l'encolure du dos, tric. 47 m. ; pour l'encolure du devant gauche, tric. 75 m. (75 - 78) ; pour la bordure du devant gauche, tric. 102 m. (102 - 102) pendant 12 rgs et en ménageant au 5<sup>e</sup> rg 5 boutonnières comme suit : en partant du bas du devant gauche, tric. 4 m., bout. 4 m., (x) tric. 19 m., bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 3 fois et tric. toutes les autres m. normalement.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Petite taille : 9 pelotes.

Taille moyenne : 9 pelotes.

Grande taille : 10 pelotes.

7 boutons pour le cardigan et 5 boutons pour le gilet.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 3, écartement des fontures 3.  
I.I.I.I.I. FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.


**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### EXÉCUTION

#### CARDIGAN

**DOS.** — Monter 134 m. (146 - 160) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 28<sup>e</sup> rg — densité 5 — cont. en jersey en augm. de chaque côté 3 fs 1 m. ts les 20 rgs et 4 fs 1 m. ts les 18 rgs. On obtient 148 m. (160 - 174). **Emmanchures :** Au 179<sup>e</sup> rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 122 m. (128 - 134) et trav. droit. **Épaules :** Au 285<sup>e</sup> rg (285 - 290) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m. (5 fs 7 m. — 3 fs 8 m. et 2 fs 7 m.). **Encolure :** Entretemps au 290<sup>e</sup> rg (290<sup>e</sup> - 294<sup>e</sup>) rab. les 16 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 10 m. et 1 fs 11 m.

**DEVANT DROIT.** — Monter 64 m. (70 - 77) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 28<sup>e</sup> rg — densité 5 — cont. en jersey en augm. sur la droite du trav. 3 fs 1 m. ts les 20 rgs et 4 fs 1 m. ts les 18 rgs. On obtient 71 m. (77 - 84). **Emmanchures :** Au 179<sup>e</sup> rg rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 58 m. (61 - 64) et trav. droit. **Encolure :** Au 258<sup>e</sup> rg (258<sup>e</sup> - 262<sup>e</sup>) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2



m. et 6 fs 1 m. **Épaule :** Au 285<sup>e</sup> rg (285<sup>e</sup> - 290<sup>e</sup>), rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m. (5 fs 7 m. — 3 fs 8 m. et 2 fs 7 m.).

**DEVANT GAUCHE.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant droit mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 78 m. (84 - 84) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 28<sup>e</sup> rg — densité 5 — cont. à tric. en jersey. A partir du 35<sup>e</sup> rg (35<sup>e</sup> - 33<sup>e</sup>) augmenter de chaque côté 20 fs 1 m. ts les 8 rgs et 2 fs 1 m. ts les 6 rgs (20 fs 1 m. ts les 8 rgs et 2 fs 1 m. ts les 6 rgs — 12 fs 1 m. ts les 8 rgs et 13 fs 1 m. ts les 6 rgs). On obtient 122 m. (128 - 134). **Arrondi :** Au 207<sup>e</sup> rg rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 19 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 16 fs 1 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 13 fs 1 m., 9 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 20 m., les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure encolure tricoter 163 m. en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure devant droit, tricoter 210 m. (210 - 214) en côtes 1/1 pendant 14 rgs. Pour la bordure devant gauche, faire le même trav. que pour la droite mais en répartissant au 7<sup>e</sup> rg 7 boutonnières de la façon suivante : en partant du bas de la bordure, tric. 6 m., bout. 4 m., (x) tric. 29 m. (29 - 30), bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 5 fois et tric. sur les autres m.

### GILET ENCOLURE EN V

2765 (A)

Faire le même trav. que pour le dos et les manches du cardigan.

**DEVANT DROIT.** — Monter 64 m. (70 - 77) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 28<sup>e</sup> rg — densité 5 — cont. en jersey en augm. sur la droite du trav. 3 fs 1 m. ts les 20 rgs et 4 fs 1 m. ts les 18 rgs. **Encolure :** Au 170<sup>e</sup> rg faire sur la gauche du trav. à 3 m. du bord : 16 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 10 fs 1 dim. ts les 6 rgs (16 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 10 fs 1 dim. ts les 6 rgs — 14 fs 1 dim. ts les 4 rgs et 12 fs 1 dim. ts les 6 rgs). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup>. **Emmanchure :** Au 179<sup>e</sup> rg rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. — 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). **Épaule :** Au 285<sup>e</sup> rg (285<sup>e</sup> - 290<sup>e</sup>) rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m. (5 fs 7 m. — 3 fs 8 m. et 2 fs 7 m.).

**DEVANT GAUCHE.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant droit mais en sens inverse.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour les bordures se reporter à la rubrique finitions. Pour la bordure du devant droit tric. 136 m. (136 - 136), pour l'encolure du devant droit tric. 105 m. (105 - 109), pour l'encolure du dos tric. 67 m., pour l'encolure du devant gauche tric. 105 m. (105 - 109), pour la bordure du devant gauche tric. 136 m. (136 - 136) pendant 14 rgs et en ménageant au 7<sup>e</sup> rg 5 boutonnières comme suit : en partant du bas du devant gauche, tric. 4 m., bout. 4 m., (x) tric. 28 m., bout. 4 m. (x), rép. de (x) à (x) encore 3 fois et tric. toutes les autres m. normalement.

19 (2769)

## Pull pour enfant

Tailles : 4 ans (6 et 8)  
Statures : 102 cm (114 - 126)

### EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 4 ans : 5 pelotes.

Taille 6 ans : 6 pelotes.

Taille 8 ans : 6 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 5, écartement des fontures 3.  
I.I.I.I.I. FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 82 m. (88 - 94) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 20<sup>e</sup> rg — densité 7 — cont. en jersey en augm. de chaque côté 3 fs 1 m. ts les 23 rgs (27 - 30). On obtient 88 m. (94 - 100). **Emmanchures :** Au 110<sup>e</sup> rg (122<sup>e</sup> - 133<sup>e</sup>) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et

4 fs 1 m. Il reste 62 m. (68 - 74) et cont. droit. **Épaules** : Au 152° rg (167° - 182°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m. (1 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 4 fs 4 m.). **Encolure** : Entretemps au 156° rg (171° - 186°) rab. les 14 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 2 fs 7 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 163° rg (179° - 194°) pour former l'encolure. **Encolure** : Rab. les 14 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m. **Épaule** : Au 152° rg (167° - 182°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m. (1 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 4 fs 4 m.).

**MANCHE.** — Monter 52 m. (52 - 52) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 20° rg — densité 7 — cont. en jersey. Au 48° rg (34° - 30°) augmenter de chaque côté 2 fs 1 m. ts les 28 rgs (2 fs 1 m. ts les 14 rgs et 3 fs 1 m. ts les 16 rgs — 6 fs 1 m. ts les 12 rgs et 2 fs 1 m. ts les 10 rgs). On obtient 56 m. (62 - 68). **Arrondi** : Au 106° rg (110° - 122°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 13 fs 1 m. et 1 fs 2 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 10 fs 1 m. et 2 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 7 fs 1 m. et 4 fs 2 m.). Il reste 16 m., les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 120 m. en côtes 1/1 pendant 8 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures.

### PULL COL ROULÉ

2769 (A)

Faire exactement le même trav. que pour le pull encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 120 m. en côtes 1/1 pendant 50 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures. Replier le col en deux vers l'extérieur.

### PULL ENCOLURE EN V

2769 (B)

Faire exactement le même trav. que pour le dos et les manches du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 91° rg (106° - 122°) pour former l'encolure en pointe comme suit : diviser le trav. en deux parties égales et terminer chaque côté sépar. en faisant à 3 m. du bord côté encolure : 21 fs 1 dim. ts les 4 rgs. Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur du travail et doubler la 5° m. **Emmanchure** : Au 110° rg (122° - 133°) rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule** : Au 152° rg (167° - 182°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m. (1 fs 5 m. et 2 fs 4 m. — 4 fs 4 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 130 m. en côtes 1/1 pendant 6 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 4 ans : 4 pelotes.

Taille 6 ans : 5 pelotes.

Taille 8 ans : 5 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 3, écartement des fontures 3.  
I.I.I.I.I. FAV


**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### EXECUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 104 m. (110 - 116) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg — densité 5 — cont. en jersey en augm. de chaque côté 3 fs



1 m. ts les 26 rgs (28 - 30). La 1<sup>re</sup> aug. se fait au 55° rg (63° - 51°). On obtient 110 m. (116 - 122). **Emmanchures** : Au 133° rg (147° - 161°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 78 m. (84 - 90) et cont. droit. **Épaules** : Au 184° rg (202° - 221°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 5 m. et 2 fs 4 m. (1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m.). **Encolure** : entretemps, au 189° rg (207° - 225°) rab. les 16 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 2 fs 9 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 156° rg (175° - 193°) pour former l'encolure. **Encolure** : Rab. les 16 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. **Épaule** : Au 184° rg (202° - 221°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 5 m. et 2 fs 4 m. (1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m.).

**MANCHE.** — Monter 64 m. (64 - 64) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg — densité 5 — cont. en jersey. Au 50° rg (36° - 34°) augmenter de chaque côté 3 fs 1 m. ts les 26 rgs (1 fs 1 m. ts les 12 rgs et 6 fs 1 m. ts les 14 rgs — 4 fs 1 m. ts les 10 rgs et 6 fs 1 m. ts les 12 rgs). On obtient 70 m. (78 - 84). **Arrondi** : Au 129° rg (133° - 147°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 15 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 11 fs 1 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 8 fs 1 m., 4 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 20 m., les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 138 m. en côtes 1/1 pendant 8 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures.

### PULL COL ROULÉ

2769 (A)

Faire exactement le même trav. que pour le pull encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 138 m. en côtes 1/1 pendant 60 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures. Replier le col à mi-hauteur vers l'extérieur.

### PULL ENCOLURE EN V

2769 (B)

Faire exactement le même trav. que pour le dos et les manches du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 110° rg (124° - 138°) pour former l'encolure en pointe comme suit : diviser le trav. en deux parties égales et terminer chaque côté sépar. en faisant à 3 m. du bord côté encolure : 13 fs 1 dim. ts les 2 rgs et 13 fs 1 dim. ts les 4 rgs (11 fs 1 dim. ts les 2 rgs et 15 fs 1 dim. ts les 4 rgs — 9 fs 1 dim. ts les 2 rgs et 17 fs 1 dim. ts les 4 rgs). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur du travail et doubler la 5° m. **Emmanchure** : Au 133° rg (147° - 161°) rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. **Épaule** : Au 184° rg (202° - 221°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., et 2 fs 4 m. (1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. — 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 180 m. (180 - 196) en côtes 1/1 pendant 8 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode encolure choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures.

19 (2769)

## Pull pour enfant

Tailles : 10 ans (12 et 14)  
Statures : 138 cm (150 - 156)

## EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 10 ans : 6 pelotes.

Taille 12 ans : 7 pelotes.

Taille 14 ans : 7 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I. FAR Densité 5, écartement des fontures 3.  
I.I.I.I.I. FAV

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 100 m. (104 - 110) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 20° rg — densité 7 — cont. en jersey en augm. de chaque côté 3 fs 1 m. ts les 30 rgs (30 - 34). On obtient 106 m. (110 - 116). **Emmanchures :** Au 133° rg (144° - 156°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste 78 m. (82 - 88) et trav. droit. **Épaules :** Au 186° rg (201° - 217°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 3 fs 6 m. (2 fs 7 m. et 1 fs 6 m. — 2 fs 8 m. et 1 fs 7 m.). **Encolure :** Entretemps au 190° rg (205° - 220°) rab. les 14 m. centr. puis terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 2 fs 7 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 163° rg (179° - 194°) pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 14 m. centr. et term. chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m. **Épaule :** Au 186° rg (201° - 217°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 3 fs 6 m. (2 fs 7 m. et 1 fs 6 m. — 2 fs 8 m. et 1 fs 7 m.).

**MANCHE.** — Monter 58 m. (58 - 58) — densité 5 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 20° rg — densité 7 — cont. en jersey. A partir du 36° rg (32° - 30°) augmenter de chaque côté 5 fs 1 m. ts les 16 rgs et 2 fs 1 m. ts les 18 rgs (4 fs 1 m. ts les 12 rgs et 6 fs 1 m. ts les 14 rgs — 5 fs 1 m. ts les 10 rgs et 8 fs 1 m. ts les 12 rgs). On obtient 72 m. (78 - 84). **Arrondi :** Au 133° rg (144° - 156°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 5 fs 1 m. et 5 fs 2 m. (1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 2 fs 1 m. et 6 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 14 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 16 m., les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 120 m. en côtes 1/1 pendant 8 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures.

PULL COL ROULÉ

2769 (A)

Faire exactement le même trav. que pour le pull encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 120 m. en côtes 1/1 pendant 50 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures. Replier le col en deux vers l'extérieur.

PULL ENCOLURE EN V

2769 (B)

Faire exactement le même trav. que pour le dos et les manches du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 122° rg (133° - 144°) pour former l'encolure en pointe comme suit : diviser le trav. en deux parties égales et terminer chaque côté sépar. en faisant à 3 m. du bord côté encolure : 8 fs 1 dim. ts les 2 rgs et 13 fs 1 dim. ts les 4 rgs (6 fs 1 dim. ts les 2 rgs et 15 fs 1 dim. ts les 4 rgs — 4 fs 1 dim. ts les 2 rgs et 17 fs 1 dim. ts les 4 rgs). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur du travail et doubler la 5° m. **Emmanchure :** Au 133° rg (144° - 156°) rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. **Épaule :** Au 186° rg (201° - 217°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 3 fs 6 m. (2 fs 7 m. et 1 fs 6 m. — 2 fs 8 m. et 1 fs 7 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 148 m. (154 - 160) en côtes 1/1 pendant 6 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures.

EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 10 ans : 5 pelotes.  
 Taille 12 ans : 6 pelotes.  
 Taille 14 ans : 6 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 3, écartement des fontures 3.  
 ..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 122 m. (128 - 134) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg — densité 5 — cont. en jersey en augm. de chaque côté 3 fs 1 m. ts les 34 rgs (38 - 40). On obtient 128 m. (134 - 140). **Emmanchures :** Au 161° rg (175° - 189°) rab. chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 96 m. (102 - 108) et trav. droit. **Épaules :** Au 225° rg (244° - 262°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 8 m. et 2 fs 7 m. (2 fs 8 m. et 1 fs 9 m. — 2 fs 9 m. et 1 fs 10 m.). **Encolure :** Entretemps au 230° rg (248° - 267°) rab. les 16 m. centr. puis term. chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 2 fs 9 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 198° rg (216° - 235°) pour former l'encolure. **Encolure :** Rab. les 16 m. centr. et term. chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 5 fs 1 m. **Épaule :** Au 225° rg (244° - 262°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 8 m. et 2 fs 7 m. (2 fs 8 m. et 1 fs 9 m. — 2 fs 9 m. et 1 fs 10 m.).

**MANCHE.** — Monter 70 m. (70 - 70) — densité 3 — et tric. droit en côtes 1/1. Au 24° rg — densité 5 — cont. en jersey. A partir du 36° rg (34° - 32°) augmenter de chaque côté 3 fs 1 m. ts les 14 rgs et 7 fs 1 m. ts les 12 rgs (6 fs 1 m. ts les 12 rgs et 7 fs 1 m. ts les 10 rgs — 15 fs 1 m. ts les 10 rgs et 1 fs 1 m. ts les 8 rgs). On obtient 90 m. (96 - 102). **Arrondi :** Au 161° rg (175° - 189°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 7 fs 1 m., 5 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 4 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 1 fs 1 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 20 m., les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.


**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 138 m. en côtes 1/1 pendant 10 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures.

PULL COL ROULÉ

2769 (A)

Faire exactement le même trav. que pour le pull encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 138 m. en côtes 1/1 pendant 60 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures. Replier le col en deux vers l'extérieur.



PULL ENCOLURE EN V

2769 (B)

Faire exactement le même trav. que pour le dos et les manches du pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos jusqu'au 147° rg (161° - 175°) pour former l'encolure en pointe comme suit : diviser le trav. en deux parties égales et terminer chaque côté sépar. en faisant à 3 m. du bord côté encolure : 11 fs 1 dim. ts les 2 rgs et 15 fs 1 dim. ts les 4 rgs (9 fs 1 dim. ts les 2 rgs et 20 fs 1 dim. ts les 4 rgs). Les diminutions se font comme suit : déporter 4 m. de 1 m. vers l'intérieur du travail et doubler la 5° m. **Emmanchure :** Au 161° rg (175° - 189°) rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. **Épaule :** Au 225° rg (244° - 262°) rab. côté emmanchure ts les 2 rgs : 1 fs 8 m. et 2 fs 7 m. (2 fs 8 m. et 1 fs 9 m. — 2 fs 9 m. et 1 fs 10 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures tricoter 202 m. (210 - 218) en côtes 1/1 pendant 8 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches puis monter les manches aux emmanchures.

## EN VIVETTA

FOURNITURES. — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 4 ans : 7 pelotes.

Taille 6 ans : 7 pelotes.

Taille 8 ans : 7 pelotes.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

. . . . . .	FAR	Densité 5, écartement des fontures 3.
. . . . . .	FAV	

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

ÉCHANTILLON. — Un carré de 10 cm en jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.


## EXÉCUTION

**DOS.** — Monter 88 m. (94 - 100) — densité 5 — et tric. en côtes 1/1 tout droit. Au 20° rg — densité 7 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchures :** Au 91° rg (103° - 114°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 62 m. (68 - 74) et trav. droit. **Épaules et encolure :** Au 133° rg (148° - 163°). **Épaules :** Rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 3 fs 3 m. (3 fs 4 m. — 3 fs 5 m.). **Encolure :** Rab. les 14 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 8 m. et 1 fs 7 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 44 m. (47 - 50) — densité 5 — et tric. en côtes 1/1 tout droit. Au 20° rg — densité 7 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchure :** Au 91° rg (103° - 114°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 31 m. (34 - 37) et trav. droit. **Encolure :** Au 110° rg (125° - 141°) rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 7 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 6 fs 1 m. **Épaule :** Au 133° rg (148° - 163°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 3 fs 3 m. (3 fs 4 m. — 3 fs 5 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 52 m. (52 - 52) — densité 5 — et tric. en côtes 1/1 tout droit. Au 20° rg — densité 7 — cont. en jersey. A partir du 46° rg (34° - 30°) augmenter de chaque côté 2 fs 1 m. ts les 26 rgs (3 fs 1 m. ts les 16 rgs et 2 fs 1 m. ts les 14 rgs — 6 fs 1 m. ts les 12 rgs et 2 fs 1 m. ts les 10 rgs). On obtient 56 m. (62 - 68). **Arrondi :** Au 99° rg (110° - 122°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 13 fs 1 m. et 1 fs 2 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 10 fs 1 m. et 2 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 7 fs 1 m. et 4 fs 2 m.). Il reste 16 m., les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.



**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour la bordure encolure, tricoter 124 m. en côtes 1/1 pendant 28 rgs (voir rubrique encolure). Replier la bordure encolure en deux vers l'intérieur et la maintenir à points glissés. Fixer la fermeture à glissière le long de chaque devant.

## EN FANTINA

FOURNITURES. — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 4 ans : 6 pelotes.

Taille 6 ans : 6 pelotes.

Taille 8 ans : 6 pelotes.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

. . . . . .	FAR	Densité 3, écartement des fontures 3.
. . . . . .	FAV	

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

ÉCHANTILLON. — Un carré de 10 cm en jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

## EXÉCUTION

**DOS.** — Monter 110 m. (116 - 122) — densité 3 — et tric. en côtes 1/1 tout droit. Au 24° rgs — densité 5 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchures :** Au 110° rg (124° - 138°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 78 m. (84 - 90) et trav. droit. **Épaules et encolure :** Au 161° rg (179° - 198°). **Épaules :** Rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. (3 fs 5 m. — 3 fs 6 m.). **Encolure :** Rab. les 16 m. centr. et terminer chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 10 m. et 1 fs 9 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 55 m. (58 - 61) — densité 3 — et tric. en côtes 1/1 tout droit. Au 24° rg — densité 5 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchure :** Au 110° rg (124° - 138°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 39 m. (42 - 45) et trav. droit. **Encolure :** Au 133° rg (152° - 170°) rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 11 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 5 fs 1 m. **Épaule :** Au 161° rg (179° - 198°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. (3 fs 5 m. — 3 fs 6 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 64 m. (64 - 64) — densité 3 — et tric. en côtes 1/1 tout droit. Au 24° rg — densité 5 — cont. en jersey. A partir du 48° rg (38° - 34°) augm. de chaque côté 3 fs 1 m. ts les 24 rgs (5 fs 1 m. ts les 16 rgs et 1 fs 1 m. ts les 14 rgs — 4 fs 1 m. ts les 10 rgs et 6 fs 1 m. ts les 12 rgs). On obtient 70 m. (76 - 84). **Arrondi :** Au 120° rg (133° - 147°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 16 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 13 fs 1 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 9 fs 1 m., 4 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 18 m., les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour la bordure encolure, tricoter 166 m. en côtes 1/1 pendant 32 rgs (voir rubrique encolure). Replier la bordure encolure en deux vers l'intérieur et la maintenir à points glissés. Fixer la fermeture à glissière le long de chaque devant.

## EN VIVETTA

FOURNITURES. — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 10 ans : 8 pelotes.

Taille 12 ans : 8 pelotes.

Taille 14 ans : 9 pelotes.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

. . . . . .	FAR	Densité 5, écartement des fontures 3.
. . . . . .	FAV	

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

ÉCHANTILLON. — Un carré de 10 cm en jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

## EXÉCUTION

**DOS.** — Monter 104 m. (110 - 114) — densité 5 — et tric. en côtes 1/1 tout droit. Au 20° rg — densité 7 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchures :**

Au 125° rg (137° - 148°) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 78 m. (84 - 88) et trav. droit. **Épaules et encolure :** Au 179° rg (194° - 209°). **Épaules :** Rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 2 fs 6 m. et 1 fs 5 m. (2 fs 7 m. et 1 fs 6 m. — 1 fs 8 m. et 2 fs 7 m.). **Encolure :** Rab. les 14 m. centr. et term. chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 8 m. et 1 fs 7 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 52 m. (55 - 57) — densité 5 — et tric. en côtes 1/1 tout droit. Au 20° rg — densité 7 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchure :** Au 125° rg (137° - 148°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 39 m. (42 - 44) et cont. droit. **Encolure :** Au 156° rg (171° - 186°) rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 7 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 6 fs 1 m. **Épaule :** Au 179° rg (194° - 209°) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 2 fs 6 m. et 1 fs 5 m. (2 fs 7 m. et 1 fs 6 m. — 1 fs 8 m. et 2 fs 7 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 56 m. (56 - 56) — densité 5 — et tric. en côtes 1/1 tout droit. Au 20<sup>e</sup> rg — densité 7 — cont. en jersey. A partir du 32<sup>e</sup> rg (30<sup>e</sup> 28<sup>e</sup>) augmenter de chaque côté 3 fs 1 m. ts les 14 rgs et 5 fs 1 m. ts les 12 rgs (9 fs 1 m. ts les 10 rgs et 2 fs 1 m. ts les 12 rgs — 6 fs 1 m. ts les 8 rgs et 8 fs 1 m. ts les 10 rgs). On obtient 72 m. (78 - 84). **Arrondi :** Au 133<sup>e</sup> rg (144<sup>e</sup> - 156<sup>e</sup>) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 5 fs 1 m. et 5 fs 2 m. (1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 2 fs 1 m. et 6 fs 2 m. — 1 fs 3 m., 14 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 16 m., les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour la bordure encolure, tricoter 124 m. en côtes 1/1 pendant 28 rgs (voir rubrique encolure). Replier la bordure encolure en deux vers l'intérieur et la maintenir à points glissés. Fixer la fermeture à glissière le long de chaque devant.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 10 ans : 7 pelotes.

Taille 12 ans : 7 pelotes.

Taille 14 ans : 8 pelotes.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.|.|.|.|.|. FAR Densité 3, écartement des fontures 3.

.|.|.|.|.|. FAV


Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm en jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### EXÉCUTION

**DOS.** — Monter 128 m. (134 - 142) — densité 3 — et tric. en côtes 1/1 tout droit. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 5 — cont. en jersey tout droit. **Emmanchures :** Au 152<sup>e</sup> rg (166<sup>e</sup> - 179<sup>e</sup>) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 96 m. (102 - 110) et trav. droit. **Épaules et encolure :** Au 216<sup>e</sup> rg (235<sup>e</sup> - 253<sup>e</sup>). **Épaules :** Rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 3 fs 7 m. (3 fs 8 m. — 1 fs 10 m. et 2 fs 9 m.). **Encolure :** Rab. les 16 m. centr. et term. chaque côté sépar. en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 fs 10 m. et 1 fs 9 m.

**DEVANT GAUCHE.** — Monter 64 m. (67 - 71) — densité 3 — et tric. en côtes 1/1 tout droit. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 5 — cont. en jersey tout droit.



**Emmanchure :** Au 152<sup>e</sup> rg (166<sup>e</sup> - 179<sup>e</sup>) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 48 m. (51 - 55) et cont. droit. **Encolure :** Au 189<sup>e</sup> rg (207<sup>e</sup> - 225<sup>e</sup>) rab. sur la droite du trav. ts les 2 rgs : 1 fs 11 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 5 fs 1 m. **Épaule :** Au 216<sup>e</sup> rg (235<sup>e</sup> - 253<sup>e</sup>) rab. sur la gauche du trav. ts les 2 rgs : 3 fs 7 m. (3 fs 8 m. — 1 fs 10 m. et 2 fs 9 m.).

**DEVANT DROIT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

**MANCHE.** — Monter 70 m. (70 - 70) — densité 3 — et tric. en côtes 1/1 tout droit. Au 24<sup>e</sup> rg — densité 5 — cont. en jersey. A partir du 36<sup>e</sup> rg (34<sup>e</sup> 32<sup>e</sup>) augmenter de chaque côté 2 fs 1 m. ts les 14 rgs et 8 fs 1 m. ts les 12 rgs (8 fs 1 m. ts les 10 rgs et 5 fs 1 m. ts les 12 rgs — 2 fs 1 m. ts les 8 rgs et 14 fs 1 m. ts les 10 rgs). On obtient 90 m. (96 - 102). **Arrondi :** Au 161<sup>e</sup> rg (175<sup>e</sup> - 189<sup>e</sup>) rab. de chaque côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 6 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 3 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 4 m., 8 fs 2 m., 2 fs 1 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 4 m.). Il reste 18 m., les rab. en une fois. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches aux emmanchures. Pour la bordure encolure, tricoter 166 m. en côtes 1/1 pendant 34 rgs (voir rubrique encolure). Replier la bordure encolure en deux vers l'intérieur et la maintenir à points glissés. Fixer la fermeture à glissière le long de chaque devant.

# 21 Pull pour femme motif unique

Tailles : 38 (40 - 42 - 44)  
Tour de poitrine : 87 cm (90 - 93 - 96)

## EN VIVETTA

### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 38 : 6 pel. col. écru (800), 1 reste de marron.

Taille 40 : 7 pel. col. écru (800), 1 reste de marron.

Taille 42 : 8 pel. col. écru (800), 1 reste de marron.

Taille 44 : 9 pel. col. écru (800), 1 reste de marron.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :


.|.|.|.|.|. FAR Densité 5, écartement des fontures 3.

.|.|.|.|.|. FAV

Jersey. — Toutes les aiguilles sur la FAR, densité 7.

**Motif unique.** — Se reporter aux explications de la Mémo-Matic page 19 et suivre le diagramme.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.



**DOS.** — Monter 114 m. (120 - 124 - 130), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 30<sup>e</sup> rg, jersey, tric. droit, densité 7. **Emmanchures :** Au 129<sup>e</sup> rg rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 92 m. (92 - 98 - 98). Cont. droit. **Épaules :** Au 194<sup>e</sup> rg (194<sup>e</sup> - 198<sup>e</sup> - 198<sup>e</sup>), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 5 fs 4 m. et 1 fs 5 m. (5 fs 4 m. et 1 fs 5 m. — 2 fs 4 m. et 4 fs 5 m. — 2 fs 4 m. et 4 fs 5 m.). **Encolure :** Au 198<sup>e</sup> rg (198<sup>e</sup> - 202<sup>e</sup> - 202<sup>e</sup>), rab. les 20 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 1 fs 5 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 129<sup>e</sup> rg pour le motif et les emmanchures. **Motif et Emmanchures — Motif :** En partant de la gauche du travail, placer la m. centrale du motif sur la 35<sup>e</sup> m. (38<sup>e</sup> - 38<sup>e</sup> - 41<sup>e</sup>) en allant vers la droite. **Emmanchures :** Rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 92 m. (92 - 98 - 98). Cont. droit. **Encolure :** Au 171<sup>e</sup> rg (171<sup>e</sup> - 175<sup>e</sup> - 175<sup>e</sup>), rab. les 14 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule :** Au 194<sup>e</sup> rg (194<sup>e</sup> - 198<sup>e</sup> - 198<sup>e</sup>), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 5 fs 4 m. et 1 fs 5 m. (5 fs 4 m. et 1 fs 5 m. — 2 fs 4 m. et 4 fs 5 m.).

**MANCHE.** — Monter 60 m. (66 - 70 - 70), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 30<sup>e</sup> rg, densité 7, tric. en jersey en aug. de ch. côté ; 9 fs 1 m. ts les 10 rgs et 4 fs 1 m. ts les 12 rgs. La 1<sup>re</sup> aug. se fait au 40<sup>e</sup> rg. On obtient 86 m. (92 - 96 - 96). **Arrondi :** Au 179<sup>e</sup> rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 17 fs 1 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 14 fs 1 m., 4 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 12 fs 1 m., 5 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 12 fs 1 m., 5 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 16 m., rab. en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 120 m. en côtes 1/1 pendant 30 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures, replier la bordure encolure à mi-hauteur vers l'intérieur et la maintenir par des points cachés.

## PULL COL ROULÉ

N° 21

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 120 m. en côtes 1/1 pendant 68 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.

## PULL ENCOLURE EN V

N° 21

**DOS ET MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le devant à encolure ronde, jusqu'au 122° rg pour l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en dim. à 3 m. du bord, côté intérieur : 21 fs 1 m. ts les 4 rgs (21 fs 1 m. ts les 4 rgs — 19 fs 1 m. ts les 4 rgs et 2 fs 1 m. ts les 6 rgs — 19 fs 1 m. ts les 4 rgs et 2 fs 1 m. ts les 6 rgs). Ces dim. se font comme suit : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Motif et emmanchure :** Au 129° rg. **Motif :** En partant de la gauche du travail, placer la m. centr. du motif sur la 35° m. (38° - 38° - 41°) en allant vers la droite. **Emmanchure :** Rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). **Épaule :** Au 194° rg (194° - 198° - 198°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 5 fs 4 m. et 1 fs 5 m. (5 fs 4 m. et 1 fs 5 m. — 2 fs 4 m. et 4 fs 5 m. — 2 fs 4 m. et 4 fs 5 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter : 181 m. (181 - 186 - 186) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.  
**Taille 38 :** 5 pel. col. écru (591), 1 reste de marron.  
**Taille 40 :** 6 pel. col. écru (591), 1 reste de marron.  
**Taille 42 :** 7 pel. col. écru (591), 1 reste de marron.  
**Taille 44 :** 8 pel. col. écru (591), 1 reste de marron.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

$\begin{matrix} \text{.I.I.I.I.I.} & \text{FAR} \\ \text{I.I.I.I.I.} & \text{FAV} \end{matrix}$  Densité 3, écartement des fontures 3.

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**Motif unique.** — Se reporter aux explications de la Mémo-Matic page 19 et suivre le diagramme.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

## EXÉCUTION

### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 134 m. (142 - 148 - 154) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 37° rg, jersey, tric. droit, densité 5. **Emmanchures :** Au 156° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 110 m. (110 - 116 - 116). Cont. droit. **Épaules :** Au 235° rg (235° - 239° - 239°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 5 fs 4 m. et 2 fs 5 m. (5 fs 4 m. et 2 fs 5 m. — 2 fs 4 m. et 5 fs 5 m. — 2 fs 4 m. et 5 fs 5 m.).

m.). **Encolure :** Au 239° rg (239° - 243° - 243°), rab. les 24 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 5 m. et 2 fs 4 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 156° rg pour le motif et les emmanchures. **Motif et Emmanchures - Motif :** En partant de la gauche du travail, placer la m. centr. du motif sur la 40° m. (43° - 44° - 45°) en allant vers la droite. **Emmanchures :** Rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 110 m. (110 - 116 - 116). Cont. droit. **Encolure :** Au 207° rg (207° - 212° - 212°), rab. les 16 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule :** Au 235° rg (235° - 239° - 239°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 5 fs 4 m. et 2 fs 5 m. (5 fs 4 m. et 2 fs 5 m. — 2 fs 4 m. et 5 fs 5 m. — 2 fs 4 m. et 5 fs 5 m.).

**MANCHE.** — Monter 72 m. (78 - 84 - 84) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 37° rg — densité 5 — tric. en jersey en aug. de ch. côté : 6 fs 1 m. ts les 10 rgs et 9 fs 1 m. ts les 12 rgs. La 1<sup>re</sup> aug. se fait au 48° rg. On obtient 102 m. (108 - 114 - 114). **Arrondi :** Au 216° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 21 fs 1 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 18 fs 1 m., 5 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 15 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 15 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 20 m. que l'on rabat en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 144 m. en côtes 1/1 pendant 37 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier la bordure encolure à mi-hauteur vers l'intérieur et la maintenir par des points cachés.

## PULL COL ROULÉ

N° 21

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 144 m. en côtes 1/1 pendant 83 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.

## PULL ENCOLURE EN V

N° 21

**DOS ET MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde jusqu'au 147° rg pour l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en dim. à 3 m. du bord, côté intérieur : 24 fs 1 m. ts les 4 rgs et 1 fs 1 m. ts les 6 rgs (24 fs 1 m. ts les 4 rgs et 1 fs 1 m. ts les 6 rgs — 22 fs 1 m. ts les 4 rgs et 3 fs 1 m. ts les 6 rgs — 22 fs 1 m. ts les 4 rgs et 3 fs 1 m. ts les 6 rgs). Ces dim. se font comme suit : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Motif et Emmanchure :** Au 156° rg. **Motif :** En partant de la gauche du travail, placer la m. centr. du motif sur la 40° m. (43° - 44° - 45°) en allant vers la droite. **Emmanchure :** Rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). **Épaule :** Au 235° rg (235° - 239° - 239°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 5 fs 4 m. et 2 fs 5 m. (5 fs 4 m. et 2 fs 5 m. — 2 fs 4 m. et 5 fs 5 m. — 2 fs 4 m. et 5 fs 5 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 214 m. (214 - 221 - 221) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

# 21 Pull pour femme motif unique

Tailles : 46 (48 - 50 - 52)  
Tour de poitrine : 99 cm (102 - 108 - 114)

## EN VIVETTA

## EXÉCUTION

### PULL ENCOLURE RONDE

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.  
**Taille 46 :** 9 pel. col. écru (800), 1 reste de marron.  
**Taille 48 :** 10 pel. col. écru (800), 1 reste de marron.  
**Taille 50 :** 11 pel. col. écru (800), 1 reste de marron.  
**Taille 52 :** 12 pel. col. écru (800), 1 reste de marron.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

$\begin{matrix} \text{.I.I.I.I.I.} & \text{FAR} \\ \text{I.I.I.I.I.} & \text{FAV} \end{matrix}$  Densité 5, écartement des fontures 3.

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**Motif unique.** — Se reporter aux explications de la Memo-Matic page 19 et suivre le diagramme.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs.

**DOS.** — Monter 136 m. (140 - 146 - 152), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 30° rg, jersey, tric. droit, densité 7. **Emmanchures :** Au 129° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 104 m. (108 - 114 - 114). Cont. droit. **Épaules :** Au 202° rg (202° - 206° - 206°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs et 2 fs 4 m. et 4 fs 5 m. (6 fs 5 m. — 3 fs 5 m. et 3 fs 6 m. — 3 fs 5 m. et 3 fs 6 m.). **Encolure :** Au 206° rg (206° - 210° - 210°), rab. les 24 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 6 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 129° rg pour le motif et les emmanchures. **Motif et Emmanchures - Motif :** En partant de la gauche du travail, placer la m. centrale du motif sur la 40° m. (43° - 43° - 46°) en allant vers la droite. **Emmanchures :** Rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.).

1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 104 m. (108 - 114 - 114). Cont. droit. **Encolure** : Au 179° rg (179° - 183° - 183°), rab. les 16 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule** : Au 202° rg (202° - 206° - 206°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 2 fs 4 m. et 4 fs 5 m. (6 fs 5 m. — 3 fs 5 m. et 3 fs 6 m. — 3 fs 5 m. et 3 fs 6 m.).

**MANCHE.** — Monter 66 m. (70 - 70 - 76), densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 30° rg, densité 7, tric. en jersey en aug. de ch. côté : 5 fs 1 m. ts les 6 rgs et 14 fs 1 m. ts les 8 rgs (15 fs 1 m. ts les 8 rgs et 2 fs 1 m. ts les 10 rgs — 5 fs 1 m. ts les 6 rgs et 14 fs 1 m. ts les 8 rgs — 10 fs 1 m. ts les 8 rgs et 6 fs 1 m. ts les 10 rgs). La 1<sup>re</sup> aug. se fait au 36° rg (38° - 36° - 38°). On obtient 104 m. (104 - 108 - 108). **Arrondi** : Au 179° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 8 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 8 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 6 fs 1 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 6 fs 1 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 16 m. que l'on rabat en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 128 m. en côtes 1/1 pendant 30 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier la bordure encolure à mi-hauteur vers l'intérieur et la maintenir par des points cachés.

### PULL COL ROULÉ

N° 21

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 128 m. en côtes 1/1 pendant 68 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.


### PULL ENCOLURE EN V

N° 21

**DOS ET MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le devant à encolure ronde, jusqu'au 122° rg pour l'encolure. **Encolure** : Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en dim. à 3 m. du bord, côté intérieur : 2 fs 1 m. ts les 2 rgs et 22 fs 1 m. ts les 4 rgs (2 fs 1 m. ts les 2 rgs et 22 fs 1 m. ts les 4 rgs — 24 fs 1 m. ts les 4 rgs — 24 fs 1 m. ts les 4 rgs). Ces dim. se font comme suit : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5<sup>e</sup>. **Motif et Emmanchure** : Au 129° rg. **Motif** : En partant de la gauche du travail, placer la m. centr. du motif sur la 40<sup>e</sup> m. (43° - 43° - 46°) en allant vers la droite. **Emmanchure** : Rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). **Épaule** : Au 202° rg (202° - 206° - 206°), rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 4 m. et 4 fs 5 m. (6 fs 5 m. — 3 fs 5 m. et 3 fs 6 m. — 3 fs 5 m. et 3 fs 6 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 189 m. (189 - 194 - 194) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.



m. Centr.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

**Taille 46** : 8 pel. col. écru (591), 1 reste de marron.

**Taille 48** : 9 pel. col. écru (591), 1 reste de marron.

**Taille 50** : 10 pel. col. écru (591), 1 reste de marron.

**Taille 52** : 11 pel. col. écru (591), 1 reste de marron.

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 3, écartement des fontures 3.  
 ..... FAV

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**Motif unique.** — Se reporter aux explications de la Mémo-Matic page 19 et suivre le diagramme.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs.

### EXÉCUTION


#### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 160 m. (166 - 174 - 180) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 37° rg, jersey, tric. droit — densité 5. **Emmanchures** : Au 156° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 122 m. (128 - 134 - 134). Cont. droit. **Épaules** : Au 244° rg (244° - 248° - 248°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. et 4 fs 5 m. (7 fs 5 m. — 4 fs 5 m. et 3 fs 6 m. — 4 fs 5 m. et 3 fs 6 m.). **Encolure** : Au 248° rg (248° - 253° - 253°), rab. les 28 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 3 fs 5 m.

**DEVANT.** — Monter le même nombre de m. et faire le même travail que pour le dos jusqu'au 156° rg pour le motif et les emmanchures. **Motif et Emmanchures** : **Motif** : En partant de la gauche du travail, placer la m. centrale du motif sur la 48<sup>e</sup> m. (52° - 53° - 55°) en allant vers la droite. **Emmanchures** : Rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 122 m. (128 - 134 - 134). Cont. droit. **Encolure** : Au 216° rg (216° - 220° - 220°), rab. les 20 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. **Épaule** : Au 244° rg (244° - 248° - 248°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. et 4 fs 5 m. (7 fs 5 m. — 4 fs 5 m. et 3 fs 6 m. — 4 fs 5 m. et 3 fs 6 m.).

**MANCHE.** — Monter 78 m. (84 - 84 - 90) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 37° rg — densité 5 — tric. en jersey en aug. de ch. côté : 6 fs 1 m. ts les 6 rgs et 17 fs 1 m. ts les 8 rgs (15 fs 1 m. ts les 8 rgs et 5 fs 1 m. ts les 10 rgs — 2 fs 1 m. ts les 6 rgs et 20 fs 1 m. ts les 8 rgs — 10 fs 1 m. ts les 8 rgs et 9 fs 1 m. ts les 10 rgs). La 1<sup>re</sup> aug. se fait au 43° rg (45° - 43° - 45°). On obtient 124 m. (124 - 128 - 128). **Arrondi** : Au 216° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 10 fs 1 m., 9 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 10 fs 1 m., 9 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 8 fs 1 m., 10 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 8 fs 1 m., 10 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 20 m. que l'on rabat en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 150 m. en côtes 1/1 pendant 37 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier la bordure encolure à mi-hauteur vers l'intérieur et la maintenir par des points cachés.



## PULL COL ROULÉ

N° 21

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 150 m. en côtes 1/1 pendant 83 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.

## PULL ENCOLURE EN V

N° 21

**DOS ET MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le devant à encolure ronde, jusqu'au 147° rg pour l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en dim. à 3 m. du bord, côté intérieur : 3

fs 1 m. ts les 2 rgs et 26 fs 1 m. ts les 4 rgs (3 fs 1 m. ts les 2 rgs et 26 fs 1 m. ts les 4 rgs — 1 fs 1 m. ts les 2 rgs et 28 fs 1 m. ts les 4 rgs — 1 fs 1 m. ts les 2 rgs et 28 fs 1 m. ts les 4 rgs). Ces dim. se font comme suit : déporter 4 m. d'1 m. vers l'intérieur et doubler la 5°. **Motif et Emmanchure :** Au 156° rg. **Motif :** En partant de la gauche du travail, placer la m. centr. du motif sur la 48° m. (52° - 53° - 55°) en allant vers la droite. **Emmanchure :** Rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). **Épaule :** Au 244° rg (244° - 248° - 248°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. et 4 fs 5 m. (7 fs 5 m. — 4 fs 5 m. et 3 fs 6 m. — 4 fs 5 m. et 3 fs 6 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 224 m. (224 - 230 - 230) en côtes 1/1 pendant 15 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

# 22 Pull jacquard pour femme

Tailles : 38 (40 - 42 - 44)  
Tour de poitrine : 87 cm (90 - 93 - 96)

## EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89.

Taille 38 : 6 pel. col. beige (567), 2 pel. col. écru (800).

Taille 40 : 7 pel. col. beige (567), 2 pel. col. écru (800).

Taille 42 : 8 pel. col. beige (567), 2 pel. col. écru (800).

Taille 44 : 9 pel. col. beige (567), 2 pel. col. écru (800).

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR densité 5, écartement des fontures 3.  
..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.

**Jacquard.** — Se reporter à la carte pré-perforée n° 27 de votre Mémomatic.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs. Un carré de 10 cm de jersey jacquard, densité 7 = 31 m. et 35 rgs.

## EXÉCUTION

### PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 114 m. (120 - 124 - 130), avec le col. beige — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 30° rg, jersey, tric. droit, densité 7. **Emmanchures :** Au 129° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 92 m. (92 - 98 - 98). Cont. droit. **Épaules :** Au 194° rg (194° - 198° - 198°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 5 fs 4 m. et 1 fs 5 m. (5 fs 4 m. et 1 fs 5 m. — 2 fs 4 m. et 4 fs 5 m. — 2 fs 4 m. et 4 fs 5 m.). **Encolure :** Au 198° rg (198° - 202° - 202°), rab. les 20 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 1 fs 5 m.

**DEVANT.** — Monter 130 m. (136 - 144 - 150), avec le col. beige — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 30° rg — densité 7 — tric. droit en jersey jacquard. **Emmanchures :** Au 121° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). Il reste 106 m. (106 - 112 - 112). Cont. droit. **Encolure :** Au 159° rg (159° - 163° - 163°), rab. les 24 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. **Épaule :** Au 180° rg (180° - 184° - 184°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 3 fs 6 m. (2 fs 5 m. et 3 fs 6 m. — 4 fs 6 m. et 1 fs 7 m. — 4 fs 6 m. et 1 fs 7 m.).

**MANCHE.** — Monter 60 m. (66 - 70 - 70) avec le col. beige — densité 5 — tric. droit en côtes 1/1. Au 30° rg — densité 7 — tric. en jersey en aug. de ch. côté : 9 fs 1 m. ts les 10 rgs et 4 fs 1 m. ts les 12 rgs. La 1<sup>re</sup> aug. se fait au 40° rg. On obtient 86 m. (92 - 96 - 96). **Arrondi :** Au 179° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 17 fs 1 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 14 fs 1 m., 4 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 12 fs 1 m., 5 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 12 fs 1 m., 5 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 16 m., les rab. en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, avec le col. beige tricoter 120 m. en côtes 1/1 pendant 30 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier la bordure encolure à mi-hauteur vers l'intérieur et la maintenir par des points cachés.

## PULL COL ROULÉ

N° 22

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, avec le col. beige tricoter 120 m. en côtes 1/1 pendant 68 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Faire la couture du col. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.

## PULL ENCOLURE EN V

N° 22

**DOS ET MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le devant à encolure ronde, jusqu'au 114° rg pour l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur, alternativement : 12 fs 1 m. ts les 2 rgs et 13 fs 1 m. ts les 4 rgs (12 fs 1 m. ts les 2 rgs et 13 fs 1 m. ts les 4 rgs — 10 fs 1 m. ts les 2 rgs et 15 fs 1 m. ts les 4 rgs — 10 fs 1 m. ts les 2 rgs et 15 fs 1 m. ts les 4 rgs). **Emmanchure :** Au 121° rg, rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.). **Épaule :** Au 180° rg (180° - 184° - 184°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 3 fs 6 m. (2 fs 5 m. et 3 fs 6 m. — 4 fs 6 m. et 1 fs 7 m. — 4 fs 6 m. et 1 fs 7 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, avec le col. beige tricoter 182 m. (182 - 186 - 186) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.

Taille 38 : 5 pel. col. beige (567), 2 pel. col. écru (591).

Taille 40 : 6 pel. col. beige (567), 2 pel. col. écru (591).

Taille 42 : 7 pel. col. beige (567), 2 pel. col. écru (591).

Taille 44 : 8 pel. col. beige (567), 2 pel. col. écru (591).


**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

..... FAR Densité 3, écartement des fontures 3.  
..... FAV

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

**Jacquard.** — Se reporter à la carte pré-perforée n° 27 de votre Mémomatic.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs. Un carré de 10 cm de jersey jacquard, densité 5 = 36 m. et 42 rgs.



EXÉCUTION

PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 134 m. (142 - 148 - 154), avec le col. beige — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 37° rg — densité 5 — tric. droit en jersey. **Emmanchures :** Au 156° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. (2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 110 m. (110 - 116 - 116). Cont. droit. **Épaules :** Au 235° rg (235° - 239° - 239°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 5 fs 4 m. et 2 fs 5 m. (5 fs 4 m. et 2 fs 5 m. — 2 fs 4 m. et 5 fs 5 m. — 2 fs 4 m. et 5 fs 5 m.). **Encolure :** Au 239° rg (239° - 243° - 243°), rab. les 24 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 5 m. et 2 fs 4 m.

**DEVANT.** — Monter 152 m. (158 - 166 - 174), avec le col. beige — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 37° rg tric. droit en jersey jacquard — densité 5. **Emmanchures :** Au 146° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 122 m. (122 - 130 - 130). Cont. droit. **Encolure :** Au 192° rg (192° - 196° - 196°), rab. les 20 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule :** Au 217° rg (217° - 222° - 222°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. et 4 fs 5 m. (3 fs 4 m. et 4 fs 5 m. — 6 fs 5 m. et 1 fs 6 m. — 6 fs 5 m. et 1 fs 6 m.).

**MANCHE.** — Monter 72 m. (78 - 84 - 84) — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 37° rg — densité 3 — tric. en jersey en aug. de ch. côté : 6 fs 1 m. ts les 10 rgs et 9 fs 1 m. ts les 12 rgs. La 1<sup>re</sup> aug. se fait au 48° rg. On obtient 102 m. (108 - 114 - 114). **Arrondi :** Au 216° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 21 fs 1 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 18 fs 1 m., 5 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 15 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 15 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 20 m. que l'on rabat en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 144 m. en côtes 1/1 pendant 37 rgs pour la bordure

encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures, replier la bordure encolure à mi-hauteur vers l'intérieur et la maintenir par des points cachés.

PULL COL ROULÉ

N° 22

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 144 m. en côtes 1/1 pendant 83 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés; des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.

PULL ENCOLURE EN V

N° 22

**DOS et MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde jusqu'au 138° rg pour l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur et alternativement : 12 fs 1 m. ts les 2 rgs et 17 fs 1 m. ts les 4 rgs (12 fs 1 m. ts les 2 rgs et 17 fs 1 m. ts les 4 rgs — 9 fs 1 m. ts les 2 rgs et 20 fs 1 m. ts les 4 rgs). **Emmanchure :** Au 146° rg rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). **Épaule :** Au 217° rg (217° - 222° - 222°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. et 4 fs 5 m. (3 fs 4 m. et 4 fs 5 m. — 6 fs 5 m. et 1 fs 6 m. — 6 fs 5 m. et 1 fs 6 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, avec le col. beige tricoter 214 m. (214 - 221 - 221) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

22

Pull jacquard pour femme

Tailles : 46 (48 - 50 - 52)  
Tour de poitrine : 99 cm (102 - 108 - 114)

EN VIVETTA

**FOURNITURES.** — VIVETTA 3 SUISSES, réf. 991.89  
Taille 46 : 9 pel. col. beige (567), 2 pel. col. écreu (800).  
Taille 48 : 10 pel. col. beige (567), 2 pel. col. écreu (800).  
Taille 50 : 11 pel. col. beige (567), 2 pel. col. écreu (800).  
Taille 52 : 12 pel. col. beige (567), 2 pel. col. écreu (800).

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :  
..... FAR  
..... FAV Densité 5, écartement des fontures 3.

**Jersey.** — Toutes les m. sur la FAR, densité 7.  
**Jacquard.** — Se reporter à la carte pré-perforée n° 27 de votre Mémomatic.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 7 = 27 m. et 38 rgs. Un carré de 10 cm de jersey jacquard, densité 7 = 31 m. et 35 rgs.

EXÉCUTION

PULL ENCOLURE RONDE

**DOS.** — Monter 136 m. (140 - 146 - 150), avec le col. beige, densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 30° rg, jersey, tric. droit, densité 7. **Emmanchures :** Au 129° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 104 m. (108 - 114 - 114). Cont. droit. **Épaules :** Au 201° rg (201° - 205° - 205°), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 2 fs 4 m. et 4 fs 5 m. (6 fs 5 m. — 3 fs 5 m. et 3 fs 6 m. — 3 fs 5 m. et 3 fs 6 m.). **Encolure :** Au 201° rg (201° - 205° - 205°), rab. les 24 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 6 m.

**DEVANT.** — Monter 156 m. (162 - 168 - 174), avec le col. beige densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 30° rg, densité 7, tric. droit en jersey jacquard. **Emmanchures :** Au 121° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). Il reste 118 m. (124 - 130 - 130). Cont. droit. **Encolure :** Au 166° rg (166° - 170° - 170°), rab. les 28 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaule :** Au 187° rg (187° - 191° - 191°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 4 fs 6 m. et 1 fs 7 m. (1 fs 6 m. et 4 fs 7 m. — 3 fs 7 m. et 2 fs 8 m. — 3 fs 7 m. et 2 fs 8 m.).

**MANCHE.** — Monter 66 m. (70 - 70 - 76), avec le col. beige, densité 5, tric. droit en côtes 1/1. Au 30° rg, densité 7, tric. en jersey en aug. de ch. côté : 5 fs 1 m. ts les 6 rgs et 14 fs 1 m. ts les 8 rgs (15 fs 1 m. ts les 8 rgs et 2 fs 1 m. ts les 10 rgs — 5 fs 1 m. ts les 6 rgs et 14 fs 1 m. ts les 8 rgs — 10 fs 1

m. ts les 8 rgs et 6 fs 1 m. les 10 rgs). La 1<sup>re</sup> aug. se fait au 36° rg (38° - 36° - 38°). On obtient 104 m. (104 - 108 - 108). **Arrondi :** Au 179° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 10 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 10 fs 1 m., 6 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 8 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m. — 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 8 fs 1 m., 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 20 m., rab. en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.


**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, avec le col. beige tricoter 132 m. en côtes 1/1 pendant 30 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier la bordure encolure à mi-hauteur vers l'intérieur et la maintenir par des points cachés.

PULL COL ROULÉ

N° 22

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, avec le col. beige tricoter 132 m. en côtes 1/1 pendant 68 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.



**DOS ET MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le devant à encolure ronde, jusqu'au 114° rg pour l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur et alternativement : 15 fs 1 m. ts les 2 rgs et 13 fs 1 m. ts les 4 rgs (15 fs 1 m. ts les 2 rgs et 13 fs 1 m. ts les 4 rgs — 13 fs 1 m. ts les 2 rgs et 15 fs 1 m. ts les 4 rgs — 13 fs 1 m. ts les 2 rgs et 15 fs 1 m. ts les 4 rgs). **Emmanchure :** Au 121° rg, rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. (1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. — 2 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.). **Épaupe :** Au 187° rg (187° - 191° - 191°), rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 4 fs 6 m. et 1 fs 7 m. (1 fs 6 m. et 4 fs 7 m. — 3 fs 7 m. et 2 fs 8 m. — 3 fs 7 m. et 2 fs 8 m.).

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, avec le col. beige tricoter 192 m. (192 - 196 - 196) en côtes 1/1 pendant 12 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

## EN FANTINA

**FOURNITURES.** — FANTINA 3 SUISSES, réf. 991.43.  
Taille 46 : 8 pel. col. beige (567), 2 pel. col. écru (591).

**POINTS EMPLOYÉS.** — Côtes 1/1. — Disposition des aiguilles :

.I.I.I.I.I.	FAR	densité 3, écartement des fontures 3.
I.I.I.I.I.	FAV	

Jersey. — Toutes les m. sur la FAR, densité 5.

Jacquard. — Se reporter à la carte pré-perforée n° 27 de votre Mémomatic.

**ÉCHANTILLON.** — Un carré de 10 cm de jersey, densité 5 = 32 m. et 46 rgs. Un carré de 10 cm de jersey jacquard, densité 5 = 36 m. et 42 rgs.

### EXÉCUTION

#### PULL ENCOLURE RONDE

**REMARQUE.** — Seule la taille 46 est expliquée étant donné le nombre trop important de mailles pour le devant jacquard dans les autres tailles.

**DOS.** — Monter 160 m. avec le col. beige — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 37° rg, jersey, tric. droit — densité 5. **Emmanchures :** Au 156° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 122 m. Cont. droit. **Épaupe :** Au 244° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. et 4 fs 5 m. **Encolure :** Au 248° rg, rab. les 28 m. centr. et

terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 3 fs 5 m.

**DEVANT.** — Monter 180 m., avec le col. beige — densité 3 — tric. droit en côtes 1/1. Au 37° rg — densité 5 — tric. droit en jersey jacquard. **Emmanchures :** Au 146° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 138 m. **Encolure :** Au 193° rg, rab. les 22 m. centr. et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaupe :** Au 233° rg., rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 5 fs 5 m. et 2 fs 6 m.

**MANCHE.** — Monter 78 m. — densité 3 — avec le col. beige tric. droit en côtes 1/1. Au 37° rg — densité 5 — tric. en jersey en aug. de ch. côté : 6 fs 1 m. ts les 6 rgs et 17 fs 1 m. ts les 8 rgs. La 1<sup>re</sup> aug. se fait au 43° rg. On obtient 124 m. **Arrondi :** Au 216° rg, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 10 fs 1 m., 9 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste 20 m. que l'on rabat en 1 fs. Faire une seconde manche semblable.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 150 m. en côtes 1/1 pendant 37 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier la bordure encolure à mi-hauteur vers l'intérieur et la maintenir par des points cachés.

## PULL COL ROULÉ

N° 22

Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 150 m. en côtes 1/1 pendant 83 rgs pour le col roulé (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emmanchures. Replier ce col à mi-hauteur vers l'extérieur.

## PULL ENCOLURE EN V

N° 22

**DOS ET MANCHES.** — Faire le même travail que pour le pull à encolure ronde.

**DEVANT.** — Faire le même travail que pour le devant à encolure ronde jusqu'au 138° rg pour l'encolure. **Encolure :** Séparer le travail en deux et terminer ch. partie séparément en rab. côté intérieur et alternativement : 10 fs 1 m. ts les 2 rgs et 22 fs 1 m. ts les 4 rgs. **Emmanchure :** Au 146° rg, rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 4 fs 1 m. **Épaupe :** Au 233° rg, rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 5 fs 5 m. et 2 fs 6 m.

**ASSEMBLAGE.** — Ne pas repasser, mettre en forme. Avant de terminer les coutures, tricoter 224 m. en côtes 1/1 pendant 15 rgs pour la bordure encolure (voir rubrique encolure). Selon la méthode choisie, faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

# SINGER

# Notes

